

接口文档

接口地址：

1. 生产环境： <http://47.92.164.250:3000>
2. 开发环境： <http://localhost:3000>

接口响应格式：

```
{
  code, data, msg
}
```

code: 状态码

data: 数据体

msg: 响应信息

Auth相关（用户、权限）

Base-prefix: /auth

用户Schema：

```
const UserSchema = new mongoose.Schema({
  username: String, // 用户名
  password_sha: String, // 密码sha
  nickname: String, // 昵称
  description: String, // 描述（个人简介）
  headImage: String, // 头像
  phone: String, // 手机号
  sex: Number, // 性别 0女 1男
  birth_time: Number // 出生时间 时间戳
})
```

注册

注册用户，可设置用户名，密码。

Request：

参数	值	属性
Url	/register	
Params	username	string required
	password	string required
	nickname	string 不传自动设置为“用户-n”
Method	Put	

Response：

状态码	描述
200	成功
208	用户已存在

登陆

登陆用户，传入用户名和密码。

Request：

参数	值	属性
Url	/login	
Params	username	string required
	password	string required
Method	Post	

Response：

状态码	描述
200	成功
404	用户不存在
401	密码错误

更新用户信息

更新用户基本信息，如昵称、描述等。

Request：

参数	值	属性
Url	/userinfo/update	
Params	username	string required
	info	json-object-string required
Method	Patch	

Response：

状态码	描述
200	成功
404	用户不存在
401	参数格式错误

获取用户信息

获取用户全部信息。

Request：

参数	值	属性
Url	/userinfo	
Params	username	string required
Method	Get	

Response：

状态码	描述
200	成功
404	用户不存在

修改用户密码

修改用户密码，需传入当前密码与新密码。

Request：

参数	值	属性
Url	/password/update	
Params	username	string required
	password	string required
	newPassword	string required
Method	Patch	

Response：

状态码	描述
200	成功
404	用户不存在
401	密码不正确

更改用户头像

上传文件的方式来修改头像。

Request：

参数	值	属性
Url	/userinfo/headimage/update	
Params	username	string required
	file	file required
Method	Post	

Response：

状态码	描述
200	成功
404	用户不存在

File相关（上传、下载）

Base-prefix: /file

上传图片（通用）

上传一张照片

Request:

参数	值	属性
Url	/image/upload	
Form-data	file	file required
Method	Post	

Response:

状态码	描述
200	成功
data	{ imageUrl: ' http://localhost:3000/uploads/ ' + filename }