Fundação CECIERJ - **Vice Presidência de Educação Superior a Distância**

Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina Construção de Páginas WEB
AD1 2° semestre de 2026.

Observações importantes:

1. **Esta avaliação consiste no desenvolvimento do site de uma loja de móveis (especializada em sofás e camas). As imagens utilizadas nas páginas de exemplo estarão disponíveis para download na plataforma como arquivos auxiliares. À exceção dos logos, você pode substituir essas imagens, desde que respeite o layout estabelecido em cada questão.**

2. **A resolução do monitor ou o tamanho da janela do navegador onde as páginas serão exibidas não tem importância. Nas figuras ilustrativas das questões, a janela do navegador foi dimensionada para exibir um efeito visual que sua página deve reproduzir, quando dimensionada de forma semelhante.**

3. **Os trabalhos devem ser feitos utilizando editores simples, que não incluam código no texto. Utilize preferencialmente o Notepad (Windows) ou o Gedit (Linux). Outros editores, com esta característica, podem ser utilizados como Notepad++ e PsPad (Windows); Kate e Kwrite (Linux); Coda e TextMate (Mac); ou Gedit, Geany, Atom e Visual Studio Code (Multiplataforma).**

4. **ATENÇÃO: A avaliação é individual. Caso existam duas ou mais implementações excessivamente coincidentes, independente de qualquer motivo, todas as avaliações envolvidas receberão nota ZERO!**

5. **Não serão aceitos trabalhos em papel. O aluno deve postar na atividade determinada na plataforma. É imprescindível que o tutor receba todos os arquivos que compõem o site. A entrega destes arquivos deve ser feita através DA PLATAFORMA na forma de um arquivo de extensão zip. Os arquivos HTML, JS ou CSS devem estar individualizados (mesmo que agrupados num ZIP) para que o tutor possa testar seu site. Não serão aceitos trabalhos em arquivos de texto DOC ou PDF.**

6. **Fazer as ADs é muito importante, não apenas pela nota, mas principalmente pela experiência que permitirá um melhor desempenho nas avaliações presenciais. Os assuntos abordados na AD podem cair na prova presencial mesmo não tendo sido abordados nos vídeos ou no material escrito.**

PÁGINA COM LAYOUT BASEADO EM TABELA

1. Escreva o código necessário para criar a página mostrada na figura 1. O posicionamento dos elementos na página deve ser feito utilizando uma tabela de bordas invisíveis. Devem ser utilizadas as fontes “Verdana” e “Ubuntu” (principal, alternativa) para o menu e o endereço e as fontes “Lucida Bright” e “Liberation” para o texto principal. As referências do menu apontam respectivamente para as páginas: DoremisolfaMoveis.html, Doremi.html, Solfa.html e Encomendas.html. Os links do menu estão numa lista NÃO numerada, com cada item indicado por um quadrado (***square***). A seleção de um link deve causar a abertura da página correspondente em uma nova janela do navegador (ou novo tab). Use uma tag <address> para as informações de localização (endereço, telefone e e-mail). No canto superior esquerdo aparece uma imagem (arquivo DoremisolfaLogoTopo.png), com uma linha contínua abaixo dela (criada pela tag HR com tamanho 400 px). Junto com o texto de apresentação aparece a imagem DoremisolfaLogo.png centralizada. As cores utilizadas foram: Fundo - #E6F0B5, Texto - #E53646, Link - #D53646 e Link Visitado - #D53636. [1 ponto]



Figura 1 – Página do Site da loja de móveis DOReMI SOlFÁ

PÁGINA COM CSS E ESTRUTURA HTML5

Leia o texto "**Caminho até o HTML5**" disponibilizado na seção "textos" da primeira semana para que você possa implementar uma nova versão de sua página inicial e todas as demais páginas do trabalho. É recomendável também que você tenha lido o material "**Folhas de Estilo**".

2. Faça uma nova implementação da página inicial da loja, desta vez utilizando as tags de estrutura do HTML5 (figura 2). A aparência deve ser definida por estilos armazenados em um arquivo de extensão css (não devem ser usadas na página atributos e tags descontinuadas). Para esta página foram criadas três classes de estilo: ***ender***, ***imgLogo*** e ***apres***. Além disso, as tags <body>, <header>, <nav>, <section>, <ul> e <a> tiveram sua aparência modificada. Os textos da página devem utilizar as fontes "karla", "verdana" e "ubuntu" (principal, alternativa, alternativa) para o endereço e o menu, e as fontes "stoke", "Lucida Bright" e "liberation" (principal, alternativa, alternativa) para o texto principal. No quadro 1 são mostrados os estilos das tags de estrutura para produzir o posicionamento mostrado na figura. A descrição dos estilos que devem ser aplicados às outras classes e tags está no quadro 2. [2 pontos]



Figura 2 - Página do site na nova implementação

DICA: A página precisa utilizar as tags header, nav e section (não necessariamente nesta ordem).

DICA: As fontes “Karla” e “Stoke” são disponibilizadas pelo Google. Consulte a página https://www.w3schools.com/css/css_font_google.asp para saber como usá-los.

DICA: A tag <hr> foi substituída pela definição da borda.

```
header  { display: block; margin-bottom: 1px;          }
nav     { display: block; width: 20%; float: left;     }
section { display: block; width: 70%; float: right;    }
```

Quadro 1 – Estilo das divisões padrão da página

<body>	Cor de fundo #E6F0B5, cor de texto #E53646, tamanho de fonte de 16px e fontes stoke, Lucida Bright, liberation.
<a>	Sem sublinhado, cor de link #D53646 e link visitado #D53636.
** e **	Espaçamento entre as linhas (line-height) de 200%
ender	Informações de localização (endereço, telefone e e-mail). Elemento colado na direita da janela (float com valor right), texto alinhado à direita, espaçamento entre as linhas (line-height) de 140%, tamanho de fonte 14px e fontes Karla, Verdana, Ubuntu.
imgLogo	Logo do topo esquerdo da página. Borda inferior solida, com 4px e na cor #E53646, margem inferior de 6px e espaçamento do conteúdo com a borda inferior da célula (padding-bottom) de 5px.
apres	Texto e imagem de apresentação da página. Alinhamento de texto centralizado (center) e tamanho do fonte de 16px.
ESTILOS DENTRO DE **<nav>**	
** **	Cor de texto #E53646, espaçamento entre as linhas (line-height) de 230%, margem superior de 40px e marca de início de item (list-style-type) como quadrado.

Quadro 2 – Classes de Estilo da Página

VÁRIOS TIPOS DE LISTA



3. A imagem ao lado mostra a página que será aberta quando o link "Camas" for selecionado na página da segunda questão. Esta e as próximas páginas utilizam os mesmos estilos da questão anterior, com alguns acréscimos. A descrição destes acréscimos está no quadro 3 e eles devem ser adicionados ao arquivo CSS usado na questão anterior. Apenas o interior da tag ***section*** (figura 3) foi modificado em relação à página da segunda questão (header e nav permanecem como mostrado na figura 2). [2 pontos]




Figura 3 – Interior do Section da Página do Link Camas

titulo	Texto com alinhamento centralizado
listaCama	Largura de 350px, cor de texto #000066, cor de fundo #FFFFBB, tamanho do fonte de 12px, espaçamento entre o interior e a borda (padding) de 10px 10px 10px 30px e borda de 3px, sólida e na cor #226699. Marca de início de item como quadrado. Margem superior de 0px e inferior de 10px. Lista centralizada na página.
preco	Cor de texto #CC0000.

ESTILOS DENTRO DE **listaCama**	
`<ol>`	Cor de texto #000066 e lista numerada com itens indicados por dígitos romanos minúsculos.

Quadro 3 - Classes de Estilo da lista de camas

DICA: Para centralizar um elemento dentro de outro elemento (*section*, por exemplo) utilize a margem esquerda e direita com valor ***auto***.

TABELA COMUM COM JUNÇÃO DE CÉLULAS



4. A figura 4 mostra o interior da section da página que será aberta (imagem ao lado) quando o link "Sofás" for selecionado na página da segunda questão. Esta página utiliza os mesmo estilos da questão anterior, com os acréscimos de algumas novas classes. A apresentação dos móveis é feita através de uma tabela com bordas definida com o estilo ***tabSofa***. A tabela têm as tags <td>, <th> e <img> modificadas conforme o contexto. Foram também definida a classe ***imgSofa*** (imagens ilustrativas dos sofás). Apenas o interior da tag ***section*** foi modificado em relação à página da segunda questão (header e nav permanecem como mostrado nas figuras das questões 2 e 3). A descrição dos novos estilos necessários está no quadro 4 e eles devem ser adicionados ao arquivo CSS usado na questão anterior. [2 pontos]

Seção SOlFÁ

Sofás e Sofás-camas			
Produto	**Descrição**	**Foto**	**Preço**
Sofá 2 lugares	Retrátil 95 x 87-126 x 180 (AxPxL) Linho Cru		R$ 765,00
	Sofá-Cama 95 x 97-150 x 180 (AxPxL) Linho		R$ 4160,00
Sofá 3 lugares	Retrátil 108 x 95-155 x 200 (AxPxL) Suede		R$ 1900,00
	Retrô 80 x 76 x 196 (AxPxL) Veludo		R$ 1200,00

Figura 4 – Interior do *Section* da página do Link Sofás

tabSofa	Borda sólida e fina (ver **DICA**), tamanho de fonte de 12px, cor de texto #000066, cor de fundo #FFFFBB e margem superior de 5px e inferior de 15px. Tabela centralizada na *section*. Fontes stoke, Lucida Bright, liberation.
imgSofa	Largura de 100px e altura de 62px.
ESTILOS DENTRO DE **tabSofa**	
<th>	Borda de 3px, sólida e de cor #226699. Espaçamento do conteúdo com a borda da célula variável (6px 12px 6px 12px) e altura de 30px.
<td>	
titulo	Cor de texto #FFFFFF, cor de fundo #228855, tamanho do fonte de 14px e texto centralizado
linTH	Cor de texto #FFFFFF, cor de fundo #22AA55, alinhamento vertical de texto no meio da célula e alinhamento horizontal de texto centralizado.
colTH	Cor de texto #FFFFFF, cor de fundo #2299DD e alinhamento de texto à esquerda.

Quadro 4 - Classes de Estilo da Página de Sofás

DICA: Para borda de tabela sólida e fina utilize *border-collapse* com valor ***collapse***.

DICA: Para alinhamento vertical de texto no meio da célula utilize *vertical-align* com valor ***middle***.

FORMULÁRIOS COM NOVOS ELEMENTOS

O site termina com duas páginas de formulário. Para cria-las, devemos utilizar os elementos <fieldset> e <legend> para organizar os seus campos logicamente e para compor o seu visual. Não devemos esquecer também os elementos <label> para ligar os textos de identificação com os campos do formulário.

O posicionamento dos campos do formulário sempre foi uma tarefa complicada. Antigamente, utilizavam-se tabelas sem bordas para fazer este posicionamento e definir o layout. Atualmente, a recomendação é evitar o uso de tabelas para esse fim, utilizando CSS no lugar. O layout pode ser definido através do posicionamento de caixinhas (boxes), uma dentro de outra, como mostrado na figura 5. No quadro 5 está a definição de um conjunto de classes que podem ser utilizadas nos formulários das próximas questões, de modo a obter a aparência definida nos enunciados.




Figura 5 – Exemplo de utilização de algumas das classes

FormBox	Largura de 520px, espaçamento entre o interior e a borda variável (6px 6px 15px 6px), texto do interior centralizado, cor de texto #000066, cor de fundo #FFFFBB, borda sólida de 3px na cor #226699, tamanho de fonte de 12px e fontes stoke, Lucida Bright, liberation. Margem superior e inferior de 20px, Box centralizado.
POSICIONAMENTO E TAMANHO DE FIELDSETS	
FSLinhaInteira	Fieldset que ocupa toda a largura do box. Largura 490px e texto alinhado a esquerda.
FSColEsq	Fieldset da coluna esquerda. Largura 210px e texto centralizado, preso ao lado esquerdo do formulário (***float*** com valor *left*).
FSColDir	Fieldset da coluna direita. Largura 210px e texto centralizado, preso ao lado direito do formulário (***float*** com valor *right*).
POSICIONAMENTO E TAMANHO DE BOXES INTERNAS DOS FILEDSETS	
LinhaForm	Margem 0px, altura de 30px e espaçamento entre o interior e a borda variável (6px 3px 0px e 3px).
ColEsq	Largura de 180px. Preso ao lado esquerdo do formulário (***float*** com valor *left*). Elemento de bloco (**DICA: *display*** com valor *block*).
ColDir	Largura de 180px. Preso ao lado direito do formulário (***float*** com valor *right*). Elemento de bloco (**DICA: *display*** com valor *block*).
LabBox	Largura de 80px. Preso ao lado esquerdo do formulário (***float*** com valor *left*). Elemento de bloco (**DICA: *display*** com valor *block*).
botoes	Botões de envio e limpeza dentro de um com alinhamento de texto à direita e margem variável (20px 10px 0px 10px).
TAMANHO DE ELEMENTOS DE ENTRADA DE VALORES	
InpBoxGnd	Input de largura de 384px. Preso ao lado direito do formulário (***float*** com valor *right*). Elemento de bloco (**DICA: *display*** valor *block*).
InpBoxMed	Input de largura de 80px. Preso ao lado direito do formulário (***float*** com valor *right*). Elemento de bloco (**DICA: *display*** valor *block*).
numDD	Input numérico de dois dígitos com largura de 35px.
numQD	Input numérico de quatro dígitos com largura de 50px.

Quadro 5 - Classes que podem ser usadas nos formulários

IMPORTANTE: Nos formulários devemos também utilizar, sempre que possível, os novos elementos definidos a partir do HTML5, mesmo que nem todos os navegadores estejam atualmente preparados para aproveitar todo o potencial destes elementos. Está disponibilizado na seção “textos” da quinta semana (Formulários) material para que você possa implementar seus formulários com as novidades do HTML5.

DICA IMPORTANTE: Não esqueça que o atributo nome (**name**) deve estar definido em todos os elementos dos formulários.

IMPORTANTE: Ainda há mais duas questões de formulários a seguir.

5. A imagem ao lado mostra a página que será aberta quando o link “Encomendas” for selecionado na página da segunda questão. Apenas o interior da tag section foi modificado em relação à página da segunda questão. A página utiliza as mesmas cores e estilos definidos para as páginas das questões anteriores e os novos estilos descritos no quadro 5. Utilizando tags como `<label>`, `<input>`, `<form>`, `<textarea>`, `<select>`, `<option>`, `<optgroup>`, `<fieldset>` e `<legend>`, faça o formulário de modo que o posicionamento de seus elementos seja como o mostrado na figura 6.





Figura 6 – Interior da tag section da página do Link Encomendas

A figura 7 mostra o conteúdo da lista de seleção de produtos. Defina o atributo readonly na lista de compras e no campo ao lado do label “valor”. Utilize os estilos descritos no quadro 5, adicionando-os ao arquivo CSS usado na questão 4. Será necessário definir alguns identificadores para atender às particularidades de elementos deste formulário (quadro 6). [1,5 pontos]




Figura 7 – Lista de seleção de produtos

IDENTIFICADORES DA PÁGINA DE ENCOMENDAS	
#loginCad	Modificação da classe ColEsq com largura de 260px.
#idEmail	Modificação da classe InpBoxGnd com largura de 160px.
#senhaCad	Modificação da classe ColDir com largura de 180px.
#lisSelProd	Modificação da classe ColEsq com largura de 370px.
#selProduto	Largura de 75%
#btnIncluir	Modificação da classe ColDir com largura de 70px.
#boxPedidos	Modificação da classe LinhaForm com altura de 100px.
#lisPedArea	Altura de 90% e largura de 100%.
#fsBandeira	Modificação da classe FSColDir com altura de 80px e texto alinhado à esquerda.
#numCartao	Modificação da classe ColEsq com largura de 350px, altura de 35px e padding superior de 10px.
#valCartao	Modificação da classe ColEsq com largura de 230px e altura de 35px.
#boxParcel	Modificação da classe ColEsq com largura de 230px e altura de 30px.

Quadro 6 – Identificadores da página de Encomendas

6. A imagem ao lado mostra a página que será aberta quando a palavra "*aqui*" for selecionada no fieldset de identificação do formulário da questão 5. Ela utiliza as mesmas cores e estilos definidos para as páginas das questões anteriores, assim com os estilos descritos no quadro 5. Utilizando tags como `<form>`, `<label>`, `<input>`, `<textarea>`, `<fieldset>` e `<legend>`, faça o formulário de modo que o posicionamento de seus elementos seja como o mostrado na figura 8. Apenas o interior da tag ***section*** foi modificado em relação à página da segunda questão. Utilize os estilos descritos no quadro 5, adicionando-os ao arquivo CSS usado na questão 4. Será necessário definir identificadores para atender às particularidades deste formulário (quadro 7). [1,5 pontos]





Figura 8 – Interior da tag section da página de Cadastro

IDENTIFICADORES DA PÁGINA DE CADASTRO	
#linhaEnder	Modificação da classe LinhaForm com altura de 50px.
#inpEnder	Modificação da classe InpBoxGnd com Largura de 394px e altura de 80px.

Quadro 7 – Identificadores da página de Cadastro

OBS FINAL: Todas as imagens utilizadas na avaliação foram capturadas no Firefox no sistema operacional Linux, com exceção da figura 7 capturada no Chrome do Windows.