



Ilustração por Allison Horst - Twitter: [@allison_horst](https://twitter.com/allison_horst)

Pacote `rmarkdown` - Parte I

Beatriz Milz

2º semestre/2020 - Atualizado em 04 de julho de 2020

Beatriz Milz

- Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM) - Instituto de Energia e Ambiente - Universidade de São Paulo
 - Bolsista FAPESP - Processo nº 2018/23771-6
 - Projeto Temático FAPESP Macroamb - Processo nº 2015/03804-9



INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO



- Equipe da Secretaria Executiva Editorial - [Revista Ambiente & Sociedade](#)
- Co-organizadora - [R-Ladies São Paulo](#) ♥
- [Currículo disponível neste link](#)
- Anteriormente: Mestre em Ciências - UNIFESP; Bacharel em Gestão Ambiental - EACH/USP

Pré-requisitos

R

- Download em: <https://cran.r-project.org/>

RStudio

- Download em: <https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/>
- Também existe a opção de utilizar o RStudio Cloud: <https://rstudio.cloud/>


Pacote rmarkdown



Logo: **Pacote** *rmarkdown*

- Mantido pela [RStudio](#)
- extensão `.Rmd`
- Possibilita a utilização de códigos `R`, `Markdown`, `HTML` e outros.

Pacote rmarkdown



Fonte: **Pacote** *rmarkdown*

Começando com a estrutura


- Criar um projeto no RStudio. Facilita muito para organizar os arquivos, posteriormente sincronizar com o GitHub, entre outros. Neste post da [Curso-R](#), tem mais informações sobre [RProj e diretórios](#).
 - File > New Project > New Directory > New Project
 - Dê um nome para seu projeto (será o nome da pasta), escolha a pasta no seu computador, e clique em **Create Project**.
 -

Criar um arquivo markdown

- File > New File > R Markdown... ok :)
- **Atualizar imagem**

Estrutura do arquivo rmarkdown

- yaml - Metadados do documento
- Code chunk - códigos R (porém pode receber outros tipos, como SQL e Python)



The screenshot shows an RStudio editor window titled 'Untitled1*'. The document content is as follows:


```
1
2 title: "Untitled"
3 output: html_document
4 ---
5
6 {r setup, include=FALSE}
7 knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
8
9
10 ## R Markdown
11
12 This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML,
13 PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see
14 <http://rmarkdown.rstudio.com>.
15
16 When you click the Knit button a document will be generated that includes both content as
17 well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an R code
18 chunk like this:
19
20 {r cars}
21 summary(cars)
```

Annotations on the right side of the editor:

- A blue box highlights the YAML frontmatter (lines 2-4), with the text "yaml - metadados do seu documento" to its right.
- A blue box highlights the first code chunk (lines 6-8), with the text "Code chunk - Código R" to its right.
- A blue box highlights the markdown text (lines 10-18), with the text "Código markdown" to its right.
- A blue box highlights the second code chunk (lines 20-21), with the text "Code chunk - Código R" to its right.

Compilar o arquivo

- Botão Knit, ou usando o atalho: `ctrl + shift + K`



Alterar yaml

- O `yaml` possui informações importantes para a apresentação, como o título, subtítulo, autor, instituição, data, etc.
- **output:** formato (Ex: `html_document`, `pdf_document`, etc).
- Cuidado com a indentação!



ERRO NO KNITR!

- Boa prática: compilar com frequência.
- É bem comum dar erro ao compilar o arquivo pois **qualquer** código errado causa isso. Algumas coisas pra se observar:
- **yaml header** - se algo estiver errado, vai dar erro ao compilar. Muito cuidado com a indentação!
- **Código nos chunks** - teste o *Run All Chunks* e veja se aparece erro em algum chunk específico. Se descobrir, tente verificar o que há de errado no código (pode ser a falta de um parênteses, vírgula, entre outros).



Markdown

- O RMarkdown possibilita a utilização da linguagem de marcação simples Markdown. Essa linguagem de marcação foi elaborada para ser fácil de ler e fácil de escrever.
- Confira as cheatsheets: [rmarkdown Cheatsheet 2.0](#) e [rmarkdown Cheatsheet](#).

Elementos básicos

****negrito**** - **negrito**

itálico - *itálico*

~~~~riscado~~~~ - ~~riscado~~

# Títulos

# Título 1

## Título 2

## Título 2

### Título 3

### Título 3

# Listas

Você pode fazer uma lista escrevendo com hifens ou asteriscos, como a seguir:

\* Maçã

\* Banana

\* Uva

ou desta forma:

- Maçã

- Banana

- Uva

Cada um vai aparecer como:

- Maçã
- Banana
- Uva

# Fazendo uma lista enumerada

Você pode fazer uma lista numerada usando somente números. Você pode usar o mesmo número quantas vezes quiser:

1. Maçã

1. Banana

1. Uva

Isso irá aparecer como:

1. Maçã
2. Banana
3. Uva



# Outros elementos em markdown


- Você pode fazer um hyperlink dessa forma: `[texto para mostrar](http://the-web-page.com)`.
- Você pode incluir arquivo de imagem dessa forma: `![título](http://url/for/file)`
- Se você utiliza equações em LaTeX, ficará feliz em saber que pode usar `$$` para inserir equações matemáticas, como:

```
$$y = \mu + \sum_{i=1}^p \beta_i x_i + \epsilon$$
```

$$y = \mu + \sum_{i=1}^p \beta_i x_i + \epsilon$$

# Chunks de Código R

Os chunks são campos onde podemos inserir código de R (ou Python, SQL, Bash...) em um arquivo RMarkdown. Existe um atalho do teclado para criar chunks no RStudio: **Ctrl + Alt + I**. Também é possível criar um chunk clicando no seguinte botão do RStudio:




# Exemplo:

```
summary(mtcars)
```

```
##           mpg           cyl           disp           hp
##  Min.      :10.40   Min.      :4.000   Min.      : 71.1   Min.      : 52.0
##  1st Qu.:15.43   1st Qu.:4.000   1st Qu.:120.8   1st Qu.: 96.5
##  Median :19.20   Median :6.000   Median :196.3   Median :123.0
##  Mean    :20.09   Mean    :6.188   Mean    :230.7   Mean    :146.7
##  3rd Qu.:22.80   3rd Qu.:8.000   3rd Qu.:326.0   3rd Qu.:180.0
##  Max.    :33.90   Max.    :8.000   Max.    :472.0   Max.    :335.0
##           drat           wt           qsec           vs
##  Min.      :2.760   Min.      :1.513   Min.      :14.50   Min.      :0.0000
##  1st Qu.:3.080   1st Qu.:2.581   1st Qu.:16.89   1st Qu.:0.0000
##  Median :3.695   Median :3.325   Median :17.71   Median :0.0000
##  Mean    :3.597   Mean    :3.217   Mean    :17.85   Mean    :0.4375
##  3rd Qu.:3.920   3rd Qu.:3.610   3rd Qu.:18.90   3rd Qu.:1.0000
##  Max.    :4.930   Max.    :5.424   Max.    :22.90   Max.    :1.0000
##           am           gear           carb
##  Min.      :0.0000   Min.      :3.000   Min.      :1.000
##  1st Qu.:0.0000   1st Qu.:3.000   1st Qu.:2.000
##  Median :0.0000   Median :4.000   Median :2.000
##  Mean    :0.4062   Mean    :3.688   Mean    :2.812
##  3rd Qu.:1.0000   3rd Qu.:4.000   3rd Qu.:4.000
```

# Exemplo:

```
library(ggplot2)
ggplot(mtcars) +
  aes(x = hp,
      y = mpg,
      colour = cyl) +
  geom_point(size = 2L)
```



# Opções de Chunk

- Há uma variedade de opções de chunk que podem afetar como os chunks de código são compilados. Exemplos:
- `echo=FALSE` - evita que o próprio código apareça
- `eval=FALSE` - mostra o código, mas ele não é executado
- `warning=FALSE` e `message=FALSE` - oculta mensagens de avisos produzidas
- `out.width` - controla o a largura das figuras, gráficos, tabelas geradas (Ex: `out.width = "100%"`)
- Ex de configuração do chunk: `{r, warning=FALSE, message=FALSE}`

# Códigos em R - Opções de chunk

## Código + Resultado

- `echo=TRUE`

```
nrow(mtcars)
```

```
## [1] 32
```

## Apenas código

- `echo=TRUE, eval=FALSE`

```
nrow(mtcars)
```

## Apenas resultado

- `echo=FALSE`

```
## [1] 32
```

# Código inline

A base mtcars possui 32 carros.

## Código Markdown:

```
# A base mtcars possui `r nrow(mtcars)` carros.
```

# Opções globais de Chunk

As opções globais de chunk são opções de chunk que são válidas para o documento inteiro. Algumas opções são úteis, como `fig.align = "center"`. Para configurar as opções globais de chunk, modifique o código abaixo e insira após o código `yam1` (retire os `#` no início de cada linha):

- Ex:
  - Configurações do chunk: `{r setup, include=FALSE}`
  - Conteúdo do chunk: `knitr::opts_chunk$set(...)`



# Adicionando imagens usando o knitr

Função: `knitr::include_graphics()`

Exemplo:



# Adicionando imagens usando knitr

## Opções de Chunk

- `out.width = "50%"` - tamanho da imagem



Opções do KnitR

# Adicionando imagens usando knitr

## Opções de Chunk

- **Alinhamento da figura**
- `fig.align = 'center', 'default', ***'left'***, 'right'`



- `fig.align = 'center', 'default', 'left', ***'right' ***`



# Adicionando imagens usando knitr

## Opções de Chunk

- Legenda de figura
- `fig.cap="Logo R"`



R Logo

# Adicionando tabelas

- Markdown
- `knitr::kable()`
- `DT::datatable(iris)`
- Exemplo com knitr:

```
knitr::kable(x = head(iris), format = "html")
```

| Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 5.1          | 3.5         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
| 4.9          | 3.0         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
| 4.7          | 3.2         | 1.3          | 0.2         | setosa  |
| 4.6          | 3.1         | 1.5          | 0.2         | setosa  |
| 5.0          | 3.6         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
| 5.4          | 3.9         | 1.7          | 0.4         | setosa  |