




Máster de

Ciberseguridad Hacking Ético

[Módulo Incidentes de Ciberseguridad]

Curso académico 2026/2027 - Edición Presencial

Tema 4 – Actividad 1. Generar y analizar alertas en Wazuh

Encaje en el curso 2026/2027: RA2 · tema 4 del temario oficial. Actividades propias para trabajar en clase; no sustituyen a las obligatorias del campus.

1. Enunciado

Provoca tres tipos de actividad sospechosa en una máquina con agente de Wazuh y localiza las alertas que generan. El objetivo es aprender a ir del síntoma a la alerta y de la alerta al detalle.

2. Guía paso a paso

1. Comprueba en el panel que el agente está activo.
2. Provoca varios inicios de sesión fallidos por SSH contra la máquina, desde otra de tu laboratorio.
3. Crea un usuario nuevo y añádelo a un grupo con privilegios.
4. Modifica un fichero en un directorio vigilado por la monitorización de integridad.
5. Localiza las alertas: anota identificador de regla, nivel, descripción y técnica de MITRE ATT&CK.
6. Entrega una tabla con las tres acciones, sus alertas y una captura de cada una.

Reto extra (opcional): configura una respuesta activa que bloquee durante diez minutos la IP que supere un número de fallos de SSH y demuestra que funciona.

Tema 4 – Actividad 2. Leer y escribir reglas de detección

1. Enunciado

Interpreta dos reglas de Suricata y escribe una propia. El objetivo es perder el miedo a la sintaxis y entender qué mira exactamente una firma.

2. Guía paso a paso

1. Parte de la regla de fuerza bruta SSH de los apuntes y explica cada campo con tus palabras.
2. Busca en el conjunto Emerging Threats una regla sobre un malware o un escaneo y explícala igual.
3. Escribe una regla que avise de cualquier conexión saliente al puerto 23 (Telnet) desde tu red.
4. Indica en qué situaciones tu regla daría falsos positivos.

5. Explica qué cambiaría si la regla estuviera en un IPS en lugar de en un IDS.
6. Entrega las tres reglas comentadas.

Reto extra (opcional): instala Suricata en tu laboratorio, carga tu regla, genera el tráfico y muestra la alerta en `fast.log` o `eve.json`.

Tema 4 – Actividad 3. La organización vista desde fuera

1. Enunciado

Realiza un reconocimiento con fuentes abiertas de un dominio propio o del que tengas autorización expresa y redacta lo que vería un atacante. El objetivo es usar OSINT de forma defensiva y dentro de la ley.

2. Guía paso a paso

1. Anota el dominio elegido y de quién es la autorización. Sin ella, usa un dominio tuyo.
2. Consulta el registro del dominio (WHOIS) y sus registros DNS públicos.
3. Busca con dos o tres dorks qué documentos o páginas tiene indexados.
4. Comprueba en Shodan o Censys qué servicios aparecen expuestos.
5. Limitate a consultar: no escanees ni pruebes accesos.
6. Entrega un informe de una página: hallazgos, riesgo de cada uno y recomendación.

Reto extra (opcional): representa los hallazgos en un grafo con Maltego (edición gratuita) y explica qué relación te ha sorprendido.