

Actividades: Tablas

Tabla HTML

Crea una página web con una tabla como la mostrada en la captura. Esta tabla tiene un título (HTML) con formato de encabezado de nivel 3.

NOTA: No es necesario poner el borde a la tabla pero en la captura se indica para que sirva de referencia.

HTML

Categoría	Etiquetas
Formulario	form
	button
	input
	select
	textarea
Tabla	table
	tr
	th
	td
	caption
Texto	b
	em
	i
	strong
	sub
	sup

Tabla con ciudades

Crea una página web con una tabla como la mostrada en la captura. La tabla tendrá un título: "Ciudades de España". Cada una de las imágenes llevará como texto alternativo "Ciudad de nombreCiudad", siendo nombreCiudad la ciudad con la se corresponda la imagen (Sevilla, Cádiz, Barcelona y Madrid).

NOTA: Utiliza las etiquetas contenedoras que correspondan para la cabecera y cuerpo de la tabla.





Ciudades de España					Foto
Ciudad	Aeropuerto	Playa	Habitantes		
Sevilla	Si	No	694000		
Cádiz	No	Si	11700		
Madrid	Si	No	3223000		
Barcelona	Si	Si	1620000		

Tabla con gastos

Crea una página web con una tabla como la mostrada en la captura. La tabla tendrá un título: "Ingresos y Gastos". Se tienen que crear grupos de columnas con los ingresos y gastos de los meses (Enero y Febrero).

NOTAS

1. Utiliza las etiquetas contenedoras que correspondan para la cabecera y cuerpo de la tabla.
2. Los colores no son necesarios para agrupar las columnas, pero si se quieren poner simplemente bastaría con poner en el atributo style de cada una de los grupos los siguiente:
 - Pare el primer grupo → `style="background-color: aqua;"`
 - Pare el segundo grupo → `style="background-color: aqua;"`

Ingresos y Gastos			
Enero		Febrero	
Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos
1000€	850€	1300€	1050€
1100€	1000€	1250€	975€

Tabla repaso HTML

Crea una página web con una tabla como la mostrada en la captura. La tabla tiene: "Lista de la compra". Asimismo tiene una cabecera, un cuerpo y un pie, última fila, que deben estar integrados en las etiquetas contenedoras que correspondan para cada sección de la tabla.

NOTA: No es necesario poner el borde a la tabla pero en la captura se indica para que sirva de referencia.

Lista de la compra

Producto	Cantidad	Precio
Destornillador	1	3
Llave inglesa	2	5
Martillo	1	7
Total		20



Tabla repaso HTML

Crea una página web con una tabla como la mostrada en la captura. La tabla tiene:

- Celdas combinadas.
- Ejemplo de listas ordenadas y no ordenadas.
- Dos imágenes, una con la ciudad de sevilla (sevilla.png) que tiene que llevar como texto alternativo "Ciudad de Sevilla" y otra figuraAstral.jpg que tiene que llevar como texto alternativo "Figura astral" y tiene que estar encerrada en la etiqueta figure.
- Párrafos de textos y saltos de línea.
- Texto que mantiene el formato.
- Textos en negrita y en cursiva.
- Subíndice y superíndice

NOTA: No es necesario poner el borde a la tabla pero en la captura se indica para que sirva de referencia.

Para que os sirva de referencia la combinación de las celdas tiene que dar como resultado la siguiente tabla:

<p>Ejemplos de listas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elemento 1 • Elemento 2 <ol style="list-style-type: none"> 1. Oro 2. Plata 3. Bronce 	<p>Todos los elementos de la lista van con la etiqueta li. Hay dos tipos de listas</p>			
	<p>Las listas ordenadas empiezan por ul</p>	<p>Las listas no ordenadas empiezan por ol</p>		
	<p>Siempre llevan dos atributos src y alt</p>		<p>Con la etiqueta figure se agrupa la imagen</p>	
<p>Ejemplo de párrafos de textos:</p> <p>Primer párrafo de texto ...</p> <p>Segundo párrafo de texto ...</p>	<p>Para agrupar textos en párrafos usa la etiqueta p</p>	<p>Ejemplo con subíndice y superíndice</p> <p>Fórmula del Agua: H₂O</p> <p>Paso a decimal de 1011:</p> $2^3 + 2^1 + 2^0 = 11$	<p>Para el <i>subíndice</i> se usa la etiqueta sub</p>	<p>Para el <i>superíndice</i> se usa la etiqueta sup</p>
<p>Ejemplo de texto preformateado</p> <p>Ejemplo 20horas - días</p>	<p>Para mantener el formato de un texto se usa la etiqueta pre</p>		<p>Para poner un texto en cursiva se puede usar tanto la etiqueta i como la etiqueta em</p>	<p>Para poner un texto en negrita se puede usar tanto la etiqueta b como la etiqueta strong</p>