

ШНК4.17.31-06 Сборники ресурсных сметных норм на монтаж оборудования. Сборник 31 "Оборудование предприятий кинематографии".

Сборник переработан ОАО "Узшахарсозлик ЛИТИ" на основании Сборника 31 "Оборудование предприятий кинематографии" (утвержденного приказом Госкомархитектстрою РУз №73 от 20.08.96)

Рассмотрен и представлен на утверждение Управлением экономических реформ в капитальном строительстве.

Утверждено Госархитектстроєм РУз.
приказ № 54 от 09.11.2006 г.

Ташкент 2006 г.

Государственный Комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госархитектстрой)	Градостроительные нормы и правила	ШНК 4.17.31-06
	Сборники ресурсных сметных норм на монтаж оборудования. Сборник 31. Оборудование предприятий кинематографии.	Взамен КМК 4.17.31-96

Техническая часть

1. Настоящие Градостроительные сметные нормы (ШНК) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования предприятий кинематографии и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ШНК являются исходными нормативами для разработки, индивидуальных и укрупненных сметных норм.

2. ШНК отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ШНК обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Длястроек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ШНК носят рекомендательный характер.

3. ШНК содержат элементные смет-

ные нормы на работы по монтажу оборудования предприятий кинематографии при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий кинематографии, зданий и сооружений.

4. В нормах учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций по монтажу оборудования, включая затраты на:

- а) перемещение оборудования:
 - горизонтальное - от приобъектного склада до места установки;
 - вертикальное - до проектных отметок;
- б) монтаж всех коммуникаций в пределах оборудования, присоединение к подводящим сетям и заземление;
- в) индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

5. В нормах не учтены следующие материалы: материал для обрамления экрана; полотно экрана;

- трубы водопроводные для изготовления рамы экрана; шланготрубки резиновые; шнур для экрана.

Внесены ОАО «Узшахарсозлик ЛИТИ»	Утверждены приказом Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству 2006 г.	Срок введения в действие 2006 г.
----------------------------------	--	---

Издание официальное

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ КИНОПРЕДПРИЯТИЙ
Раздел 1. КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 31-01-001
Устройства распределительные

Измеритель: шт. (нормы 1-3); компл. (нормы 4,5)

Устройство распределительное, тип:

31-01-001-1 РУК 2-1

31-01-001-3 РУК 10-7

31-01-001-2 РУК 5-3

Щит распределительный, тип:

31-01-001-4 7К-48

31-01-001-5 7К-52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-001-1	31-01-001-2	31-01-001-3	31-01-001-4	31-01-001-5
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	16,5	18,5	25,8	23,7	11,3
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	—	—	—	0,21	—
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	2	2	2	2
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,02	0,03	0,07	0,07	0,03
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,02	0,03	0,07	0,07	0,03
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,02	0,03	0,07	0,07	0,03
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,02	0,03	0,07	0,07	0,03
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,02	0,03	0,07	0,07	0,03
С 9	Масса оборудования	т	0,059	0,066	0,138	0,3	0,06

Таблица 31-01-002
Устройства электропитающие

Измеритель: шт.

31-01-002-1 Устройство электропитающее, тип 12ЭПУ-1

31-01-002-2 Шкаф питания и контроля, тип 40К75

31-01-002-3 Стойка питания, тип 15М93; шкаф питания, тип 15М89

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-002-1	31-01-002-2	31-01-002-3
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	5,2	12,4	7,2
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,01	0,03	0,08
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,02	0,04	0,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-002-1	31-01-002-2	31-01-002-3
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,01	0,03	0,08
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,02	0,04	0,09
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	0,0005
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,02	0,04	0,09
С 64584	Подкладки металлические	кг	—	—	2
С 9	Масса оборудования	т	0,004	0,014	0,09

Таблица 31-01-003 Выпрямители

Измеритель: шт.

Устройство выпрямительное, тип:

31-01-003-1 53ВУК-50

31-01-003-3 ВКТ-2

31-01-003-2 50ВУК-120-1

31-01-003-4 ВКТ-3, ВКТ-5, ВКТ-10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-003-1	31-01-003-2	31-01-003-3	31-01-003-4
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	7,2	15,5	18,5	23,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	—	0,17	—	0,12
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	2	2	2
С 97883	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,01	0,01	0,03	0,03
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,02	0,02	0,03	0,03
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,01	0,01	0,03	0,03
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,02	0,02	0,03	0,03
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,02	0,02	0,03	0,03
С 9	Масса оборудования	т	0,11	0,28	0,13	0,35

Таблица 31-01-004 Преобразователи частоты

Измеритель: шт. (норма 1); компл. (норма 2)

Преобразователь частоты, тип:

31-01-004-1 40В-5,40В-7

31-01-004-2 КВУ-16

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-004-1	31-01-004-2
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	23,7	9,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-004-1	31-01-004-2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,21	—
4 МАТЕРИАЛЫ				
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	2
С 97883	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,06	0,12
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,06	0,03
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,06	0,16
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,06	0,03
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,14	0,08
С 9	Масса оборудования	т	0,33	0,009

Таблица 31-01-005
Заслонки противопожарные

Измеритель: компл.

Комплект заслонок противопожарных:

31-01-005-1 тип ЗПКУ-1

31-01-005-2 автоматических массой до 0,06 т

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-005-1	31-01-005-2
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	4,1	5,2
4 МАТЕРИАЛЫ				
С 97883	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	—	0,01
С 34351	Канифоль сосновая	кг	—	0,01
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	—	0,01
С 31136	Шпагат бумажный	кг	—	0,01
С 9	Масса оборудования	т	0,009	—

Таблица 31-01-006
Устройства коммутации

Измеритель: шт.

31-01-006-1 Панель коммутации, тип Ю.43.56.483 (15x12)

31-01-006-2 Панель коммутации, тип Ю.45.15.832 (9x12)

31-01-006-3 Стойка коммутации, тип 50К-19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-006-1	31-01-006-2	31-01-006-3
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	34	22,7	29,9
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 97883	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,18	0,11	0,15
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,18	0,11	0,15

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-006-1	31-01-006-2	31-01-006-3
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,9	0,54	0,15
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,18	0,11	0,15
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	0,0005
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,45	0,27	0,37
С 64584	Подкладки металлические	кг	—	—	2
С 9	Масса оборудования	т	0,01	0,008	0,09

Таблица 31-01-007
Табло сигнальные

Измеритель: шт.

31-01-007-1 Табло сигнальное, тип: 11К33-3; 11К33-4; 11К33-5; 11К33-7; 11К33-8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-007-1
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	2,1
4 МАТЕРИАЛЫ			
С 97883	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,01
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,01
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,03
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,01
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,02
С 9	Масса оборудования	т	0,002

Таблица 31-01-008
Пульты управления

Измеритель: компл. (нормы 1,2); шт. (норма 3)

31-01-008-1 Пульт программного управления, тип 30К-18
31-01-008-2 Пульт управления, тип 80К-49
31-01-008-3 Пульт оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-008-1	31-01-008-2	31-01-008-3
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	47,4	83,4	14,4
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	2	2
С 97883	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,25	0,46	0,07
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,25	0,46	0,03
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,25	0,46	0,14
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,25	0,46	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-008-1	31-01-008-2	31-01-008-3
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	0,0005
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,62	1,2	0,09
С 9	Масса оборудования	т	0,1	0,11	0,045

Таблица 31-01-009 Пульты микшерские

Измеритель: шт.

31-01-009-1 Пульт микшерский, тип: 100К-33; 100К-35

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-009-1
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	40,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,15
4 МАТЕРИАЛЫ			
С 64584	Подкладки металлические	кг	2
С 97883	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,42
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,13
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,13
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,325
С 9	Масса оборудования	т	0,18

Таблица 31-01-010 Пульты перезаписи

Измеритель: шт. (нормы 1,2); компл. (нормы 3,4)

31-01-010-1 Пульт звукооператора универсальный, тип 70К-31
31-01-010-2 Пульт перезаписи монофонических фонограмм, тип 70К-23
31-01-010-3 Комплекс пульта звукооператора универсального, тип К70К-31
31-01-010-4 Комплекс пульта перезаписи, тип К70К-23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-010-1	31-01-010-2	31-01-010-3	31-01-010-4
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	37,1	61	103	127
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т)	маш.-ч	0,19	0,19	0,3	0,19
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 64584	Подкладки металлические	кг	1	4	3	8
С 97883	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,1	0,22	0,39	0,57
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,1	0,22	0,4	0,57

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-010-1	31-01-010-2	31-01-010-3	31-01-010-4
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,48	0,22	1,5	0,57
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,1	0,22	0,4	0,57
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	0,0025	0,002
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,38	0,56	1	1,3
С 9	Масса оборудования	т	0,2	0,2	0,48	0,42

Таблица 31-01-011
Пульты разные

Измеритель: шт.

- 31-01-011-1 Пульт актера, тип 45К-12
31-01-011-2 Пульт диктора, типы: 11К-20, 11К-23; звукооператора, тип 100К-47

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-011-1	31-01-011-2
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	9,3	14,4
4 МАТЕРИАЛЫ				
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	2
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,01	0,02
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,01	0,02
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,01	0,02
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,01	0,02
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,02	0,05
С 9	Масса оборудования	т	0,04	0,07

Таблица 31-01-012
Кинопроекторы и киноустановки

Измеритель: компл. (нормы 1,2); шт. (норма 3)

- 31-01-012-1 Кинопроектор, тип 35КСА-11, 35КСА-12, 35КСА-14
31-01-012-2 Кинопроектор, тип КП-30К
31-01-012-3 Кинопроектор, тип А-164А

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-012-1	31-01-012-2	31-01-012-3
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	25,8	42,2	22,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,15	—	—
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	—	0,31	—

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-012-1	31-01-012-2	31-01-012-3
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	2	2
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,02	0,02	0,02
С 34511	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300	т	0,004	0,004	0,002
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,02	0,02	0,02
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,02	0,02	0,02
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,03	0,03	0,03
С 32203	Масло зимнее М-ВДМ	т	0,0011	0,0011	0,0011
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,03	0,03	0,03
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	0,0005
С 9	Масса оборудования	т	0,285	0,72	0,18

Таблица 31-01-013
Усилители

Измеритель: шт.

31-01-013-1	Шкаф предварительных усилителей, тип 50У-165
31-01-013-2	Шкаф предварительных усилителей, тип 50У-51
31-01-013-3	Шкаф предварительных усилителей, тип 50У-155
31-01-013-4	Шкаф оконечных усилителей, тип 50У-46
31-01-013-5	Шкаф оконечных усилителей, тип 50У-47, 50У-52, 50У-54
31-01-013-6	Шкаф оконечных усилителей, тип 50У-62, 50У-64
31-01-013-7	Шкаф оконечного усиления и питания, тип 50У-263
31-01-013-8	Шкаф усилителей, тип 50У-157
31-01-013-9	Шкаф микрофонных усилителей, тип 50У-251

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-013-1	31-01-013-2	31-01-013-3	31-01-013-4	31-01-013-5
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	14,4	15,5	11,3	21,6	23,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	—	—	—	0,15	0,15
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 64584	Подкладки металлические	кг	1	1	0,5	1	1
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,04	0,05	0,08	0,21	0,06
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,04	0,05	0,02	0,07	0,06
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,04	0,05	0,02	0,07	0,06
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,09	0,12	0,04	0,14	0,15
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,04	0,05	0,02	0,05	0,06
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
С 9	Масса оборудования	т	0,012	0,012	0,035	0,19	0,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-013-6	31-01-013-7	31-01-013-8	31-01-013-9
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	8,2	12,4	10,3	6,2
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	1	1	2
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,01	0,04	0,02	0,01
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,01	0,04	0,02	0,01
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,01	0,04	0,08	0,02
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,04	0,09	0,08	0,09
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,01	0,04	0,02	0,01
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
С 9	Масса оборудования	т	0,037	0,043	0,043	0,011

**Таблица 31-01-014
Громкоговорители**

Измеритель: компл. (норма 1); шт. (нормы 2-7)

31-01-014-1	Комплекс громкоговорителя контрольного малогабаритного, тип К30А-162
31-01-014-2	Громкоговоритель, тип 25А-44Т, 25А-46М, 30А-46, 35ГД-4Т
31-01-014-3	Громкоговоритель, тип 25А-96
31-01-014-4	Громкоговоритель, тип 30А-62-1
31-01-014-5	Громкоговоритель, тип 30А-66-1
31-01-014-6	Громкоговоритель, тип 30А-130, 30А-138
31-01-014-7	Громкоговоритель, тип 30А-118, 30А-140, 30А-172

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-014-1	31-01-014-2	31-01-014-3	31-01-014-4
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	7,2	4,1	7,2	24,7
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	—	—	2
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,016	0,016	0,005	0,08
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,004	0,005	0,005	0,02
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,01	0,025	0,025	0,05
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,005	0,005	0,004
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,005	0,005	0,005
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,01	0,01	0,01	0,05
С 9	Масса оборудования	т	0,05	0,02	0,05	0,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-014-5	31-01-014-6	31-01-014-7
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	15,5	9,3	5,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	—	0,35	0,24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-014-5	31-01-014-6	31-01-014-7
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	2	1
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,004	0,032	0,016
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,004	0,008	0,004
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,02	0,02	0,02
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,004	0,008	0,004
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	0,0005
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,01	0,02	0,02
С 9	Масса оборудования	т	0,34	0,135	0,044

Таблица 31-01-015
Аппаратура воспроизведения магнитных фонограмм

Измеритель: компл.

Аппарат воспроизведения магнитных фонограмм, тип:

31-01-015-1 12Д-28, 12Д-36

31-01-015-3 12Д-32

31-01-015-2 12Д-34

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-015-1	31-01-015-2	31-01-015-3
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел. -ч.	24,7	59,7	51,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,14	0,16	0,16
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	2	2
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,15	0,21	0,174
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,15	0,21	0,174
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,582	0,642	0,606
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,15	0,21	0,174
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,001	0,001	0,001
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,375	0,525	0,435
С 9	Масса оборудования	т	0,2	0,23	0,23

Таблица 31-01-016
Аппаратура магнитной записи звука

Измеритель: компл.

Магнитофон для записи многодорожечных фонограмм, тип:

31-01-016-1 25Д-36

31-01-016-2 25Д-34

31-01-016-3 Магнитофон, тип 25Д-32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-016-1	31-01-016-2	31-01-016-3
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	49,4	40,2	24,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,16	0,16	0,14
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	2	2
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,152	0,116	0,05
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,152	0,116	0,05
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,152	0,116	0,05
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,152	0,116	0,05
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	0,0005
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,38	0,29	0,125
С 9	Масса оборудования	т	0,24	0,23	0,2

Таблица 31-01-017
Аппаратура звуковоспроизводящая кинотеатральная

Измеритель: компл.

Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры типа "Звук":

31-01-017-1	T2x25	31-01-017-4	6x50-1
31-01-017-2	T2x25-2, T2x50, T2x50-2	31-01-017-5	6x50-2, T2x50K1, T2x50K2
31-01-017-3	T2x100C	31-01-017-6	6x100-1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-017-1	31-01-017-2	31-01-017-3	31-01-017-4
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	53	78	152	254
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	—	—	—	1,39
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 64584	Подкладки металлические	кг	6,5	12	14,2	28
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,35	0,46	0,52	0,83
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,08	0,22	0,24	0,31
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,08	0,2	0,18	0,2
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,08	0,22	0,24	0,29
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0015	0,0025	0,0025	0,003
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,18	0,47	0,59	0,71
С 9	Масса оборудования	т	0,2	0,4	0,497	2,385

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-017-5	31-01-017-6
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	215	370
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,39	2,2
4 МАТЕРИАЛЫ				
С 64584	Подкладки металлические	кг	26,5	48
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	1,2	1,3
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,24	0,44
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,53	0,2
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,22	0,34
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0045	0,0025
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,67	1,1
С 9	Масса оборудования	т	2,375	3,799

Таблица 31-01-018
Аппаратура копирования фонограмм

Измеритель: компл.

- 31-01-018-1 Комплекс копирования магнитных фонограмм, тип КМП-10
- 31-01-018-2 Комплекс копирования магнитных фонограмм, тип КМП-17
- 31-01-018-3 Комплекс тиражирования магнитных фонограмм, тип КМП-19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-018-1	31-01-018-2	31-01-018-3
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	64	177	292
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,28	—	—
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	—	0,31	1,15
4 МАТЕРИАЛЫ					
С 64584	Подкладки металлические	кг	8	22	24
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,14	0,52	0,73
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,13	0,44	0,73
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,13	0,48	0,85
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,13	0,45	0,73
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,002	0,0055	0,006
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,27	1,1	1,8
С 9	Масса оборудования	т	0,545	1,05	2,16

Таблица 31-01-019
Оборудование для комбинирования съемок

Измеритель: шт.

31-01-019-1 Мультистанок, тип А542А

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-019-1
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	53,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	1,07
4 МАТЕРИАЛЫ			
С 64584	Подкладки металлические	кг	2
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005
С 9	Масса оборудования	т	1,8

Таблица 31-01-020
Стол монтажный и проверочный

Измеритель: шт.

31-01-020-1 Стол фильмопроверочный, тип РСФ-8

31-01-020-2 Стол фильморемонтный, типы: 35СФ-21,16СФ-21

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-020-1	31-01-020-2
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	11,3	16,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	—	0,14
4 МАТЕРИАЛЫ				
С 97883	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,002	0,002
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,002	0,002
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,002	0,002
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,002	0,002
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005
С 9	Масса оборудования	т	0,09	0,15

Таблица 31-01-021
Вспомогательное оборудование

Измеритель: шт. (нормы 1-5,10-19); компл. (нормы 6-9)

31-01-021-1 Устройство автоматического кинопоказа, тип АКП-6М
31-01-021-2 Регулятор громкости, тип 60К-45
31-01-021-3 Фильмостат, тип ФС-35К
31-01-021-4 Коммутатор выходной, тип 35К-2М
31-01-021-5 Метромер, типы: 16ММ-4, 35ММ-4
31-01-021-6 Устройство размагничивающее, тип 20У-4
31-01-021-7 Устройство предупреждения по звуку, тип 8Э-89
31-01-021-8 Комплект связи, тип ПГУ-2-2

31-01-021-9	Указатель уровня подэкранный, тип 20Д-39
31-01-021-10	Электроперематыватель, типы: А-342А, А-344Б
31-01-021-11	Блок согласующих трансформаторов, тип 37БС-1
31-01-021-12	Приставка кинопроекторная, унифицированная 16 мм, тип А221В
31-01-021-13	Фильмостат, тип ФС-35
31-01-021-14	Полуавтомат склеечный, тип 35СА
31-01-021-15	Машинка паспортная, тип ПМД-3
31-01-021-16	Установка водяного охлаждения, тип В-10
31-01-021-17	Стойка электронно-лучевого индикатора, тип 50У-175
31-01-021-18	Стойка контроля, тип 50У-243
31-01-021-19	Коробка переходная, тип 6К179; коробка включения микрофонов, типы 6К205, 6К205М, 6К208

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-021-1	31-01-021-2	31-01-021-3	31-01-021-4	31-01-021-5
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	41,2	4,1	6,2	17,5	3,1
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 97883	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,267	0,032	—	0,074	0,03
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,066	0,008	—	0,074	0,003
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	—	0,0005	0,0005
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	—	0,04	—	0,37	0,03
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,165	0,02	—	0,296	0,002
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,066	0,008	—	0,074	—
С 64584	Подкладки металлические	кг	—	—	—	10	—
С 9	Масса оборудования	т	0,028	0,002	0,12	0,038	0,002

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-021-6	31-01-021-7	31-01-021-8	31-01-021-9	31-01-021-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	6,2	10,3	11,3	7,2	10,3
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 97883	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,008	0,038	0,014	0,005	0,008
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,008	0,015	0,014	0,005	0,008
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,003	0,015	0,014	0,005	0,003
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,008	0,038	0,035	0,013	0,04
С 31136	Шпагат бумажный	кг	—	—	0,14	0,005	0,003
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	—	—	1	2
С 9	Масса оборудования	т	0,1	0,06	0,013	0,01	0,021

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-021-11	31-01-021-12	31-01-021-13	31-01-021-14	31-01-021-15
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	8,2	7,2	5,2	6,2	4,1
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 97883	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,064	0,008	—	—	—
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,08	0,008	—	—	—
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	—	—	—
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,016	0,003	—	—	—
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,04	0,04	—	—	—
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,016	0,003	—	—	—
С 64584	Подкладки металлические	кг	—	—	—	1,5	—
С 9	Масса оборудования	т	0,007	0,018	0,042	0,12	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-021-16	31-01-021-17	31-01-021-18	31-01-021-19
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	19,6	28,8	25,8	3,1
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т)	маш.-ч	0,27	—	—	—
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 97883	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,096	0,115	0,094	—
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,024	0,115	0,094	—
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,012	0,115	0,094	0,003
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,06	0,288	0,235	0,013
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,024	0,115	0,094	0,003
С 64584	Подкладки металлические	кг	—	2	1	—
С 9	Масса оборудования	т	0,39	0,06	0,085	0,01

Таблица 31-01-022
Экраны кинопроекционные

Измеритель: м² (нормы 1-3); шт. (норма 4)

31-01-022-1	Изготовление и монтаж рамы экрана
31-01-022-2	Натяжка экрана
31-01-022-3	Обрамление экрана
31-01-022-4	Экран бело-матовый перфорированный, убирающийся, тип ЭМБ-ПУ

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-022-1	31-01-022-2	31-01-022-3	31-01-022-4
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	1,03	1,03	1,03	11,3
С 9	Масса оборудования	т	—	—	—	0,12

Таблица 31-01-023
Кашетирование экрана

Измеритель: компл. (нормы 1-3,5,6); 5 м (норма 4)

Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги, м:

31-01-023-1	10	31-01-023-3	20
31-01-023-2	15		
31-01-023-4	При длине монорельсовой дороги более 20 м добавлять к норме 3 за каждые дополнительные 5 м		
31-01-023-5	Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1К с электролебедкой и монорельсовой дорогой длиной 20 м		
31-01-023-6	Устройство для зашторивания, полуавтоматическое, тип УЗП-1		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-023-1	31-01-023-2	31-01-023-3	31-01-023-4
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел. -ч.	56,7	66	76	11,3
4 МАТЕРИАЛЫ						
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,015	0,015	0,015	—
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,015	0,015	0,015	—
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,015	0,015	0,015	—
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,015	0,015	0,015	—
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,00002	0,00002	0,00002	—
С 9	Масса оборудования	т	0,12	0,13	0,14	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-023-5	31-01-023-6
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	222	30
4 МАТЕРИАЛЫ				
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,015	0,08
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,015	0,08
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,015	0,08
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,015	0,08
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,00002	0,00008
С 9	Масса оборудования	т	0,24	0,05

Раздел 2. КИНОКОПИРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 31-01-040
Проявочные и реставрационные машины

Измеритель: компл.

Комплекс машины проявочной, тип:

31-01-040-1	К47П-7	31-01-040-3	К43П-1
31-01-040-2	К47П-5		

Машина реставрационная, тип:

31-01-040-4	PM2	31-01-040-5	PM3, PM5
-------------	-----	-------------	----------

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-040-1	31-01-040-2	31-01-040-3	31-01-040-4	31-01-040-5
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	632	463	195	528	56,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 977	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	16,82	14,62	—	8,47	—
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	—	—	2,9	—	—
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	—	—	—	—	1,74
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 64584	Подкладки металлические	кг	3	2	2	3	2
С 97883	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0,024	0,032	0,016	0,016	0,016
С 34351	Канифоль сосновая	кг	0,006	0,008	0,004	0,004	0,004
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	0,03	0,04	0,02	0,02	0,02
С 31136	Шпагат бумажный	кг	0,006	0,008	0,004	0,004	0,004
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,015	0,02	0,01	0,01	0,01
С 34511	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300	т	0,002	0,001	0,0005	0,002	0,0004
С 9	Масса оборудования	т	2,6	2	0,7	2,5	0,25

Таблица 31-01-041
Электролитическое оборудование

Измеритель: компл.

31-01-041-1 Ванна электролитическая пятисекционная

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-041-1
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	49,4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
С 977	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,79
4 МАТЕРИАЛЫ			
С 64584	Подкладки металлические	кг	5
С 9	Масса оборудования	т	1,6

Таблица 31-01-042
Машины фильмоочистительные

Измеритель: компл.

31-01-042-1 Машина фильмоочистительная, ультразвуковая, тип УФМ-1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-042-1
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	46,4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
С 976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	0,48
4 МАТЕРИАЛЫ			
С 64584	Подкладки металлические	кг	2
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0005
С 9	Масса оборудования	т	0,6

Таблица 31-01-043
Оборудование вспомогательное

Измеритель: шт. (нормы 1-8); компл. (нормы 9-10)

31-01-043-1	Машина резательная, тип РУП-1
31-01-043-2	Насос винипластовый, тип: 25П-24;25П-13
31-01-043-3	Бак напорный винипластовый, тип 8П-17
31-01-043-4	Бак напорный винипластовый, тип 8П-7, 8П-18
31-01-043-5	Бак сливной винипластовый, тип 8П-19, 8П-28
31-01-043-6	Бак сливной винипластовый, тип 8П-30
31-01-043-7	Теплообменник, тип: 2П-29; 2П-31; 2П-33; 2П-35; 2П-77; 2П-79
31-01-043-8	Фильтр винипластовый, тип 1П-13
31-01-043-9	Устройство роторное экстрагирования серебра, тип РЭС-1
31-01-043-10	Машина эмульсионно-смывочная, тип ЭСМ-1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-043-1	31-01-043-2	31-01-043-3	31-01-043-4	31-01-043-5
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	4,1	7,2	11,3	14,4	25,8
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т)	маш.-ч	0,15	—	—	—	—
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 64584	Подкладки металлические	кг	—	1,2	—	2	2
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	—	0,0005	—	—	—
С 9	Масса оборудования	т	0,09	0,056	0,03	0,052	0,192

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-043-6	31-01-043-7	31-01-043-8	31-01-043-9	31-01-043-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	29,9	5,2	4,1	27,8	24,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т)	маш.-ч	0,16	0,15	0,31	—	1,39
4 МАТЕРИАЛЫ							
С 64584	Подкладки металлические	кг	2	—	—	1	2
С 97883	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	—	—	—	0,003	0,002
С 34351	Канифоль сосновая	кг	—	—	—	0,003	0,002
С 31260	Лак электроизоляционный 318	кг	—	—	—	0,003	0,002
С 31136	Шпагат бумажный	кг	—	—	—	0,003	0,002

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-043-6	31-01-043-7	31-01-043-8	31-01-043-9	31-01-043-10
С 32524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	—	—	—	0,0005	0,0005
С 97117	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	—	—	—	0,008	0,005
С 9	Масса оборудования	т	0,194	0,018	0,019	0,16	0,2

Раздел 3. КИНОСТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 31-01-056

Телескопы

Измеритель: компл.

31-01-056-1 Подвес электромеханический, тип ПЭМ

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-01-056-1
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	43,3
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
С 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,1
С 9	Масса оборудования	т	0,12

ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ

Раздел 1. ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Таблица 31-02-001

Приборы лабораторные

Измеритель: шт.

31-02-001-1 Сенситометр цветной, тип ЦС-2М

31-02-001-2 Прибор для сушки и глянцеваания фотоотпечатков автоматический, тип АПСО-5М

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	31-02-001-1	31-02-001-2
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	11,3	11,3
4 МАТЕРИАЛЫ				
С 64584	Подкладки металлические	кг	1	—
С 9	Масса оборудования	т	0,15	0,15