ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 58 КРЫШИ, КРОВЛИ

ШНК 4.02.58-07

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ

УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ТАШКЕНТ 2007 г.

ШНК 4.02.58-07 Сборники ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы. Сборник 58 "Крыши, кровли".

Сборник доработан ОАО "Узшахарсозлик ЛИТИ" на основании Сборника 58 "Крыши, кровли" (утвержденного приказом Госархитектстроя РУз № 38 от 01.08.05)

Рассмотрен и представлен на утверждение Управлением экономических реформ в капитальном строительстве.

Утверждено Госархитектстроем РУз. приказ № 15 от 01.02.2007 года.

Ташкент 2007 г.

Государственный Комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госархитектстрой)

Градостроительные нормы и правила Сборники ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы. Сборник 58. Крыши, кровли.

Доработанные ШНК 4.02.58-07

Взамен ШНК 4.02.58-05

Техническая часть

1. Общие указания

- 1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке, ремонту и смене основных видов конструкций крыш и кровель.
- 1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройству основных видов конструкций крыш и кровель, включая:
- устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности;
- уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке;
- сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.
- 1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.
- 1.4. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий их производства:
- а) на высоте не более 15 м (на каждый последующий метр высоты норма затрат труда увеличивается на 0.5%);

- б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;
- в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе $1 \text{ м}^2 4 \text{ кг}$ (или одного листа размерами 1420x710 мм; для случаев использования черной кровельной стали нормы расхода ресурсов принимаются те же с добавлением нормы расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м^2).

2. Правила определения объемов работ

- 2.1. Объем работ по покрытию кровель определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.
- 2.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.
- 2.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами с уменьшением на 0,07 метра.

| | Утверждены приказом | |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Внесены ОАО | Государственного Комитета | Срок введения в действие |
| «Узшахарсозлик ЛИТИ» | Республики Узбекистан | |
| _ | по архитектуре и строительству | 2007 г. |
| | 2007 г. | |

Издание официальное

Таблица 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш

01. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.

Измеритель: 100 м² кровли

- 58-1-1 Разборка обрешетки из брусков с прозорами
- 58-1-2 Разборка стропил со стойками и подкосами из досок
- 58-1-3 Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
- 58-1-4 Разборка мауэрлатов

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-1-1 | 58-1-2 | 58-1-3 | 58-1-4 | | |
|----------------|---|------------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 15,16 | 22,68 | 27,08 | 6,73 | | |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,46 | 0,29 | 0,42 | 0,27 | | |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХА | низмь | I | | | | | |
| | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | машч | 0,46 | 0,29 | 0,42 | 0,27 | | |
| 4 МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| C 99999 | Строительный мусор | Т | 1,4 | 0,9 | 1,25 | 0,81 | | |

Таблица 58-2 Разборка слуховых окон

Состав работ:

01. Разборка с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.

Измеритель: 100 окон

- 58-2-1 Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
- 58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
- 58-2-3 Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-2-1 | 58-2-2 | 58-2-3 | | | | |
|----------------|--|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 341,3 | 309,3 | 138,4 | | | | |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | | |
| | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т) | машч | 6,1 | 6,1 | 4,28 | | | | |
| 4 МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | | |
| C 99999 | Строительный мусор | Т | 5,6 | 5,6 | 4,6 | | | | |

Таблица 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали

01. Разборка креплений. 02. Разборка на элементы. 03. Укладка на стройплощадке.

Измеритель: 100 м труб и покрытий

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:

- 58-3-1 поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
- 58-3-2 водосточных труб с земли и подмостей
- 58-3-3 водосточных труб с люлек

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-3-1 | 58-3-2 | 58-3-3 | | | | |
|----------------|--|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 9,1 | 11,04 | 29,34 | | | | |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | | |
| | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т) | машч | 0,12 | - | - | | | | |
| | 4 МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| C 99999 | Строительный мусор | Т | 0,12 | 0,325 | 0,325 | | | | |

Таблица 58-4 Разборка парапетных решеток

Состав работ:

01. Разборка креплений. 02. Разборка на элементы. 03. Укладка на стройплощадке.

Измеритель: 100 м парапетных решеток

58-4-1 Разборка парапетных решеток

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-4-1 | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 14,8 | | | | | |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | |
| C 975 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т) | машч | 0,95 | | | | | |
| | 4 МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
| C 99999 | Строительный мусор | T | 0,8 | | | | | |

Таблица 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш

Состав работ:

01. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 02. Удаление негодного элемента. 03. Заготовка и установка нового элемента.

Измеритель: 100 м (нормы 1-5), 1 шт. (нормы 6, 7)

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:

- 58-5-1 укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
- 58-5-2 смена стропильных ног из бревен
- 58-5-3 смена стропильных ног из брусьев
- 58-5-4 смена стропильных ног из досок
- 58-5-5 смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
- 58-5-6 выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
- 58-5-7 смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-5-1 | 58-5-2 | 58-5-3 | 58-5-4 | 58-5-5 |
|----------------|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 39,87 | 160,21 | 150,09 | 133,25 | 160,21 |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,35 | 0,63 | 0,32 | 0,19 | 0,63 |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХ | АНИЗ! | МЫ | | | | |
| C 2509 | Автомобили бортовые | машч | 0,35 | 0,63 | 0,32 | 0,19 | 0,63 |
| | грузоподъемностью до 5т | | | | | | |
| C 975 | 1 / 2 | машч | 0,64 | 1,81 | 1,18 | 0,52 | 1,81 |
| | до 5,79 (0,59) КН (т) | | | | | | |
| | 4 МАТЕРИА. | ПЫ | | | | | |
| C 36008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | \mathbf{M}^3 | - | 4,72 | - | - | 4,72 |
| C 36032 | Брусья обрезные 150 мм и более, II сорта | \mathbf{M}^3 | - | - | 2,66 | - | - |
| C 36060 | Доски обрезные 44 мм и более, II сорта | M^3 | 2,1 | - | - | 0,95 | - |
| C 30407 | Гвозди строительные | Т | 0,038 | 0,007 | 0,005 | 0,013 | 0,004 |
| C 32501 | Поковки строительные | Т | - | 0,025 | 0,025 | - | - |
| C 44443 | Проволока | Т | - | 0,012 | 0,012 | 0,012 | - |
| C 31929 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 | M^2 | - | - | - | - | 37,0 |
| C 32144 | Мастика | Т | - | - | - | - | 0,08 |
| C 99999 | Строительный мусор | T | - | 2,66 | 0,97 | 0,564 | 1,27 |

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-5-6 | 58-5-7 |
|----------------|---|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 1,42 | 4,24 |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,27 | 0,34 |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
| C 2509 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т | машч | 0,27 | 0,34 |
| | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т) | машч | 0,51 | 0,63 |
| | 4 МАТЕРИАЛЫ | | | |
| C 36008 | Бревна строительные диаметром 14-24 см | M ³ | 0,067 | 0,063 |
| C 30407 | Гвозди строительные | Т | - | 0,001 |
| C 32501 | Поковки строительные | Т | 0,001 | 0,002 |

 Таблица 58-6

 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

01. Снятие покрытия. 02. Укладка листов с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб.

Измеритель: 100 м² покрытий

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:

58-6-1 обыкновенного профиля

58-6-2 усиленного профиля

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-6-1 | 58-6-2 |
|----------------|--|----------------|--------|--------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 81,2 | 94,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 2,41 | 3,21 |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
| C 762 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | машч | 1,52 | 2,32 |
| C 2509 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т | машч | 0,89 | 0,89 |
| | 4 МАТЕРИАЛЫ | | | |
| C 30032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм | м ² | 135,0 | - |
| C 30035 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм | M ² | - | 130,0 |
| C 33729 | Сталь листовая оцинкованная | Т | 0,04 | 0,02 |
| C 30383 | Гвозди шиферные оцинкованные | Т | 0,0019 | 0,0011 |
| C 32501 | Поковки строительные | Т | 0,005 | 0,005 |
| C 31932 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | M^2 | 5,0 | 5,0 |
| C 99999 | Строительный мусор | T | 1,47 | 2,35 |

Таблица 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов

Состав работ:

01. Снятие старого покрытия (нормы 6, 7). 02. Расчистка покрытия (нормы 1-5) или основания (нормы 6, 7). 03. Разогревание готовой мастики (нормы 1-5). 04. Покрытие новыми материалами.

Измеритель: 100 м² покрытий

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами:

58-7-1 с заменой 1 слоя

58-7-2 с заменой 2 слоев

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой

58-7-3 рубероидной мастикой

58-7-5 битумным лаком

58-7-4 смолой

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов:

58-7-6 в два слоя

58-7-7 в один слой

| Код | Наименование элементов затрат | Ед. | 58-7-1 | 58-7-2 | 58-7-3 | 58-7-4 | 58-7-5 |
|---------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| pecypca | панменование элементов затрат | измер. | 30 7 1 | 30 7 2 | 30 7 3 | 30 7 1 | 30 7 3 |

| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 22,35 | 43,04 | 12,53 | 13,30 | 11,05 | |
|---------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,25 | 0,45 | 0,33 | 0,37 | 0,24 | |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | |
| C 2509 | Автомобили бортовые | машч | 0,1 | 0,18 | 0,1 | 0,12 | 0,06 | |
| | грузоподъемностью до 5 т | | | | | | | |
| C 1522 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | машч | 0,15 | 0,27 | 0,23 | 0,25 | 0,18 | |
| C 913 | Котлы битумные передвижные 400 л | машч | 0,75 | 1,49 | 0,61 | 0,32 | - | |
| | 4 МАТЕРИ | АЛЫ | | | | | | |
| C 44259 | Материалы рулонные кровельные | M^2 | 115,0 | 233,0 | - | - | - | |
| C 32104 | Мастика битумно-резиновая | T | 0,33 | 0,57 | 0,25 | - | - | |
| | изоляционная | | | | | | | |
| C 31264 | Лак битумный | T | - | - | - | - | 0,2 | |
| C 30133 | Смола каменноугольная | Т | - | - | - | 0,15 | _ | |
| M 43111 | Песок | M^3 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| C 99999 | Строительный мусор | Т | 0,34 | 0,65 | - | - | - | |

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-7-6 | 58-7-7 |
|----------------|--|----------------|--------|--------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 154,87 | 146,47 |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,45 | 0,25 |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
| C 2509 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | машч | 0,18 | 0,1 |
| C 1522 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | машч | 0,27 | 0,15 |
| C 429 | Горелки газопламенные | машч | 7,58 | 4,39 |
| | 4 МАТЕРИАЛЫ | | | |
| C 44260 | Наплавляемый материал для верхнего слоя (марка по проекту) | M^2 | 114,0 | 164,0 |
| C 44261 | Наплавляемый материал для нижнего слоя (марка по проекту) | M^2 | 164,0 | - |
| M 43544 | Раствор цементный | \mathbf{M}^3 | 1,5 | 1,5 |
| C 33729 | Сталь листовая оцинкованная | T | 0,1 | 0,1 |
| C 34340 | Пропан-бутан | КГ | 6,9 | 3,45 |
| C 32501 | Поковки строительные | T | 0,043 | 0,043 |
| C 30407 | Гвозди строительные | T | 0,0014 | 0,0014 |
| C 32144 | Мастика | T | 0,0021 | 0,0021 |
| C 99999 | Мусор строительный | T | 0,78 | 0,78 |

Таблица 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат

01. Смена негодных листов не более 5 шт. в одном месте с заготовкой и укладкой новых листов с закреплением (нормы 1, 2). 02. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев (нормы 3-6). 03. Заготовка и прибивка кляммер. 04. Заготовка заплаты (нормы 3-6). 05. Постановка заплаты из кровельной стали на место и соединение ее с рядовым покрытием (нормы 3-6).

Измеритель: 100 листов (нормы 1, 2), 100 заплат (нормы 3-6)

Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:

58-8-1 черной

58-8-2 оцинкованной

Постановка заплат из листовой кровельной стали:

- 58-8-3 черной размером 1/4 листа
- 58-8-4 черной размером 1/2 листа
- 58-8-5 оцинкованной размером 1/4 листа
- 58-8-6 оцинкованной размером 1/2 листа

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-8-1 | 58-8-2 | 58-8-3 | 58-8-4 | 58-8-5 | 58-8-6 | | |
|----------------|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 131,6 | 128,6 | 58,4 | 71,3 | 57,5 | 69,2 | | |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,82 | 0,82 | 0,24 | 0,47 | 0,24 | 0,47 | | |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | | | |
| C 2509 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | машч | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | | |
| C 1522 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | машч | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | | |
| | 4 MAT | ЕРИАЛ | Ы | | | | | | | |
| П 33730 | Сталь листовая | Т | П | П | П | П | П | П | | |
| C 30407 | Гвозди строительные | Т | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,0018 | 0,001 | 0,0018 | | |
| C 31651 | Олифа комбинированная К-3 | Т | 0,003 | - | 0,001 | 0,0015 | - | - | | |
| C 99999 | Строительный мусор | T | 0,37 | 0,16 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | | |

Таблица 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

Состав работ:

01. Очистка поврежденных мест от краски, замазки и ржавчины. 02. Выправка загибов и заусенец на ремонтируемых местах. 03. Промазка фальцев и свищей.

Измеритель: 100 м² кровли

58-9-1 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-9-1 | | | | |
|----------------|---|---------------|--------|--|--|--|--|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 2,87 | | | | |
| | 4 МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| C 30956 | Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный | T | 0,001 | | | | |
| C 44112 | Замазка защитная | КГ | 0,6 | | | | |
| C 31651 | Олифа комбинированная К-3 | T | 0,001 | | | | |

Таблица 58-10 Смена частей водосточных труб

Состав работ:

01. Снятие негодных частей. 02. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.

Измеритель: 100 м (норма 1, 2), 100 шт. (нормы 3-7)

Смена частей водосточных труб:

- 58-10-1 Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей
- 58-10-2 Прямые звенья с люлек
- 58-10-3 Колена с земли, лестниц и подмостей
- 58-10-4 Колена с люлек
- 58-10-5 Отливы (отметы)
- 58-10-6 Воронки с земли, лестниц или подмостей
- 58-10-7 Воронки с люлек

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-10-1 | 58-10-2 | 58-10-3 | 58-10-4 | 58-10-5 | 58-10-6 | 58-10-7 |
|----------------------|---|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 36,8 | 88,6 | 63,9 | 134,1 | 53,1 | 53,1 | 119,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | | | |
| C 2509 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т | машч | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| | | 4 | MATE | РИАЛЬ | Ī. | | | | |
| C 63946 | Трубы | M | 114,5 | 114,5 | - | - | - | - | - |
| C 44120 | Изделия | ШТ. | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| C 44446 | Проволока катанная | Т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |

Таблица 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток

Состав работ:

01. Выправление погнутых элементов без снятия. 02. Укрепление отдельных элементов решеток. 03. Крепление решетки в местах заделки.

Измеритель: 10 м решеток

58-11-1 Ремонт металлических парапетных решеток

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-11-1 | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 1 Затраты труда рабочих-строителей | | | | | | | | |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | | |
| C 2016 | Установки для сварки ручной дуговой | машч | 0,41 | | | | | | |
| | 4 МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| C 30407 | Гвозди строительные | T | 0,001 | | | | | | |
| C 35312 | Электроды Д 4 мм: Э46 | T | 0,0012 | | | | | | |
| C 30535 | Прокладки резиновые | КГ | 1,14 | | | | | | |

Таблица 58-12 Устройство обрешетки

Состав работ:

01. Раскрой брусков и досок. 02. Крепление элементов обрешетки гвоздями.

Измеритель: 100 м²

58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из:

58-12-2 листовой стали

58-12-3 асбестоцементных листов

58-12-4 черепицы

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-12-1 | 58-12-2 | 58-12-3 | 58-12-4 |
|----------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 31,83 | 21,35 | 18,80 | 18,41 |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,75 | 0,51 | 0,29 | 0,16 |
| | 3 МАШИНЫ И МІ | ЕХАНИЗ | МЫ | | | |
| C 2509 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | машч | 0,31 | 0,19 | 0,1 | 0,08 |
| C 1522 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | машч | 0,44 | 0,32 | 0,19 | 0,08 |
| | 4 МАТЕРИ | АЛЫ | | | | |
| C 36025 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, III сорта | M ³ | - | - | 0,54 | 0,9 |
| C 36077 | Доски необрезные толщиной 32-40 мм, III сорта | M ³ | 2,64 | 1,8 | 0,48 | - |
| C 30407 | Гвозди строительные | T | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,0042 |

Таблица 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо

Состав работ:

01. Раскрой материала. 02. Укладка материалов. 03. Пришивка гвоздями и шпаклевка стыков мастикой (норма 2).

Измеритель: 100 м² кровли

Устройство покрытия из рулонных материалов:

58-13-1 насухо без промазки кромок

58-13-2 насухо с промазкой кромок мастикой

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-13-1 | 58-13-2 |
|----------------|----------------------------------|---------------|---------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 4,52 | 8,36 |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,06 | 0,07 |

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | | 58-13-1 | 58-13-2 | | | |
|----------------|---|----------------|---------|---------|--|--|--|
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| C 2509 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т | машч | 0,06 | 0,07 | | | |
| | 4 МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| C 44259 | Материалы рулонные кровельные | \mathbf{M}^2 | 115,0 | 115,0 | | | |
| C 32104 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | Т | - | 0,022 | | | |
| C 30405 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм | Т | 0,003 | 0,003 | | | |

Таблица 58-14 Смена покрытия из листовой стали

Состав работ:

01. Разборка старой кровли. 02. Заготовка картин для рядового покрытия скатов, свесов, настенных желобов и разжелобков. 03. Покрытие кровли готовыми картинами с установкой и прибивкой кляммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам. 04. Изоляция готовой герметизирующей замазкой всех фальцев открытия карнизного свеса, настенного желоба, разжелобков, а также фальцев рядового покрытия, расположенных в полосе равной 1 м и лежащей выше фальца, соединяющего рядовое покрытие с желобом. 05. Укладка подкладочного слоя из толя на мастике по всей ширине сплошной опалубке свеса, а также подкладочного слоя из старой кровельной стали вдоль желоба и нижней части разжелобков. 06. Защита специальными щитами перекрытий зданий от атмосферных осадков в перерывах между рабочими сменами.

Измеритель: 100 м² покрытий

Смена кровли средней сложности:

- 58-14-1 с настенными желобами и свесами
- 58-14-2 без настенных желобов и свесов
- 58-14-3 с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м²
- 58-14-4 без настенных желобов и свесов при площади покрытия до $50~\text{m}^2$

Смена кровли простой сложности:

- 58-14-5 с настенными желобами и свесами
- 58-14-6 без настенных желобов и свесов

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-14-1 | 58-14-2 | 58-14-3 | 58-14-4 | 58-14-5 | 58-14-6 |
|----------------------|--|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | челч | 148,46 | 138,96 | 152,91 | 143,12 | 117,28 | 109,77 |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 2,78 | 2,62 | 2,86 | 2,69 | 2,78 | 2,62 |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | | |
| C 2509 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | машч | 0,6 | 0,57 | 0,62 | 0,58 | 0,6 | 0,57 |
| | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | машч | 2,18 | 2,05 | 2,24 | 2,11 | 2,18 | 2,05 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| П 33729 | Сталь листовая оцинкованная | Т | П | П | П | П | П | П |

| Код | Наименование | Ед. | 50 1/ 1 | 58 14 2 | 58 1/1 3 | 58 14 4 | 58 14 5 | 58-14-6 |
|---------|----------------------------------|----------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| pecypca | элемента затрат | измер. | 30-14-1 | 30-14-2 | 30-14-3 | 30-14-4 | 30-14-3 | 36-14-0 |
| C 30407 | Гвозди строительные | T | 0,0013 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0009 |
| C 32501 | Поковки строительные | Т | 0,073 | 0,052 | 0,073 | 0,052 | 0,071 | 0,065 |
| C 32104 | Мастика битумно- | Т | 0,032 | - | 0,032 | - | 0,032 | - |
| | резиновая изоляционная | | | | | | | |
| C 44112 | Замазка защитная | ΚΓ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| C 31929 | Толь гидроизоляционный TГ-350 | M ² | 15,7 | - | 15,7 | - | 15,7 | - |

Таблица 58-15 Перенавеска водосточных труб

Состав работ:

01. Снятие труб с коленами и воронками. 02. Выправка помятых мест частей труб и креплений. 03. Навеска труб с креплением ухватами или хомутами. 04. Замена негодных ухватов и пробок.

Измеритель: 100 м труб

- 58-15-1 Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
- 58-15-2 Перенавеска водосточных труб с люлек

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-15-1 | 58-15-2 | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 60,4 | 108,7 | | | | |
| | 4 МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
| П 32501 | Поковки строительные | Т | П | П | | | | |
| C 32521 | Проволока оцинкованная | T | 0,001 | 0,001 | | | | |

Таблица 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами

Состав работ:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 02. Заделка выбоин цементным раствором с железнением (нормы 1-3). 03. Огрунтовка подготовленных мест, заделка выбоин асфальтовой смесью с уплотнением и трамбованием поверхности вручную (нормы 4-6).

Измеритель: 100 мест

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до:

58-16-1 $0,25 \text{ m}^2$ 58-16-3 $1,0 \text{ m}^2$

58-16-2 0.5 m^2

Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до:

 $58-16-4 \quad 0.25 \text{ m}^2$ $58-16-6 \quad 1.0 \text{ m}^2$

58-16-5 0.5 m^2

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-16-1 | 58-16-2 | 58-16-3 | 58-16-4 | 58-16-5 | 58-16-6 | |
|----------------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | челч | 45,4 | 75,3 | 129,9 | 24,3 | 43,2 | 76,3 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,32 | 0,68 | 1,38 | 0,16 | 0,38 | 0,84 | |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | | | |
| C 659 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА /7ат/ 2,2 м ³ /мин | машч | 0,32 | 0,68 | 1,38 | 0,16 | 0,38 | 0,84 | |
| C 2626 | Молотки отбойные пневматические | машч | 0,32 | 0,68 | 1,38 | 0,16 | 0,38 | 0,84 | |
| C 975 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т) | машч | 0,51 | 1,02 | 2,1 | 0,32 | 0,67 | 1,37 | |
| | 4 | MATEI | РИАЛЫ | [| | | | | |
| M 43544 | Раствор тяжелый цементный | м ³ | 0,43 | 1,0 | 2,14 | - | - | - | |
| M 45059 | Асфальтобетонная смесь | Т | - | - | - | 0,83 | 1,93 | 4,1 | |
| C 44849 | Цемент | Т | 0,004 | 0,009 | 0,021 | - | - | - | |
| C 32104 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | Т | - | - | - | 0,006 | 0,014 | 0,03 | |
| C 99999 | Строительный мусор | Т | 0,3 | 0,7 | 1,48 | 0,26 | 0,61 | 1,28 | |

Таблица 58-17 Разборка покрытий кровель

Измеритель: 100 м² покрытий кровель

Разборка покрытий кровель:

58-17-1 из рулонных материалов

58-17-2 из листовой стали

58-17-3 из черепицы

58-17-4 из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-17-1 | 58-17-2 | 58-17-3 | 58-17-4 | | | |
|----------------------|--|---------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 1 | Затраты труда рабочих строителей | челч | 17,41 | 10,49 | 67,19 | 24,39 | | | |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | | | |
| | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т) | машч | 0,84 | 0,25 | 1,7 | 0,63 | | | |
| | 4 МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| C 99999 | Строительный мусор | Т | 0,78 | 0,51 | 11,55 | 1,45 | | | |

Таблица 58-18 Смена обрешетки

Состав работ:

01. Снятие досок или брусков обрешетки. 02. Перепиливание новых досок. 03. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.

Измеритель: 100 м² сменяемой обрешетки

- 58-18-1 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
- 58-18-2 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
- 58-18-3 Смена обрешетки с прозорами из из брусков толщиной 50 мм и выше
- 58-18-4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
- 58-18-5 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-18-1 | 58-18-2 | 58-18-3 | 58-18-4 | 58-18-5 | | | |
|----------------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 45,7 | 65,12 | 81,26 | 95,69 | 138,49 | | | |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,18 | 0,28 | 0,5 | 0,78 | 1,12 | | | |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | | | |
| C 2509 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т | машч | 0,18 | 0,28 | 0,5 | 0,78 | 1,12 | | | |
| C 975 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т) | машч | 0,23 | 0,39 | 0,63 | 0,87 | 1,56 | | | |
| | 4 MAT | ЕРИАЛ | Ы | | | | | | | |
| | Доски необрезные толщиной 32-40 мм, II сорта | M ³ | 0,8 | 1,3 | - | 3,2 | 5,2 | | | |
| C 36024 | Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта | M ³ | - | - | 1,03 | - | - | | | |
| C 30407 | Гвозди строительные | Т | 0,001 | 0,004 | 0,001 | 0,004 | 0,001 | | | |
| C 99999 | Строительный мусор | Т | 1,27 | 2,11 | 2,11 | 1,70 | 2,83 | | | |

Таблица 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали

Состав работ:

01. Разборка старого покрытия. 02. Заготовка картин и кляммер. 03. Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов. 04. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле.

Измеритель: 100 м покрытий

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:

58-19-1 разжелобков

58-19-3 карнизных свесов

58-19-2 настенных желобов

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:

58-19-4 разжелобков

58-19-5 настенных желобов

58-19-6 карнизных свесов с настенными желобами

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 58-19-1 | 58-19-2 | 58-19-3 | 58-19-4 | 58-19-5 | 58-19-6 |
|----------------|--------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Затраты труда рабочих- строителей | челч | 151,27 | 117,45 | 101,24 | 101,64 | 78,32 | 117,45 |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,18 | 0,18 | 0,6 |

| Код | Наименование | Ед. | 58-19-1 | 58-19-2 | 58-19-3 | 58-19-4 | 58-19-5 | 58-19-6 |
|---------|--------------------------|--------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| pecypca | элемента затрат | измер. | | | | | | |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | |
| C 2509 | Автомобили бортовые | машч | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,18 |
| | грузоподъемностью до 5 т | | | | | | | |
| C 1522 | Подъемники мачтовые | машч | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,42 |
| | строительные 0,5 т | | | | | | | |
| | | 4 MATE | РИАЛІ | Ы | | | | |
| C 33729 | Сталь листовая | T | 0,459 | 0,298 | 0,294 | 0,459 | 0,298 | 0,592 |
| | оцинкованная | | | | | | | |
| C 30407 | Гвозди строительные | Т | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| C 32501 | Поковки строительные | Т | - | 0,117 | 0,116 | - | 0,117 | 0,233 |
| C 32521 | Проволока оцинкованная | T | - | 0,006 | 0,006 | - | 0,006 | 0,012 |
| C 99999 | Строительный мусор | T | 0,465 | 0,358 | 0,594 | 0,468 | 0,358 | 0,712 |

Таблица 58-20 Смена обделок из листовой стали

Состав работ:

01. Снятие старых элементов. 02. Заготовка новых деталей. 03. Укрепление элементов на месте.

Измеритель: 100 м

Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до:

58-20-1 0,4 м 58-20-2 0,7 м

Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до:

58-20-3 1 м 58-20-4 1,75 м

Смена обделок из листовой стали, примыканий к:

 58-20-5
 каменным стенам
 58-20-7
 дымовым трубам

 58-20-6
 деревянным стенам
 58-20-8
 вытяжным трубам

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-20-1 | 58-20-2 | 58-20-3 | 58-20-4 |
|----------------|--|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 41,41 | 63,22 | 70,25 | 113,23 |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,42 |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| C 2509 | Автомобили бортовые | машч | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,12 |
| | грузоподъемностью до 5 т | | | | | |
| C 1522 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | машч | 0,08 | 0,14 | 0,18 | 0,3 |
| | 4 МАТЕРИ | АЛЫ | | | | |
| C 33729 | Сталь листовая оцинкованная | T | 0,184 | 0,324 | 0,412 | 0,74 |
| C 30407 | Гвозди строительные | T | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 |
| C 32521 | Проволока оцинкованная | T | 0,006 | 0,006 | 0,012 | - |
| C 99999 | Строительный мусор | Т | 0,224 | 0,33 | 0,492 | 0,89 |

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-20-5 | 58-20-6 | 58-20-7 | 58-20-8 |
|----------------|---|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 65,21 | 51,97 | 87,18 | 92,86 |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,1 |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| C 2509 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | машч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,4 |
| C 1522 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | машч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,6 |
| | 4 МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| C 33729 | Сталь листовая оцинкованная | T | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
| C 30407 | Гвозди строительные | T | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,013 |
| C 99999 | Строительный мусор | Т | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,18 |

Таблица 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

Состав работ:

01. Снятие старого колпака. 02. Изготовление нового колпака. 03. Установка на место с креплением.

Измеритель: 10 шт.

- 58-21-1 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
- 58-21-2 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах добавлять на каждый следующий канал

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-21-1 | 58-21-2 | | |
|----------------|---|---------------|---------|---------|--|--|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 18,6 | 5,2 | | |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,03 | 0,01 | | |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| C 2509 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т | машч | 0,03 | 0,01 | | |
| | 4 МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| C 33729 | Сталь листовая оцинкованная | Т | 0,052 | 0,015 | | |
| C 99999 | Строительный мусор | Т | 0,052 | 0,015 | | |

Таблица 58-22 Смена ухватов для водосточных труб

Состав работ:

01. Снятие старых ухватов. 02. Установка новых ухватов в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок.

Измеритель: 100 шт.

- 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
- 58-22-2 Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-22-1 | 58-22-2 | | |
|----------------|---|---------------|---------|---------|--|--|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 37,8 | 21,7 | | |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,01 | 0,01 | | |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| C 2509 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т | машч | 0,01 | 0,01 | | |
| | 4 МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| C 32501 | Поковки строительные | Т | 0,092 | 0,092 | | |
| C 32521 | Проволока оцинкованная | Т | 0,0004 | 0,0004 | | |
| C 99999 | Строительный мусор | Т | 0,01 | 0,01 | | |

Таблица 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

Состав работ:

01. Очистка поверхности кровли. 02. Устройство бетонной подушки. 03. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком. 04. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей. 05. Покрытие поверхности рубероидом в 3 слоя на мастике. 06. Установка фартуков с креплением хомутами.

Измеритель: 1 место

58-23-1 Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-23-1 |
|----------------|---|-------------------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 8,83 |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 0,04 |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | |
| C 2016 | Установки для сварки ручной дуговой | машч | 0,5 |
| C 2509 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т | машч | 0,04 |
| | 4 МАТЕРИАЛЫ | | |
| C 33729 | Сталь листовая оцинкованная | Т | 0,005 |
| C 32104 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | Т | 0,06 |
| C 63498 | Гильзы стальные с фланцами | Т | 0,015 |
| C 44629 | Ткань мешочная | 10 м ² | 0,052 |
| M 6300 | Бетон | м ³ | 0,032 |
| C 32717 | Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173 | КГ | 0,11 |
| C 31903 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б | m ² | 17,25 |
| C 30956 | Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный | Т | 0,001 |
| C 35319 | Электроды Д 5 мм: Э42А | Т | 0,0005 |
| C 38617 | Пакля пропитанная | КГ | 0,45 |

Таблица 58-24 Смена кровли из черепицы

Состав работ:

01. Разборка кровли из черепицы. 02. Подбор черепицы и укладка ее по обрешетке с пригонкой. 03. Крепление черепицы. 04. Промазка швов со стороны чердака готовым цементным раствором с добавлением в него волокнистых веществ. 05. Укладка фасонных деталей на коньки и ребра. 06. Обделка мест примыкания к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с конопаткой швов.

Измеритель: 100 м² покрытия кровли

- 58-24-1 Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 50~%
- 58-24-2 Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 75 %
- 58-24-3 При смене покрытия с уклоном более 35 град. (более 1:1,43) добавлять к 58-24-1 и 58-24-2

| Код ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 58-24-1 | 58-24-2 | 58-24-3 |
|----------------|--|----------------|---------|---------|---------|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | челч | 149,34 | 170,0 | 29,98 |
| 2 | Затраты труда машинистов | челч | 1,87 | 2,74 | - |
| | 3 МАШИНЫ И МЕХАН | ИЗМЫ | | | |
| C 1522 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | машч | 1,36 | 2,11 | - |
| C 2509 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | машч | 0,51 | 0,63 | - |
| | 4 МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| П 43122 | Черепица | тыс. шт. | П | П | - |
| M 43544 | Раствор тяжелый цементный | M^3 | 0,27 | 0,27 | - |
| C 36062 | Доски обрезные 44 мм и более, IV сорта | M^3 | 0,02 | 0,02 | - |
| C 32501 | Поковки строительные | Т | 0,005 | 0,005 | - |
| C 30407 | Гвозди строительные | Т | 0,002 | 0,002 | - |
| C 33729 | Сталь листовая оцинкованная | Т | 0,03 | 0,03 | - |
| C 30658 | Примеси волокнистых веществ | КГ | 1,35 | 1,35 | - |
| C 31929 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 | M ² | 11,0 | 11,0 | - |

СОДЕРЖАНИЕ

| Техническая час | СТЬ | 3 |
|-----------------|--|----|
| Таблица 58-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш | 4 |
| Таблица 58-2 | Разборка слуховых окон | 4 |
| Таблица 58-3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали | 5 |
| Таблица 58-4 | Разборка парапетных решеток | 5 |
| Таблица 58-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш | 5 |
| Таблица 58-6 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов | 7 |
| Таблица 58-7 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих | |
| | рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов | 7 |
| Таблица 58-8 | Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат | 8 |
| Таблица 58-9 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 9 |
| Таблица 58-10 | Смена частей водосточных труб | 9 |
| Таблица 58-11 | Ремонт металлических парапетных решеток | 10 |
| Таблица 58-12 | Устройство обрешетки | 11 |
| Таблица 58-13 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо | 11 |
| Таблица 58-14 | Смена покрытия из листовой стали | 12 |
| Таблица 58-15 | Перенавеска водосточных труб | 13 |
| Таблица 58-16 | Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами | |
| Таблица 58-17 | Разборка покрытий кровель | 14 |
| Таблица 58-18 | Смена обрешетки | 14 |
| Таблица 58-19 | Смена мелких покрытий из листовой стали | 15 |
| Таблица 58-20 | Смена обделок из листовой стали | 16 |
| Таблица 58-21 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах | 17 |
| Таблица 58-22 | Смена ухватов для водосточных труб | 17 |
| Таблица 58-23 | Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам | 18 |
| Таблица 58-24 | Смена кровли из черепицы | 19 |