СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 56 ПРОЕМЫ

ШНК 4.02.56-07

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ

УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ТАШКЕНТ 2007 г.

ШНК 4.02.56-07 Сборники ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы. Сборник 56 "Проемы".

Сборник доработан ОАО "Узшахарсозлик ЛИТИ" на основании Сборника 56 "Проемы" (утвержденного приказом Госархитектстроя РУз № 38 от 01.08.05)

Рассмотрен и представлен на утверждение Управлением экономических реформ в капитальном строительстве.

Утверждено Госархитектстроем РУз. приказ № 15 от 01.02.2007 года.

Ташкент 2007 г.

Государственный Комитет
Республики Узбекистан по
архитектуре и строительству
(Госархитектстрой)

Градостроительные нормы и правила Сборники ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы. Сборник 56. Проемы.

Доработанные ШНК 4.02.56-07

Взамен ШНК 4.02.56-05

Техническая часть

1. Общие указания

- 1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов.
- 1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и заполнении соответствующими элементами оконных и дверных проемов.
- 1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.
- 1.4. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по изготовлению профилированных деталей для заполнения проемов.
- 1.5. В нормах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, который, в необходимых случаях, следует определять по нормам сборника ШНК4.02.69-06 "Прочие ремонтно-строительные работы".
- 1.6. В нормах на выполнение работ по ремонту оконных переплетов и форточек не учтен расход ресурсов на

- выполнение работ по выемке и установке вновь стекол, который следует определять дополнительно по нормам сборника ШНК4.02.63-06 "Стекольные, обойные и облицовочные работы".
- 1.7. В нормах на выполнение работ по ремонту элементов заполнения проемов не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и установке приборов; в нормах таблиц 7, 8, 21, 22 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по прирезке оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов.

2. Правила определения объемов работ

- 2.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.
- 2.2. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.
- 2.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

	т с пок ввеления в леиствие в
Государственного Комитета Республики Узбекистан	Срок введения в действие
о архитектуре и строительству	2007 г.
	Республики Узбекистан

Издание официальное

Таблица 56-1 Демонтаж оконных коробок

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки в откосах (норма 1). 02. Выламывание четвертей в кладке (норма 2). 03. Снятие оконных коробок (нормы 1-3).

Измеритель: 100 коробок

- 56-1-1 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
- 56-1-2 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
- 56-1-3 Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-1-1	56-1-2	56-1-3	
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	128,73	382,36	72,79	
2	Затраты труда машинистов	челч	2,15	3,62	ı	
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
C 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	0,7	0,7	-	
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА (7 ATM.) 2,2 м ³ /мин	машч	1,45	2,92	1	
C 1199	Молотки отбойные пневматические	машч	2,89	5,84	-	
4 МАТЕРИАЛЫ						
C 99999	Строительный мусор	Т	10,66	10,76	2,57	

Таблица 56-2 Снятие оконных переплетов

Состав работ:

01. Снятие оконных переплетов со снятием петель.

Измеритель: 100 м² оконных переплетов

Снятие оконных переплетов:

56-2-1 неостекленных

56-2-2 остекленных

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-2-1	56-2-2		
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	33,06	46,11		
2	Затраты труда машинистов	челч	0,48	0,93		
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
C 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	0,48	0,93		
4 МАТЕРИАЛЫ						
C 99999	Строительный мусор	T	2,52	3,42		

Таблица 56-3 Снятие подоконных досок

Состав работ:

01. Снятие старых подоконных досок.

Измеритель: 100 м² подоконной доски

- 56-3-1 Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных
- 56-3-2 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных
- 56-3-3 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-3-1	56-3-2	56-3-3	
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	275,6	94,97	79,22	
2	Затраты труда машинистов	челч	1,58	-	-	
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА (7 ATM.) 2,2 м ³ /мин	машч	1,58	-	-	
C 1199	Молотки отбойные пневматические	машч	3,16	-	-	
4 МАТЕРИАЛЫ						
C 99999	Строительный мусор	T	13,4	3,5	3,5	

Таблица 56-4 Ремонт оконных коробок и колод

Состав работ:

01. Снятие подоконных досок и оконных переплетов. 02. Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место. 03. Осмолка и обивка толем сменяемых частей коробок (нормы 1, 2). 04. Оконопатка коробок паклей. 05. Обратная установка подоконных досок и навеска остекленных створок.

Измеритель: 100 коробок или колод

- 56-4-1 Ремонт оконных коробок в каменных стенах при одном переплете
- 56-4-2 Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах
- 56-4-3 Ремонт оконных коробок в рубленых и брусчатых стенах

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-4-1	56-4-2	56-4-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	505,0	910,0	970,0
2	Затраты труда машинистов	челч	0,13	0,19	0,09
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМ	Ы			
C 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	0,13	0,19	0,09
4 МАТЕРИАЛЫ					
C 36084	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	M ³	0,54	1,35	3,36

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-4-1	56-4-2	56-4-3
C 38617	Пакля пропитанная	КГ	46,3	46,9	258,0
C 30654	Гипсовые вяжущие Г-3	Т	0,165	0,238	-
C 35100	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	Т	0,001	0,001	0,002
C 30407	Гвозди строительные	Т	0,004	0,006	0,012
C 63595	Крепления	КГ	1,24	1,24	1,87
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки TГ-350	M ²	31,3	31,5	-
C 31687	Клей столярный сухой	КГ	0,2	0,2	0,2
C 32104	Мастика битумно-резиновая изоляционная	Т	0,002	0,002	-
M 9210	Вода	м ³	0,17	0,24	0,001
C 99999	Строительный мусор	Т	0,59	1,18	2,4

Таблица 56-5 Ремонт оконных переплетов

Состав работ:

01. Снятие и разборка створок. 02. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 03. Пригонка и постановка нового бруска. 04. Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.

Измеритель: 100 створок или глухих переплетов

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:

- 56-5-1 из профилированных заготовок
- 56-5-2 с изготовлением элементов по размеру и профилю

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-5-1	56-5-2			
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	347,91	376,26			
2	Затраты труда машинистов	челч	0,19	0,19			
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
C 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	0,19	0,19			
	4 МАТЕРИАЛЫ						
C 36287	Деревянные профильные заготовки	M^3	0,66	-			
C 36084	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	M^3	-	0,66			
C 35100	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	Т	0,004	0,004			
C 31687	Клей столярный сухой	КГ	0,8	0,8			
M 9210	Вода	M^3	0,004	0,004			
C 99999	Строительный мусор	Т	0,55	0,55			

Таблица 56-6 Ремонт форточек

Состав работ:

01. Снятие форточек. 02. Смена бруска с заготовкой нового. 03. Пристрожка форточек с установкой угольников. 04. Навеска форточек с прирезкой петель.

Измеритель: 100 шт. форточек

56-6-1 Ремонт форточек

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-6-1			
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	91,66			
2	Затраты труда машинистов	челч	0,03			
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
C 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	0,03			
	4 МАТЕРИАЛЫ					
C 36084	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	M^3	0,1			
C 31687	Клей столярный сухой	КГ	0,3			
M 9210	Вода	M^3	0,0015			
C 99999	Строительный мусор	Т	0,1			

Таблица 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах

Состав работ:

01. Снятие створок со снятием петель. 02. Выемка стекол (нормы 1, 2). 03. Распиливание брусков створки. 04. Заготовка брусков. 05. Сборка створок и форточек. 06. Пригонка и навеска створок и форточек. 07. Нарезка и вставка стекол (нормы 1, 2). 08. Установка пришивных отливов. 09. Постановка оконных и форточных приборов.

Измеритель: 100 шт. форточек

- 56-7-1 Устройство форточек в оконных переплетах остекленных спаренных
- 56-7-2 Устройство форточек в оконных переплетах остекленных створных
- 56-7-3 Устройство форточек в оконных переплетах неостекленных

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-7-1	56-7-2	56-7-3	
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	465,65	435,28	370,57	
2	Затраты труда машинистов	челч	0,32	0,32	0,26	
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
C 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	0,13	0,13	0,1	
C 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	0,19	0,19	0,16	
4 МАТЕРИАЛЫ						
C 44424	Приборы оконные	компл.	100,0	100,0	100,0	

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-7-1	56-7-2	56-7-3
C 36024	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	0,15	0,15	0,15
C 33134	Стекло оконное толщиной 4 мм	M ²	74,0	66,84	-
C 31600	Замазка оконная на олифе	Т	0,028	0,025	-
C 35100	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	Т	0,018	0,0056	0,018
C 30372	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	Т	0,0004	0,0004	-
C 31687	Клей столярный сухой	КГ	1,6	1,1	1,6
M 9210	Вода	\mathbf{M}^3	0,008	0,005	0,008

Таблица 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

Состав работ:

01. Пригонка створок к коробкам. 02. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель. 03. Установка оконных приборов.

Измеритель: 100 створок, фрамуг, форточек

Установка неостекленных оконных переплетов:

56-8-1 створных

56-8-3 форточек

56-8-2 глухих

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-8-1	56-8-2	56-8-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	224,57	84,93	61,25
2	Затраты труда машинистов	челч	0,48	0,96	0,1
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
C 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	0,2	0,16	0,04
C 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	0,28	0,8	0,06
	4 МАТЕРИАЛЫ				
П 44330	Переплеты оконные для жилых зданий	M ²	П	П	П
C 44424	Приборы оконные	компл.	100,0	-	100,0
C 35100	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	Т	0,004	0,004	0,004

Таблица 56-9 Демонтаж дверных коробок

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки в откосах (норма 1). 02. Выламывание четвертей в кладке (норма 2). 03. Снятие дверных коробок (нормы 1-4).

Измеритель: 100 коробок

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:

56-9-1 с отбивкой штукатурки в откосах

56-9-2 с выломкой четвертей в кладке

Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:

56-9-3 рубленных

56-9-4 каркасных и в перегородках

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-9-1	56-9-2	56-9-3	56-9-4		
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	179,3	449,6	134,1	67,4		
2	Затраты труда машинистов	челч	3,97	3,97	-	-		
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 м ³ /мин	машч	3,97	3,97	-	-		
C 1199	Молотки отбойные пневматические	машч	7,93	7,93	-	-		
4 МАТЕРИАЛЫ								
C 99999	Строительный мусор	T	10,5	10,6	2,4	1,34		

Таблица 56-10 Снятие дверных полотен

Состав работ:

01. Снятие дверных полотен со снятием петель.

Измеритель: 100 м² дверных полотен

56-10-1 Снятие дверных полотен

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-10-1		
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	36,28		
	4 МАТЕРИАЛЫ				
C 99999	Строительный мусор	T	1,18		

Таблица 56-11 Снятие наличников

Состав работ:

01. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.

Измеритель: 100 м наличников

56-11-1 Снятие наличников

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-11-1	
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	4,21	
	4 МАТЕРИАЛЫ			
C 99999	Строительный мусор	Т	0,4	

Таблица 56-12 Смена дверных и оконных приборов

Состав работ:

01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

Измеритель: 100 шт. приборов

Смена дв	ерных приборов:										
56-	12-1 петли					56-	12-6	3	вамки н	акладны	e
56-	12-2 шпингалеты					56-	12-7	I	пружин	ы	
56-	12-3 ручки-скобы					56-	12-8	3	вадвиж	ки	
56-	12-4 ручки-кнопки					56-	12-9	I	цеколд	Ы	
56-	12-5 замки врезные										
Смена ок	онных приборов:										
56-	12-10 петли					56-	12-14	I	петли ф	орточны	e
56-	12-11 ручки					56-	12-15	3	вавертк	и форточ	ные
56-	12-12 остановы					56-	12-16	3	вадвиж	ки	
56-	12-13 фрамужные при	боры									
Код	Наименование	Ед.	56	12-1	56-1	2_2	56-12	_3	56-12-4	4 56-12-5	56-12-6
pecypca	элемента затрат	измер.	30-	12-1	30-1		30-12	,-3	30-12-	+ 30-12-3	30-12-0
1	Затраты труда рабочих-	челч	99	9,6	147	,6	32,7	6	16,32	73,2	106,8
	строителей										
		4 M	_		АЛЫ		ı			ı	
C 44423	Приборы дверные накладные	компл.	10	0,0	100	,0	100,	0	100,0	100,0	100,0
C 35100	Шурупы с полукруглой	Т	0,0)16	0,0	1	0,004		0,004	0,004	0,008
	головкой 3,5х35 мм										
TC	7.7	Г				1			1		
Код	Наименование	Ед.	56-12	2-7	56-12-	8 56	5-12-9	56-	-12-10	56-12-11	56-12-12
pecypca	элемента затрат	измер.	57.0	1	22.76	. ,	7.24	_	20.4	24.6	16.22
	Затраты труда рабочих-	челч	57,2	24	32,76) 3	57,24	,	98,4	24,6	16,32
	строителей	4 M	ATE	DIA	<u>а птт</u>						
C 44422	пс				<u>АЛЫ</u>		100.0		1		
	Приборы дверные накладные	компл.	100	,0	100,0)]	100,0				
C 44424	Приборы оконные							1	0,00	100,0	100,0
C 35100	Шурупы с полукруглой	Т	0,00)8	0,004	. (),004	0	,016	0,002	0,004
	головкой 3,5х35 мм										
Vor				1	7			1			
Код	Наименование элемен	тов затр	ат		Ед.	56-	12-13	56	-12-14	56-12-15	56-12-16
pecypca 1	Затраты труда рабочих-с	отроитал	тай		мер.	1	06,8	1	0,92	32,76	38,76
1	ратраты труда рассчих-с				лч АЛЫ	1	00,8	4	10,92	32,70	30,70
CAAA2A	Приборы оконные	7 171	AIL	1		1	00,0	1	0,00	100,0	100,0
		БОДОВИС		KO	мпл.				·		
	Шурупы с полукруглой 3,5х35 мм	LONOBKO;	И		T	0	,008		0,012	0,004	0,004

Таблица 56-13 Ремонт дверных коробок

Состав работ:

01. Снятие дверных полотен (нормы 2, 4, 6). 02. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента (нормы 1-6). 03. Обратная навеска дверных полотен (нормы 2, 4, 6). 04. Конопатка коробок (нормы 1-6). 05. Выравнивание перекосов, дополнительное крепление, пристрожка четвертей (норма 7).

Измеритель: 10 коробок

56-13-1 Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен
 56-13-2 Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен
 56-13-3 Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах без снятия полотен
 56-13-4 Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах со снятием полотен
 56-13-5 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах без снятия полотен
 56-13-6 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен
 56-13-7 Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах выправка,
 укрепление и пристрожка четвертей

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-13-1	56-13-2	56-13-3	56-13-4	56-13-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	46,99	64,84	32,77	69,52	149,77
2	Затраты труда машинистов	челч	0,12	0,12	0,03	0,03	0,19
	3 МАШИНЫ 1	И МЕХА	НИЗМ	Ы			
C 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	0,12	0,12	0,03	0,03	0,19
	4 MAT	ЕРИАЛ	Ы				
C 36084	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	M ³	0,165	0,165	-	-	0,33
C 36048	Доски обрезные толщиной 19-22 мм II, сорта	м ³	-	1	0,029	0,029	-
C 30654	Гипсовые вяжущие Г-3	T	0,14	0,14	-	-	0,168
C 38603	Войлок строительный	T	0,088	0,088	0,078	0,078	0,105
C 31928	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	M ²	2,7	2,7	-	-	9,84
C 35100	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	Т	-	0,0004	-	0,0004	-
C 30407	Гвозди строительные	T	0,0001	0,0001	0,0007	0,0013	0,0005
C 31687	Клей столярный сухой	КГ	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4
M 9210	Вода	м ³	0,15	0,15	0,001	0,001	0,17
C 99999	Строительный мусор	T	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-13-6	56-13-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	167,62	11,84
2	Затраты труда машинистов	челч	0,19	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-13-6	56-13-7
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
C 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	0,19	-
	4 МАТЕРИАЛЫ			
C 36084	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	M^3	0,33	-
C 30654	Гипсовые вяжущие Г-3	Т	0,168	-
C 38603	Войлок строительный	Т	0,105	-
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	M ²	9,84	-
C 35100	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	Т	0,0004	-
C 30407	Гвозди строительные	Т	0,0005	-
C 31687	Клей столярный сухой	КГ	0,4	-
M 9210	Вода	M^3	0,17	
C 99999	Строительный мусор	Т	0,44	-

Таблица 56-14 Перевязка дверных полотен

Состав работ:

01. Разборка дверного полотна. 02. Опиливание торцов обвязки и средников, филенок. 03. Выделка новых сопряжений. 04. Сборка на клею, постановка нагелей и зачистка.

Измеритель: 100 полотен

Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по:

56-14-1 высоте

56-14-3 высоте и ширине

56-14-2 ширине

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-14-1	56-14-2	56-14-3	
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	169,46	284,96	400,46	
	4 МАТЕРИАЛЫ					
C 31687	Клей столярный сухой	КГ	1,5	1,5	1,5	
M 9210	Вода	\mathbf{M}^3	0,0075	0,0075	0,0075	
C 99999	Строительный мусор	T	0,2	0,2	0,2	

Таблица 56-15 Ремонт дверных полотен

Состав работ:

01. Высверливание нагелей. 02. Снятие негодного бруса. 03. Очистка сопряжений от клея. 04. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 05. Пригонка бруска. 06. Постановка на клей. 07. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.

Измеритель: 100 брусков

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения:

56-15-1 верхних

56-15-2

ижних

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений:

56-15-3 2

56-15-5 4

56-15-4 3

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-15-1	56-15-2	56-15-3	56-15-4	56-15-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	200,73	263,73	306,33	380,75	454,58
2	Затраты труда машинистов	челч	0,11	0,11	0,17	0,26	0,28
	3 МАШИНЫ 1	И MEXA	АНИЗМ	Ы			
C 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	0,11	0,11	0,17	0,26	0,28
C 521	Дрели электрические	машч	14,1	18,4	21,5	26,7	31,8
	4 MAT	ЕРИАЛ	Ы				
C 36084	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	м ³	0,4	0,4	0,6	0,9	1,0
C 31687	Клей столярный сухой	КГ	1,2	1,2	1,2	1,45	2,4
M 9210	Вода	м ³	0,006	0,006	0,006	0,007	0,012
C 99999	Строительный мусор	Т	0,27	0,27	0,4	0,6	0,66

Таблица 56-16 Ремонт калевки дверных полотен

Состав работ:

01. Вырезка или выдалбливание части бруска с калевкой длиной до 30 см. 02. Постановка готовой части бруска с калевкой на клею и пришивкой шпильками.

Измеритель: 100 отремонтированных мест

56-16-1 Ремонт калевки дверного полотна

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-16-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	13,62
2	Затраты труда машинистов	челч	0,09
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
C 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	0,09
	4 МАТЕРИАЛЫ		
C 36084	Бруски обрезные толщиной 40-75 мм, II сорта	\mathbf{M}^3	0,33
C 31687	Клей столярный сухой	КГ	0,9
M 9210	Вода	м ³	0,0045
C 99999	Строительный мусор	Т	0,22

Таблица 56-17 Ремонт порогов

Состав работ:

01. Отеска и острожка поврежденного места порога. 02. Пригонка нового бруска. 03. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.

Измеритель: 100 отремонтированных мест

Ремонт порогов шириной:

56-17-1 100 мм

56-17-2 до 150 мм

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-17-1	56-17-2					
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	74,0	105,2					
2	Затраты труда машинистов	челч	0,24	0,32					
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
C 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	0,24	0,32					
	4 МАТЕРИАЛЫ								
C 36287	Деревянные профильные заготовки	\mathbf{M}^3	0,86	1,11					
C 30407	Гвозди строительные	Т	0,0017	0,0025					
C 99999	Строительный мусор	Т	0,56	0,72					

Таблица 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок

Состав работ:

01. Закрепление коробок дополнительными ершами. 02. Конопатка паклей (норма 1).

Измеритель: 100 коробок

Укрепление оконных и дверных коробок:

56-18-1 с конопаткой

56-18-2 без конопатки

T.0		Ед.		1
Код	Наименование элементов затрат		56-18-1	56-18-2
pecypca	паименование элементов затрат	измер.	30-10-1	30-16-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	115,88	21,28
2	Затраты труда машинистов	челч	0,1	0,01
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
C 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	0,1	0,01
	4 МАТЕРИАЛЫ			
C 32513	Закрепы металлические	КГ	17,2	17,2
C 38617	Пакля пропитанная	КГ	301,0	-
C 30654	Гипсовые вяжущие Г-3	Т	0,049	-
M 9210	Вода	\mathbf{M}^3	0,015	-

Таблица 56-19 Обивка дверей дермантином

Состав работ:

01. Прибивка дермантина с прокладкой войлока с устройством валиков и набивкой тесьмы.

Измеритель: 100 м² обивки

56-19-1 Обивка дверей дермантином

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-19-1		
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	71,18		
4 МАТЕРИАЛЫ					
C 32276	Дермантин	M^2	151,2		
C 38603	Войлок строительный	м ²	128,0		
C 30372	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	Т	0,0043		

Таблица 56-20 Ремонт ворот и калиток

Состав работ:

01. Снятие калиток и ворот. 02. Укрепление столбов. 03. Ремонт калиток (или ворот) со сменой частей в полотнах до 25% нового готового материала. 04. Прирезка приборов. 05. Навеска калиток и ворот.

Измеритель: 100 м² полотна

56-20-1 Ремонт калиток56-20-2 Ремонт ворот

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-20-1	56-20-2		
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	107,04	212,37		
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
C 1571	Пила электрическая цепная	машч	5,7	14,4		
	4 МАТЕРИАЛЫ					
C 36048	Доски обрезные толщиной 19-22 мм, II сорта	\mathbf{M}^3	0,52	0,52		
C 36088	Брусья обрезные толщиной 100, 125 мм, II сорта	\mathbf{M}^3	0,64	0,81		
C 30322	Болты строительные с гайками и шайбами	Т	0,02	0,05		

Таблица 56-21 Установка дверных полотен

Состав работ:

01. Пригонка дверных полотен к коробке. 02. Разметка мест острожки. 03. Острожка четвертей с пригонкой полотен. 04. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. 05. Крепление петель шурупами. 06. Навеска дверных полотен.

Измеритель: 100 полотен

56-21-1 Установка полотен наружных кроме балконных
56-21-2 Установка полотен наружных балконных спаренных
56-21-3 Установка полотен наружных балконных без фрамуг
56-21-4 Установка полотен наружных балконных раздельных с фрамугами
56-21-5 Установка полотен внутренних межкомнатных
56-21-6 Установка полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-21-1	56-21-2	56-21-3	56-21-4	56-21-5	56-21-6
1	Затраты труда рабочих- строителей	челч	151,8	140,46	120,3	163,14	120,3	114,0
2	Затраты труда машинистов	челч	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
	4 МАТЕРИАЛЫ							
П 44393	Полотна дверные деревянные	\mathbf{M}^2	П	П	Π	П	П	П
C 44423	Приборы дверные накладные	компл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	Т	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038

Таблица 56-22 Навеска плотничных дверей

Состав работ:

01. Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. 02. Установка и крепление петель на шурупах. 03. Постановка приборов и навеска дверей на петлях.

Измеритель: 100 м² полотен

56-22-1 Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок 1 Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок 2 Навеска плотничных дверей на планках при числе створок 1 Навеска плотничных дверей на планках при числе створок 2 Навеска плотничных дверей на качающихся петлях

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-22-1	56-22-2	56-22-3	56-22-4	56-22-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	25,21	43,18	16,81	30,58	6,88
2	Затраты труда машинистов	челч	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
C 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
C 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	4 МАТЕРИАЛЫ						
C 44393	Полотна дверные деревянные	м ²	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
П 44423	Приборы дверные накладные	компл.	П	П	П	П	П
C 35100	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	Т	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

Таблица 56-23 Обрамление проемов угловой сталью

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки вручную. 02. Установка металлоконструкций со сваркой.

Измеритель: 1 т

56-23-1 Обрамление проемов угловой сталью

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-23-1			
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	44,0			
2	Затраты труда машинистов	машч	0,48			
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
C 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	машч	0,38			
C 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	0,1			
C 2016	Установка для сварки ручной дуговой	машч	0,43			
	4 МАТЕРИАЛЫ					
C 33512	Сталь угловая	T	0,98			
C 33498	Сталь полосовая	Т	0,05			
C 35326	Электроды диаметром 6 мм Э42	Т	0,0051			

Таблица 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Состав работ:

01. Выемка негодных элементов. 02. Установка новых элементов стеклопрофилита с герметизацией стыков.

Измеритель: 100 м²

56-24-1 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	56-24-1			
1	Затраты труда рабочих-строителей	челч	288,0			
2	Затраты труда машинистов	машч	1,7			
	3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
C 2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	машч	1,7			
C 975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (Т)	машч	3,28			
	4 МАТЕРИАЛЫ					
C 33132	Стекло профильное бесцветное коробчатого сечения	\mathbf{M}^2	99,0			
C 32144	Мастика	T	0,048			
C 32715	Изделия резиновые технические	КГ	42,0			
C 32716	Пластина губчатая резиновая	КГ	38,0			
C 31692	Клей №88	КГ	4,0			

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая час	ть	. 3
Таблица 56-1	Демонтаж оконных коробок	. 4
Таблица 56-2	Снятие оконных переплетов.	. 4
Таблица 56-3	Снятие подоконных досок	. 5
Таблица 56-4	Ремонт оконных коробок и колод	. 5
Таблица 56-5	Ремонт оконных переплетов.	6
Таблица 56-6	Ремонт форточек	. 7
Таблица 56-7	Устройство форточек в оконных переплетах	7
Таблица 56-8	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	8
Таблица 56-9	Демонтаж дверных коробок	8
Таблица 56-10	Снятие дверных полотен.	9
Таблица 56-11	Снятие наличников.	9
Таблица 56-12	Смена дверных и оконных приборов	10
Таблица 56-13	Ремонт дверных коробок	11
Таблица 56-14	Перевязка дверного полотна	12
Таблица 56-15	Ремонт дверных полотен	12
Таблица 56-16	Ремонт калевки дверных полотен	. 13
Таблица 56-17	Ремонт порогов	14
Таблица 56-18	Укрепление оконных и дверных коробок	14
Таблица 56-19	Обивка дверей дермантином	15
Таблица 56-20	Ремонт ворот и калиток	15
Таблица 56-21	Установка дверных полотен	. 16
Таблица 56-22	Навеска плотничных дверей	. 16
Таблица 56-23	Обрамление проемов угловой сталью	17
Таблица 56-24	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	. 17