



#### ROAD MAP:

- 1)PROJECT DOSYALARI BATCH GİTHUB REPODAN ALINIP KENDİNİZE AİT REPO OLUŞTURULUP, REPOYA GÖNDERİLECEK. 2)PROJECT MİMARİYE UYGUN CLOUDFORMATION TEMPLATE HAZIRLANACAK
- 3)TEMPLATE DEN CLOUDFORMATION STACK OLUŞTURULUP PROJECT ÇALIŞTIRILACAK
- 4)EC2 LAR LAUNCH TEMPLATE İLE OLUŞTURULACAK(ami-0cff7528ff583bf9a, t2.micro olsun)
- 5)DEFAULT VPC VE SUBNETLER KULLANILACAK
- 6)KEY,VPC,DNS-NAME,SUBNETS,HOSTEDZONE PARAMETRE İLE ALINACAK
- 7)OUTPUT OLARAK DNS NAME OLUŞTURULACAK.
- 8)USERDATA VERILECEK



```
#! /bin/bash
         yum update -y
         yum install python3 -y
         yum install git -y
         pip3 install flask
         pip3 install flask mysql
         echo "${MyDBURI}" > /home/ec2-user/dbserver.endpoint
         cd /home/ec2-user
         git clone https://github.com/xxxxxxxxxxxxxxxx/Contact-List-
Application.git
         cd Contact-List-Application
         python3 contact-list-app.py
        - MyDBURI: !GetAtt MyDatabaseServer.Endpoint.Address
```



#### DATABASE BİLGİLERİ:

USER: admin

PASSWORD: admin12345

DATABASE: contactlist

