

Integrativní screening stavu: Kompletní mapa systémové rovnováhy

Instrukce k vyplnění

Tento dotazník pomůže vytvořit celostní obraz vašeho stavu před konzultací.
Nenahrazuje lékařské vyšetření, ale umožňuje identifikovat klíčové body pro další diagnostiku.

Jak vyplňovat:

- Ohodnoťte každé tvrzení na škále od 0 do 3:
 - o 0 = ne, nevyskytuje se
 - o 1 = občas (1–2× týdně)
 - o 2 = často (3–5× týdně)
 - o 3 = téměř vždy (denně / trvale)
 - Hodnoťte svůj stav za poslední 3–4 týdny
 - Buďte maximálně upřímní
 - Vyplnění zabere 10–15 minut
-

ČÁST I: ANAMNÉZA A KONTEXT

1. Časové rámce

Kdy jste poprvé zaznamenali zhoršení zdravotního stavu?

- ☐ Méně než před měsícem
- ☐ Před 1–3 měsíci
- ☐ Před 3–6 měsíci
- ☐ Před více než 6 měsíci
- ☐ Stav se vyvíjel postupně, nelze určit začátek

Jak to začalo?

- ☐ Náhle, prudce (dokážu určit přesný den/týden)
- ☐ Postupně, nenápadně se zhoršovalo
- ☐ Vlnovitě (období zlepšení a zhoršení)

Byla souvislost s konkrétní událostí? (můžete vybrat více možností)

- ☐ Stres v práci (přetížení, konflikt, změna pozice)
 - ☐ Osobní událost (rozvod, stěhování, ztráta blízkého)
 - ☐ Nemoc (moje nebo blízkých)
 - ☐ Bez zjevné souvislosti s událostmi
-

2. Lékařský kontext

Vyskytl se podobný stav už dříve?

- ☐ Ano, vyskytl se _ (uvedte kdy)
- ☐ Ne, poprvé
- ☐ Něco podobného, ale mírnějšího průběhu

Pokud ano, co vám tehdy pomohlo?

Jaké diagnózy u vás byly stanoveny? (zaškrtněte aktuální)

- ☐ Hypertenze / hypotenze
- ☐ Diabetes nebo prediabetes
- ☐ Onemocnění štítné žlázy
- ☐ Autoimunitní onemocnění (uvedte):
- ☐ Chronická onemocnění GIT
- ☐ Deprese, úzkostná porucha (v anamnéze)
- ☐ Jiné (uvedte):

Co aktuálně užíváte?

- Léky: _
 - Doplnky, vitaminy: _
 - Byliny, homeopatie: _
-

Pro ženy:

- Menstruační cyklus: ☐ pravidelný ☐ nepravidelný ☐ menopauza
- Užíváte hormonální přípravky: ☐ ano ☐ ne

ČÁST II: FYZICKÉ SYSTÉMY

BLOK A: Energie a regenerace

Ohodnoťte 0–3:

Tvrzení

- Probouzím se unavená/ý, i po 7–8 hodinách spánku
- Energie prudce klesá po jídle nebo v polovině dne
- Běžná zátěž (práce, domácnost) se jeví jako přetížení
- Odpočinek (víkend, dovolená) nepřináší pocit regenerace
- Neustále cítím mírný chlad, studené ruce/nohy
- Pro plnění úkolů se musím „přemlouvat“, chybí přirozený tonus

Součet Bloku A: _ / 18

BLOK B: Spánek

Ohodnoťte 0–3:

Tvrzení

- Často se budím v noci (zejména mezi 2:00–4:00)
- Spánek je povrchní, neklidný, s výraznými/těžkými sny
- Obtížné usínání kvůli „přeplněné hlavě“ nebo vnitřnímu napětí
- Ráno se cítím „rozbitý/á“, bez pocitu svěžesti
- Musím spát během dne, nebo bych chtěl/a, ale nedaří se to

Součet Bloku B: _ / 15

BLOK C: Bolest a tělesné napětí

Ohodnoťte 0–3:

Tvrzení

- Časté bolesti hlavy, napětí v šíji, ramenou, čelisti
- Bolesti zad (častěji v bederní oblasti), pocit „brnění“ nebo tíhy
- „Putující“ bolesti či nepohodlí v různých částech těla
- Napětí v těle neustupuje ani v klidu, je obtížné se plně uvolnit
- Bolesti se zhoršují při stresu a slábnou při rozptýlení

Součet Bloku C: _ / 15

BLOK D: Respirace a kardiovaskulární systém

Ohodnoťte 0–3:

Tvrzení

- Všímám si, že dýchám povrchně, pouze hrudníkem
- Často zadržuju dech nebo „zapomínám“ dýchat, zejména ve stresu
- Mám pocit, že nemohu udělat plný, hluboký nádech („hrudník se neotevře“)
- Zrychlený tep v klidu, nepravidelnosti, „vynechávání“
- Závrať, „ztmavnutí před očima“ při vstávání
- Pocit tlaku či tíhy na hrudi

Součet Bloku D: _ / 18

BLOK E: Vegetativní projevy

Ohodnoťte 0–3:

Tvrzení

- Zvýšené pocení (zejména v noci) nebo naopak neobvyklá suchost kůže
- Kolísání tělesné teploty (návaly horka/chladu)

- Kolísání krevního tlaku (pokud bylo měřeno)
- Třes rukou, vnitřní třes
- Pocit „knedlíku v krku“, obtížné polykání

Součet Bloku E: _ / 15

BLOK F: Trávicí systém

Ohodnoťte 0–3:

Tvrzení

- Změny chuti k jídlu (zvýšení/snížení)
- Chuť na určité potraviny (sladké, slané, moučné)
- Nadýmání, flatulence, pálení žáhy, diskomfort v břiše mimo souvislost s jídlem
- Změny stolice (zácpa, průjem, nestabilní stolice)
- Jím „automaticky“, zajídám stres nebo naopak zapomínám jíst
- Nevolnost, tíha v žaludku, zejména při stresu

Součet Bloku F: _ / 18

BLOK G: Endokrinní a metabolické signály

Ohodnoťte 0–3:

Tvrzení

- Nevysvětlitelné změny hmotnosti (± 3 –5 kg za měsíc bez diety)
- Změny libida (snížené/absence zájmu)
- U žen: poruchy cyklu, PMS je výraznější
- Zvýšená žízeň, sucho v ústech
- Časté močení, zejména v noci
- Vypadávání vlasů, zvýšená lámavost nehtů

Součet Bloku G: _ / 18

ČÁST III: PSYCHOEMOČNÍ STAV

BLOK H: Emoce a nálada

Ohodnoťte 0–3:

Tvrzení

- Neustále cítím podráždění, které snadno vzplane kvůli maličkostem
- Záchvaty úzkosti nebo neklidu bez zjevné příčiny („co když...“)
- Často prožívám pocit viny, studu nebo vnitřní nedostatečnosti
- Emoční znecitlivění: těžko rozpoznávám, co cítím; radost je vzácná
- Snadno se rozpláču nebo naopak nedokážu se vyplakat
- Pocity beznaděje, „není východisko“
- Náhlé výbuchy hněvu nebo zlosti

Součet Bloku H: _ / 21

BLOK I: Vyhoření a motivace

Ohodnoťte 0–3:

Tvrzení

- Ztratila/ztratil jsem zájem o práci či koníčky, které mě dříve těšily
- Pocit vnitřní prázdnoty, „autopilota“, život je šedý a mechanický
- Myšlenky: „všechno je zbytečné“, „nic nechci“, „žiju cizí život“
- Obtížně začínám i jednoduché úkoly, vyžadují obrovské úsilí
- Neustále odkládám věci, i ty důležité
- Pocit, že „uvízl/a jsem“, bez pohybu dopředu

Součet Bloku I: _ / 18

BLOK J: Kognitivní funkce

Ohodnoťte 0–3:

Tvrzení

- Obtížné soustředění, „mozková mlha“
- Selhávající paměť (zapomínám jednoduché věci, co jsem chtěla/chtěl udělat)
- Obtížné rozhodování, i v jednoduchých situacích (co si obléct, co uvařit)
- Nutkavé myšlenky, ruminace (opakované přehrávání stejných témat)
- „Zasekávání se“ – ztráta času na sociálních sítích, seriálech jako forma úniku
- Pocit derealizace – svět působí jako za sklem, neskutečný
- Výpadky paměti na běžné události (nepamatuji si, jak jsem se dostal/a domů)

Součet Bloku J: _ / 21

BLOK K: Vztahy a hranice

Ohodnoťte 0–3:

Tvrzení

- Mám pocit, že „všechno stojí na mně“, nesu nadměrnou odpovědnost
- Nedokážu říct „ne“, ani když nemám sílu
- Vyhýbám se komunikaci, izolace je preferovaná, i vůči blízkým
- Mám pocit, že mě druzí neslyší / nechápou
- Konflikty v rodině nebo vztazích se staly častějšími
- Cítím se osamělá/osamělý, dokonce i mezi lidmi

Součet Bloku K: _ / 18

BLOK L: Disociativní projevy

Ohodnoťte 0–3:

Tvrzení

- Pocit „odpojení od těla“, jako bych se pozoroval/a zvenčí
- Chvilky, kdy „ztrácím čas“, nevím, co jsem dělal/a
- Fyzická reakce na určité vůně, zvuky, místa (bez jasného vysvětlení proč)
- Pocit, že „to se neděje mně“

Součet Bloku L: _ / 12

ČÁST IV: TRIGGERY A VZORCE

Všimněte si, zda se některé z výše uvedených příznaků **zhoršují** v následujících situacích.

Zaškrtněte, pokud ANO:

- ☐ Stav „Jsem na to sama/sám“: dlouhodobě bez podpory, pocit, že se není na koho spolehnout
 - ☐ Stav „Neslyší mě“: situace nevyřčených emocí, potlačení pocitů, konflikty
 - ☐ Stav „Nemám právo odpočívat“: když vznikne čas pro sebe, objeví se vina nebo úzkost
 - ☐ Stav „Musím být silná/silný“: není možné projevit slabost, nutnost „držet tvář“
 - ☐ Situace hodnocení: pohovory, zkoušky, prezentace, kontroly
 - ☐ Určitá denní doba: ráno / den / večer / noc (podtrhněte)
 - ☐ Určité dny v týdnu: pondělí / nedělní večer / jiné
-

Odpovězte písemně (volná forma):

1. **Kdyby vaše tělo mohlo právě teď promluvit jednou větou, co by řeklo?**
-
-

2. **Kde v těle pociťujete hlavní napětí nebo diskomfort?**

(Označte: hlava, šíje, ramena, hrudník, břicho, hrdlo, záda, jiné)

3. **Co podle vašeho názoru spustilo tento stav?**

ČÁST V: FUNKČNOST A ŽIVOTNÍ STYL

Pracovní a sociální aktivita

Ohodnoťte 0–3:

Tvrzení

- Snížená produktivita v práci, nedodržování termínů
- Vyhýbání se videohovorům, setkáním s klienty
- Obtíže s koncentrací při pracovních úkolech
- Odmítání společenských aktivit (setkání s přáteli, rodinné události)

Součet: _ / 12

Životní styl

Odpovězte na následující otázky:

Fyzická aktivita:

- ☐ Pravidelná (3× týdně a více)
- ☐ Nepravidelná (1–2× týdně)
- ☐ Téměř žádná
- Typ aktivity: _

Čas u obrazovky za den (práce + osobně):

- ☐ Do 4 hodin
- ☐ 4–8 hodin
- ☐ 8–12 hodin
- ☐ Více než 12 hodin

Konzumace:

- Kofein (počet šálek denně): _
- Alkohol: ☐ nepiji ☐ 1–2× týdně ☐ 3× týdně a více
- Kouření: ☐ ano ☐ ne ☐ přestal/a (kdy: _)
- Energetické nápoje: ☐ ano, pravidelně ☐ občas ☐ ne

Spánek:

- Obvyklá doba usínání: _
 - Obvyklá doba probouzení: _
 - Průměrný počet hodin spánku: _
-

ČÁST VI: ZDROJE A PODPORA

Co ještě funguje?

1. Máte blízkou osobu, s níž můžete otevřeně mluvit?

- ☐ Ano, mám
- ☐ Spíše ano
- ☐ Spíše ne
- ☐ Nemám takovou osobu

2. Existuje alespoň jedna aktivita, která vám přináší úlevu (alespoň na 10–15 minut)?

- ☐ Ano (uveďte kterou): _
- ☐ Ne, nic nepomáhá

3. Měli jste v minulosti úspěšné strategie zvládání stresu?

(př.: sport, tvořivost, příroda, rozhovor s přítelem, určité techniky)

4. Co vám brání využívat tyto strategie nyní?

5. Vyhledal/a jste v minulosti psychologickou nebo psychoterapeutickou pomoc?

- ☐ Ano, bylo to užitečné
 - ☐ Ano, ale nepomohlo to
 - ☐ Ne, nevyhledal/a jsem
-

ČÁST VII: „ČERVENÉ VLAJKY“ – VYŽADUJÍ OKAMŽITOU POZORNOST

Zaškrtněte, pokud se vyskytuje:

- ☐ Myšlenky na sebepoškození nebo na to, že nechci žít
- ☐ Konkrétní plány, jak si ublížit
- ☐ Úplná nespavost trvající více než 2–3 dny v kuse
- ☐ Panické ataky s pocitem dušení nebo strachem ze smrti
- ☐ Prudká, nevysvětlitelná ztráta hmotnosti (více než 5 kg za měsíc)
- ☐ Silné, nepřetržité bolesti nejasného původu
- ☐ Halucinace (slyším hlasy, vidím to, co není skutečné)
- ☐ Úplná neschopnost vykonávat základní funkce (vstát z postele, najíst se, umýt se)

Pokud se objeví kterýkoli z těchto příznaků, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc (volat záchrannou službu, navštívit psychiatrickou pohotovost nebo vyhledat terapeuta v urgentním režimu).

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Součty podle částí:

ČÁST II – FYZICKÉ SYSTÉMY:

- Blok A (Energie): _ / 18
- Blok B (Spánek): _ / 15
- Blok C (Bolest): _ / 15
- Blok D (Dýchání / KVS): _ / 18
- Blok E (Vegetativní): _ / 15
- Blok F (GIT): _ / 18
- Blok G (Endokrinní): _ / 18

CELKEM Část II: _ / 117

ČÁST III – PSYCHOEMOČNÍ:

- Blok H (Emoce): _ / 21
- Blok I (Vyhoření): _ / 18
- Blok J (Kognitivní): _ / 21
- Blok K (Vztahy): _ / 18
- Blok L (Disociace): _ / 12

CELKEM Část III: _ / 90

ČÁST V – FUNKČNOST: _ / 12

Celková interpretace:

Úroveň přetížení podle systémů:

- **Fyzický systém (Část II):**

0–30 bodů: minimální přetížení

31–60 bodů: mírné přetížení

61–90 bodů: výrazné přetížení

91+ bodů: kritické přetížení

• **Psychoemoční systém (Část III):**

0–25 bodů: minimální přetížení

26–45 bodů: mírné přetížení

46–70 bodů: výrazné přetížení

71+ bodů: kritické přetížení

Vzor přetížení:

- Rovnoměrně rozložené body mezi fyzickou a psychoemoční částí – známka systémového psychosomatického rozkolísání.
- Výrazně vyšší skóre ve fyzické části – zaměřit se na somatické příčiny (endokrinologie, neurologie).
- Výrazně vyšší skóre v psychoemoční části – prioritou je psychoterapie s možnou medikamentózní podporou.

Označení v Části IV (Triggery) ukazuje konkrétní životní situace, které fungují jako „spouštěč“ zhoršení.

PRVNÍ KROKY PO VYPLNĚNÍ

1. **Zašlete vyplněný dotazník svému lékaři (nebo mně) před konzultací.**
2. **Připravte k vyšetření:**

- o Výsledky laboratorních testů za posledních 6–12 měsíců (pokud jsou k dispozici)
- o Seznam všech užívaných léků a doplňků stravy
- o Otázky, které chcete během konzultace probrat

3. **Zvažte rozšířenou diagnostiku:**

- o Kompletní krevní obraz, biochemie
- o Hormony štítné žlázy (TSH, volný T4, protilátky proti TPO)
- o Vitamin D, B12, ferritin
- o Kortizol (ranní)

Dotazník je vypracován na základě integrativního přístupu k hodnocení psychosomatického stavu s ohledem na principy funkční medicíny, psychoterapie a neurobiologie stresu.

- o Glukóza, glykovaný hemoglobin
- o V případě potřeby – pohlavní hormony

DŮLEŽITÉ POROZUMĚT

Tento dotazník není diagnóza — je to nástroj pro základní orientaci a dialog se mnou v rámci programu.

Ukazuje uzly přetížení, které často unikají standardním vyšetřením.

Váš stav má příčiny — fyziologické, psychologické nebo jejich kombinaci.

Další krok: pošlete mi vyplněné výsledky, abych mohl provést interpretaci a vytvořit diagnostický a terapeutický plán v rámci programu **CRP-30**.

Datum vyplnění: _

Jméno a příjmení pacienta: _