

# KONTROLNÝ ZOZNAM „Moja hlava „v zovretí”: kde hľadať psychosomatický koreň"

**Ako používať:** Odpovedzte na 9 otázok. Ak  $\geq 3$  body súhlasia — pravdepodobnosť psychosomatickej bolesti hlavy je vysoká; prejdite na časť „Čo robiť”.

## 1. Medicínsky screening

- ☐ MRI/CT mozgu – bez patológií
- ☐ Analýzy (kompletné vyšetrenie krvi, TSH, glukóza, feritín) – v norme
- ☐ Neurológ vylúčil migrénu, klasterovú bolesť, hypertenziu

## 2. Charakter bolesti

- ☐ Tlačí, sťahuje, pocit „obruča" alebo „helmy"
- ☐ Zosilňuje sa v polovici dňa
- ☐ Nevadí pri spánku v noci

## 3. Spúšťače

- ☐ Bolesť začína po hádke, termíne, stresových e-mailoch
- ☐ Prechádza alebo slabne po dovolenke/víkendoch

## 4. Emocionálne pozadie

- ☐ Všímavate si, že „držíte" hnev v sebe
- ☐ Ťažko hovoríte „nie"
- ☐ Po bolesti sa objavuje pocit viny („zase som nezvládol")

## 5. Telo

- ☐ V momente bolesti sú plecia a krk kamenné
- ☐ Často zvierajte čeľuste alebo hrýzete pery

## 6. Správanie

- ☐ Pokračujete v práci napriek bolesti
- ☐ Vyhýbate sa „zbytočnému" odpočinku

## 7. Spánok

- ☐ Zaspávate pri notebooku/telefóne
- ☐ Prebúdzate sa „zlomení“, neodpočínate

## 8. Stravovanie a voda

- ☐ Pijete  $\leq 1$  liter vody denne
- ☐ Vynechávate obed alebo jete za chodu

## 9. Dýchanie

- ☐ Všíkali ste si povrchové dýchanie počas dňa
  - ☐ Urobíte hlboký nádych a cítite úľavu
- 

## ČO ROBIŤ

### 1. „Uvoľniť zovretie“ za 2 minúty

- **Krok 1:** sadnite si pohodlne, ruky na kolenách
- **Krok 2:** 5 cyklov dýchania „4-4-6“ (nádych 4 sek → zadržanie 4 sek → výdych 6 sek)
- **Krok 3:** pri výdychu si myslite „uvoľňujem“

### 2. „Povoliť hnev“ bez škody

- Zapište na papier 3 vety: „Som nahnevaný(-á) na ..., pretože ...“
- Roztrhajte lístok a vyhodte alebo spálte
- Urobte 10 drepov alebo 5-minútovú prechádzku — dajte telu „uvoľniť“ adrenalín

### 3. „Hranice dňa“

- Nastavte časovač: 90 minút práce → 5 minút odpočinku bez obrazovky
  - Po 19:00 telefón v režime „Nerušit“ (len hovory z obľúbených)
  - Choďte spať najneskôr o 23:30
  - Pite 1,5-2 litre vody rovnomerne počas dňa
- 

**Naliehavo k lekárovi, ak:**

• Horúčka, náhla „hromová" bolesť, slabosť končatín, dvojité videnie • Kontrolný zoznam ukázal  $\geq 3$  zhody a bolesti pretrvávajú >1 mesiac

**Očakávaný výsledok:**

Pri pravidelnom vykonávaní cvičení nastáva zlepšenie za 1-2 týždne



Uložte si tento kontrolný zoznam alebo pošlite priateľovi, ktorý potrebuje „otvoriť zovretie".

**Dr. Erkin**