

KONTROLNÝ ZOZNAM „Moja hlava v zovretí: kde hľadať psychosomatický koreň“

Ako používať: Odpovedzte na 9 skupín otázok. Ak sa zhodujú **≥3 položky**, je vysoká pravdepodobnosť psychosomatickej bolesti hlavy. Prejdite na časť „**Čo robiť**“.

1. Lekársky skrining

- ☐ MRI/CT mozgu – bez patológií
 - ☐ Krvné testy (KO, TSH, glukóza, feritín) – v norme
 - ☐ Neurológ vylúčil migrénu, klastrovú bolesť, hypertenziu
-

2. Charakter bolesti

- ☐ Tlak, zvieranie, pocit „obruče“ alebo „prilby“
 - ☐ Zhoršuje sa v priebehu dňa
 - ☐ Nezhoršuje kvalitu spánku
-

3. Spúšťače

- ☐ Bolesť začína po hádke, termíne, stresujúcej správe
 - ☐ Ustúpi alebo zmierni sa po víkende alebo dovolenke
-

4. Emocionálne pozadie

- ☐ Všímate si, že zadržiate hnev
 - ☐ Je pre vás ťažké povedať „nie“
 - ☐ Po bolesti sa objavuje pocit viny („zase som to nezvládol“)
-

5. Telo

- ☐ Počas bolesti sú ramená a krk ako z kameňa
 - ☐ Často škripete zubami alebo si hryziete pery
-

6. Správanie

- ☐ Pokračujete v práci napriek bolesti
 - ☐ Vyhýbate sa „zbytočnému“ odpočinku
-

7. Spánok

- ☐ Zaspávate pri notebooku alebo telefóne
 - ☐ Budíte sa unavení, bez pocitu oddychu
-

8. Strava a voda

- ☐ Pijete ≤ 1 liter vody denne
 - ☐ Vynechávate obed alebo jete narychlo
-

9. Dýchanie

- ☐ Všimli ste si plytké dýchanie počas dňa
 - ☐ Hlboký nádych vám prináša úľavu
-

ČO ROBIŤ

1. „Uvoľniť zovretie“ za 2 minúty

- Sadnite si pohodlne, ruky na kolenách
 - 5 cyklov dýchania „4-4-6“ (nádych 4 sek → zadržanie 4 sek → výdych 6 sek)
 - Pri výdychu si v duchu povedzte: „uvoľňujem“
-

2. „Povoliť hnev“ bez škody

- Napíšte na papier 3 vety: „Som nahnevaný/á na ..., pretože ...“
 - Papier roztrhajte a vyhodte alebo spálte
 - Urobte 10 drepov alebo sa prejdite 5 minút — nech telo vypustí adrenalín
-

3. „Hranice dňa“

- Nastavte časovač: 90 minút práce → 5 minút bez obrazovky
 - Po 19:00 telefón do režimu „Nerušit“ (iba dôležité hovory)
 - Spať najneskôr o 23:30
 - Pite 1,5–2 litre vody rovnomerne počas dňa
-

Urýchlene k lekárovi, ak:

- Teplota, náhla „blesková“ bolesť, slabosť končatín, dvojité videnie
 - V dotazníku ≥ 3 zhody a bolesti trvajú viac ako mesiac
-

Očakávaný výsledok:

Pri pravidelnom cvičení sa zlepšenie dostaví do 1–2 týždňov.



Uložte si tento kontrolný zoznam alebo ho pošlite priateľovi, ktorého „hlava je v zovretí“.

Dr. Erkin