

Účinné cvičenia pri bolesti chrbta a ischias

ZÁKLADNÉ CVIČENIA (vhodné pri bolesti chrbta aj ischias)

1. Pritiahnutie kolena k hrudníku

Ľahnite si na chrbát, jedno koleno pritiahnite k hrudníku a objímte rukami. Drieky pritlačte k podlahe. Pri výdychu pritiahnite viac. 30 sekúnd na každú nohu, potom obe kolená naraz 30 sekúnd.

2. Mačka-krava

Na štyroch: pri nádychu sa prehýbajte (hlava hore, zadok hore), pri výdychu sa zaoblite (hlava dolu, zadok stiahnutý). 10-15 pomalých opakovaní. Zlepšuje pohyblivosť chrbtice.

3. Póza dieťaťa

Na kolenách si sadnite zadkom na päty, ruky natiahnuté dopredu, čelo sa dotýka podlahy. Kolená môžete rozohnúť širšie pre pohodlie. 1-2 minúty. Jemne uvoľňuje bedrový chrbát.

4. Otáčanie kolien vležíac

Ležíte na chrbte, kolená ohnuté, chodidlá na podlahe. Pomaly spúšťajte obe kolená doľava, hlavu doprava, ramená nezdvíhajte. 20-30 sekúnd na každú stranu. Uvoľňuje stredný chrbát.

5. Brušné dýchanie

Ležíte alebo sedíte: jedna ruka na hrudníku, druhá na bruchu. Dýčajte tak, aby sa rozširovali boky a brucho, hrudník je nehybný. 5-10 hlbokých nádychov. Znižuje tlak v bruchu, aktivuje hlboké svaly.

6. Most

Ležíte na chrbte, nohy ohnuté, chodidlá na šírke bokov. Dvíhajte zadok až do línie ramená-kolená, zatínajte sedacie svaly. 3 série po 12-15 opakovaní. Posilňuje sedacie svaly, odľahčuje chrbát.

7. Upravený plank

Na predlaktiach a kolenách (kolená trochu za zadkom). Chrbát rovný, bez prehnutia. 3 série po 20-30 sekúnd. Posilnenie stredu tela bez zaťaženia chrbtice.

8. "Mŕtva mucha"

Ležíte, ruky hore, nohy ohnuté 90°. Pomaly spúšťajte opačnú ruku za hlavu a natiahnite nohu, bez prehnutia driekov. 10 opakovaní na každú stranu. Koordinácia a stabilizácia.

ŠPECIÁLNE PRE ISCHIAS (bolesť sedacieho nervu)

9. Natáhovanie hruškového svalu

Ležíte na chrbte, pravý členok na ľavé koleno. Objímte ľavé stehno a ťahajte k hrudníku, pravé koleno smeruje k ľavému ramenu. 30 sekúnd × 3 série na každú stranu.

10. Uvoľňovanie nervu

Ležíte na chrbte, dvíhnete bolestivú nohu pod 45°, mierne ohnutú v kolene. Pomaly natiahnite koleno a súčasne ťahajte špičku k sebe, potom ohniete koleno a spustíte špičku. 10-15 jemných opakovaní bez zosilnenia bolesti.

ŠPECIÁLNE PRE BOLEŠŤ V BEDRÁCH

11. Natáhovanie zadnej strany stehna s uterákom

Ležíte na chrbte, dvíhnete rovno nohu, obopnite chodidlo uterákom. Ťahajte nohu k sebe, päta smerom k stropu. 30 sekúnd každú nohu. Skrútené svaly stehna preťažujú drieky.

12. Prehýbanie podľa McKenzieho

Postupnosť:

- Fáza 1: ležíte na bruchu 2 minúty (len toto)
- Fáza 2: dvíhnete sa na predlaktia, zadok na podlahe, 1 minúta
- Fáza 3: na rovno ruky, zadok na podlahe, 10 opakovaní po 5 sekúnd

DÔLEŽITÉ: ak sa bolesť zosilňuje do nohy, okamžite prestaňte. Účinné pri výhrezoch diskov.

"ZLATÝ ŠTANDARD" od profesora McGilla (Big 3)

13. Mierne zdvíhanie hlavy

Ležíte, jedna noha ohnutá, ruky pod driekami. Dvíhajte len hlavu a ramená o 3-5 cm, krk v neutrále. Držte 10 sekúnd, 6 opakovaní.

14. Bočný plank z kolien

Na boku, opora na predlaktí, kolená ohnuté. Dvíhajte zadok, telo rovné od kolien po hlavu. 3 × 10 sekúnd na každú stranu.

15. Vták-pes

Na štyroch, súčasne natiahnite opačnú ruku a nohu. Chrbát sa neprehýba. 3 × 10 sekúnd na každú stranu.

POKROČILÉ (až po ústupe akútnej bolesti)

16. 90-90 zdvih bokov

Ležíte, chodidlá na stene, stehná aj kolená v 90°, lopta medzi kolenami. Pri výdychu pritiahnite zadok k päťam, pritlačte drieky k podlahe. 5 dychov × 4 série. Napravuje predklon panvy.

17. Tlak proti otáčaniu (s gumou)

SExpandérom na úrovni hrudníka: natiahnite ruky pred seba, odolávajte otáčaniu trupu. 10 opakovaní na stranu. Funkčná stabilita stredu tela.

ČO VYLÚČIŤ V AKÚTNEJ FÁZE:

- ✗ Dvíhanie oboch nôh naraz vležiak
- ✗ Predklony s oblým chrbtom
- ✗ Hlboké otáčania trupu
- ✗ Skoky, beh
- ✗ Dlhé sedenie (viac ako 30 minút bez prestávky)

ZÁSADY BEZPEČNOSTI:

- ✓ Bolesť 3/10 je prípustná, nad 5/10 — prestaňte
 - ✓ Ak bolesť "ustupuje" (z nohy späť do driekov) — pokračujte
 - ✓ Ak bolesť "zostupuje" (klesá nižšie po nohe) — prestaňte
 - ✓ Prvých 3-7 dní: naťahovanie + uvoľňovanie
 - ✓ Od 7. dňa: pridajte posilňovanie (planky, mosty)
 - ✓ Pravidelnosť: 10 minút denne je lepšie ako 60 minút raz týždenne
-

PRÍKLAD 2-TÝŽDŇOVÉHO PLÁNU (pri akútnej bolesti)

Dni 1-2:

Ráno (5 min): Brušné dýchanie, koleno k hrudníku, ľad 10 min

Cez deň: Len chôdza po byte každých 45 minút

Večer (5 min): Póza dieťaťa, uvoľnenie hruškového svalu

Dni 3-4:

Pridajte McKenzie (len na predlaktiach)

Uvoľňovanie nervu 1×10

Dni 5-7:

McKenzie na rovno rukách 2×10

Mačka-krava 2×10

Bočný plank z kolien 3×10 s

Dni 8-10:

Mŕtva mucha (bez záťaže) 2×8

Vták-pes 3×10 s

Most 3×12

Dni 11-14:

Celý Big 3 komplex

Prechádzka 15 min bez bolesti

Samaomasáž valčekom

VAROVNÉ SIGNÁLY - OKAMŽITE K LEKÁROVI:

-  Slabosť nohy (visí chodidlo), necitlivosť rozkroku
-  Problémy s močením/stolicou

-  Zhoršujúca sa nočná bolesť + horúčka
 -  Žiadne zlepšenie za 7-10 dní samoliečby
-

MALÉ NÁVYKY = VEĽKÝ ÚČINOK

- **Pravidlo 20-8-2:** 20 min sedíte → 8 min stojíte → 2 min sa pohybujete
 - **Vstávanie zo stoličky:** nohu dozadu, chrbát rovno, oprite sa rukami o stehná
 - **Spánok:** vankúš medzi kolenami (na boku) alebo pod kolenami (na chrbte)
 - **Kašeľ/kýchanie:** mierne ohnite kolená a pritlačte vankúš k bruchu
-

Hlavné pravidlo: Bolesť nie je nepriateľ, ale signál. Počúvajte telo, pohybujte sa bez strachu, ale s rozumom. Zotavenie je maratón, nie šprint!