

Интегративный скрининг состояния: Полная карта системного баланса

Инструкция по заполнению

Этот опросник поможет составить целостную картину вашего состояния перед консультацией. Он не заменяет медицинского осмотра, но позволяет выявить ключевые точки для дальнейшей диагностики.

Как заполнять:

- Оцените каждое утверждение по шкале от 0 до 3:
 - **0** = нет, не отмечаю
 - **1** = иногда (1-2 раза в неделю)
 - **2** = часто (3-5 раз в неделю)
 - **3** = почти всегда (ежедневно/постоянно)
 - Оценивайте свое состояние **за последние 3-4 недели**
 - Будьте максимально честны с собой
 - Заполнение займет 10-15 минут
-

ЧАСТЬ I: АНАМНЕЗ И КОНТЕКСТ

1. Временные рамки

Когда вы впервые заметили ухудшение самочувствия?

- ☐ Менее месяца назад
- ☐ 1-3 месяца назад
- ☐ 3-6 месяцев назад
- ☐ Более 6 месяцев назад
- ☐ Состояние развивалось постепенно, сложно определить начало

Как началось?

- ☐ Резко, внезапно (могу назвать день/неделю)
- ☐ Постепенно, незаметно нарастало

- ☐ Волнообразно (периоды ухудшения и улучшения)

Была ли связь с конкретным событием? (можно выбрать несколько)

- ☐ Стресс на работе (переработки, конфликт, смена должности)
- ☐ Личное событие (развод, переезд, потеря близкого)
- ☐ Болезнь (своя или близких)
- ☐ Нет явной связи с событиями

2. Медицинский контекст

Были ли подобные состояния раньше?

- ☐ Да, похожее было _____ (укажите когда)
- ☐ Нет, впервые
- ☐ Что-то подобное, но легче

Если было раньше, что помогло выйти из состояния?

Какие заболевания у вас диагностированы? (отметьте актуальные)

- ☐ Гипертония/гипотония
- ☐ Диабет или преддиабет
- ☐ Заболевания щитовидной железы
- ☐ Аутоиммунные заболевания (указать): _____
- ☐ Хронические заболевания ЖКТ
- ☐ Депрессия, тревожное расстройство (в анамнезе)
- ☐ Другое (указать): _____

Что принимаете в настоящее время?

- Лекарства: _____
- БАДы, витамины: _____
- Травы, гомеопатия: _____

Для женщин:

- Менструальный цикл: ☐ регулярный ☐ нерегулярный ☐ менопауза
 - Принимаете ли гормональные препараты: ☐ да ☐ нет
-

ЧАСТЬ II: ФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

БЛОК А: Энергия и восстановление

Оцените от 0 до 3:

Утверждение

- ___ Просыпаюсь уставшим/ой, даже после 7-8 часов сна
- ___ Энергия резко падает после еды или к середине дня
- ___ Обычные нагрузки (работа, домашние дела) ощущаются как перегрузка
- ___ Отдых (выходные, отпуск) не приносит ощущения восстановления
- ___ Постоянно чувствую легкую зябкость, холодные руки/ноги
- ___ Для выполнения задач нужно "заставлять" себя, нет естественного тонуса

Подсчет Блока А: _____ / 18

БЛОК Б: Сон

Оцените от 0 до 3:

Утверждение

- ___ Часто просыпаюсь ночью (особенно между 2:00 и 4:00)
- ___ Сон поверхностный, тревожный, с яркими/тяжелыми снами
- ___ Сложно заснуть из-за «мыслемешалки» или внутреннего напряжения
- ___ Утром чувствую себя «разбитым/ой», нет ощущения свежести
- ___ Приходится спать днем или хочется, но не получается

Подсчет Блока Б: _____ / 15

БЛОК В: Боль и телесное напряжение

Оцените от 0 до 3:

Утверждение

- ☐ Частые головные боли, напряжение в шее, плечах, челюсти
- ☐ Боли в спине (чаще в пояснице), ощущение «брони» или тяжести
- ☐ «Блуждающие» боли или дискомфорт в разных частях тела
- ☐ Напряжение в теле не уходит даже в покое, трудно полностью расслабиться
- ☐ Боли усиливаются в стрессе, ослабевают при отвлечении

Подсчет Блока В: _____ / 15

БЛОК Г: Дыхание и сердечно-сосудистая система

Оцените от 0 до 3:

Утверждение

- ☐ Замечаю, что дышу поверхностно, только грудью
- ☐ Часто задерживаю дыхание или «забываю» дышать, особенно в стрессе
- ☐ Ощущаю, что не могу сделать полный, глубокий вдох («грудь не раскрывается»)
- ☐ Учащенное сердцебиение в покое, перебои, «замирания»
- ☐ Головокружения, «потемнение в глазах» при вставании
- ☐ Ощущение сдавленности, тяжести в груди

Подсчет Блока Г: _____ / 18

БЛОК Д: Вегетативные проявления

Оцените от 0 до 3:

Утверждение

- ☐ Усиленное потоотделение (особенно ночью) или, наоборот, необычная сухость кожи
- ☐ Колебания температуры тела (приливы жара/холода)
- ☐ Колебания артериального давления (если измеряли)
- ☐ Дрожь в руках, внутренняя дрожь
- ☐ Чувство "кома в горле", затрудненное глотание

Подсчет Блока Д: _____ / 15

БЛОК Е: Пищеварительная система

Оцените от 0 до 3:

Утверждение

- ___ Изменение аппетита (повышение/снижение)
- ___ Тяга к определенным продуктам (сладкое, соленое, мучное)
- ___ Вздутие, метеоризм, изжога, дискомфорт в животе вне связи с едой
- ___ Изменение стула (запоры, диарея, неустойчивый стул)
- ___ Едите "на автомате", заедаете стресс или, наоборот, забываете поесть
- ___ Тошнота, тяжесть в желудке, особенно в стрессовых ситуациях

Подсчет Блока Е: _____ / 18

БЛОК Ж: Эндокринные и метаболические сигналы

Оцените от 0 до 3:

Утверждение

- ___ Необъяснимые изменения веса ($\pm 3-5$ кг за месяц без диет)
- ___ Изменения либидо (снижение/отсутствие интереса)
- ___ У женщин: нарушения цикла, ПМС стал тяжелее
- ___ Повышенная жажда, сухость во рту
- ___ Частое мочеиспускание, особенно ночью
- ___ Выпадение волос, ломкость ногтей больше обычного

Подсчет Блока Ж: _____ / 18

ЧАСТЬ III: ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

БЛОК 3: Эмоции и настроение

Оцените от 0 до 3:

Утверждение

- ☐ Постоянно чувствую раздражение, которое легко вспыхивает по пустякам
- ☐ Приступы тревоги или беспокойства без видимой причины («что, если...»)
- ☐ Часто испытываю чувство вины, стыда или внутренней несостоятельности
- ☐ Эмоциональное онемение: трудно понять, что я чувствую; радость стала редкой
- ☐ Легко могу расплакаться или, наоборот, не могу выплакаться
- ☐ Чувство безнадежности, "выхода нет"
- ☐ Внезапные вспышки гнева или злости

Подсчет Блока 3: _____ / 21

БЛОК И: Выгорание и мотивация

Оцените от 0 до 3:

Утверждение

- ☐ Потерял/а интерес к работе, хобби, которые раньше радовали
- ☐ Ощущение внутренней пустоты, «автопилота», жизнь стала серой и механической
- ☐ Мысли: «всё бессмысленно», «ничего не хочется», «я живу не своей жизнью»
- ☐ Трудно начать что-то делать, даже простые задачи требуют огромных усилий
- ☐ Постоянно откладываю дела, даже важные
- ☐ Чувство, что "застрял/а", нет движения вперед

Подсчет Блока И: _____ / 18

БЛОК К: Когнитивные функции

Оцените от 0 до 3:

Утверждение

- ☐ Трудно сосредоточиться, «туман в голове»
- ☐ Память подводит (забываю простые вещи, что хотел/а сделать)
- ☐ Трудности с принятием решений, даже простых (что надеть, что приготовить)
- ☐ Навязчивые мысли, руминации (прокручивание одних и тех же тем)
- ☐ «Залипание» - потеря времени в соцсетях, сериалах как бегство
- ☐ Ощущение "дереализации" - мир как сквозь стекло, нереальный
- ☐ Провалы в памяти на обычные события (не помню, как добрался домой)

Подсчет Блока К: _____ / 21

БЛОК Л: Отношения и границы

Оцените от 0 до 3:

Утверждение

- ☐ Чувствую, что «всё держится на мне», несу гиперответственность
- ☐ Не могу сказать «нет», даже когда нет сил
- ☐ Предпочитаю изоляцию, избегаю общения, даже с близкими
- ☐ Ощущение, что меня не слышат/не понимают
- ☐ Конфликты в семье/отношениях участились
- ☐ Чувствую себя одиноким/ой, даже среди людей

Подсчет Блока Л: _____ / 18

БЛОК М: Диссоциативные проявления

Оцените от 0 до 3:

Утверждение

- ___ Ощущение "выпадения из тела", наблюдения за собой со стороны
- ___ Моменты, когда "теряю" время, не осознаю, что делал/а
- ___ Физическая реакция на определенные запахи, звуки, места (без понимания почему)
- ___ Ощущение, что "это происходит не со мной"

Подсчет Блока М: _____ / 12

ЧАСТЬ IV: ТРИГГЕРЫ И ПАТТЕРНЫ

Обратите внимание: усиливаются ли вышеперечисленные симптомы в следующих состояниях?

Отметьте, если ДА:

- [] **Состояние «Я один/одна»:** когда долго нет поддержки, чувствуете, что надеяться не на кого
 - [] **Состояние «Меня не слышат»:** в ситуациях невысказанности, подавления своих чувств, конфликтов
 - [] **Состояние «Я не имею права отдыхать»:** когда появляется время для себя, но включается чувство вины или тревоги
 - [] **Состояние «Я должен/на быть сильным/ой»:** когда нельзя показать слабость, всегда нужно держать лицо
 - [] **Ситуации оценивания:** собеседования, экзамены, презентации, проверки
 - [] **Определенное время суток:** утро / день / вечер / ночь (подчеркните)
 - [] **Определенные дни недели:** понедельник / воскресенье вечер / другое
- _____

Ответьте письменно (свободная форма):

1. Если бы ваше тело могло говорить одним предложением прямо сейчас, что бы оно сказало?

2. Где в теле вы чувствуете основное напряжение или дискомфорт? (Отметьте: голова, шея, плечи, грудь, живот, горло, спина, другое)

3. Что, по вашему мнению, запустило это состояние?

ЧАСТЬ V: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

Рабочая и социальная активность

Оцените от 0 до 3:

Утверждение

- ☐ Снижение продуктивности на работе, пропуски дедлайнов
- ☐ Избегание видеозвонков, встреч с клиентами
- ☐ Сложности с концентрацией во время рабочих задач
- ☐ Отказ от социальных мероприятий (встречи с друзьями, семейные события)

Подсчет: _____ / 12

Образ жизни

Ответьте на вопросы:

Физическая активность:

- ☐ Регулярная (3+ раза в неделю)
- ☐ Нерегулярная (1-2 раза в неделю)
- ☐ Практически отсутствует
- Тип активности: _____

Экранное время в день (работа + личное):

- ☐ До 4 часов
- ☐ 4-8 часов
- ☐ 8-12 часов
- ☐ Более 12 часов

Употребление:

- Кофеин (чашек в день): _____
- Алкоголь: ☐ не употребляю ☐ 1-2 раза в неделю ☐ 3+ раза в неделю
- Курение: ☐ да ☐ нет ☐ бросил/а (когда: _____)
- Энергетические напитки: ☐ да, регулярно ☐ иногда ☐ нет

Сон:

- Обычное время засыпания: _____
- Обычное время пробуждения: _____
- Среднее количество часов сна: _____

ЧАСТЬ VI: РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА

Что еще работает?

1. Есть ли близкий человек, с кем вы можете откровенно поговорить?

- ☐ Да, есть
- ☐ Скорее да

- ☐ Скорее нет
- ☐ Нет такого человека

2. Есть ли хоть одна активность, которая приносит облегчение (даже на 10-15 минут)?

- ☐ Да (укажите какая): _____
- ☐ Нет, ничего не помогает

3. Были ли в прошлом успешные стратегии совладания со стрессом? (например: спорт, творчество, природа, разговор с другом, определенные практики)

4. Что мешает использовать эти стратегии сейчас?

5. Обращались ли вы ранее за психологической/психотерапевтической помощью?

- ☐ Да, было полезно
 - ☐ Да, но не помогло
 - ☐ Нет, не обращался/лась
-

ЧАСТЬ VII: «КРАСНЫЕ ФЛАГИ» - ТРЕБУЮТ НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ

Отметьте, если присутствует:

- ☐ Мысли о самоповреждении или нежелании жить
- ☐ Конкретные планы причинить себе вред
- ☐ Полная бессонница более 2-3 дней подряд
- ☐ Панические атаки с ощущением удушья или страха смерти
- ☐ Резкая необъяснимая потеря веса (более 5 кг за месяц)
- ☐ Сильные, непрекращающиеся боли неясной этиологии
- ☐ Галлюцинации (слышу голоса, вижу то, чего нет)
- ☐ Полная неспособность выполнять базовые функции (встать с кровати, поесть, помыться)

 При наличии любого из этих признаков необходимо срочно обратиться за медицинской помощью (вызвать скорую, обратиться в приемное отделение психиатрической больницы или к психотерапевту в экстренном порядке).

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ

За последние 3-4 недели ваше состояние:

- ☐ Значительно ухудшается
- ☐ Постепенно ухудшается
- ☐ Стабильно плохое, без изменений
- ☐ Есть небольшие улучшения
- ☐ Волнообразно (то лучше, то хуже)

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подсчет по частям:

ЧАСТЬ II - ФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ:

- Блок А (Энергия): _____ / 18
- Блок Б (Сон): _____ / 15
- Блок В (Боль): _____ / 15
- Блок Г (Дыхание/ССС): _____ / 18
- Блок Д (Вегетатика): _____ / 15
- Блок Е (ЖКТ): _____ / 18
- Блок Ж (Эндокринная): _____ / 18 **ИТОГО Часть II: _____ / 117**

ЧАСТЬ III - ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ:

- Блок З (Эмоции): _____ / 21
- Блок И (Выгорание): _____ / 18
- Блок К (Когнитивное): _____ / 21
- Блок Л (Отношения): _____ / 18
- Блок М (Диссоциация): _____ / 12 **ИТОГО Часть III: _____ / 90**

ЧАСТЬ V - ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ: _____ / 12

Общая интерпретация:

Уровень перегрузки по системам:

- **Физическая система (Часть II):**
 - 0-30 баллов: минимальная перегрузка
 - 31-60 баллов: умеренная перегрузка
 - 61-90 баллов: значительная перегрузка
 - 91+ баллов: критическая перегрузка
- **Психоэмоциональная система (Часть III):**
 - 0-25 баллов: минимальная перегрузка
 - 26-45 баллов: умеренная перегрузка
 - 46-70 баллов: значительная перегрузка
 - 71+ баллов: критическая перегрузка

Паттерн перегрузки:

- Если баллы **распределены равномерно** между физической и психоэмоциональной частями - признак **системного психосоматического сбоя**
- Если **значительно выше** в физической части - фокус на соматические причины (эндокринология, неврология)
- Если **значительно выше** в психоэмоциональной части - фокус на психотерапию с дополнением медикаментозной поддержки

Отметки в Части IV (Триггеры) - показывают конкретные жизненные ситуации, которые являются «спусковым крючком» для ухудшения.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

1. **Отправьте заполненный опросник** вашему врачу (ил мне) перед консультацией
2. **Подготовьте для приема:**
 - Результаты анализов за последние 6-12 месяцев (если есть)
 - Список всех принимаемых препаратов и БАДов
 - Вопросы, которые важно обсудить
3. **Рассмотрите углубленную диагностику:**
 - Общий анализ крови, биохимия
 - Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный, антитела к ТПО)
 - Витамин D, B12, ферритин

- Кортизол (утренний)
- Глюкоза, гликированный гемоглобин
- При необходимости - половые гормоны

ВАЖНО ПОНИМАТЬ

Этот опросник - **не диагноз**, а инструмент для **первичной навигации** и диалога со мной в программе. Он показывает узлы перегрузки, которые часто ускользают от стандартных обследований.

Ваше состояние имеет причины - физиологические, психологические или их взаимодействие.

Следующий шаг – отправьте мне для возможности интерпретировать результаты и составить план диагностики и восстановления в рамках программы CRP-30.

Дата заполнения: _____

ФИО пациента: _____