STEFCOS

Dossier de projet

Cosmétiques premium, Lomé (Togo). Historique, PRD, architecture, TRD, app flow, design brief, backend schema, plan d'implémentation

21 octobre 2026

STEFCOS — Dossier de documentation

Documents reconstitués le 2026-10-21 à partir du dépôt `~/stefcos-repo` (91 commits, du 2026-04-13 au 2026-07-28), du code source, du script CRM et de la configuration de déploiement. Ils décrivent l'état réel du projet. Ce qui n'est pas vérifiable dans le dépôt est signalé comme tel (notamment le schéma Supabase, absent du dépôt).

Document	Contenu
HISTORIQUE.md	Chronologie du projet, phase par phase
PRD.md	Besoin, clients, fonctionnalités, critères de succès
ARCHITECTURE.md	Vue d'ensemble technique, flux de commande, déploiement
TRD.md	Exigences techniques (stack, SEO, sécurité, dette)
APP_FLOW.md	Parcours client et parcours admin
DESIGN_BRIEF.md	Identité visuelle, tokens, composants
BACKEND_SCHEMA.md	Supabase (déduit du code), CRM Google Sheets, catalogue
IMPLEMENTATION_PLAN.md	Ce qui est fait, ce qui reste, ordre proposé

STEFCOS : marque de cosmétiques premium pour peaux noires et mixtes, Lomé (Togo). Repo GitHub `Erma404/stefcos`, domaine `stefcos.com`, déploiement GitHub Pages.

Dossiers locaux apparentés : `~/stefcos-website` (version statique HTML antérieure ou parallèle, sans git) ; `~/Desktop/STEFCOS` (assets) n'existe plus à cet emplacement.

STEFCOS — Historique du projet

Source : `git log` (91 commits). Amorce du modèle Lovable (`vite_react_shadcn_ts`), puis activité du 13 au 27 avril 2026, et un dernier commit le 28 juillet 2026.

Date	Commits	Thème
13/04	25	Construction du site, produits, panier, paiement WhatsApp
14/04	12	Journal, barre latérale d'intention de sortie
15/04	5	Itérations et conversion WhatsApp
16/04	3	Vraies photos produits, SEO, remises, cross-sell
17/04	18	Déploiement, SEO technique, modale de commande, CRM
18/04	10	Tunnel WhatsApp, relances, scripts, nouveaux produits
20/04	4	Variantes de taille, contact Formspree
22 et 23/04	8	Bannière de rebond, liaison commande vers CRM Sheets, routage SPA
24/04	3	Panneau d'administration Supabase
27/04	1	Favicon SVG
28/07	1	6 articles SEO / GEO avec FAQ

Phase 1 — Construction du site (13/04)

Gabarit Lovable, puis « site premium » : hero, galerie, fiches produit, panier. Le même jour arrive le **paiement par WhatsApp** : le panier génère un message prérempli (numéro de commande `STC-AAAA-NNNN`, lignes, total) envoyé au numéro de la marque. Bouton WhatsApp flottant, animations au scroll, remplacement du numéro.

Phase 2 — Contenu et conversion (14/04 au 16/04)

- Journal (blog) et barre latérale « exit-intent » qui propose des produits.
- Défilement en haut à chaque navigation, suppression du lien Accueil superflu.
- `84f5547` Vraies photos produits et galeries ; `37d8359` expérience d'achat : remises progressives (-5 % dès 2 articles, -10 % dès 3), cross-sell, commandes WhatsApp.
- Correction de l'alignement des cartes en responsive.

Phase 3 — Mise en ligne et SEO (17/04)

- `da7d871` `netlify.toml` pour `stefcos.com` ; `c81c49d` bascule sur **GitHub Pages** (retrait du badge Lovable) ; `0d1fae3` correction des 404 sur routes React Router (page 404 de redirection SPA, puis `scripts/copy-routes.js`).
- SEO : titres et descriptions par page, favicon SVG, vérification Google Search Console, sitemap avec 15 articles, meta tags dynamiques (`usePageSeo`).
- **CRM Google Sheets** : colonnes mode de paiement, corrections du tableau de bord.
- `964872f` Modale de commande qui collecte prénom, zone et mode de paiement avant WhatsApp.

Phase 4 — Tunnel de vente WhatsApp (18/04)

- `2018875` Collecte du téléphone, popup VIP (-10 %), parrainage, section VIP sur l'accueil.
- `72277e4`, `12e7d8f` CRM : relances J+2 / J+7 / J+21, feuille « Relances du jour », 10 scripts WhatsApp du tunnel de vente.
- Nouveaux produits : Dovena (soins cheveux), gamme enfants (savon et lait Glycederm).
- Filtre boutique par URL (`?category=`), fiches produits enrichies.

Phase 5 — Consolidation commerciale (20/04 au 23/04)

- `19e0573` Variantes de taille et de prix, cross-sell, panier multi-tailles.
- Numéro WhatsApp mis à jour (secrétaire STEFCOS) puis de nouveau le 23/04.
- Contact via **Formspree** (copie vers une adresse interne).
- `eeb0861` à `51994d9` : le formulaire de commande alimente le **CRM Google Sheets** (envoi `text/plain` en `no-cors`).
- Bannière de rebond repoussée à 3 minutes minimum.

Phase 6 — Administration (24/04)

- `949bdff` Panneau admin avec **Supabase** : connexion, tableau de bord, commandes, coursiers. Les commandes du site se synchronisent automatiquement à l'envoi.
- Bascule du panneau en thème clair. `e9187d5` **Popup VIP WhatsApp désactivé temporairement.**

Phase 7 — SEO / GEO (28/07)

`6de8aaa` Six articles longs avec sections structurées et FAQ, JSON-LD `BlogPosting` et `FAQPage` pour les moteurs génératifs ; six routes ajoutées au sitemap et à `copy-routes.js`.

Décisions structurantes

1. **WhatsApp comme canal de conversion** plutôt qu'un paiement en ligne : adapté au marché togolais (TMoney, Flooz, paiement à la livraison).
2. **Double enregistrement des commandes** : Google Sheets (CRM historique) et Supabase (admin).
3. **GitHub Pages** (statique) : routes pré-générées par copie de `index.html`.
4. **SEO local et GEO** : contenu éditorial à fort volume (journal) pour Lomé.
5. **Pas de panier côté serveur** : tout passe par le message WhatsApp.

État au 2026-10-21

Dernier commit le 28/07/2026. Le dépôt est propre, à jour avec `origin`. Le `README.md` n'est pas documenté (« TODO »). Voir IMPLEMENTATION_PLAN.md.

STEFCOS — Product Requirements Document

Statut : site en ligne sur `stefcos.com`, utilisé pour vendre via WhatsApp. Version : 2026-10-21.

1. Problème

STEFCOS vend des cosmétiques pensés pour les peaux noires et mixtes à Lomé. Les clientes achètent par WhatsApp ; sans site, la marque manque de crédibilité, de visibilité (SEO) et d'organisation des commandes (suivi, livraison, relances).

2. Utilisateurs

Persona	Besoin
Cliente à Lomé	Découvrir les produits, comprendre leurs bénéfices, commander simplement, payer à la livraison ou par TMoney / Flooz
Cliente en recherche d'information	Conseils fiables (hyperpigmentation, grossesse, peau grasse), authenticité des produits
Équipe STEFCOS (secrétaire, gérant)	Recevoir les commandes sur WhatsApp, les suivre, assigner un coursier, relancer
Coursier	Savoir quoi livrer et où (via l'admin et le CRM)

3. Objectifs

1. Convertir les visites en conversations WhatsApp qualifiées (prénom, zone, paiement, téléphone).
2. Être trouvé sur Google et par les moteurs génératifs (SEO local Lomé, GEO).
3. Centraliser les commandes et la logistique de livraison.
4. Fidéliser : liste VIP, parrainage, relances automatiques au CRM.

Hors objectifs : paiement en ligne par carte, comptes clients, stock en temps réel.

4. Fonctionnalités

Statut : Livré / Désactivé / Partiel.

4.1 Site vitrine (Livré)

Accueil (hero, bestsellers, témoignages, catégories, « Comment commander ? », journal, VIP), Boutique avec filtre de catégorie, fiche produit (galerie, tailles, description, cross-sell), Philosophie, Journal, Contact.

4.2 Catalogue (Livré)

10 produits répartis en 5 catégories : Soins Corps, Traitements, Savons, Enfants, Soins Cheveux. Variantes de taille et de prix. Badges (Bestseller, Nouveau, Nouveauté).

4.3 Panier et commande WhatsApp (Livré)

Panier multi-tailles, remises par quantité (-5 % dès 2, -10 % dès 3 par ligne), modale qui collecte prénom, téléphone, quartier (liste de zones de Lomé) et mode de paiement (à la livraison, ou avant livraison par TMoney / Flooz). Génère un message WhatsApp avec un numéro de commande `STC-AAAA-NNNN`.

4.4 Enregistrement des commandes (Livré)

À l'envoi, la commande est écrite dans Google Sheets (CRM) et dans Supabase (admin).

4.5 Administration (Livré)

Connexion e-mail / mot de passe (Supabase Auth). Tableau de bord (statistiques), onglet Commandes (filtres statut, paiement, période ; création, modification, suppression), onglet Coursiers (nom, téléphone, zone, disponibilité).

4.6 CRM Google Sheets (Livré)

Feuilles COMMANDES, COURSIERS, RELANCES DU JOUR, SCRIPTS WHATSAPP, DASHBOARD ; relances J+2 / J+7 / J+21 ; menu personnalisé ; 10 scripts de vente.

4.7 Journal et SEO (Livré)

20 articles, JSON-LD `BlogPosting` et `FAQPage` sur les 6 derniers, sitemap, meta dynamiques, canonical `www.stefcos.com`, vérification Search Console.

4.8 Fidélisation (Partiel)

Liste VIP et parrainage (messages WhatsApp prêts). **Popup VIP désactivé** depuis le 24/04. Barre latérale d'intention de sortie et bannière de rebond après 3 minutes.

4.9 Contact (Livré)

Formulaire Formspree avec copie à une adresse interne, bouton WhatsApp flottant.

5. Critères de succès

Critère	Cible
Conversion	Part de visiteurs ouvrant WhatsApp avec une commande complète
Qualité des données	Chaque commande contient prénom, téléphone, zone, paiement
Visibilité	Pages et articles indexés, positions sur « cosmétiques Lomé »
Opérations	Toute commande suivie jusqu'à « Livrée » dans l'admin
Vitesse	Site statique, chargement rapide sur mobile 4G

6. Contraintes

- Contenu en français, prix en FCFA, livraison à Lomé.
- Hébergement statique (GitHub Pages) : pas de serveur applicatif propre.
- Les secrets Supabase (URL, clé anon) sont injectés au build par GitHub Actions.
- Allégations cosmétiques à manier avec prudence (éclaircissement, grossesse).

7. Risques

Risque	Mitigation
Sécurité de l'admin (RLS non versionnée)	Vérifier les politiques dans Supabase (voir BACKEND_SCHEMA)
URL du script Google Sheets exposée côté client	Accepté pour un script public ; limiter les champs et valider côté script
Deux sources de vérité (Sheets et Supabase)	Choisir une source principale (voir plan)
Numéro WhatsApp codé en dur	Centraliser dans une constante de configuration
Dépendance à Lovable et GitHub Pages	Build reproductible, déploiement par Actions

STEFCOS — Architecture

1. Vue d'ensemble

```
 Visiteuse (mobile)
    |  HTTPS stefcos.com
    v
GitHub Pages : SPA React (Vite) pré-routée  <-- GitHub Actions (build + déploiement)
    |
    |-- Panier (CartContext, mémoire du navigateur)
    |-- Modale de commande
    |      |-- fetch no-cors ------> Google Apps Script --> Google Sheets (CRM)
    |      |-- insert -------------> Supabase (table commandes)
    |      |-- ouvre --------------> WhatsApp (wa.me, message prérempli)
    |-- Contact ------------------> Formspree (e-mail)

Admin (/admin) --> Supabase Auth (e-mail + mot de passe) --> tables commandes, coursiers
```

2. Principes

1. **Statique d'abord** : aucun serveur à maintenir, toute la logique est dans le navigateur.
2. **WhatsApp comme caisse** : la commande n'est confirmée que par échange humain.
3. **Données saisies une fois, enregistrées deux fois** : Sheets (opérations) et Supabase (admin).
4. **SEO par le contenu** : routes pré-générées, meta dynamiques, JSON-LD.

3. Structure du code

Dossier	Rôle
`src/pages`	Index, Boutique, ProductDetail, Philosophie, Journal, ArticleDetail, Contact, NotFound
`src/pages/admin`	AdminLoginPage, AdminDashboardPage
`src/components`	Header, Footer, Layout, ProductCard, CartDrawer, OrderModal, WhatsAppButton, WhatsAppVipPopup, ExitIntentSidebar, ArticleIllustration
`src/components/admin`	AdminProtectedRoute, onglets (Dashboard, Commandes, Coursiers), modales
`src/components/ui`	Composants shadcn/ui (Radix + Tailwind)

Dossier	Rôle
`src/contexts`	`CartContext` : panier, remises, totaux
`src/data`	`products.ts`, `articles.ts`, `testimonials.ts` : contenu versionné dans le code
`src/hooks`	`useCommandes`, `useCoursiers`, `useAdminAuth`, `usePageSeo`, `useScrollReveal`
`src/lib`	`whatsapp.ts` (messages), `supabase.ts` (client), `utils.ts`
`crm/stefcos_crm.gs`	Script d'initialisation du classeur Google Sheets
`scripts/copy-routes.js`	Pré-génération des routes pour GitHub Pages

4. Routage

React Router (BrowserRouter) : `/`, `/boutique`, `/boutique/:id`, `/philosophie`, `/journal`, `/journal/:slug`, `/contact`, `/admin`, `/admin/dashboard` (protégée), `*` en 404. Sur GitHub Pages, deux mécanismes évitent les 404 : `public/404.html` (redirection SPA) et `scripts/copy-routes.js` (copie de `index.html` dans chaque route connue). **Toute nouvelle page, fiche produit ou article doit être ajouté à ce script et à `sitemap.xml`.**

5. Flux de commande

1. La cliente ajoute des produits (variantes de taille), remises appliquées par ligne.
2. Elle ouvre la modale : prénom, téléphone, quartier, mode de paiement.
3. À la validation : envoi au script Sheets (`text/plain`, `no-cors`), insertion Supabase (`paiement = Non payé`, statut initial), puis ouverture de `wa.me` avec le message.
4. L'équipe confirme sur WhatsApp, met à jour le statut et assigne un coursier (admin ou Sheets).
5. Les relances J+2 / J+7 / J+21 sont suivies dans « Relances du jour ».

6. Déploiement

- `main` déclenche `.github/workflows/deploy.yml` : `npm ci`, `npm run build` (`vite build` puis `copy-routes`), publication de `dist` sur GitHub Pages.
- Secrets GitHub : `VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`.
- Domaine : `public/CNAME`. `netlify.toml` reste présent (redirection SPA) mais Netlify n'est plus la cible.
- `.env` local ignoré par git.

7. Sécurité

- Seule la clé anon Supabase est dans le navigateur ; l'accès aux données dépend entièrement des politiques RLS, **non versionnées dans ce dépôt**.
- L'admin est protégée côté client par `AdminProtectedRoute` ; la vraie protection est la RLS.
- Le point d'entrée Apps Script est public par nature.

8. Points d'attention

- Contenu produit et articles dans le code : toute modification passe par un commit.
- Un seul numéro WhatsApp, codé dans `lib/whatsapp.ts`.
- Deux dossiers de sites en parallèle : `stefcos-website` (statique) n'est plus la source.

STEFCOS — Technical Requirements Document

1. Stack

Domaine	Choix
Framework	React 18.3, TypeScript, Vite (plugin React SWC)
UI	Tailwind CSS 3, shadcn/ui (Radix UI), lucide-react, tailwindcss-animate
Routage	react-router-dom 6.30
Données serveur	@tanstack/react-query 5, @supabase/supabase-js 2
Formulaires	react-hook-form, zod
Graphiques	recharts (tableau de bord)
Tests	Vitest, Testing Library (un seul test d'exemple)
Lint	ESLint 9
Gestionnaires	npm (CI), bun.lock présent
Hébergement	GitHub Pages (domaine `stefcos.com`)
Services tiers	Supabase, Google Apps Script / Sheets, Formspree, WhatsApp (wa.me)

Scripts : `dev` (port 8080), `build` (`vite build && node scripts/copy-routes.js`), `lint`, `test`.

2. Variables d'environnement

Variable	Où	Rôle
`VITE_SUPABASE_URL`	`.env`, secret GitHub	URL du projet Supabase
`VITE_SUPABASE_ANON_KEY`	`.env`, secret GitHub	Clé publique, protégée par RLS

Constantes dans le code : numéro WhatsApp (`lib/whatsapp.ts`), URL Apps Script (`OrderModal.tsx`), identifiant Formspree (`Contact.tsx`), `BASE_URL` SEO (`usePageSeo.ts`).

3. Exigences fonctionnelles techniques

Réf.	Exigence
TR-01	Chaque route publique est servie sans 404 sur GitHub Pages (`404.html` et `copy-routes.js`)
TR-02	Le panier gère plusieurs tailles d'un même produit via `cartKey = id-size`
TR-03	Remise par ligne : 0 % (1), 5 % (2), 10 % (3 et plus) ; prix initial et remise affichés
TR-04	Le message WhatsApp contient numéro `STC-AAAA-NNNN` , lignes, total, prénom, téléphone, zone, paiement ; mise en gras native (pas d'emoji)
TR-05	L'envoi vers Sheets utilise `Content-Type: text/plain` et `mode: no-cors`
TR-06	La commande est aussi insérée dans Supabase (`commandes`) ; l'échec d'un canal ne doit pas bloquer l'ouverture de WhatsApp
TR-07	`usePageSeo` met à jour title, description, Open Graph, Twitter et `canonical` à chaque page
TR-08	Les articles injectent du JSON-LD `BlogPosting` et `FAQPage` quand des FAQ existent
TR-09	Les sections de page se révèlent au scroll (`useScrollReveal`), relancé au changement de catégorie
TR-10	L'admin exige une session Supabase (`AdminProtectedRoute`)
TR-11	Les listes admin se filtrent par statut, paiement et période (jour, 7 jours, mois)
TR-12	La barre d'intention de sortie et la bannière n'apparaissent qu'après 3 minutes sur la page

4. SEO

- Titres et descriptions optimisés pour chaque page, canonical en `https://www.stefcos.com` .
- `sitemap.xml` , `robots.txt` , balise de vérification Google Search Console.
- Favicon SVG.
- Contenu GEO : articles longs, sections, FAQ, JSON-LD.
- Limite : site SPA, le HTML pré-généré est le même `index.html` pour toutes les routes ; les meta par page sont posées côté client (les robots qui n'exécutent pas JS ne les voient pas).

5. Sécurité

- Clé anon uniquement dans le navigateur ; `.env` ignoré par git.

- RLS Supabase : non versionnée, à vérifier (cf. BACKEND_SCHEMA).
- Admin : e-mail / mot de passe Supabase, route protégée côté client.
- Validation des champs de commande côté client (prénom, zone, téléphone).

6. Performance

- Site statique, polices Google (Cormorant Garamond, Inter) chargées par `@import` CSS.
- Images produits PNG / JPEG dans `public/products` (poids non optimisé, à contrôler).
- Aucune requête serveur côté vitrine.

7. Tests

Un seul fichier (`src/test/example.test.ts`). Aucun test du panier, des remises, de la génération du message WhatsApp ni de l'admin.

8. Dette technique connue

1. `README.md` vide (« TODO: Document your project here »).
2. Aucun schéma Supabase ni script SQL dans le dépôt.
3. Deux gestionnaires de paquets (`bun.lock` , `bun.lockb` , `package-lock.json`).
4. Constantes de configuration (téléphone, Formspree, Apps Script) dispersées dans le code.
5. `copy-routes.js` à maintenir à la main à chaque produit ou article.
6. `netlify.toml` et `src/App.css` hérités du gabarit.
7. Route `*` déclarée avant les routes admin (l'ordre est sans effet avec React Router 6, mais prête à confusion).
8. Pas d'intégration continue de lint ou de tests avant déploiement.
9. Deux sources de commandes (Sheets et Supabase) sans réconciliation.

STEFCOS — App Flow

1. Plan du site

```
/                    Accueil
/boutique            Boutique (filtre ?category=Soins Corps | Traitements | Savons |
Enfants | Soins Cheveux)
/boutique/:id        Fiche produit (10 produits)
/philosophie         Histoire et valeurs de la marque
/journal             Liste des articles (20)
/journal/:slug       Article
/contact             Formulaire de contact
/admin               Connexion équipe
/admin/dashboard     Tableau de bord (protégé)
*                    404
```

Éléments transverses : en-tête et pied de page (`Layout`), panier en tiroir (`CartDrawer`), bouton WhatsApp flottant, barre d'intention de sortie, bannière de rebond.

2. Parcours client

2.1 Découverte et achat

1. Arrivée par Google, WhatsApp ou réseau social sur l'accueil, la boutique ou un article.
2. Accueil : hero (Découvrir mène à Philosophie, Commander mène à Boutique), bestsellers, témoignages, catégories, « Comment commander ? », conseils, section VIP.
3. Boutique : filtrage par catégorie, cartes produit avec badge et prix de départ.
4. Fiche produit : galerie, choix de taille, description (actifs, bénéfices, conseils, résultats), produits complémentaires (cross-sell), bouton Ajouter.
5. Panier (tiroir) : quantités, remises automatiques, total, bouton Commander.
6. Modale de commande :
    - prénom, téléphone / WhatsApp, quartier (liste de zones de Lomé ou « Autre zone »)
    - mode de paiement : à la livraison (espèces ou TMoney) ou avant livraison (TMoney / Flooz)
    - erreurs claires si un champ obligatoire manque
7. Validation : la commande est enregistrée (Sheets et Supabase) puis WhatsApp s'ouvre avec le message prérempli.
8. La cliente envoie le message, l'équipe confirme, la livraison est organisée.

Variante achat direct : sur la fiche produit, commande d'un seul produit via la même modale.

2.2 Conseil personnalisé

Boutons « conseils » : ouvrent WhatsApp avec un message de demande de conseil.

2.3 Liste VIP et parrainage

Bouton d'adhésion : message WhatsApp pour rejoindre la liste VIP (-10 % sur la prochaine commande) ou parrainer une amie (-10 % chacune). Le popup VIP automatique (8 s) est **désactivé** depuis le 24/04 ; la section VIP de l'accueil reste.

2.4 Lecture du journal

Liste, article avec sections et FAQ, articles liés (illustrations de remplacement), appel à l'achat en fin d'article.

2.5 Contact

Formulaire Formspree (e-mail à la marque avec copie interne), ou WhatsApp.

2.6 Intention de sortie

Après 3 minutes sur la page, souris quittant le haut de la fenêtre ou inactivité : barre latérale proposant des produits à ajouter au panier. Fermable, non répétée.

3. Parcours équipe (admin)

1. `/admin` : saisie e-mail et mot de passe (Supabase Auth). Échec : message d'erreur.
2. `/admin/dashboard` : trois onglets.
    - **Tableau de bord** : statistiques sur les commandes et coursiers.
    - **Commandes** : liste triée par date, filtres statut / paiement / période, création, modification (statut, paiement, coursier, priorité, mode), suppression.
    - **Coursiers** : liste, création, modification (zone, disponibilité), suppression.
3. Déconnexion : retour à `/admin`.

Statuts de commande (admin) : Nouvelle commande, En préparation, En livraison, Livrée, Annulée, Problème. Paiement : Payé, Non payé, Partiel. Priorité : Normale, Urgente. Mode : WhatsApp, Appel, Instagram, Sur place.

4. Parcours CRM Google Sheets

1. Menu CRM : nouvelle commande, vues « À traiter », « En livraison », « Problèmes ».
2. Feuille COMMANDES : validations de liste (paiement, mode, statut, coursier, priorité).

3. « Relances du jour » : liste générée par les colonnes J+2 / J+7 / J+21.
4. « Scripts WhatsApp » : 10 scripts du tunnel de vente à copier.
5. DASHBOARD : indicateurs (actualisation par menu).

Statuts du CRM : Nouvelle commande, En attente paiement, Payé, En livraison, Livré, Problème (vocabulaire légèrement différent de l'admin Supabase).

5. États particuliers

Situation	Comportement
Route inconnue	Page 404
Accès direct à une route profonde	Page 404.html redirige vers la SPA, `index.html` pré-copié
Supabase indisponible (admin)	Listes vides, pas de plantage
Panier vide	Message dans le tiroir, bouton Commander absent

STEFCOS — Design Brief

1. Positionnement

Marque de cosmétiques **premium** pour peaux noires et mixtes, ancrée à Lomé. Ton : élégant, chaleureux, rassurant, expert. Le site doit inspirer la confiance (produit authentique) tout en restant simple pour commander depuis un téléphone.

2. Public

Femmes (et familles, hommes dans une moindre mesure) de Lomé et de la diaspora, qui achètent surtout par mobile et sont à l'aise avec WhatsApp. Réseaux faibles possibles.

3. Direction artistique

Ambiance éditoriale « beauté de luxe » : beaucoup d'air, grandes photographies, typographie à empattements fine, palette terre et or.

Typographie

Usage	Police
Titres	Cormorant Garamond (300 à 700, italique 300 et 400), fine et grande
Texte, interface	Inter (300 à 600)

Palette (variables HSL de `src/index.css`)

Rôle	Valeur	Aperçu
Fond	`40 33% 98%`	crème très clair
Texte	`20 10% 12%`	brun presque noir
Primaire	`30 45% 28%`	brun profond
Secondaire	`32 30% 92%`	sable
Accent	`28 60% 45%`	cuivre
Or	`38 70% 55%` (clair `40 60% 90%`)	détails, badges
Crème	`40 33% 96%`	sections douces
Terracotta	`16 55% 50%`	ponctuation chaude

Rôle	Valeur	Aperçu
Olive	`80 15% 40%`	contrepoint naturel
Bordures	`35 20% 88%`	séparateurs fins
Vert WhatsApp	`#25D366`	boutons et bandeaux de conversion

Rayon d'angle : `0.25rem` (formes quasi carrées, sobres). Thème clair par défaut (le mode sombre n'est pas exploité sur le site).

4. Principes

1. **Photo d'abord** : visuels produits sur piédestal, galeries à 4 vues, visages de femmes à la peau noire valorisés (Philosophie, hero).
2. **Respiration** : sections à grand padding vertical, texte court, titres légers.
3. **Une action claire** : Commander (boutique) ou Discuter sur WhatsApp ; vert WhatsApp réservé à la conversion.
4. **Confiance** : badges (Bestseller, Nouveau), témoignages, section authenticité dans le journal.
5. **Mobile d'abord** : cartes alignées en responsive, tiroir de panier plein écran, boutons larges.
6. **Animations discrètes** : apparition au scroll, survol doux, transitions fines.
7. **Pas d'emoji dans les messages WhatsApp** : gras natif pour la compatibilité universelle.

5. Composants clés

Composant	Rôle
`Header` / `Footer`	Logo en Cormorant, navigation, panier
`ProductCard`	Image carte (`cardImage`), badge, nom, sous-titre, prix « à partir de »
Fiche produit	Galerie, sélecteur de tailles, description, cross-sell
`CartDrawer`	Lignes, quantités, remises, total, bouton Commander
`OrderModal`	Formulaire court avec icônes (zone, paiement)
`WhatsAppButton`	Bouton flottant permanent
`ExitIntentSidebar`	Suggestions produit, déclenchement différé
`WhatsAppVipPopup`	Offre -10 % (désactivé)
`ArticleIllustration`	Illustrations de remplacement des articles
Admin (shadcn)	Tableaux, onglets, modales, thème clair

6. Photographie

Dossiers `public/products/<produit>/1..4` : packshots sur fond neutre, mise en scène (piédestal pour Dovena), visuels corps et lifestyle. Hero de la Philosophie : trois femmes avec le lait 72 Heures. À maintenir : cohérence de lumière, formats, poids des fichiers.

7. Contenu et ton

Français. Vouvoiement, phrases courtes, vocabulaire sensoriel et scientifique mesuré (AHA, bêta-carotène, karité). Éviter toute promesse médicale ; préciser les délais de résultat comme indicatifs. Prix en FCFA avec séparateur d'espace.

8. Accessibilité

Contraste brun sur crème élevé ; texte alternatif des images à systématiser ; cibles tactiles larges ; formulaires avec libellés et messages d'erreur ; ne pas compter sur la couleur seule.

STEFCOS — Backend Schema

STEFCOS n'a pas de serveur propre. Le « backend » se compose de trois services : Supabase (admin), Google Sheets via Apps Script (CRM), Formspree (contact).

Attention : aucun script SQL ni export de schéma n'existe dans le dépôt. Le schéma Supabase ci-dessous est **déduit du code** (`useCommandes.ts` , `useCoursiers.ts`). Il faut le confirmer dans le tableau de bord Supabase (Table Editor et Authentication > Policies).

1. Supabase

1.1 Table `commandes` (déduite)

Colonne	Type	Valeurs ou remarque
`id`	texte / uuid	fourni à l'insertion (`Omit<Commande, 'created_at'>`)
`nom_client`	texte	non nul
`telephone`	texte	nullable
`quartier_zone`	texte	nullable
`produits`	texte	résumé libre des lignes
`montant_fcfa`	nombre	nullable
`paiement`	texte	`Payé` , `Non payé` , `Partiel`
`statut`	texte	`Nouvelle commande` , `En préparation` , `En livraison` , `Livrée` , `Annulée` , `Problème`
`coursier_assigne`	texte	nullable (nom du coursier, pas de clé étrangère visible)
`mode_commande`	texte	`WhatsApp` , `Appel` , `Instagram` , `Sur place` ; nullable
`priorite`	texte	`Normale` , `Urgente`
`created_at`	timestamptz	défaut `now()`

Requêtes : liste triée par `created_at` décroissant ; filtres `statut` , `paiement` , période (`gte` sur `created_at`) ; insert, update par `id` , delete par `id` .

1.2 Table `coursiers` (déduite)

Colonne	Type	Valeurs
`id`	uuid	généré

Colonne	Type	Valeurs
`nom`	texte	tri alphabétique
`telephone`	texte	nullable
`zone`	texte	nullable
`disponibilite`	texte	`Disponible`, `En livraison`, `Hors service`
`created_at`	timestamptz	défaut `now()`

1.3 Authentification

Supabase Auth, e-mail et mot de passe (`useAdminAuth` : `signIn`, `signOut`, session). Aucun rôle applicatif visible : tout utilisateur authentifié accède à l'admin.

1.4 Sécurité (à vérifier)

1. RLS activée sur `commandes` et `coursiers`.
2. Insertion de `commandes` autorisée pour le public (la modale du site insère sans session) : politique `insert` limitée, sans `select` ni `update` ni `delete` pour `anon`.
3. Lecture, modification, suppression réservées aux utilisateurs authentifiés.
4. Création de comptes admin désactivée (inscription fermée).
5. Pas de donnée sensible exposée par la clé anon.

2. Google Sheets (CRM)

Initialisation par `setupCRM()` dans `crm/stefcos_crm.gs`, menu « CRM » ajouté à l'ouverture.

COMMANDES (20 colonnes)

ID Commande, Date, Nom Client, Téléphone WhatsApp, Quartier / Zone, Produits, Montant (FCFA), Paiement, Mode Paiement, Statut Commande, Coursier Assigné, Mode Commande, Priorité, Preuve Paiement, Commentaire, Date Livraison, Relance J+2, Relance J+7, Relance J+21, Appel Rapide.

Listes déroulantes : Paiement (Non payé, Payé, Partiel) ; Mode Paiement (Avant livraison TMoney, Avant livraison Flooz, À la livraison) ; Statut (Nouvelle commande, En attente paiement, Payé, En livraison, Livré, Problème) ; Mode commande ; Priorité (Normale, Urgente, VIP).

Autres feuilles

COURSIERS (liste de référence pour la colonne coursier), RELANCES DU JOUR (calcul des relances à faire), SCRIPTS WHATSAPP (10 scripts), DASHBOARD (KPI, `fixDashboard` corrige les critères à base d'emoji par des jokers).

Réception depuis le site

Une Web App Apps Script reçoit un POST `text/plain` (JSON) avec prénom, téléphone, quartier, produits, montant, mode de paiement. Le code du récepteur `doPost` n'est pas dans `stefcos_crm.gs` ; il se trouve dans `~/stefcos-website/google-apps-script.js` ou dans le projet Apps Script (à confirmer).

3. Formspree

Formulaire de contact : un identifiant de formulaire, e-mail à la marque avec copie interne. Pas de stockage côté STEFCOS.

4. Catalogue (données versionnées dans le code)

`src/data/products.ts`, 10 produits :

Id	Nom	Catégorie	Tailles et prix (FCFA)	Badge
72heures	72 Heures, lait éclaircissant	Soins Corps	300 ml 1 500 ; 500 ml 2 500	Bestseller
sublim-eclat	Sublim Éclat, lotion huile de carotte	Soins Corps	300 ml 1 500 ; 500 ml 2 500	
bio-activ	Bio Activ, traitement anti-taches	Traitements	300 ml 1 500 ; 500 ml 2 500	Nouveau
sido-clair	Sido Clair, lait à l'avocat	Soins Corps	1 500	
savon-gommant	Savon Gommant	Savons	125 g 1 000	
savon-eclaircissant-72h	Savon Éclaircissant 72H	Savons	125 g 1 000	Bestseller
glycederm	Glycederm, savon de Marseille	Savons	175 g 700	
savon-glycederm-enfant	Savon Glycederm Enfant	Enfants	175 g 1 000	Nouveauté
lait-glycederm-enfant	Lait Glycederm Enfant	Enfants	250 ml 1 000 ; 750 ml 2 000	
dovena	Dovena, shampooing nutritif mangue	Soins Cheveux	500 ml 1 500 ; 1 L 2 500	Nouveau

Modèle `Product` : `id`, `name`, `subtitle`, `price` (départ), `variants[]`, `crossSell[]`, `image`, `cardImage`, `gallery[]`, `category`, `badge?`, `description`. Panier : `CartItem { product, quantity, selectedVariant?, cartKey }`.

`src/data/articles.ts` : 20 articles (`slug`, `title`, contenu, sections et FAQ pour les plus récents).
`src/data/testimonials.ts` : témoignages de l'accueil.

5. Recommandation

Versionner le schéma dans `supabase/01-structure.sql` (tables, contraintes, politiques RLS), sur le modèle d'autres projets de la famille, pour rendre l'admin reproductible.

STEFCOS — Plan d'implémentation

1. Jalons livrés

Jalon	Contenu	Statut
J1 Site et panier	Pages, catalogue, panier, paiement WhatsApp	Livré 13/04
J2 Contenu et conversion	Journal, exit-intent, remises, cross-sell, vraies photos	Livré 14 au 16/04
J3 Mise en ligne et SEO	GitHub Pages, domaine, sitemap, Search Console, routes SPA	Livré 17/04
J4 Tunnel WhatsApp et CRM	Modale de commande, VIP, parrainage, relances, scripts	Livré 17 au 18/04
J5 Catalogue et commandes	Variantes de taille, Dovena, gamme enfants, liaison Sheets	Livré 18 au 23/04
J6 Administration	Admin Supabase : commandes, coursiers, tableau de bord	Livré 24/04
J7 SEO / GEO	6 articles longs avec FAQ et JSON-LD	Livré 28/07

2. Reste à faire (proposition, à valider)

Étape A — Documentation et configuration (court, faible risque)

1. Remplacer le `README.md` vide par un résumé (stack, commandes, déploiement, contacts).
2. Centraliser les constantes (numéro WhatsApp, URL Apps Script, Formspree, URL de base) dans `src/lib/config.ts`.
3. Versionner le schéma Supabase et ses politiques RLS (`supabase/01-structure.sql`).
4. Retirer ce qui est hérité (`netlify.toml` si inutile, `App.css`, `bun.lockb` si npm seul).

Étape B — Sécurité (prioritaire)

1. Vérifier les politiques RLS réelles de `commandes` et `coursiers` (l'insertion publique ne doit pas permettre la lecture).
2. Fermer l'inscription Supabase, limiter l'admin à des comptes connus.
3. Valider côté Apps Script les champs reçus (longueur, format du téléphone).

Étape C — Opérations

1. Choisir la source de vérité des commandes : Supabase (recommandé) ou Sheets.
2. Aligner les statuts entre Sheets et admin (par exemple ajouter « En attente paiement »).
3. Restaurer des relances J+2 / J+7 / J+21 dans l'admin (aujourd'hui seulement dans Sheets).
4. Décider du sort du popup VIP (désactivé depuis le 24/04) : le réactiver avec un déclencheur moins intrusif ou le retirer.

Étape D — SEO et performance

1. Automatiser `copy-routes.js` et `sitemap.xml` depuis `products.ts` et `articles.ts`.
2. Pré-rendre les meta par page (SSG) pour les robots sans JavaScript.
3. Optimiser les images (WebP, tailles responsives) et les polices.
4. Ajouter des données structurées `Product` et `Organization` / `LocalBusiness`.
5. Suivre l'indexation dans Search Console et publier de nouveaux articles à rythme régulier.

Étape E — Produit

Idée	Valeur	Effort
Suivi de commande pour la cliente	Rassurer, réduire les messages	Moyen
Gestion du catalogue depuis l'admin	Fin des commits pour changer un prix	Moyen (table `produits`)
Stock et rupture	Éviter les ventes impossibles	Moyen
Avis clientes réels	Preuve sociale	Faible
Paiement mobile intégré (TMoney / Flooz)	Moins de friction	Élevé, dépend d'un agrégateur
Version anglaise	Diaspora	Moyen

3. Ordre recommandé

B (sécurité) puis A, puis C.1 et C.2, puis D.1 et D.3, enfin choisir dans E selon les ventes.

4. Définition de terminé

- Lint et build passent en CI avant déploiement.
- Toute nouvelle fiche ou article apparaît dans le sitemap et les routes générées.
- `docs/` reflète le code.
- Accord d'Ernestine avant de pousser une nouveauté visible en production.

5. Dépendances et risques

Dépendance	Impact si indisponible
GitHub Pages / Actions	Plus de déploiement
Supabase	Admin inutilisable, commandes toujours envoyées par WhatsApp et Sheets
Apps Script	CRM Sheets non alimenté

Dépendance	Impact si indisponible
WhatsApp	Canal de commande unique, risque majeur
Formspree	Contact par e-mail indisponible