

Use Case Specification

Спецификация вариантов использования

1. Introduction (Введение)

Документ содержит описание вариантов использования системы SCMS в соответствии с диаграммами прецедентов, приведёнными в документе SRS (раздел 2). Каждый прецедент описывает взаимодействие актора с системой для достижения конкретной цели. Всего в системе выделено 24 прецедента, сгруппированных по трём модулям.

2. Модуль управления клиентами и оболочками

2.1 UC-01: Регистрация и аутентификация

2.1.1 Actors (Акторы)

Meth (Клиент)

2.1.2 Brief Description (Краткое описание)

Meth регистрируется в системе и проходит аутентификацию. Прецедент включается во все остальные прецеденты Meth.

2.1.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Meth открывает страницу входа на портале.
2. Система запрашивает логин и пароль.
3. Meth вводит учётные данные.
4. Система проверяет корректность данных.
5. Система запрашивает 2FA-код (биометрический ключ).
6. Meth подтверждает личность.
7. Система открывает личный кабинет Meth.
8. Прецедент завершается.

Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

Неверные данные: Система сообщает об ошибке. После 5 неудачных попыток учётная запись блокируется на 30 минут.

2.1.4 Preconditions (Предусловия)

- Meth зарегистрирован в системе (учётная запись создана администратором).

2.1.5 Postconditions (Постусловия)

- Meth аутентифицирован и имеет доступ к личному кабинету.
- В аудит-логе зафиксирован вход.

2.2 UC-02: Просмотр статуса кейса

2.2.1 Actors (Акторы)

Meth (Клиент)

2.2.2 Brief Description (Краткое описание)

Meth просматривает текущий статус своей процедуры: на каком этапе она находится, какие даты и кто из персонала назначен.

2.2.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Meth авторизуется в системе.
2. Meth открывает дашборд личного кабинета.
3. Система отображает этапы процедуры: подбор тела, извлечение стека, перенос, валидация, завершено.
4. Текущий этап выделен цветом. Для каждого этапа указаны дата и ответственный.
5. Прецедент завершается.

2.2.4 Preconditions (Предусловия)

- Meth аутентифицирован.
- Клиент имеет активный кейс (процедуру).

2.2.5 Postconditions (Постусловия)

- Meth ознакомился со статусом процедуры.

2.3 UC-03: Скачивание сертификатов

2.3.1 Actors (Акторы)

Meth (Клиент)

2.3.2 Brief Description (Краткое описание)

Meth скачивает сертификат совместимости после успешного завершения валидации.

2.3.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Meth авторизуется в системе.
2. Meth открывает раздел документов в личном кабинете.
3. Система отображает список доступных сертификатов.
4. Meth выбирает сертификат и нажимает «Скачать».
5. Система генерирует PDF и отправляет файл на загрузку.
6. Прецедент завершается.

2.3.4 Preconditions (Предусловия)

- Meth аутентифицирован.
- Валидация завершена, сертификат сгенерирован.

2.3.5 Postconditions (Постусловия)

- Сертификат загружен на устройство Meth.

2.4 UC-04: Управление профилем

2.4.1 Actors (Акторы)

Meth (Клиент)

2.4.2 Brief Description (Краткое описание)

Meth редактирует личные данные: контакты, предпочтения по уведомлениям, параметры для подбора тела.

2.4.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Meth авторизуется в системе.
2. Meth открывает раздел «Профиль».
3. Система отображает текущие данные Meth.
4. Meth изменяет необходимые поля.
5. Meth сохраняет изменения.
6. Система проверяет корректность данных.
7. Система обновляет профиль.
8. Прецедент завершается.

2.4.4 Preconditions (Предусловия)

- Meth аутентифицирован.

2.4.5 Postconditions (Постусловия)

- Данные профиля обновлены.
- Изменения зафиксированы в аудит-логе.

2.5 UC-05: Учёт инвентаря sleeves

2.5.1 Actors (Акторы)

Sleeve Broker

2.5.2 Brief Description (Краткое описание)

Broker просматривает каталог доступных тел с фильтрацией по параметрам и визуальной индикацией статуса.

2.5.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Broker авторизуется в системе.
2. Broker открывает каталог sleeves.
3. Система отображает список тел с параметрами (рост, вес, пол, генетический профиль) и статусом.
4. Broker может применить фильтры для сужения результатов.
5. Система обновляет список в соответствии с фильтрами.
6. Прецедент завершается.

2.5.4 Preconditions (Предусловия)

- Broker авторизован и имеет роль Sleeve Broker.

2.5.5 Postconditions (Постусловия)

- Broker получил актуальную информацию об инвентаре.

2.6 UC-06: Отслеживание культивирования

2.6.1 Actors (Акторы)

Sleeve Broker

2.6.2 Brief Description (Краткое описание)

Broker отслеживает статус заказанных клонов: дата заказа, стадия роста, ожидаемая готовность.

2.6.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Broker авторизуется в системе.
2. Broker открывает раздел культивирования.
3. Система отображает список заказанных клонов со стадиями роста и ожидаемыми датами готовности.
4. Broker просматривает информацию.
5. Прецедент завершается.

2.6.4 Preconditions (Предусловия)

- Broker авторизован и имеет роль Sleeve Broker.
- Имеются активные заказы на культивирование.

2.6.5 Postconditions (Постусловия)

- Broker получил информацию о статусе культивирования.

2.7 UC-07: Резервирование sleeve

2.7.1 Actors (Акторы)

Sleeve Broker (основной), Meth (вторичный)

2.7.2 Brief Description (Краткое описание)

Sleeve Broker подбирает подходящее тело из каталога по параметрам клиента и резервирует его за конкретным Meth на определённый период. Система проверяет доступность, блокирует ресурс и уведомляет клиента.

2.7.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Sleeve Broker авторизуется в системе.
2. Broker открывает каталог sleeves и применяет фильтры по параметрам клиента.
3. Система отображает список доступных sleeves с индикацией статуса.
4. Broker выбирает подходящий sleeve и инициирует резервирование.
5. Система запрашивает подтверждение: выбор клиента, дата начала и период.
6. Broker указывает данные клиента и период.
7. Система проверяет доступность, блокирует ресурс и изменяет статус.
8. Система отправляет уведомление Meth.
9. Система записывает операцию в аудит-лог.
10. Прецедент завершается.

Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

Sleeve недоступен: Система сообщает об ошибке и предлагает альтернативы.

Отмена резервирования: Broker отменяет резервирование досрочно. Статус возвращается к «свободен».

Клиент не найден: Broker перенаправляется к онбордингу нового клиента.

2.7.4 Preconditions (Предусловия)

- Broker авторизован и имеет роль Sleeve Broker.
- Клиент зарегистрирован, контракт активен.
- В каталоге есть свободный sleeve.

2.7.5 Postconditions (Постусловия)

- Статус sleeve изменён на «зарезервирован».

- Создана запись резервирования в БД.
- Meth уведомлён.
- Операция зафиксирована в аудит-логе.

2.7.6 Extension Points (Точки расширения)

- Если Meth не зарегистрирован, включается UC-21 «Онбординг клиентов».

2.8 UC-08: Ведение мед. карты sleeve

2.8.1 Actors (Акторы)

Sleeve Broker

2.8.2 Brief Description (Краткое описание)

Broker просматривает и обновляет медицинскую историю тела: генетические данные, заболевания, совместимость.

2.8.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Broker авторизуется в системе.
2. Broker открывает карточку sleeve.
3. Система отображает медицинскую историю: генетический профиль, заболевания, прививки, совместимость.
4. Broker может добавить новую запись или отредактировать существующую.
5. Система сохраняет изменения.
6. Прецедент завершается.

2.8.4 Preconditions (Предусловия)

- Broker авторизован и имеет роль Sleeve Broker.

2.8.5 Postconditions (Постусловия)

- Медицинская карта sleeve обновлена.

2.9 UC-09: Управление календарём операций

2.9.1 Actors (Акторы)

Sleeve Broker

2.9.2 Brief Description (Краткое описание)

Broker просматривает и планирует операции: резервирования, даты культивации, процедуры переноса.

2.9.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Broker авторизуется в системе.
2. Broker открывает календарь.
3. Система отображает события: резервирования, культивация, переносы.
4. Broker может создать новое событие, указав дату, время и тип.
5. Система проверяет конфликты расписания.
6. Система добавляет событие в календарь.
7. Прецедент завершается.

2.9.4 Preconditions (Предусловия)

- Broker авторизован и имеет роль Sleeve Broker.

2.9.5 Postconditions (Постусловия)

- Событие добавлено в календарь.
- При конфликте расписания Broker получает предупреждение.

2.10 UC-10: Поиск по системе

2.10.1 Actors (Акторы)

Sleeve Broker

2.10.2 Brief Description (Краткое описание)

Broker ищет тела, клиентов или записи по ключевым словам и фильтрам.

2.10.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Broker авторизуется в системе.
2. Broker вводит поисковый запрос в строку поиска.
3. Система выполняет поиск по каталогу sleeves, клиентам и записям.
4. Система отображает результаты сгруппированными по категориям.
5. Broker выбирает нужный результат для просмотра.
6. Прецедент завершается.

2.10.4 Preconditions (Предусловия)

- Broker авторизован и имеет роль Sleeve Broker.

2.10.5 Postconditions (Постусловия)

- Broker получил результаты поиска.

3. Модуль нейро-операций (перенос и валидация)

3.1 UC-11: Управление реестром стеков

3.1.1 Actors (Акторы)

Needlecaster

3.1.2 Brief Description (Краткое описание)

Needlecaster ведёт учёт кортикальных стеков: ID, владелец, местоположение, история извлечений, статус.

3.1.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Needlecaster авторизуется в системе.
2. Needlecaster открывает реестр стеков.
3. Система отображает список стеков с атрибутами.
4. Needlecaster может добавить новый стек, изменить статус или просмотреть историю.
5. Система сохраняет изменения.
6. Прецедент завершается.

3.1.4 Preconditions (Предусловия)

- Needlecaster авторизован и имеет соответствующую роль.

3.1.5 Postconditions (Постусловия)

- Реестр стеков обновлён.

3.2 UC-12: Мониторинг needlecast

3.2.1 Actors (Акторы)

Needlecaster

3.2.2 Brief Description (Краткое описание)

Needlecaster отслеживает параметры процедуры переноса в реальном времени: этапы активации, временные метки, показатели.

3.2.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Needlecaster авторизуется в системе.
2. Needlecaster открывает дашборд активной процедуры.
3. Система отображает текущий этап переноса, показатели и временные метки.
4. Needlecaster фиксирует завершение каждого этапа.
5. Система проверяет корректность перехода.
6. При завершении всех этапов система уведомляет Psychosurgeon.
7. Прецедент завершается.

Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

Отклонение параметров: Система отправляет алерт Needlecaster. Needlecaster принимает решение о корректировке или остановке.

3.2.4 Preconditions (Предусловия)

- Needlecaster авторизован.
- Активна процедура needlecast.

3.2.5 Postconditions (Постусловия)

- Этапы процедуры зафиксированы.
- При завершении Psychosurgeon уведомлён о начале валидации.

3.3 UC-13: Тестирование после пробуждения

3.3.1 Actors (Акторы)

Needlecaster

3.3.2 Brief Description (Краткое описание)

Needlecaster фиксирует результаты первичного тестирования сознания после пробуждения.

3.3.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Needlecaster авторизуется в системе.
2. Needlecaster открывает форму тестирования.
3. Система отображает чеклист контрольных вопросов.
4. Needlecaster задаёт вопросы Meth и фиксирует ответы.
5. Система оценивает результаты.
6. Needlecaster указывает статус: пройдено или не пройдено.
7. Прецедент завершается.

3.3.4 Preconditions (Предусловия)

- Needlecaster авторизован.
- Процедура переноса завершена, Meth пробуждён.

3.3.5 Postconditions (Постусловия)

- Результаты тестирования сохранены.
- Если тест пройден, начинается 72-часовая валидация.

3.4 UC-14: Управление календарём операций

3.4.1 Actors (Акторы)

Needlecaster

3.4.2 Brief Description (Краткое описание)

Needlecaster просматривает расписание процедур, назначает даты переносов и тестов.

3.4.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Needlecaster авторизуется в системе.
2. Needlecaster открывает календарь.
3. Система отображает запланированные процедуры.
4. Needlecaster выбирает слот и назначает процедуру.
5. Система проверяет доступность.
6. Система подтверждает назначение.
7. Прецедент завершается.

3.4.4 Preconditions (Предусловия)

- Needlecaster авторизован и имеет соответствующую роль.

3.4.5 Postconditions (Постусловия)

- Процедура назначена, участники уведомлены.

3.5 UC-15: 72-часовая валидация

3.5.1 Actors (Акторы)

Psychosurgeon

3.5.2 Brief Description (Краткое описание)

Psychosurgeon проводит мониторинг клиента в течение 72 часов после переноса с чекпоинтами на 24ч, 48ч и 72ч.

3.5.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Psychosurgeon авторизуется в системе.
2. Psychosurgeon открывает активный кейс валидации.
3. Система отображает таймер валидации с тремя чекпоинтами.
4. На каждом чекпоинте Psychosurgeon проводит осмотр и фиксирует результаты.
5. Система сохраняет данные каждого чекпоинта.
6. После 72 часов система запрашивает финальное заключение.
7. Прецедент завершается.

Alternative Flows (Альтернативные последовательности)

Выявление осложнений: Psychosurgeon фиксирует диагноз. Система продлевает валидацию или инициирует корректирующие процедуры.

3.5.4 Preconditions (Предусловия)

- Psychosurgeon авторизован и имеет соответствующую роль.
- Клиент находится в статусе валидации.

3.5.5 Postconditions (Постусловия)

- Все чекпоинты пройдены.
- Принято решение о выдаче сертификата или продлении.

3.6 UC-16: Сертификация совместимости

3.6.1 Actors (Акторы)

Psychosurgeon

3.6.2 Brief Description (Краткое описание)

Psychosurgeon принимает решение о выдаче сертификата совместимости. Система генерирует PDF-сертификат.

3.6.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Psychosurgeon авторизуется в системе.
2. Psychosurgeon открывает кейс после успешной валидации.
3. Система отображает итоговые данные валидации.
4. Psychosurgeon подтверждает успешное завершение.
5. Система генерирует PDF-сертификат.
6. Сертификат становится доступен для скачивания Meth.
7. Прецедент завершается.

3.6.4 Preconditions (Предусловия)

- Psychosurgeon авторизован.
- 72-часовая валидация пройдена успешно.

3.6.5 Postconditions (Постусловия)

- Сертификат сгенерирован и доступен в личном кабинете Meth.

3.7 UC-17: Диагностика проблем переноса

3.7.1 Actors (Акторы)

Psychosurgeon

3.7.2 Brief Description (Краткое описание)

Psychosurgeon фиксирует диагноз при осложнениях: stack shock, фрагментация личности, отторжение тела.

3.7.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Psychosurgeon авторизуется в системе.
2. Psychosurgeon открывает активный кейс с осложнениями.
3. Psychosurgeon выбирает тип осложнения из списка.
4. Система отображает форму для детального описания.

5. Psychosurgeon заполняет диагноз и рекомендации.
6. Система сохраняет запись в медицинской карте.
7. Прецедент завершается.

3.7.4 Preconditions (Предусловия)

- Psychosurgeon авторизован.
- У клиента выявлены признаки осложнений.

3.7.5 Postconditions (Постусловия)

- Диагноз зафиксирован в медицинской карте.
- Уведомление отправлено ответственному персоналу.

3.8 UC-18: Ведение мед. карты sleeve

3.8.1 Actors (Акторы)

Psychosurgeon

3.8.2 Brief Description (Краткое описание)

Psychosurgeon добавляет медицинские записи в карту тела после валидации: результаты тестов, заключения.

3.8.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Psychosurgeon авторизуется в системе.
2. Psychosurgeon открывает мед. карту sleeve.
3. Система отображает историю записей.
4. Psychosurgeon добавляет новую запись.
5. Система сохраняет данные.
6. Прецедент завершается.

3.8.4 Preconditions (Предусловия)

- Psychosurgeon авторизован и имеет соответствующую роль.

3.8.5 Postconditions (Постусловия)

- Медицинская карта обновлена.

4. Модуль администрирования

4.1 UC-19: Управление пользователями и ролями

4.1.1 Actors (Акторы)

Администратор

4.1.2 Brief Description (Краткое описание)

Администратор создаёт и блокирует учётные записи, назначает роли сотрудникам и клиентам.

4.1.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Администратор авторизуется в системе.
2. Администратор открывает раздел управления пользователями.
3. Система отображает список пользователей.

4. Администратор создаёт нового пользователя или редактирует существующего.
5. Администратор заполняет данные и назначает роль.
6. Система проверяет корректность данных.
7. Система создаёт или обновляет учётную запись.
8. Прецедент завершается.

4.1.4 Preconditions (Предусловия)

- Администратор авторизован и имеет роль Администратор.

4.1.5 Postconditions (Постусловия)

- Учётная запись создана или обновлена.
- Пользователь уведомлён о создании учётной записи.

4.2 UC-20: Управление контрактами и платежами

4.2.1 Actors (Акторы)

Администратор

4.2.2 Brief Description (Краткое описание)

Администратор создаёт контракты с Meth, отслеживает статус оплат.

4.2.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Администратор авторизуется в системе.
2. Администратор открывает раздел контрактов.
3. Система отображает список контрактов с статусами оплат.
4. Администратор создаёт новый контракт или обновляет статус оплаты.
5. Система сохраняет изменения.
6. Прецедент завершается.

4.2.4 Preconditions (Предусловия)

- Администратор авторизован и имеет роль Администратор.

4.2.5 Postconditions (Постусловия)

- Контракт создан или статус оплаты обновлён.
- Изменения зафиксированы в аудит-логе.

4.3 UC-21: Онбординг клиентов

4.3.1 Actors (Акторы)

Администратор, Meth (Клиент)

4.3.2 Brief Description (Краткое описание)

Администратор проводит регистрацию нового Meth: анкетирование, подписание NDA, создание контракта.

4.3.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Администратор авторизуется в системе.
2. Администратор открывает форму онбординга.
3. Система запрашивает данные клиента.
4. Администратор заполняет анкету Meth.

5. Система создаёт учётную запись клиента.
6. Администратор загружает подписанный NDA.
7. Система прикрепляет документ к профилю Meth.
8. Прецедент завершается.

4.3.4 Preconditions (Предусловия)

- Администратор авторизован и имеет роль Администратор.

4.3.5 Postconditions (Постусловия)

- Учётная запись Meth создана.
- NDA прикреплен к профилю.

4.3.6 Extension Points (Точки расширения)

- После создания учётной записи включается UC-20 «Управление контрактами и оплатами».

4.4 UC-22: Генерация отчётов и аудит

4.4.1 Actors (Акторы)

Администратор

4.4.2 Brief Description (Краткое описание)

Администратор просматривает аудит-логи, формирует отчёты за период, экспортирует в PDF/Excel.

4.4.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Администратор авторизуется в системе.
2. Администратор открывает раздел отчётов.
3. Система отображает доступные типы отчётов.
4. Администратор выбирает тип отчёта и период.
5. Система формирует отчёт на основе данных.
6. Администратор может экспортировать отчёт в PDF или Excel.
7. Прецедент завершается.

4.4.4 Preconditions (Предусловия)

- Администратор авторизован и имеет роль Администратор.

4.4.5 Postconditions (Постусловия)

- Отчёт сформирован и экспортирован (при необходимости).

4.5 UC-23: Поиск по системе

4.5.1 Actors (Акторы)

Администратор

4.5.2 Brief Description (Краткое описание)

Администратор ищет клиентов, процедуры, контракты и логи по всей системе.

4.5.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Администратор авторизуется в системе.
2. Администратор вводит поисковый запрос.

3. Система ищет по всем модулям: клиенты, процедуры, контракты, логи.
4. Система отображает результаты.
5. Администратор выбирает нужный результат.
6. Прецедент завершается.

4.5.4 Preconditions (Предусловия)

- Администратор авторизован и имеет роль Администратор.

4.5.5 Postconditions (Постусловия)

- Результаты поиска отображены.

4.6 UC-24: Управление документами

4.6.1 Actors (Акторы)

Администратор

4.6.2 Brief Description (Краткое описание)

Администратор загружает, обновляет и архивирует шаблоны документов.

4.6.3 Flow of Events (Последовательность событий)

Basic Flow (Главная последовательность)

1. Администратор авторизуется в системе.
2. Администратор открывает раздел документов.
3. Система отображает список шаблонов.
4. Администратор загружает новый шаблон или обновляет существующий.
5. Система проверяет формат файла.
6. Система сохраняет документ.
7. Прецедент завершается.

4.6.4 Preconditions (Предусловия)

- Администратор авторизован и имеет роль Администратор.

4.6.5 Postconditions (Постусловия)

- Шаблон документа загружен или обновлён.