

# SoLong

And thanks for all the fish!

Resumen: Este proyecto es un pequeño juego en 2D. Está diseñado para hacerte trabajar con texturas y sprites y algunos otros elementos básicos de jugabilidad.

Versión: 2.2

# Índice general

1.	Introduction	2
II.	Objetivos	3
III.	Instrucciones generales	4
IV.	Parte obligatoria	6
IV.1	. Juego	8
IV.2	2. Gestión de gráficos	8 8
IV.3		9
V.	Parte extra	10
VI.	Ejemplos	11
VII.	Entrega v evaluación	12

# Capítulo I

## Introducción

Ser desarrollador es genial si quieres crear tu propio juego.

Pero un buen juego necesita recursos gráficos buenos.

Para juegos 2D, debes buscar tiles, tilesets, sprites y sprite sheets.

Por suerte para ti, algunos artistas con talento están dispuestos a compartir su trabajo en plataformas como:

itch.io

Hagas lo que hagas, respeta el trabajo de otros.

# Capítulo II

# Objetivos

¡Llegó el momento de crear un proyecto de diseño gráfico básico! so\_long te ayudará a mejorar tus habilidades en estas áreas: ventanas, colores, eventos, texturas, etc.

Vas a usar la librería gráfica del campus MiniLibX. Esta librería se ha desarrollado internamente e incluye las herramientas básicas necesarias para abrir una ventana, crear imágenes y trabajar con eventos de teclado y ratón.

Los objetivos de este proyecto son similares a los de este primer año: rigor, uso de C, uso de algoritmos básicos, búsqueda de información, etc.

## Capítulo III

## Instrucciones generales

- Tu proyecto deberá estar escrito en C.
- Tu proyecto debe estar escrito siguiendo la Norma. Si tienes archivos o funciones adicionales, estas están incluidas en la verificación de la Norma y tendrás un 0 si hay algún error de norma en cualquiera de ellos.
- Tus funciones no deben terminar de forma inesperada (segfault, bus error, double free, etc) ni tener comportamientos indefinidos. Si esto pasa tu proyecto será considerado no funcional y recibirás un 0 durante la evaluación.
- Toda la memoria asignada en el heap deberá liberarse adecuadamente cuando sea necesario. No se permitirán leaks de memoria.
- Si el enunciado lo requiere, deberás entregar un Makefile que compilará tus archivos fuente al output requerido con las flags -Wall, -Werror y -Wextra y por supuesto tu Makefile no debe hacer relink.
- Tu Makefile debe contener al menos las normas \$(NAME), all, clean, fclean y re.
- Para entregar los bonus de tu proyecto deberás incluir una regla bonus en tu Makefile, en la que añadirás todos los headers, librerías o funciones que estén prohibidas en la parte principal del proyecto. Los bonus deben estar en archivos distintos \_bonus.{c/h}. La parte obligatoria y los bonus se evalúan por separado.
- Si tu proyecto permite el uso de la libft, deberás copiar su fuente y sus Makefile asociados en un directorio libft con su correspondiente Makefile. El Makefile de tu proyecto debe compilar primero la librería utilizando su Makefile, y después compilar el proyecto.
- Te recomendamos crear programas de prueba para tu proyecto, aunque este trabajo no será entregado ni evaluado. Te dará la oportunidad de verificar que tu programa funciona correctamente durante tu evaluación y la de otros compañeros. Y sí, tienes permitido utilizar estas pruebas durante tu evaluación o la de otros compañeros.
- Entrega tu trabajo en tu repositorio Git asignado. Solo el trabajo de tu repositorio Git será evaluado. Si Deepthought evalúa tu trabajo, lo hará después de tus com-

SoLong	And thanks for all the fish!
pañeros. Si se encuentra	un error durante la evaluación de Deepthought, esta habrá
terminado.	
	5

# Capítulo IV Parte obligatoria

Nombre de pro-	so_long
grama	
Archivos a entre-	Todos tus archivos
gar	
Makefile	all, clean, fclean, re, bonus
Argumentos	un mapa en formato *.ber
Funciones autor-	
izadas	• open, close, read, write, malloc, free, perror,
	strerror, exit  ● Todas las funciones de la librería math (flag del compilador -lm, man 3 math
	• Todas las funciones de la miniLibX
	• ft_printf y cualquier función equivalente que tú hayas escrito
Se permite usar	Sí
libft	D 1
Descripción	Debes crear un pequeño juego 2D donde un delfín
	escape del planeta Tierra después de comer
	pescadoEn vez de un delfín, peces y la Tierra,
	puedes usar cualquier personaje, cualquier objeto y lugar que quieras.

Tu proyecto debe cumplir con las siguientes normas:

• Debes usar la miniLibX. Ya sea la versión disponible en el sistema operativo, o su fuente. Si eliges trabajar con la fuente, deberás compilar siguiendo las mismas

normas que con tu libft, descritas en la parte de Instrucciones generales.

- Debes entregar un Makefile que compile con tus archivos fuente.
- Tu programa debe aceptar como primer argumento un archivo con la descripción del mapa de extensión .ber.

#### IV.1. Juego

- El objetivo del jugador es recolectar todos los objetos presentes en el mapa y salir eligiendo la ruta más corta posible.
- Las teclas W, A, S y D se utilizarán para mover al personaje principal.
- El jugador debe poder moverse en 4 direcciones: subir, bajar, ir a la izquierda o ir a la derecha.
- El jugador no puede entrar dentro de las paredes.
- Tras cada movimiento, el número real de movimientos debe mostrarse en un terminal.
- Utilizarás una perspectiva 2D (vista de pájaro o lateral).
- El juego no necesita ser en tiempo real.
- Aunque los ejemplos dados se refieren a una temática de delfín, puedes crear el mundo que quieras.



Si lo prefieres, puedes utilizar ZQSD o las teclas de dirección para mover el personaje principal.

#### IV.2. Gestión de gráficos

- El programa mostrará la imagen en una ventana.
- La gestión de tu ventana debe ser limpia (cambiar de ventana, minimizar, etc)
- Pulsar la tecla ESC debe cerrar la ventana y cerrar el programa limpiamente.
- Hacer clic en la cruz roja de la ventana debe cerrar la ventana y terminar el programa limpiamente.
- El uso de images de la miniLibX es obligatorio

#### IV.3. Mapa

- El mapa estará construido de 3 componentes: paredes, objetos y espacio abierto.
- El mapa estará compuesto de solo 5 caracteres: **0** para un espacio vacío, **1** para un muro, **C** para un coleccionable, **E** para salir del mapa y **P** para la posición inicial del jugador.

Este es un ejemplo simple de un mapa válido:



• El mapa debe tener una salida, al menos un objeto y una posición inicial.



Si el mapa contiene caractéres duplicados (salida o posición inicial), deberás mostrar un mensaje de error.

- El mapa debe ser rectangular.
- El mapa deberá estar cerrado/rodeado de muros, en caso contrario el programa deberá devolver un error.
- Tienes que comprobar si hay un camino válido en el mapa.
- Debes poder procesar cualquier tipo de mapa, siempre y cuando respete las anteriores normas.
- Otro ejemplo minimalista de un mapa .ber:

• En caso de fallos de configuración de cualquier tipo encontrados en el archivo, el programa debe terminar correctamente y devolver "Error\n" seguido de un mensaje explícito de tu elección.

## Capítulo V

### Parte extra

Normalmente te animaríamos a que desarrollaras algunas funcionalidades extras originales tuyas. Sin embargo, habrá proyectos gráficos mucho más interesantes más adelante. ¡Te están esperando! ¡No pierdas demasiado tiempo en este encargo! Se permite el uso de otras funciones para completar la parte extra, siempre y cuando su uso se justifique durante la evaluación. Sé inteligente. Conseguirás puntos extra si:

- Haces que el jugador pierda cuando toque una patrulla de enemigos
- Añades algunas animaciones de sprites.
- Muestras el contador de movimiento directamente en la pantalla en lugar de en el terminal.



# Capítulo VI Ejemplos




Figura VI.1: Algunos ejemplos de solong con algo de (casi digno de bonus) mal gusto en diseño gráfico.

# Capítulo VII

## Entrega y evaluación

Entrega tu trabajo en tu repositorio **Git** como de costumbre. Solo el trabajo de tu repositorio será evaluado. Comprueba dos veces si es necesario que los nombres de tus archivos sean los correctos.

Como estos ejercicios no se verifican con un programa, puedes organizar tus archivos como quieras, siempre que entregues los archivos obligatorios y cumplas los requisitos.