

Deliverable 1 v1.0

Riccardo Sandru, Ernesto Beltrami, Taufge Songne

3 luglio 2026

Sommario

Il presente documento descrive il progetto *IoSonoTrento*, includendo contesto, requisiti funzionali e non funzionali, use case e user stories per la piattaforma di partecipazione civica.

Indice

1	Il Progetto IoSonoTrento	3
1.1	Il problema che stiamo resolvendo	3
1.2	Obiettivo del progetto	3
1.3	Vantaggi per il comune	3
1.4	Vantaggi per gli utenti	3
1.5	Limitazioni dell'applicazione	4
1.6	Cio' che ci aspettiamo	4
2	Requisiti Funzionali	4
2.1	Requisiti funzionali comuni per operatore e utente	4
2.2	Requisiti funzionali solo per operatore	5
2.3	Requisiti funzionali solo per cittadini	5
2.4	Requisiti funzionali per account root	5
3	Requisiti non funzionali	6
3.1	Compatibilità	6
3.2	Sicurezza e privacy	6
3.3	Prestazioni	7
3.4	Manutenibilità ed Estendibilità	7
3.5	Compatibilità tecnica e interoperabilità	8
4	Use Case Diagram	8
4.1	RF1: Gestione Accessi	9
4.2	RF2: Accesso alla Dashboard	9
4.3	RF3: Riepilogo	10
4.4	RF4: Ricerca	10
4.5	RF5: Creazione Votazioni	10
4.6	RF6: Gestione Votazioni	11
4.7	RF7: Creazione Sondaggi	11
4.8	RF8: Gestione Sondaggi	11
4.9	RF9: Moderazione Contenuti	11
4.10	RF10: Gestione Iniziative dei Cittadini	12
4.11	RF11: Votazione Iniziative	12
4.12	RF12: Votazioni e Sondaggi (Invio Univoco)	12
4.13	RF13: Accesso alla dashboard per cittadini attivi	12
4.14	RF14: Creazione account operatore	12
4.15	RF15: Promozione a root	13
4.16	RF16: Disattivazione account amministratore (<i>requisito futuro</i>)	13

5	User Stories	13
5.1	User Story 1a – Associata allo Use Case RF1: Accesso Cittadino	13
5.2	User Story 1b – Associata allo Use Case RF1: Accesso Operatore	14
5.3	User Story 2 – Associata allo Use Case RF4: Ricerca delle iniziative	14
5.4	User Story 3 – Associata allo Use Case RF4: Filtri di ricerca	15
5.5	User Story 4 – Associata allo Use Case RF5: Creazione di una votazione	15
5.6	User Story 5 – Associata allo Use Case RF6: Pubblicazione di una votazione . . .	16
5.7	User Story 6 – Associata allo Use Case RF10: Proposta di un’iniziativa	17
5.8	User Story 7 – Associata allo Use Case RF11: Votazione di un’iniziativa	17
5.9	User Story 8 – Associata allo Use Case RF12: Invio di un voto anonimo	18
5.10	User Story 9 – Associata allo Use Case RF9: Moderazione dei contenuti	18
5.11	User Story 10 – Associata allo Use Case RF13: Dashboard delle attività attive . .	19
6	Design Front-end	19

1 Il Progetto IoSonoTrento

1.1 Il problema che stiamo risolvendo

Il problema che stiamo affrontando riguarda il basso coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali del Comune. Attualmente, seguire i processi decisionali del comune o informarsi sugli argomenti di discussione amministrativa, risulta spesso poco accessibile e presenta criticità in termini di comodità d'uso. I cittadini di per sé hanno diritto a partecipare nella vita comunale in diversi modi, tramite diversi strumenti come le istanze, le petizioni e proposte di deliberazione e infine le elezioni comunali. La legge 241/1990 è una legge che regola tutto l'operato di un'amministrazione e tratta un tema molto importante come la trasparenza. Un comune che rende accessibile i dati (a seconda del tipo di sensibilità) riceve una maggior fiducia da parte dei cittadini, aumentando il senso di benessere comune. I cittadini quindi in genere percepiscono una lontananza dall'amministrazione, non si rendono conto di quanto il loro ruolo sia importante per il futuro della città e di come le loro scelte possano contribuire allo sviluppo della città. La loro voce si sente lontana. In un'epoca in cui la tecnologia digitale fa parte della vita quotidiana, bisogna cercare di adottare strumenti innovativi per migliorare la comunicazione tra Comune e cittadini.

1.2 Obiettivo del progetto

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un'applicazione web dedicata alla partecipazione civica, accessibile via browser e destinata a due principali categorie di utenti: cittadini e amministrazione comunale. Il sistema sarà progettato per facilitare l'inclusione dei cittadini nei processi decisionali del Comune. Infatti, i cittadini saranno in grado di proporre e votare idee, partecipare a sondaggi rapidi e saranno in grado di vedere i risultati conoscendo anche l'opinione dei loro concittadini. Gli operatori del comune invece potranno realizzare dei sondaggi riguardanti l'ordine del giorno che discutono, le assemblee e le proposte di iniziative che vorrebbero portare avanti. Inoltre potranno osservare in maniera dettagliata il risultato dei sondaggi, usandolo per fare un'analisi più profonda ed accurata ad esempio in base alla struttura demografica. L'app avrà un linguaggio chiaro, semplice e diretto, facilmente comprensibile da tutti. E' necessario che sia conforme alle normative europee e dunque la protezione dei dati dei cittadini sarà una priorità assoluta. I dati sensibili saranno protetti in modo rigoroso e verrà garantito l'anonimato dell'utente che vota. E' importante che ciò venga fatto per proteggere la privacy dell'utente e le sue opinioni personali.

1.3 Vantaggi per il comune

1. **scelte data-driven:** Il comune avrà una risorsa in più, sulla quale orientare le sue decisioni osservando ad esempio a livello demografico quale sia la fascia più interessata ad una determinata proposta.
2. **migliore gestione delle risorse:** Le risorse del comune potranno essere gestite ancora meglio di prima, facendo scelte più precise e mirate. Dunque si tratta di uno strumento che può avere impatto anche a livello economico.
3. **trasparenza sui progetti in corso:** Il comune nel caso in cui prendesse in considerazione una delle proposte avanzate sulla piattaforma, terrà aggiornati gli utenti sull'andamento del progetto.
4. **fiducia istituzionale:** La trasparenza comporta un aumento della fiducia istituzionale dei cittadini verso il Comune. Ciò contribuisce ad un aumento della qualità di vita, aspetto che comporta ad avere una città sana ed ottimista.

1.4 Vantaggi per gli utenti

1. **cittadinanza attiva:** I cittadini non rimangono in disparte, ma passano anche all'azione. Nasce un reale coinvolgimento di tutti che si sentono partecipe di un movimento, di una città unita e che guarda verso il futuro.
2. **maggior consapevolezza:** Da un lato, il cittadino conosce in parte cosa succede in città e dall'altra sa che le sue scelte possono contribuire ad un cambiamento.
3. **strumento intuitivo:** L'utente ha a disposizione uno strumento semplice, intuitivo e facile da utilizzare. La grafica della piattaforma è pensata per rendere chiaro quali siano le azioni che si possano compiere, ignorando informazioni superflue.

1.5 Limitazioni dell'applicazione

- **campione di voti non assoluto:** I voti o le risposte dei sondaggi non rappresentano l'opinione di tutta la cittadinanza di Trento. Probabilmente non tutti i cittadini di Trento utilizzeranno la piattaforma. Dunque, i dati rappresenteranno soltanto un gruppo di persone.
- **limiti di accessibilità per quanto riguarda persone con fascia alta d'età:** Nonostante il fatto che la piattaforma sia pensata per essere di facile utilizzo, la partecipazione della fascia d'età più anziana potrebbe essere limitata. Ci aspettiamo quindi una concentrazione di utenti in una fascia di età compresa tra i 18 e 60 anni.
- **resistenza alla coercizione:** A differenza del voto fisico in cabina elettorale, il sistema non può garantire che l'utente non stia votando sotto coercizione o supervisione di terzi nel proprio ambiente domestico. Pertanto, i risultati hanno valore consultivo e non legale/vincolante.
- **integrazione legacy:** Il sistema opera come entità autonoma e non si sincronizza in tempo reale con il Protocollo Informatico del Comune. L'interscambio dati avviene tramite export manuale (CSV/XML) da parte degli operatori.
- **verifica dell'identità fisica:** L'autenticazione tramite Google OAuth garantisce l'identità digitale associata all'account Google, ma non può impedire la cessione volontaria delle credenziali (es. un familiare che vota per conto di un altro). In futuro è prevista l'integrazione con SPID o CIE per una verifica ufficiale dell'identità.

1.6 Cio' che ci aspettiamo

L'obiettivo finale quindi sarebbe quello di fornire uno strumento che possa avere un impatto sulla vita quotidiana trentina e sul futuro trentino, facendo scelte più accurate.

2 Requisiti Funzionali

2.1 Requisiti funzionali comuni per operatore e utente

RF1 Gestione accessi: Il sistema deve consentire ai cittadini di autenticarsi tramite SPID o CIE ID.

- *Primo Accesso e ID Univoco:*
 1. Al primo accesso tramite SPID o CIE ID, l'IdP rilascia un'asserzione SAML contenente gli attributi dell'utente (nome, cognome, codice fiscale, email, ecc.) e un ID univoco (generalmente il codice fiscale o un identificativo persistente univoco e sicuro fornito dall'IdP).
 2. Il sistema deve recuperare e memorizzare nel proprio database tale ID univoco/codice fiscale come identificatore primario dell'utente, insieme agli attributi minimi necessari.
 3. Subito dopo il primo accesso l'utente dovrà completare le informazioni mancanti del suo profilo tramite un form che gli verrà presentato
 4. Questo ID univoco funge da chiave per tutti i login successivi, garantendo che il ritorno dell'IdP sia sempre collegato al profilo utente corretto.
- *Login Successivi:* per i login successivi, l'asserzione SAML confermerà l'identità dell'utente; il sistema collegherà l'ID univoco ricevuto dal protocollo al profilo memorizzato per autorizzare l'accesso.
- Gli operatori del Comune accedono alla dashboard amministrativa tramite nome utente e password predefiniti nel database.

RF2 Accesso alla Dashboard: Tutti gli utenti autenticati devono poter accedere alla propria dashboard:

- Ai cittadini viene mostrata una dashboard con le votazioni attive, i risultati delle votazioni concluse, i sondaggi disponibili e la bacheca delle iniziative cittadine.
- Agli operatori comunali è riservata una dashboard estesa che consente di avviare votazioni e sondaggi, monitorare risultati e gestire i contenuti pubblicati dai cittadini.

RF3 Riepilogo: Tutti gli utenti devono poter visualizzare un riepilogo dei risultati delle votazioni. I cittadini vedono un riepilogo sintetico e anonimizzato: percentuale e numero assoluto di voti per scelta, mentre gli operatori possono accedere a un livello di dettaglio maggiore per effettuare analisi sulle preferenze espresse.

RF4 Ricerca: L'applicazione deve consentire la ricerca di iniziative e contenuti pubblicati dai cittadini tramite una barra di ricerca, disponibile sia per utenti che per operatori. Potranno essere applicati filtri (ad esempio per argomento, per votazioni, per data,...) per ordinare i risultati rendendo la ricerca più rapida.

2.2 Requisiti funzionali solo per operatore

RFO1 Creazione e gestione delle votazioni: Il sistema deve consentire agli operatori del Comune di creare, configurare e gestire le votazioni relative agli argomenti discussi in sede comunale. Ogni votazione potrà comprendere uno o più temi, ciascuno corredato da una breve descrizione e da eventuali materiali informativi allegati. Il sistema deve consentire all'operatore di inserire un numero fisso di risposte per ogni tema ed altre opzioni come votazione a risposta singola o multipla. L'operatore deve avere la possibilità di impostare un limite di tempo per la durata della votazione, definendo una data e un'ora di chiusura oltre le quali non sarà più possibile esprimere voti. Inoltre, l'interfaccia dovrà permettere di modificare o eliminare votazioni già create, garantendo al contempo la tracciabilità delle operazioni effettuate per motivi di trasparenza e controllo.

RFO2 Creazione e gestione dei sondaggi: L'applicazione deve permettere agli operatori di creare, pubblicare e gestire mini-sondaggi anonimi rivolti agli utenti registrati. Tali sondaggi possono essere collegati a specifiche votazioni o riguardare tematiche di interesse generale, con l'obiettivo di raccogliere rapidamente opinioni e percezioni della cittadinanza. Ogni sondaggio deve poter essere configurato con un numero variabile di domande a risposta chiusa o multipla, e deve prevedere la possibilità di impostare un periodo di validità (data di apertura e chiusura). Al termine del periodo stabilito, il sistema deve automaticamente chiudere la raccolta delle risposte e rendere disponibili i risultati agli operatori.

RFO3 Moderazione dei contenuti generati dagli utenti: Il sistema deve consentire agli operatori di monitorare e moderare le proposte e i contenuti pubblicati dai cittadini sulla piattaforma. In particolare, gli operatori devono poter eliminare, specificando una motivazione, i contenuti che violano le linee guida della community o che contengono linguaggio offensivo, materiale inappropriato o non conforme alle politiche del Comune. Le azioni di moderazione devono essere tracciate (operatore, data, motivo) per garantire trasparenza e auditabilità.

2.3 Requisiti funzionali solo per cittadini

RFC1 Gestione delle iniziative dei cittadini: I cittadini possono proporre nuove iniziative nella bacheca pubblica e votare quelle esistenti per aumentarne la visibilità. Ogni iniziativa deve riportare il titolo, una descrizione sintetica e il numero di voti ricevuti.

RFC2 Votazioni: Il sistema deve garantire che ogni cittadino possa esprimere un solo voto per ciascun tema di votazione e un solo invio di risposte per ogni sondaggio. Le preferenze espresse devono essere registrate in forma anonima e non modificabile, assicurando al contempo la tracciabilità del voto a fini di controllo senza violare la privacy del cittadino.

RFC3 Visualizzazione votazioni e sondaggi: Il sistema deve garantire ai cittadini di poter visualizzare sia votazioni che sondaggi attivi nella propria dashboard; permette inoltre di consultare quelle concluse dal menu dedicato della dashboard.

2.4 Requisiti funzionali per account root

- **RF14 - Creazione account operatore:** Il sistema deve consentire a qualsiasi operatore autenticato di creare nuovi account operatore, inserendo username, password, nome e cognome. Al primo avvio il sistema crea automaticamente un account root predefinito (*seedRoot*) con credenziali iniziali note, non eliminabile.
- **RF15 - Promozione a root:** Il sistema deve consentire all'account root di promuovere un operatore esistente al ruolo root. Solo un operatore con flag `isRoot: true` può eseguire questa operazione.

- **RF16 - Disattivazione account amministratore:** In una versione futura il sistema dovrà consentire all'account root di disattivare account operatore esistenti senza eliminarne i dati, registrando data e ora dell'operazione per finalità di audit.
- **RF16 - Visualizzazione lista amministratore:** Il sistema deve consentire all'account root di disattivare uno o più account amministrativi esistenti. La lista deve includere almeno:
 - nome utente dell'operatore
 - stato dell'account
 - data di creazione dell'account
 - eventuale data di disattivazione

3 Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali descrivono le caratteristiche qualitative del sistema *IoSonoTrento*, ovvero gli aspetti che determinano la qualità complessiva del servizio e l'esperienza d'uso, indipendentemente dalle funzionalità implementate. Essi contribuiscono a definire la solidità, l'affidabilità, la sicurezza e l'usabilità dell'applicazione, garantendo un servizio pubblico digitale efficiente e accessibile a tutti i cittadini.

3.1 Compatibilità

- RNF1 Interfaccia intuitiva:** l'applicazione deve essere facilmente comprensibile e navigabile anche da utenti con competenze digitali di base. *Criterio di misurazione:* durante test di usabilità con utenti rappresentativi, almeno l'80% dei partecipanti deve riuscire a individuare e utilizzare le funzionalità principali entro **3 minuti** dal primo accesso, senza consultare documentazione o richiedere assistenza. *Motivazione:* garantire un'interfaccia intuitiva favorisce l'adozione del servizio da parte di un'utenza eterogenea, riduce la curva di apprendimento, migliora l'efficienza operativa e aumenta la soddisfazione complessiva dell'utente.
- RNF2 Accessibilità:** il design dovrà rispettare le linee guida WCAG 2.1 livello AA, garantendo l'accesso anche a persone con disabilità visive o motorie. *Motivazione:* il rispetto delle norme sull'accessibilità è essenziale per assicurare pari opportunità di utilizzo del servizio, in linea con i principi di inclusività e con la normativa vigente (Legge Stanca n. 4/2004). Garantire un'esperienza accessibile significa rendere il sistema realmente pubblico e universale.
- RNF3 Consistenza visiva:** layout e componenti grafici devono risultare coerenti in tutte le sezioni dell'app, utilizzando colori istituzionali e un contrasto adeguato. *Motivazione:* la coerenza visiva rafforza l'identità del progetto, migliora la leggibilità dei contenuti e riduce la possibilità di confusione durante la navigazione, offrendo un'esperienza d'uso più fluida e professionale.
- RNF4 Multilingua:** Il linguaggio principale dell'applicazione sarà l'italiano ma l'applicazione dovrà prevedere la possibilità di estendere l'interfaccia ad altre lingue per includere tutto lo spettro dei cittadini di Trento. *Motivazione:* la presenza di un'interfaccia multilingua favorisce l'inclusione dei cittadini stranieri o non italofoeni, promuovendo l'integrazione e la partecipazione civica attiva di tutte le comunità presenti sul territorio.

3.2 Sicurezza e privacy

- RNF5 Protezione dei dati personali:** tutti i dati utente devono essere trattati nel rispetto del GDPR (Reg. UE 2016/679). *Motivazione:* la conformità al GDPR è obbligatoria per qualsiasi sistema che gestisca informazioni personali. Garantisce la tutela dei diritti degli utenti e rafforza la fiducia nel servizio pubblico digitale.
- RNF6 Anonimato dei voti:** le preferenze espresse dagli utenti devono essere anonimizzate e non riconducibili direttamente all'identità del cittadino. *Motivazione:* l'anonimato assicura l'imparzialità del processo decisionale e la libertà di espressione, elementi fondamentali in un contesto partecipativo come quello proposto da IoSonoTrento.
- RNF7 Autenticazione sicura:** l'accesso avviene tramite Google OAuth 2.0; in futuro sarà integrabile SPID o CIE per garantire una verifica ufficiale dell'identità. *Motivazione:* un sistema di autenticazione sicuro riduce il rischio di accessi non autorizzati e consente di validare l'identità degli utenti, preservando la sicurezza del sistema e la legittimità delle interazioni.

RNF8 Gestione sicura delle sessioni: l'autenticazione è basata su token JWT con scadenza fissa: 1 giorno per gli operatori e 7 giorni per i cittadini. L'utente può effettuare il logout esplicito in qualsiasi momento, invalidando la sessione corrente. *Motivazione:* la gestione corretta delle sessioni riduce i rischi legati all'uso improprio dei dispositivi condivisi o smarriti, garantendo un livello aggiuntivo di protezione.

RNF9 Crittografia dei dati: tutte le comunicazioni client-server devono avvenire tramite protocollo HTTPS con TLS 1.3. *Motivazione:* la crittografia protegge la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi, impedendo intercettazioni e manomissioni da parte di terzi, requisito indispensabile per un'applicazione che gestisce informazioni sensibili.

3.3 Prestazioni

RNF10 Tempi di risposta: le operazioni principali (login, caricamento dashboard, votazione, consultazione risultati) devono completarsi entro 3 secondi in condizioni normali di rete, per garantire un'esperienza di uso fluida e piacevole. *Motivazione:* tempi di risposta rapidi sono essenziali per mantenere l'attenzione e la soddisfazione dell'utente, evitando frustrazione o abbandono del servizio. In un contesto civico come IoSonoTrento, la reattività aumenta la percezione di affidabilità e professionalità della piattaforma.

RNF11 Scalabilità: il sistema deve poter gestire un aumento del numero di utenti registrati e di votazioni attive senza compromettere le prestazioni. Ci si aspetta di dover gestire al massimo un numero di utenti uguale alla popolazione della città di Trento (120.000 persone al giorno 24 Novembre 2025) *Motivazione:* la scalabilità assicura che l'applicazione resti efficiente anche in caso di campagne di partecipazione massiva o durante eventi locali con un forte coinvolgimento cittadino. Permette inoltre una crescita sostenibile del sistema nel tempo.

RNF12 Disponibilità: l'applicazione deve essere disponibile almeno per il 99% del tempo operativo mensile. *Motivazione:* un'elevata disponibilità è indispensabile per un servizio pubblico digitale, poiché garantisce che i cittadini possano accedere al sistema in qualunque momento. Ridurre i tempi di inattività aumenta l'affidabilità percepita e la fiducia degli utenti.

RNF13 Backup e recupero dati: deve essere implementato un sistema di backup giornaliero del database con possibilità di restore in caso di perdita di dati. *Motivazione:* la sicurezza dei dati è un aspetto critico per qualsiasi applicazione pubblica. I backup giornalieri garantiscono la continuità operativa e la possibilità di ripristino rapido in caso di guasti o attacchi informatici.

RNF14 Gestione degli errori: in caso di errore o malfunzionamento, il sistema deve informare l'utente con messaggi chiari e non tecnici, evitando la perdita di dati. *Motivazione:* una gestione efficace degli errori contribuisce a migliorare l'esperienza utente e riduce la frustrazione. Inoltre, messaggi informativi non tecnici favoriscono la comprensione del problema e riducono la necessità di assistenza.

RNF15 Monitoraggio: dovranno essere previsti strumenti di logging e monitoraggio del sistema per identificare anomalie e tentativi di accesso non autorizzati. *Motivazione:* il monitoraggio costante del sistema è essenziale per prevenire incidenti di sicurezza, diagnosticare problemi prestazionali e migliorare la manutenzione proattiva. Garantisce un controllo continuo sullo stato di salute dell'infrastruttura.

3.4 Manutenibilità ed Estendibilità

RNF16 Architettura modulare: il sistema sarà sviluppato seguendo principi di separazione dei componenti (front-end, back-end, database) per facilitare aggiornamenti futuri. *Motivazione:* un'architettura modulare semplifica l'individuazione dei problemi e consente di aggiornare o sostituire parti del sistema senza compromettere l'intero servizio. Favorisce inoltre la collaborazione tra team di sviluppo diversi.

RNF17 Documentazione: il codice dovrà essere accompagnato da una documentazione tecnica che ne descriva l'architettura e le API principali. *Motivazione:* la documentazione garantisce la continuità del progetto nel tempo, consentendo a nuovi sviluppatori di comprendere rapidamente la struttura del sistema. È inoltre fondamentale per facilitare manutenzione, audit e aggiornamenti futuri.

RNF18 Testabilità: ogni componente deve essere testabile singolarmente (unit testing) e in integrazione (integration testing). *Motivazione:* la testabilità riduce la probabilità di errori in fase di rilascio e migliora la qualità complessiva del software. Un approccio basato sui test consente di identificare rapidamente regressioni o malfunzionamenti durante l'evoluzione del sistema.

3.5 Compatibilità tecnica e interoperabilità

RNF19 Dispositivi: la piattaforma dovrà essere pienamente fruibile sia da browser desktop che da dispositivi mobili (responsive design). *Motivazione:* garantire la compatibilità con dispositivi mobili è fondamentale per un servizio rivolto a cittadini che accedono in mobilità. Il responsive design migliora l'usabilità e amplia la platea di utenti potenziali.

RNF20 Browser supportati: compatibilità garantita con le versioni recenti di Chrome, Firefox, Safari ed Edge. L'obiettivo è quello di supportare "l'ultima versione stabile meno 1" come standard. Al giorno 24 Novembre 2025 queste versioni sono:

- (a) Chrome: 140+
- (b) Firefox: 144+
- (c) Safari: 26
- (d) Edge: 140+

Motivazione: il supporto ai principali browser assicura che tutti gli utenti possano accedere al servizio senza problemi tecnici legati alla compatibilità, riducendo il rischio di esclusione tecnologica.

RNF21 Integrazione futura: il sistema dovrà poter essere integrato con servizi esterni dell'amministrazione (es. open data del Comune, SPID). *Motivazione:* la possibilità di integrare il sistema con altri servizi pubblici o di terze parti consente di ampliare le funzionalità future e garantisce interoperabilità con l'ecosistema digitale della pubblica amministrazione.

4 Use Case Diagram

Panoramica Use Case per ruolo

Utente anonimo

- RF1 – Accesso cittadino tramite Google OAuth

Operatore

- RF1 – Accesso operatore tramite credenziali
- RF2 – Accesso alla Dashboard operatore
- RF3 – Riepilogo risultati (dettaglio esteso)
- RF4 – Ricerca contenuti
- RFO1 – Creazione e gestione votazioni
- RFO2 – Creazione e gestione sondaggi
- RFO3 – Moderazione contenuti
- RF14 – Creazione account operatore
- RF15 – Promozione a root

Cittadino autenticato

- RF2 – Accesso alla Dashboard cittadino
- RF3 – Riepilogo risultati (sintetico)
- RF4 – Ricerca contenuti
- RFC1 – Gestione iniziative
- RFC2 – Votazioni e sondaggi (invio univoco)
- RFC3 – Visualizzazione attività attive

4.1 RF1: Gestione Accessi

Riassunto: Descrive come i Cittadini e gli Operatori Comunali accedono alla piattaforma tramite due modalità distinte di autenticazione: Google OAuth 2.0 per i cittadini e credenziali interne (username/password) per gli operatori.

Flusso A: Accesso Cittadino (Google OAuth 2.0)

1. Il Cittadino visualizza la schermata di login e seleziona “*Accedi con Google*”.
2. Il sistema reindirizza il browser verso il servizio di autenticazione Google OAuth 2.0.
3. Il Cittadino inserisce le proprie credenziali Google e autorizza l’accesso.
4. Google restituisce al sistema il profilo dell’utente (ID univoco e indirizzo email).
5. Il sistema consulta il database usando l’ID univoco Google.
6. Se l’ID è presente e il profilo è completo (`profiloCompleto: true`), l’accesso è autorizzato e viene emesso un JWT; altrimenti viene attivata l’Estensione appropriata.

Estensione 1 — Primo accesso: registrazione ID univoco

Condizione: nessun record con quell’ID Google esiste nel database.

Azione: il sistema crea un nuovo profilo cittadino con `profiloCompleto: false` e attiva l’Estensione 2.

Estensione 2 — Completamento profilo

Condizione: `profiloCompleto: false` (primo accesso o profilo incompleto).

Azione: il cittadino viene reindirizzato alla schermata di completamento profilo (POST /auth/complete-profile); solo dopo aver fornito i dati mancanti riceve il JWT e accede alla dashboard.

Eccezioni

- Autenticazione Google fallita o accesso negato → messaggio di errore e accesso negato.

Flusso B: Accesso Operatore

1. L’Operatore inserisce nome utente e password nel form di login.
2. Preme “*Accedi*”.
3. Il sistema verifica le credenziali nel database.
4. Se valide, l’Operatore accede alla dashboard amministrativa.

Eccezioni

- Credenziali errate → messaggio di errore e nuovo tentativo.

4.2 RF2: Accesso alla Dashboard

Riassunto: Descrive come gli utenti autenticati accedono alla propria dashboard con funzionalità differenti a seconda del ruolo.

Flusso A: Dashboard Cittadino

1. Il cittadino autenticato viene reindirizzato alla dashboard.
2. Il sistema verifica il ruolo.
3. Il sistema mostra votazioni attive, risultati conclusi, sondaggi disponibili e iniziative cittadine.

Flusso B: Dashboard Operatore

1. L’Operatore autenticato viene reindirizzato alla dashboard.
2. Il sistema verifica il ruolo.
3. Il sistema mostra tutte le funzionalità del cittadino.
4. Il sistema aggiunge funzionalità amministrative: pubblicazione votazioni/sondaggi, gestione contenuti, monitoraggio risultati.

4.3 RF3: Riepilogo

Riassunto: Permette la visualizzazione dei risultati delle votazioni concluse con diversi livelli di dettaglio.

Flusso A: Riepilogo Sintetico

1. L'utente richiede i risultati di una votazione conclusa.
2. Il sistema recupera i dati dal database.
3. Il sistema calcola percentuali e conteggi assoluti.
4. Il sistema presenta un riepilogo sintetico e anonimizzato.

Flusso B: Analisi Demografica (Operatore)

1. Include tutti i passi del caso base.
2. L'Operatore applica eventuali filtri demografici.
3. Il sistema elabora e presenta risultati aggregati per categoria.

Estensione: Applicazione filtri

L'utente può applicare filtri demografici o tematici per analizzare i dati aggregati.

4.4 RF4: Ricerca

Riassunto: Permette la ricerca di iniziative e contenuti tramite parole chiave, con filtri e ordinamenti opzionali.

1. L'utente inserisce parole chiave nella barra di ricerca.
2. Avvia la ricerca.
3. Il sistema interroga il database.
4. Il sistema mostra i risultati in ordine predefinito.

Estensioni

- **Filtri:** per argomento, data, tipologia.
- **Ordinamento:** per data crescente/decrescente o popolarità.

Eccezione: Nessun risultato trovato.

4.5 RF5: Creazione Votazioni

Riassunto: L'Operatore crea una nuova votazione inserendo tutti i campi obbligatori.

1. L'Operatore seleziona *Crea nuova votazione*.
2. Il sistema richiede:
 - Titolo
 - Breve descrizione
 - Opzioni di risposta
 - Tipologia (singola/multipla)
 - Data apertura e chiusura
3. Il sistema valida i dati.
4. Salva la votazione in stato *bozza*.

Eccezione: Campi mancanti o illogici.

4.6 RF6: Gestione Votazioni

Riassunto: L'Operatore può modificare, pubblicare, eliminare e archiviare votazioni.

1. L'Operatore accede a *Gestione Votazioni*.
2. Il sistema mostra tutte le votazioni con stato.
3. L'Operatore seleziona una votazione.
4. Il sistema richiede conferma per l'azione scelta.

Estensioni

- Modifica (solo se in bozza)
- Eliminazione (solo bozza)
- Pubblicazione → stato “attiva”
- Archiviazione → stato “archiviata”

Transizione automatica: alla scadenza → “conclusa”.

4.7 RF7: Creazione Sondaggi

Riassunto: L'Operatore crea un sondaggio anonimo in stato iniziale “bozza”.

1. L'Operatore seleziona *Crea nuovo sondaggio*.
2. Inserisce:
 - Titolo e descrizione
 - Domande chiuse/multiple
 - Data e ora di apertura/chiusura
3. Il sistema valida e salva in bozza.

Eccezioni: Campi mancanti o inconsistenza date.

4.8 RF8: Gestione Sondaggi

1. L'Operatore accede alla sezione dedicata.
2. Il sistema mostra sondaggi e stato.
3. L'Operatore seleziona l'azione.

Estensioni

- Pubblicazione (da bozza)
- Chiusura manuale (da attivo)
- Analisi risultati (concluso/archiviato)
- Archiviazione (da concluso)

Transizione automatica: alla scadenza → “concluso”.

4.9 RF9: Moderazione Contenuti

Riassunto: L'Operatore può rivedere, approvare o eliminare contenuti generati dai cittadini.

1. L'Operatore accede alla sezione Moderazione.
2. Il sistema mostra i contenuti in revisione.
3. L'Operatore visualizza il contenuto e valuta.

Estensione: Eliminazione contenuto su conferma.

4.10 RF10: Gestione Iniziative dei Cittadini

1. Il cittadino seleziona *Proponi iniziativa*.
2. Inserisce titolo e descrizione.
3. Il sistema associa automaticamente nome utente.
4. Il cittadino conferma e il sistema pubblica l'iniziativa.

Eccezione: Campi obbligatori mancanti.

4.11 RF11: Votazione Iniziative

1. Il cittadino visualizza la bacheca iniziative.
2. Seleziona *Vota*.
3. Il sistema verifica che non abbia già votato.
4. Se valido, incrementa il contatore e blocca ulteriori voti.

Eccezione: Voto duplicato.

4.12 RF12: Votazioni e Sondaggi (Invio Univoco)

1. Il cittadino invia il proprio voto/risposta.
2. Il sistema verifica se esiste già un invio precedente.
3. Se valido:
 - Anonimizza il voto
 - Registra hash di tracciabilità
 - Impedisce ulteriori invii

Eccezione: Invio duplicato.

4.13 RF13: Accesso alla dashboard per cittadini attivi

1. Il cittadino accede alla sua dashboard (RF2) o alla sezione dedicata alle attività in corso.
2. Il sistema recupera votazioni e sondaggi.
3. Il sistema filtra per stato **attivo**.
4. Il sistema presenta al cittadino l'elenco degli elementi attivi, separati per tipologia, con i dettagli essenziali per l'interazione (es: titolo, periodo di validità).

Eccezione: Nessun elemento attivo: se il sistema non trova né votazioni né sondaggi **attivi**, mostra un messaggio informativo (es: "Al momento non ci sono attività in corso").

4.14 RF14: Creazione account operatore

Riassunto: Qualsiasi operatore autenticato può creare un nuovo account operatore.

1. L'operatore autenticato invia una richiesta `POST /operatore/register` con username, password, nome e cognome.
2. Il sistema valida i dati: verifica che l'username non sia già in uso e che tutti i campi obbligatori siano presenti.
3. Se valido, il sistema crea il nuovo account operatore (flag `isRoot: false`).

Eccezioni

- Dati incompleti: il sistema nega la creazione con errore 400.
- Username già esistente: il sistema nega la creazione con errore 409.

4.15 RF15: Promozione a root

Riassunto: L'account root può promuovere un operatore esistente al ruolo root.

1. L'account root invia una richiesta `PATCH /operatore/:id/promote`.
2. Il sistema verifica che il richiedente abbia `isRoot: true`.
3. Il sistema imposta `isRoot: true` sull'operatore target.

Eccezioni

- Operatore target non trovato: il sistema restituisce errore 404.
- Richiedente non root: il sistema nega l'operazione con errore 403.

4.16 RF16: Disattivazione account amministratore (*requisito futuro*)

Nota: questo requisito non è ancora implementato nella versione corrente del sistema. In una versione futura, l'account root potrà disattivare account operatore esistenti senza eliminarne i dati, registrando data e ora dell'operazione per finalità di audit.

5 User Stories

5.1 User Story 1a – Associata allo Use Case RF1: Accesso Cittadino

Accesso alla piattaforma tramite autenticazione Google

Come cittadino,
voglio accedere alla piattaforma usando il mio account Google,
in modo da autenticarmi senza dover creare credenziali separate.

5.1.1 Criteri di accettazione

- Il cittadino vede il pulsante “Accedi con Google” nella schermata di login.
- Dopo l'autenticazione Google, il sistema reindirizza alla dashboard cittadino.
- Al primo accesso, il sistema richiede il completamento del profilo prima di emettere il JWT.
- In caso di errore (es. accesso Google negato), viene mostrato un messaggio informativo.

5.1.2 Tasks – User Story 1a

1. **Integrare l'autenticazione Google nella pagina di login**
 - Integrare il pulsante “Accedi con Google” nella UI di login.
 - Garantire chiarezza visiva e corretta disposizione degli elementi.
2. **Implementare il flusso di autenticazione OAuth**
 - Implementare gli endpoint `GET /auth/google` e `GET /auth/google/callback`.
 - Gestire la richiesta di autenticazione verso il provider Google.
3. **Gestire il completamento del profilo al primo accesso**
 - Reindirizzare a `POST /auth/complete-profile` se il profilo non è completo.
 - Emettere il JWT solo dopo il completamento del profilo.
4. **Gestire il reindirizzamento post-login**
 - Identificare il ruolo dell'utente autenticato.
 - Reindirizzare automaticamente alla dashboard cittadino.
5. **Testare il flusso di accesso**
 - Verificare il login con profilo già completo.
 - Testare il caso di primo accesso con completamento profilo.
 - Controllare la corretta gestione degli errori Google.

5.2 User Story 1b – Associata allo Use Case RF1: Accesso Operatore

Accesso alla dashboard amministrativa tramite credenziali locali

Come operatore comunale,
voglio accedere alla dashboard amministrativa inserendo username e password,
in modo da gestire votazioni, sondaggi e contenuti della piattaforma.

5.2.1 Criteri di accettazione

- L'operatore vede un form con campi username e password.
- In caso di credenziali corrette, il sistema emette un JWT e reindirizza alla dashboard operatore.
- In caso di credenziali errate, viene mostrato un messaggio di errore specifico.

5.2.2 Tasks – User Story 1b

1. Implementare il form di login operatore

- Creare il form con i campi username e password nella UI.
- Garantire chiarezza visiva e corretta disposizione degli elementi.

2. Implementare l'autenticazione con credenziali locali

- Implementare l'endpoint POST /operatore/login con verifica bcrypt.
- Emettere un JWT in caso di credenziali valide.

3. Gestire il reindirizzamento post-login

- Reindirizzare l'operatore alla dashboard amministrativa dopo il login.

4. Implementare la gestione degli errori

- Mostrare messaggi di errore specifici per credenziali errate.

5. Testare l'accesso operatore

- Verificare il login con credenziali valide.
- Testare gli scenari di errore.

5.3 User Story 2 – Associata allo Use Case RF4: Ricerca delle iniziative

Ricerca delle iniziative tramite parole chiave

Come cittadino,
voglio cercare iniziative tramite parole chiave,
in modo da trovare rapidamente contenuti di mio interesse.

5.3.1 Criteri di accettazione

- L'utente può inserire una o più parole chiave.
- Il sistema mostra i risultati ordinati per pertinenza.
- Ogni risultato mostra titolo, autore, categoria e data.
- Se non ci sono risultati, viene mostrato un messaggio dedicato.

5.3.2 Tasks – User Story 2

1. **Implementare la barra di ricerca nella UI**
 - Integrare il campo di ricerca nella dashboard.
 - Consentire l'inserimento di una o più parole chiave.
2. **Sviluppare la logica di ricerca nel backend**
 - Implementare la ricerca sui contenuti delle iniziative.
 - Ordinare i risultati per pertinenza.
3. **Visualizzare i risultati con i metadati richiesti**
 - Mostrare titolo, autore, categoria e data per ogni risultato.
4. **Gestire il caso di assenza di risultati**
 - Mostrare un messaggio dedicato quando la ricerca non produce risultati.
5. **Testare la funzionalità di ricerca**
 - Verificare la correttezza dei risultati su keyword differenti.
 - Testare la gestione del caso senza risultati.

5.4 User Story 3 – Associata allo Use Case RF4: Filtri di ricerca

Applicazione di filtri alla ricerca

Come utente della piattaforma,
voglio applicare filtri sulla ricerca (argomento, data, popolarità),
in modo da affinare i risultati.

5.4.1 Criteri di accettazione

- L'utente può selezionare uno o più filtri.
- I risultati riflettono i filtri scelti.
- I filtri possono essere rimossi singolarmente.

5.4.2 Tasks – User Story 3

1. **Realizzare il pannello dei filtri nella UI**
 - Aggiungere un pannello con i criteri (argomento, data, popolarità).
 - Consentire la selezione multipla dei filtri.
2. **Implementare la logica di filtraggio nel backend**
 - Filtrare i risultati in base ai criteri selezionati.
3. **Collegare dinamicamente filtri e risultati**
 - Aggiornare la vista dei risultati al variare dei filtri.
 - Consentire la rimozione singola di ciascun filtro.
4. **Testare la funzionalità di filtraggio**
 - Verificare varie combinazioni di filtri singoli e multipli.

5.5 User Story 4 – Associata allo Use Case RF5: Creazione di una votazione

Creazione di una nuova votazione tramite form guidato

Come operatore comunale,
voglio creare una nuova votazione compilando un form guidato,
in modo da pubblicare contenuti strutturati e coerenti.

5.5.1 Criteri di accettazione

- Il form richiede titolo, descrizione, opzioni e durata.
- Le date devono essere validate.
- Al salvataggio, lo stato iniziale è “bozza”.

5.5.2 Tasks – User Story 4

1. Implementare il form di creazione

- Creare i campi per titolo, descrizione, opzioni e durata.

2. Implementare la validazione dei dati

- Validare i campi lato client e server.
- Verificare la coerenza delle date.

3. Registrare la votazione nel sistema

- Salvare la votazione nel database.
- Impostare lo stato iniziale a “bozza”.

4. Testare la creazione della votazione

- Testare vari scenari (campi mancanti, date non valide).

5.6 User Story 5 – Associata allo Use Case RF6: Pubblicazione di una votazione

Pubblicazione di una votazione in bozza

Come operatore,
voglio pubblicare una votazione in bozza,
in modo da renderla visibile ai cittadini.

5.6.1 Criteri di accettazione

- La votazione può essere pubblicata solo se è in stato “bozza”.
- Il sistema chiede una conferma esplicita.
- Lo stato cambia in “attiva”.

5.6.2 Tasks – User Story 5

1. Implementare la funzione di pubblicazione

- Implementare il pulsante “Pubblica”.
- Rendere disponibile la funzione solo per votazioni in stato “bozza”.

2. Gestire la transizione di stato

- Richiedere una conferma esplicita.
- Cambiare lo stato della votazione in “attiva”.

3. Aggiornare le viste

- Aggiornare la dashboard di cittadini e operatori.

4. Testare la pubblicazione

- Verificare la corretta procedura di pubblicazione.

5.7 User Story 6 – Associata allo Use Case RF10: Proposta di un’iniziativa

Proposta di una nuova iniziativa da parte del cittadino

Come cittadino,
voglio poter proporre una nuova iniziativa,
in modo da condividere idee con la comunità.

5.7.1 Criteri di accettazione

- Il form richiede titolo e descrizione.
- Il sistema associa automaticamente il nome utente.
- L’iniziativa appare subito in bacheca.

5.7.2 Tasks – User Story 6

1. Implementare il form di proposta

- Creare il form con i campi titolo e descrizione.

2. Validare e associare i dati

- Validare i campi obbligatori.
- Associare automaticamente il nome utente all’iniziativa.

3. Registrare e pubblicare l’iniziativa

- Salvare l’iniziativa nel database.
- Aggiornare la bacheca mostrando subito l’iniziativa.

4. Testare la proposta di iniziativa

- Testare i vari scenari, inclusi i casi di errore.

5.8 User Story 7 – Associata allo Use Case RF11: Votazione di un’iniziativa

Votazione di un’iniziativa da parte del cittadino

Come cittadino,
voglio poter votare un’iniziativa una sola volta,
in modo da contribuire alla sua visibilità.

5.8.1 Criteri di accettazione

- L’utente può votare una singola iniziativa una sola volta.
- Il contatore viene incrementato.
- Il pulsante di voto viene disabilitato.

5.8.2 Tasks – User Story 7

1. Implementare il pulsante di voto

- Rendere disponibile il voto sull’iniziativa.

2. Implementare il controllo di unicità del voto

- Impedire il voto duplicato per la stessa iniziativa.
- Disabilitare il pulsante di voto dopo l’invio.

3. Aggiornare il contatore dei voti

- Incrementare il contatore in tempo reale.

4. Testare la votazione delle iniziative

- Testare i casi validi e i tentativi di voto duplicato.

5.9 User Story 8 – Associata allo Use Case RF12: Invio di un voto anonimo

Invio di un voto in forma anonima

Come cittadino,
voglio inviare il mio voto in forma anonima,
in modo da partecipare senza rivelare la mia identità.

5.9.1 Criteri di accettazione

- Il sistema separa l'identità dal voto.
- Viene generato un hash di tracciabilità.
- L'utente non può votare una seconda volta.

5.9.2 Tasks – User Story 8

1. Implementare la logica di anonimizzazione

- Separare l'identità dell'utente dal voto.
- Generare un hash di tracciabilità.

2. Registrare il voto in modo immutabile

- Salvare hash e voto in modo non modificabile.

3. Impedire voti multipli

- Bloccare ulteriori invii da parte dello stesso utente.

4. Testare la sicurezza del processo

- Verificare l'anonimato e l'immutabilità del voto.

5.10 User Story 9 – Associata allo Use Case RF9: Moderazione dei contenuti

Moderazione dei contenuti segnalati

Come operatore comunale,
voglio visualizzare e moderare contenuti segnalati,
in modo da mantenere la piattaforma sicura e rispettosa.

5.10.1 Criteri di accettazione

- La dashboard mostra tutti i contenuti in revisione.
- L'operatore può approvare o eliminare contenuti.
- Le azioni richiedono conferma esplicita.

5.10.2 Tasks – User Story 9

1. Implementare la visualizzazione dei contenuti segnalati

- Mostrare l'elenco dei contenuti in revisione.

2. Implementare le azioni di moderazione

- Consentire l'approvazione e l'eliminazione dei contenuti.
- Richiedere una conferma esplicita per ogni azione.

3. Gestire il feedback all'operatore

- Gestire conferme e messaggi di esito.

4. Testare la moderazione

- Verificare l'approvazione e l'eliminazione dei contenuti.

5.11 User Story 10 – Associata allo Use Case RF13: Dashboard delle attività attive

Visualizzazione delle votazioni e dei sondaggi attivi

Come cittadino,
voglio visualizzare tutte le votazioni e i sondaggi attivi,
in modo da sapere a quali attività posso partecipare.

5.11.1 Criteri di accettazione

- Il sistema mostra solo elementi con stato “attivo”.
- I risultati sono divisi per tipologia (votazioni, sondaggi).
- Ogni elemento mostra titolo e periodo di validità.
- In assenza di attività attive, viene mostrato un messaggio informativo.

5.11.2 Tasks – User Story 10

1. Recuperare le attività attive

- Recuperare gli elementi dal database.
- Filtrarli per stato “attivo”.

2. Organizzare la visualizzazione

- Dividere gli elementi per tipologia (votazioni, sondaggi).
- Mostrare titolo e periodo di validità, ordinati per data di apertura.

3. Gestire il caso di assenza di attività

- Mostrare un messaggio informativo quando non ci sono attività attive.

4. Testare la dashboard

- Testare vari scenari, inclusi i casi vuoti.

6 Design Front-end

In questa sezione vengono presentate le schermate principali dell'applicazione IoSonoTrento, con riferimenti espliciti ai requisiti funzionali e non funzionali definiti nei capitoli precedenti.

Schermata 1: Landing Page e Login

[Figura 1: schermata di login con pulsante Google OAuth per i cittadini e form username/password per gli operatori]

La schermata di accesso unifica i due flussi di autenticazione:

- **RF1 (Flusso A)**: il pulsante “Accedi con Google” avvia il flusso OAuth 2.0 per i cittadini.
- **RF1 (Flusso B)**: il form con campi username e password è riservato agli operatori comunali.
- **RNF – Interfaccia intuitiva**: i due percorsi sono visivamente distinti e comprensibili senza documentazione.
- **RNF – Accessibilità**: contrasto adeguato e label semantiche per screen reader (WCAG 2.1 livello AA).

Schermata 2: Dashboard Operatore

[Figura 2: dashboard operatore con sezioni Votazioni, Sondaggi, Iniziative e Profilo]

La dashboard amministrativa espone tutte le funzionalità riservate agli operatori:

- **RFO1:** pulsante “Crea Votazione” e lista votazioni con stati (bozza / attivo / concluso / archiviato).
- **RFO2:** pulsante “Crea Sondaggio” e lista sondaggi con relativi stati.
- **RFO3:** sezione “Moderazione” per approvare o rifiutare le iniziative dei cittadini.
- **RF3:** riepilogo risultati con dettaglio demografico accessibile dagli operatori.
- **RNF – Consistenza visiva:** layout coerente con colori istituzionali e componenti riusabili.
- **RNF – Prestazioni:** il caricamento della dashboard avviene entro 3 secondi in condizioni normali di rete.

Schermata 3: Dashboard Cittadino

[Figura 3: dashboard cittadino con votazioni attive, sondaggi e bacheca iniziative]

La dashboard cittadino mostra le attività partecipative disponibili:

- **RFC3:** lista delle votazioni e dei sondaggi in stato “attivo”, separati per tipologia con titolo e periodo di validità.
- **RFC1:** bacheca iniziative con possibilità di proporre una nuova iniziativa e votare quelle esistenti.
- **RF3:** riepilogo sintetico e anonimizzato dei risultati delle votazioni concluse.
- **RNF – Multilingua:** interfaccia predisposta per l'estensione a ulteriori lingue tramite file di localizzazione.
- **RNF – Dispositivi:** layout responsive fruibile da desktop e da dispositivi mobili.

Schermata 4: Creazione Votazione / Sondaggio

[Figura 4: form di creazione votazione con campi titolo, descrizione, opzioni di risposta, date apertura/chiusura]

Il form guidato permette all'operatore di configurare votazioni e sondaggi:

- **RFO1 / RFO2:** campi per titolo, descrizione, opzioni di risposta, tipologia (singola/multipla) e date apertura/chiusura.
- La votazione viene salvata in stato “bozza” fino alla pubblicazione esplicita.
- **RNF – Gestione degli errori:** messaggi di validazione chiari per campi mancanti o date incoerenti.

Schermata 5: Riepilogo Risultati

[Figura 5: schermata riepilogo con grafici percentuali per votazioni concluse]

La schermata di riepilogo mostra i risultati in forma aggregata e anonimizzata:

- **RF3:** percentuali e conteggi assoluti per ciascuna opzione di risposta.
- Per gli operatori è disponibile un livello di dettaglio esteso con analisi per categorie demografiche.
- **RNF – Anonimato dei voti:** nessun dato individuale è esposto nelle visualizzazioni pubbliche.