```
\dotso León\Desktop\Biblia\DATOS DB_Bible-MAD Ago-Dic 2023.sql
```

```
1
```

```
1 /*
 2 Script para la inserción de datos de la Biblia
 3 Autor: Alejandro Villarreal
4 Fecha: 16-Oct-2023
 5 MAD
 6 Ago-Dic 2023
7 LMAD
8
9 */
10
11
12 Use DB_Bible;
13 -- Confirmar que la BD y las tablas ya estén creadas y vacías antes de ejecutar 🤝
     este script
14
15 INSERT INTO Idiomas(Nombre) VALUES('Español');
16 INSERT INTO Idiomas(Nombre) VALUES('Inglés');
17 INSERT INTO Idiomas(Nombre) VALUES('Francés');
18 INSERT INTO Idiomas(Nombre) VALUES('Italiano');
19 INSERT INTO Idiomas(Nombre) VALUES('Alemán');
20 -- aquí pueden agregar más idiomas si así lo requieren
21
22
23 INSERT Versiones (NombreVersion, Traductor, FechaVersion, SiglasVersion,
     Id Idioma)
               VALUES('REINA VALERA 1960', 'Casiodoro de Reina y Cipriano de
24
                 Valera', null, 'RV60', 1);
25 INSERT Versiones (NombreVersion, Traductor, FechaVersion, SiglasVersion,
     Id_Idioma)
               VALUES('NUEVA VERSION INTERNACIONAL', NULL, null, 'NVI', 1);
26
27 INSERT Versiones (NombreVersion, Traductor, FechaVersion, SiglasVersion,
     Id Idioma)
               VALUES('ANTIGUA REINA VALERA', 'Casiodoro de Reina y Cipriano de
28
                 Valera', null, 'ARV', 1);
29 INSERT Versiones(NombreVersion, Traductor, FechaVersion, SiglasVersion,
     Id Idioma)
30
               VALUES('KING JAMES', NULL, null, 'KJV',2);
31 INSERT Versiones(NombreVersion, Traductor, FechaVersion, SiglasVersion,
     Id_Idioma)
               VALUES('NEW INTERNATIONAL VERSION', NULL, null, 'NIV',2);
33 -- la versión a utilizar es la RV60
34 -- idioma a utilizar: Español
35
36 -- se va a utilizar esa versión, porque la conseguí completa en un archivo texto ➤
     y de ahí pueden generar
37 -- los INSERT que se requieran
38
39
40 -- Datos para el idioma español
41 insert Testamentos(Id_Idioma, Nombre, OrdenTest) values(1, 'ANTIGUO TESTAMENTO', >
42 insert Testamentos(Id_Idioma, Nombre, OrdenTest) values(1, 'NUEVO TESTAMENTO', 2)
```

```
43
44 --Datos para el idioma inglés
45 insert Testamentos(Id_Idioma, Nombre, OrdenTest) values(2, 'OLD TESTAMENT', 1)
46 insert Testamentos(Id_Idioma, Nombre, OrdenTest) values(2, 'NEW TESTAMENT', 2)
47
48
49
   --insertar todos los libros en español
50 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
     Id_Idioma) values('Moisés',1,'Génesis', 50, 1, 1);
51 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
     Id_Idioma) values('Moisés',2,'Exodo', 40, 1, 1);
52 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
     Id_Idioma) values('Moisés',3,'Levítico', 27, 1, 1);
53 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
     Id_Idioma) values('Moisés',4,'Números', 36, 1, 1);
54 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
     Id_Idioma) values('Moisés',5,'Deuteronomio', 34, 1, 1);
55 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
     Id_Idioma) values('Josué',6,'Josué', 24, 1, 1);
56 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
     Id_Idioma) values('varios',7,'Jueces', 21, 1, 1);
57 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                      P
     Id_Idioma) values('desconocido',8,'Ruth', 4, 1, 1);
58 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                      P
     Id_Idioma) values('Samuel', 9, '1 Samuel', 31, 1, 1);
59 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
     Id_Idioma) values('desconocido',10,'2 Samuel', 24, 1, 1);
60 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
     Id_Idioma) values('Jeremías',11,'1 Reyes', 22, 1, 1);
61 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
     Id_Idioma) values('Jeremías',12,'2 Reyes', 25, 1, 1);
62 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
     Id_Idioma) values('desconocido',13,'1 Crónicas', 29, 1, 1);
63 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
     Id_Idioma) values('desconocido',14,'2 Crónicas', 36, 1, 1);
64 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
     Id_Idioma) values('Esdras',15,'Esdras', 10, 1, 1);
65 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
     Id_Idioma) values('Nehemías',16,'Nehemías', 13, 1, 1);
66 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
     Id Idioma) values('desconocido',17,'Esther', 10, 1, 1);
67 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
     Id_Idioma) values('Moisés',18,'Job', 42, 1, 1);
68 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                     P
     Id Idioma) values('Varios',19,'Salmos', 150, 1, 1);
69 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                      P
     Id_Idioma) values('varios', 20, 'Proverbios', 31, 1, 1);
70 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
     Id_Idioma) values('Salomón',21,'Eclesiastés', 12, 1, 1);
71 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
     Id_Idioma) values('Salomón',22,'Cantar de Cantares', 8, 1, 1);
72 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
```

```
...o León\Desktop\Biblia\DATOS DB_Bible-MAD Ago-Dic 2023.sql
                                                                                       3
      Id_Idioma) values('Isaías',23,'Isaías', 66, 1, 1);
73 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                       P
      Id_Idioma) values('Jeremías', 24, 'Jeremías', 52, 1, 1);
74 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Jeremías', 25, 'Lamentaciones', 5, 1, 1);
75 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Ezequiel', 26, 'Ezequiel', 48, 1, 1);
76 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Daniel', 27, 'Daniel', 12, 1, 1);
77 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id Idioma) values('Oseas', 28, 'Oseas', 14, 1, 1);
78 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Joel', 29, 'Joel', 3, 1, 1);
79 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
      Id_Idioma) values('Amós', 30, 'Amós', 9, 1, 1);
80 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Abdías',31,'Abdías', 1, 1, 1);
81 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
      Id_Idioma) values('Jonás', 32,'Jonás', 4, 1, 1);
82 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Miqueas', 33, 'Miqueas', 7, 1, 1);
83 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Nahum', 34, 'Nahum', 3, 1, 1);
84 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                       P
      Id_Idioma) values('Habacuc', 35, 'Habacuc', 3, 1, 1);
85 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Sofonías', 36, 'Sofonías', 3, 1, 1);
86 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Hageo', 37, 'Hageo', 2, 1, 1);
87 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Zacarías', 38,'Zacarías', 14, 1, 1);
88 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Malaquías', 39, 'Malaquías', 4, 1, 1);
89 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Mateo', 40, 'Mateo', 28, 2, 1);
90 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
      Id_Idioma) values('Marcos',41,'Marcos', 16, 2, 1);
91 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Lucas', 42, 'Lucas', 24, 2, 1);
92 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
      Id_Idioma) values('Juan',43,'Juan', 21, 2, 1);
93 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Lucas',44,'Hechos', 28, 2, 1);
94 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Pablo',45,'Romanos', 16, 2, 1);
95 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                       P
      Id Idioma) values('Pablo', 46, '1 Corintios', 16, 2, 1);
96 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Pablo',47,'2 Corintios', 13, 2, 1);
```

97 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,

98 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,

Id_Idioma) values('Pablo',48,'Gálatas', 6, 2, 1);

```
...o León\Desktop\Biblia\DATOS DB_Bible-MAD Ago-Dic 2023.sql
      Id_Idioma) values('Pablo',49,'Efesios', 6, 2, 1);
 99 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                       P
      Id Idioma) values('Pablo',50,'Filipenses', 4, 2, 1);
100 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Pablo',51,'Colosenses', 4, 2, 1);
101 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Pablo',52,'1 Tesalonisenses', 5, 2, 1);
102 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Pablo',53,'2 Tesalonisenses', 3, 2, 1);
103 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Pablo',54,'1 Timoteo', 6, 2, 1);
104 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Pablo',55,'2 Timoteo', 4, 2, 1);
105 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Pablo',56,'Tito', 3, 2, 1);
106 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Pablo',57,'Filemón', 1, 2, 1);
107 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
      Id_Idioma) values('desconocido',58,'Hebreos', 13, 2, 1);
108 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Santiago', 59, 'Santiago', 5, 2, 1);
109 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                      P
      Id_Idioma) values('Pedro',60,'1 Pedro', 5, 2, 1);
110 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                       P
      Id_Idioma) values('Pedro',61,'2 Pedro', 3, 2, 1);
111 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Juan',62,'1 Juan', 5, 2, 1);
112 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Juan',63,'2 Juan', 1, 2, 1);
113 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Juan',64,'3 Juan', 1, 2, 1);
114 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id Idioma) values('Judas',65,'Judas', 1, 2, 1);
115 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values('Juan',66,'Apocalipsis', 22, 2, 1);
116
117 --insertar todos los libros en inglés
118 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,1,'Genesis', 50, 3, 2);
119 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
      Id_Idioma) values(null,2,'Exodus', 40, 3, 2);
120 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,3,'Leviticus', 27, 3, 2);
121 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,4,'Numbers', 36, 3, 2);
122 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                      P
      Id_Idioma) values(null,5,'Deuteronomy', 34, 3, 2);
123 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,6,'Joshua', 24, 3, 2);
124 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,7,'Judges', 21, 3, 2);
125 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
```

```
...o León\Desktop\Biblia\DATOS DB_Bible-MAD Ago-Dic 2023.sql
                                                                                       5
      Id_Idioma) values(null,8,'Ruth', 4, 3, 2);
126 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                       P
      Id_Idioma) values(null,9,'1 Samuel', 31, 3, 2);
127 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,10,'2 Samuel', 24, 3, 2);
128 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,11,'1 Kings', 22, 3, 2);
129 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,12,'2 Kings', 25, 3, 2);
130 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,13,'1 Chronicles', 29, 3, 2);
131 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,14,'2 Chronicles', 36, 3, 2);
132 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,15,'Ezra', 10, 3, 2);
133 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,16,'Nehemiah', 13, 3, 2);
134 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
      Id_Idioma) values(null,17,'Esther', 10, 3, 2);
135 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,18,'Job', 42, 3, 2);
136 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                      P
      Id_Idioma) values(null,19,'Psalm', 150, 3, 2);
137 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                       P
      Id_Idioma) values(null, 20, 'Proverbs', 31, 3, 2);
138 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,21,'Ecclesiastes', 12, 3, 2);
139 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,22,'Song of Solomon', 8, 3, 2);
140 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,23,'Isaiah', 66, 3, 2);
141 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,24,'Jeremiah', 52, 3, 2);
142 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null, 25, 'Lamentations', 5, 3, 2);
143 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
      Id_Idioma) values(null,26,'Ezekiel', 48, 3, 2);
144 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,27,'Daniel', 12, 3, 2);
145 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
      Id_Idioma) values(null, 28, 'Hosea', 14, 3, 2);
146 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,29,'Joel', 3, 3, 2);
147 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                      P
      Id_Idioma) values(null,30,'Amos', 9, 3, 2);
148 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                      P
      Id_Idioma) values(null,31,'Obadiah', 1, 3, 2);
149 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,32,'Jonah', 4, 3, 2);
150 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,33,'Micah', 7, 3, 2);
151 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
```

```
...o León\Desktop\Biblia\DATOS DB_Bible-MAD Ago-Dic 2023.sql
                                                                                       6
      Id_Idioma) values(null,34,'Nahum', 3, 3, 2);
152 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                      P
      Id_Idioma) values(null,35,'Habakkuk', 3, 3, 2);
153 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,36,'Zephaniah', 3, 3, 2);
154 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,37,'Haggai', 2, 3, 2);
155 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,38,'Zechariah', 14, 3, 2);
156 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,39,'Malachi', 4, 3, 2);
157 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,40,'Matthew', 28, 4, 2);
158 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
      Id_Idioma) values(null,41,'Mark', 16, 4, 2);
159 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,42,'Luke', 24, 4, 2);
160 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
      Id_Idioma) values(null,43,'John', 21, 4, 2);
161 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,44,'Acts', 28, 4, 2);
162 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                      P
      Id_Idioma) values(null,45,'Romans', 16, 4, 2);
163 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                      P
      Id_Idioma) values(null,46,'1 Corinthians', 16, 4, 2);
164 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,47,'2 Corinthians', 13, 4, 2);
165 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,48,'Galatians', 6, 4, 2);
166 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,49,'Ephesians', 6, 4, 2);
167 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,50,'Philippians', 4, 4, 2);
168 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
      Id_Idioma) values(null,51,'Colossians', 4, 4, 2);
169 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
      Id_Idioma) values(null,52,'1 Thessalonians', 5, 4, 2);
170 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id Idioma) values(null,53,'2 Thessalonians', 3, 4, 2);
171 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id Testamento,
      Id_Idioma) values(null,54,'1 Timothy', 6, 4, 2);
172 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,55,'2 Timothy', 4, 4, 2);
173 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                      P
      Id_Idioma) values(null,56,'Titus', 3, 4, 2);
174 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                      P
      Id_Idioma) values(null,57,'Philemon', 1, 4, 2);
175 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,58,'Hebrews', 13, 4, 2);
176 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
      Id_Idioma) values(null,59,'James', 5, 4, 2);
177 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
```

```
...o León\Desktop\Biblia\DATOS DB_Bible-MAD Ago-Dic 2023.sql
                                                                                       7
       Id_Idioma) values(null,60,'1 Peter', 5, 4, 2);
178 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                       P
       Id_Idioma) values(null,61,'2 Peter', 3, 4, 2);
179 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
       Id_Idioma) values(null,62,'1 John', 5, 4, 2);
180 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
                                                                                       P
       Id_Idioma) values(null,63,'2 John', 1, 4, 2);
181 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
       Id_Idioma) values(null,64,'3 John', 1, 4, 2);
182 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
       Id_Idioma) values(null,65,'Jude', 1, 4, 2);
183 INSERT INTO Libros(Autor, OrdenLibro, Nombre, CapitulosTot, Id_Testamento,
       Id_Idioma) values(null,66,'Revelation', 22, 4, 2);
184
185
186 /*
187 Select * from Idiomas;
188 select * from Versiones;
189 select * from Testamentos;
190 select * from Libros
191 select * from Versiculos
192 */
193
194 /*
195 select A.Id Version, A.NombreVersion, B.Nombre Testamento, B.Id Testamento, upper →
       (C.Nombre) Libro, C.CapitulosTot, C.Id_Libro
196 from Versiones A
197
        inner join Testamentos B
198
            On A.Id Idioma = B.Id Idioma
199
        inner join Libros C
            On B.Id Testamento = C.Id Testamento
200
201
             and B.Id_Idioma
                                 = C.Id Idioma
202
        Where A.Id_Version = 2
203 Order by A.Id_Version, B.Id_Testamento, C.OrdenLibro;
204
205 */
206
207
208 /*
209 página de referencia:
210
211 https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis%201&version=NVI
212
213 revisar archivo texto adjunto con todos los textos de la versión RV60
214 y de ahí se pueden tomar los textos a insertar que les correspondan a cada
      equipo, de cada grupo
215
216 */
217
218 -- Ejemplo de cómo insertar los textos, para el Libro de Génesis (Id = 1), de la 🤝
      versión NVI (Id = 2)
219 -- recuerden que la PK de esta tabla es Version, Libro, NumeroCap, NumeroVers,
```

228229