TREVI

MÁRMORES & GRANITOS

Catálogo de materiais


Pedras naturais e superfícies especiais para bancadas, lavabos, revestimentos e peças sob medida.

Ver os materiais

Nova Lima (MG) | WhatsApp (31) 9846-6982 | @trevimarmores

Selecione o material

Toque em um material para ver as opções. No índice completo estão todas as pedras, uma a uma.



Granito
16 opções




Mármore
13 opções



Quartzo industrializado
6 opções



Quartzito
13 opções



Neolith
13 opções



Limestone
2 opções

Índice completo | Entenda a escala de dureza | Falar com a Trevi

Índice

Toque no tipo de pedra para ver a apresentação, ou no nome para abrir a ficha.

Granito

Amarelo Icaraí
Azul Bahia
Branco Dallas
Branco Itaúnas
Branco Polar
Café Imperial
Cinza Andorinha
Cinza Corumbá
Ocre Itabira
Preto Absoluto
Preto Indiano
Preto São Gabriel
Preto São Gabriel Escovado
Preto Via Láctea
Verde Ubatuba
Vermelho Brasília

Mármore

Bronze Armani
Carrara Gioia
Crema Marfil
Macchia Oro
Marrom Imperial
Michelangelo Grigio
Michelangelo Nuvolato
Michelangelo Prime
Nero Marquina
Travertino Nacional
Travertino Romano Bruto
Verde Alpi (Itália)
Verde Alpi (Índia)

Quartzo industrializado

Azul Stellar
Branco Stellar
Cinza Stellar
Preto Stellar
Super White
Vanilla

Quartzito

Aurora Borealis
Avocatus
Azul Macaúbas
Blue Roma
Mont Blanc
Olimpus
Perla Santana
Platino Dark
Roma Imperiali
Taj Mahal
Victória
Vivid Green
Wakanda

Neolith

Abu Dhabi
Blanco Carrara
Calacatta
Calacatta Roma
Calatorao
Estatuario
Himalaya Crystal
Mont Blanc
Nero Marquina
Onyx
Pulpis
Strata Argentum
Travertino Navona

Limestone

Baiteg Blue
Mont Dore

Dureza na escala de Mohs

A escala de Mohs é uma escala de dureza dos minerais, criada pelo mineralogista alemão Friedrich Mohs no início do século XIX (em 1812). Essa escala é utilizada para classificar a dureza relativa dos minerais com base na capacidade de um mineral arranhar outro. A escala de Mohs vai de 1 a 10 e é composta por 10 minerais de diferentes durezas:

1 Talco	2 Gesso	3 Calcita	4 Fluorita	5 Apatita
6 Ortoclásio (Feldspato)	7 Quartzo	8 Topázio	9 Coríndon	10 Diamante

Cada mineral na escala de Mohs pode arranhar os minerais de posição inferior na escala, enquanto é arranhado pelos minerais de dureza superior. Por exemplo, um mineral com dureza 4 pode ser arranhado por um mineral com dureza 5, mas não por um mineral com dureza 3.

Essa escala é uma ferramenta útil para identificar e comparar a dureza dos minerais, sendo amplamente utilizada em geologia, mineralogia, indústria de joias e em várias outras áreas relacionadas ao estudo e uso de minerais.


Voltar ao índice

Granito

O granito é uma rocha ígnea (ou magmática) formada pela solidificação do magma subterrâneo. É composto principalmente de quartzo, feldspato e mica, juntamente com outros minerais. Sua formação ocorre por meio do resfriamento lento do magma profundamente enterrado sob a superfície terrestre, o que permite o crescimento dos cristais e a formação de uma estrutura granular.

É conhecido por sua durabilidade, resistência e beleza estética, tornando-se um material amplamente utilizado na construção civil, especialmente em bancadas de cozinha, revestimentos de pisos e paredes, monumentos, entre outros. Devido à sua composição e propriedades físicas, o granito é valorizado por sua resistência ao desgaste, à abrasão e à corrosão, tornando-o uma escolha popular em muitas aplicações arquitetônicas e decorativas.






Opções neste catálogo

Granito Amarelo Icaraí
Granito Azul Bahia
Granito Branco Dallas
Granito Branco Itaúnas
Granito Branco Polar
Granito Café Imperial
Granito Cinza Andorinha
Granito Cinza Corumbá
Granito Ocre Itabira
Granito Preto Absoluto
Granito Preto Indiano
Granito Preto São Gabriel
Granito Preto São Gabriel Escovado
Granito Preto Via Láctea
Granito Verde Ubatuba
Granito Vermelho Brasília

Voltar ao índice

Granito Amarelo Icaraí



Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar










Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Granito Azul Bahia



Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Granito Branco Dallas



Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Granito Branco Itaúnas



Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Granito Branco Polar



Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Granito Café Imperial



Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas










Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Granito Cinza Andorinha



Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Granito Cinza Corumbá



Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Granito Ocre Itabira



Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar










Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Granito Preto Absoluto



Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Granito Preto Indiano



Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Granito Preto São Gabriel



Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Granito Preto São Gabriel Escovado



Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Granito Preto Via Láctea




Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas










Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Granito Verde Ubatuba




Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas










Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Granito Vermelho Brasília



Tipo
Granito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 6 e 7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Mármore

O mármore é uma rocha metamórfica natural composta principalmente de minerais de calcita ou dolomita. Ele se forma quando calcário ou dolomito é submetido a altas temperaturas e pressões no interior da crosta terrestre. Essas condições extremas causam mudanças na estrutura mineral e na textura da rocha, resultando no mármore. O mármore é conhecido por sua beleza e uso ornamental em esculturas, construção e decoração. Suas cores variam amplamente devido à presença de diferentes minerais e impurezas durante sua formação, o que cria veios e padrões distintos. É um material amplamente utilizado em bancadas, revestimentos de pisos, esculturas, lareiras e em muitas outras aplicações de design de interiores e arquitetura.







Opções neste catálogo

Mármore Bronze Armani
Mármore Carrara Gioia
Mármore Crema Marfil
Mármore Macchia Oro
Mármore Marrom Imperial
Mármore Michelangelo Grigio
Mármore Michelangelo Nuvolato
Mármore Michelangelo Prime
Mármore Nero Marquina
Mármore Travertino Nacional
Mármore Travertino Romano Bruto
Mármore Verde Alpi (Itália)
Mármore Verde Alpi (Índia)

Voltar ao índice

Mármore Bronze Armani



Tipo
Mármore

Origem
Itália


Grau de dureza
Entre 3 e 5 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas, necessário impermeabilizar










Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Mármore Carrara Gioia



Tipo
Mármore


Origem
Itália

Grau de dureza
Entre 3 e 5 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Mármore Crema Marfil



Tipo
Mármore


Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 3 e 5 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Mármore Macchia Oro



Tipo
Mármore

Composição
Dolomítico

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 3 e 5 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Mármore Marrom Imperial



Tipo
Mármore

Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 3 e 5 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Mármore Michelangelo Grigio



Tipo
Mármore

Composição
Dolomítico

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 3 e 5 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Mármore Michelangelo Nuvolato



Tipo
Mármore

Composição
Dolomítico

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 3 e 5 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Mármore Michelangelo Prime



Tipo
Mármore

Composição
Dolomítico

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 3 e 5 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar










Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Mármore Nero Marquina



Tipo
Mármore

Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 3 e 5 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Mármore Travertino Nacional



Tipo
Mármore

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 3 e 5 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Mármore Travertino Romano Bruto



Tipo
Mármore

Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 3 e 5 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas, necessário impermeabilizar










Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Mármore Verde Alpi



Tipo
Mármore

Origem
Itália

Grau de dureza
Entre 3 e 5 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas, necessário impermeabilizar










Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Mármore Verde Alpi



Tipo
Mármore

Origem
Índia

Grau de dureza
Entre 3 e 5 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice


Pedir orçamento desta pedra

Quartzo industrializado

O quartzo industrializado refere-se a um material criado através do processo de manufatura utilizando partículas de quartzo natural combinadas com resinas e pigmentos para criar um produto final altamente durável e versátil. Esse processo resulta em um material conhecido como superfície de quartzo ou pedra de quartzo, que é usado em uma variedade de aplicações residenciais, comerciais e industriais.

As superfícies de quartzo são feitas principalmente pela combinação de cerca de 90-95% de partículas de quartzo natural, ligadas por resinas de poliéster, epóxi ou poliuretano, juntamente com pigmentos para obter cores e padrões desejados. Esse composto é submetido a altas temperaturas e pressão para formar uma pedra sólida, densa e resistente. A mistura e o processo de fabricação possibilitam a criação de uma ampla gama de cores, texturas e padrões, imitando pedras naturais como mármore e granito ou até mesmo criando estilos únicos e modernos. Além disso, as superfícies de quartzo são conhecidas por sua resistência a manchas, riscos, impacto e por serem não porosas, o que as torna higiênicas e fáceis de limpar.

Esses materiais são frequentemente usados em bancadas de cozinha e banheiro, revestimentos de piso e parede, em aplicações comerciais, como em balcões de lojas e restaurantes, e também em mobiliário e decoração de interiores. É importante observar que o termo "quartzo industrializado" é muitas vezes utilizado para se referir a esse tipo específico de material feito pelo homem, diferenciando-o do quartzo natural encontrado na natureza.



Opções neste catálogo


Quartzo Azul Stellar
Quartzo Branco Stellar
Quartzo Cinza Stellar



Quartzo Preto Stellar
Quartzo Super White
Quartzo Vanilla

Voltar ao índice

Quartzo Azul Stellar




Tipo
Quartzo Industrializado

Origem
China

Grau de dureza
7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzo Branco Stellar



Tipo
Quartzo Industrializado

Origem
China

Grau de dureza
7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzo Cinza Stellar



Tipo
Quartzo Industrializado

Origem
China

Grau de dureza
7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzo Preto Stellar



Tipo
Quartzo Industrializado

Origem
China

Grau de dureza
7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzo Super White

Tipo
Quartzo Industrializado

Origem
China

Grau de dureza
7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzo Vanilla

Tipo
Quartzo Industrializado

Origem
China

Grau de dureza
7 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas






Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzito


O quartzito é uma rocha metamórfica formada pela metamorfização do arenito sob altas temperaturas e pressões na crosta terrestre. O arenito é composto principalmente de grãos de areia de quartzo consolidados pela cimentação natural ao longo do tempo. Quando o arenito é submetido a calor e pressão intensos durante processos geológicos, ele passa por metamorfismo, transformando-se em quartzito.

O quartzito é principalmente composto por quartzo, devido à recristalização dos grãos de areia de quartzo presentes no arenito original. Esse processo de metamorfismo funde os grãos de quartzo individuais, ligando-os em uma estrutura sólida e maciça.

O quartzito é conhecido por sua dureza, resistência e durabilidade. Ele possui uma alta dureza na escala de Mohs, geralmente variando entre 7 e 8, o que o torna significativamente mais resistente do que o próprio quartzo. Sua resistência o torna adequado para uma variedade de aplicações, incluindo revestimentos de pisos, revestimentos de paredes, tampos de mesa e como material para esculturas e outras obras de arte.

Quanto à aparência, o quartzito pode variar em cor e textura, dependendo das impurezas presentes durante sua formação e dos minerais adicionais que podem ter sido incorporados durante o processo metamórfico. Pode exibir cores que variam de branco, creme e tons de cinza a tons mais quentes, como rosa, amarelo e vermelho. É importante ressaltar que o quartzito é diferente do quartzito industrializado (pedra de quartzo), que é um produto fabricado pelo homem, enquanto o quartzito é uma rocha natural que passou por processos geológicos naturais.





Opções neste catálogo

Quartzito Aurora Borealis
Quartzito Avocatus
Quartzito Azul Macaúbas
Quartzito Blue Roma
Quartzito Mont Blanc
Quartzito Olimpus
Quartzito Perla Santana
Quartzito Platino Dark
Quartzito Roma Imperiali
Quartzito Taj Mahal
Quartzito Victória
Quartzito Vivid Green
Quartzito Wakanda

Quartzito Aurora Borealis



Tipo
Quartzito


Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzito Avocatus



Tipo
Quartzito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzito Azul Macaúbas



Tipo
Quartzito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzito Blue Roma



Tipo
Quartzito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzito Mont Blanc



Tipo
Quartzito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzito Olimpus



Tipo
Quartzito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzito Perla Santana



Tipo
Quartzito


Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzito Platino Dark



Tipo
Quartzito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar










Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzito Roma Imperiali



Tipo
Quartzito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzito Taj Mahal



Tipo
Quartzito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar










Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzito Victória



Tipo
Quartzito


Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar










Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzito Vivid Green



Tipo
Quartzito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Quartzito Wakanda



Tipo
Quartzito

Origem
Nacional

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Neolith

Neolith é uma marca de superfícies compactas e decorativas utilizadas principalmente para aplicações em design de interiores, arquitetura e construção. Esses materiais são compostos por uma mistura de matérias-primas naturais, como pedra, vidro, e óxidos minerais prensados a alta pressão e temperatura.

As superfícies Neolith são reconhecidas por sua resistência, durabilidade, variedade de cores, texturas e por serem de baixa manutenção. São frequentemente utilizadas em bancadas de cozinha, revestimentos de pisos e paredes, mobiliário e outras aplicações em ambientes internos e externos devido à sua versatilidade e propriedades técnicas.







Opções neste catálogo

Neolith Abu Dhabi
Neolith Blanco Carrara
Neolith Calacatta
Neolith Calacatta Roma
Neolith Calatorao
Neolith Estatuario
Neolith Himalaya Crystal
Neolith Mont Blanc
Neolith Nero Marquina
Neolith Onyx
Neolith Pulpis
Neolith Strata Argentum
Neolith Travertino Navona

Voltar ao índice

Neolith Abu Dhabi



Tipo
Lâmina Sinterizada

Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Neolith Blanco Carrara



Tipo
Lâmina Sinterizada

Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Neolith Calacatta



Tipo
Lâmina Sinterizada


Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Neolith Calacatta Roma



Tipo
Lâmina Sinterizada

Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Neolith Calatorao




Tipo
Lâmina Sinterizada

Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas










Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Neolith Estatuario



Tipo
Lâmina Sinterizada

Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Neolith Himalaya Crystal



Tipo
Lâmina Sinterizada

Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Neolith Mont Blanc




Tipo
Lâmina Sinterizada


Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas










Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Neolith Nero Marquina



Tipo
Lâmina Sinterizada

Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Neolith Onyx




Tipo
Lâmina Sinterizada


Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Neolith Pulpis



Tipo
Lâmina Sinterizada

Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Neolith Strata Argentum



Tipo
Lâmina Sinterizada

Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Neolith Travertino Navona



Tipo
Lâmina Sinterizada

Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 7 e 8 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Limestone

Limestone é uma rocha sedimentar composta principalmente por minerais de calcita e aragonita, que são formas de carbonato de cálcio. É formada ao longo do tempo pela deposição de materiais orgânicos, como conchas, coral e sedimentos minerais no fundo de corpos d'água, como mares e lagos.


Essa rocha é comumente encontrada em todo o mundo e pode variar em cor, textura e composição, dependendo de fatores como a presença de impurezas, minerais e processos geológicos específicos envolvidos em sua formação.

O limestone é frequentemente utilizado em uma variedade de aplicações de construção e decoração, incluindo revestimentos de pisos, revestimentos de paredes, bancadas, esculturas, monumentos e até mesmo como material para a produção de cal e cimento na indústria. Sua aparência natural e sua capacidade de ser cortado em diferentes formas e tamanhos o tornam uma escolha popular em muitos projetos arquitetônicos e de design.



Opções neste catálogo

Limestone Baiteg Blue



Limestone Mont Dore

Voltar ao índice

Limestone Baiteg Blue




Tipo
Limestone

Origem
Espanha

Grau de dureza
Entre 3 e 4 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Limestone Mont Dore



Tipo
Limestone

Origem
Portugal

Grau de dureza
Entre 3 e 4 Mohs

Indicação
Pode ser utilizado em áreas internas ou externas, necessário impermeabilizar









Voltar ao índice

Pedir orçamento desta pedra

Gostou de alguma pedra?

Envie o nome do material e as medidas aproximadas do seu projeto. A Trevi indica a melhor opção e manda o orçamento.

Pedir orçamento no WhatsApp

WhatsApp	(31) 9846-6982
Instagram	@trevimarmores
Site	trevi-marmores.vercel.app
Endereço	Rua Otawa, 741, Jardim Canadá Nova Lima (MG), CEP 34007-756

Voltar ao índice

Solidez com propósito.

Trevi Mármores e Granitos, CNPJ 65.807.316/0001-35