



ASSOCIATION LIBERTIC

ENTREPRISE LES POLYPODES

STAGE DE FIN D'ÉTUDE

Rapport de Stage de fin de DUT

Auteur: Thibaud Courtoison

Responsables : M. Ronan Guilloux M. Nicolas Hernandez



Université de Nantes



Du 13 avril 2015 au 19 juin 2015

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui m'ont accompagnés durant ces deux années de DUT.

M. Ronan Guilloux et toute l'équipe des Polypodes, pour m'avoir accordé leurs confiance en m'acceptant dans leur équipe et pour m'avoir accompagné durant ces deux mois et demi. Leur patience et leur aide ont fait de ce stage une expérience particulièrement constructive.

M. Nicolas Hernandez, pour m'avoir suivis pendant ce stage et m'avoir apporté ses conseils relatifs au stage et à la rédaction de ce rapport.

Et bien sûr, toute l'équipe pédagogique du département informatique de l'IUT de Nantes, qui m'ont fait découvrir les mondes passionnants de l'informatique, de la gestion, du droit et de la communication. Si ces deux années peuvent s'assimiler à une réussite, c'est en très grande partie grâce à eux.

Refact this

Resumé

Sommaire

Table des matières

Remerciements Resumé Sommaire										
							In	trod	uction	4
							1	Le j	projet	5
	1.1	Données Ouvertes et LiberTIC	5							
	1.2	Logiciel Libre et Les Polypodes	5							
	1.3	L'aggrégateur d'événement (ODE)	6							
	1.4	Les premières versions	6							
	1.5	Ma place sur le projet	7							
2	Commencement : Analyse et Conception									
	2.1	Mise en place de mon environnement de travail	8							
	2.2	Mise à niveau préliminaire	8							
	2.3	Analyse des besoins	8							
	2.4	Conception et première réunion	8							
3	Développement									
	3.1	Intégration de SabreDAV	9							
	3.2	Implémentation ElasticSearch	9							
	3.3	Fondation d'une API REST	9							
Conclusion										
\mathbf{R}	Références									
Annexes										

Introduction

Ce document est un exemple de rapport écrit en \LaTeX .

Écrit par Thibaud Courtoison grâce à http://blog.hikoweb.net/.

Pour rajouter une correction ou une note, utiliser la commande \ronan. Example :

 $\verb| ronan{Tu as oublié de parler de XXX}|$

va afficher :

Tu as oublié de parler de XXX - Ronan

1 Le projet

Une des particularités de mon stage est le fait que je travaillais en collaboration direct non seulement avec l'entreprise accompagnait mon stage, mais aussi avec des réprésentants de l'association LiberTIC, clients du projet. Cette section présentera donc Les Polypodes et LiberTIC, puis, je parlerais du projet, de ses premières versions et enfin de ma place sur ce projet.

1.1 Données Ouvertes et LiberTIC

"L'ouverture des données (en anglais open data) représente à la fois un mouvement, une philosophie d'accès à l'information et une pratique de publication de données librement accessibles et exploitable."

(Wikipédia)

Il s'agit là d'une définition plutôt abstraite de l'ouverture des données. Mais pour résumé, on pourrait regrouper la définition en trois points :

- Disponibilité et Accès : Les données doivent être disponible dans leurs ensembles et gratuitement. De plus, les données doivent être disponible dans un format libre et modifiable.
- Réutilisation et Redistribution : Les données doivent être disponibles sous une licence autorisant la réutilisation et la redistribution des données
- Participation universelle: Tout le monde doit être en mesure d'utiliser, de réutiliser et de redistribuer sans discrimination contre des personnes ou des groupes. (Exemple: restriction non-commerciale ne fait pas partie de l'open data)

On pourrait aussi définir l'Open Data comme la tendance à considérer l'information publique comme un bien commun dont la diffusion est d'intérêt public et général.

Grâce à des mouvements citoyens comme **Wikimédia France**, **Open Street Map France** ou **LiberTIC**, l'ouverture des données s'est popularisé en France. Ainsi, depuis quelques années, nous pouvons voir l'apparition de plusieurs portails de données de villes, de département ou de régions (tels que **Paris Data**, **Data Pays de la Loire**, etc...)

Parler un peu plus de ma relation avec LiberTIC?

LiberTIC est une association nantaise, fondé en 2009, de promotion de la Culture Libre et des Données Ouvertes dans l'espace francophone. Elle est particulièrement identifiée comme l'une des principales associations françaises œuvrant pour la promotion de l'Open Data.

LiberTIC publie notamment une carte de France de l'Open Data^[1] identifiant les projets de collectivités publiques, en cours ou déjà réalisés, de mise à disposition de données publiques transversales.

Durant mon stage, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes de l'association, tels que:

Parler de Loïc et Aleth

1.2 Logiciel Libre et Les Polypodes

"Un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication en vue de sa diffusion sont permises, techniquement et légalement."

(Wikipédia)

D'une manière un peu simplifié, on peux dire qu'un logiciel libre est un logiciel qui peut être **utilisé**, **modifié** et **redistribué** sans restriction par la personne à qui il a été distribué. Un tel logiciel est ainsi susceptible d'être soumis à l'étude, critique et correction. C'est pourquoi les logiciels libres sont d'une certaines fiabilité et réactivité.

Des exemples de logiciels libres célèbres sont Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, OpenOffice et VLC.

La première question que l'on se pose quand on entend parler de logiciel libre est la suivante :

"Mais si c'est gratuit, comment ils font pour gagner de l'argent??"

Il s'agit la plupart du temps d'une confusion entre le développement d'un logiciel libre par une entreprise et du service proposé sur ce service par cette entreprise. Un des exemple intéressant est celui de **Canonical Ltd.**, le créateur d'Ubuntu. En effet, avec un système d'exploitation libre, mis à jour régulièrement, Canonical propose ses services aux entreprises pour l'installation, la customisation et l'utilisation de leur système d'exploitation. Ainsi, Ubuntu en tant que logiciel libre leur donne une visibilité sur le plan international et une crédibilité dans le milieu des systèmes d'exploitation.

C'est pourquoi de nombreuses entreprises se lance dans le logiciel libre, que cela soit par la diffusion de leurs propres logiciels sous licences libres ou par le maintien de d'autres logiciels libres.

"Le Polypode commun (Polypodium vulgare L.) est une fougère de la famille des Polypodiaceae. Il est parfois appelé réglisse des bois ou réglisse sauvage. En effet, son rhizome a été utilisé à des fins médicinales, mais aussi gastronomiques."

(Wikipédia)

Les Polypodes est une agence web créé en 2005 par M. Antonio-Manuel FIDALGO et qui emploie actuellement 8 salariés. Les bureaux de l'entreprise sont situés au $7^{\text{ème}}$ étage de l'immeuble Sigma~2000.

I need more informations

Parler de l'implication des polypodes dans le logiciel libre

1.3 L'aggrégateur d'événement (ODE)

Define what is ODE

1.4 Les premières versions

ODE est un projet mené par LiberTIC commencé au début de 2014. Il est passé par plusieurs versions, traversant plusieurs phases d'analyses, de conceptions et de développements.

La première réunion

L'élément déclencheur de ce projet est la réunion du 11 juin 2014 à Stéréolux avec l'association LiberTIC et quelques acteurs de l'événementiel à Nantes. Il est apparu qu'il y avait une nécessité d'améliorer la diffusion des données.

C'est ainsi qu'est né le projet ODE (Open Data Event). Il s'agit d'un aggrégateur d'événement permettant de relier les fournisseurs d'événements (les organisateurs de festivals, concerts, conférence, etc...) avec les réutilisateurs d'événements (les utilisateurs de l'API, les journaux, etc...).

Cette réunion a permis de produire un cahier des charges pour le projet (disponible à cette addresse : https://github.com/LiberTIC/ODEV2/blob/master/doc/Documents/120622_ODE_cahierDesCharges_MakinaCorpus.pdf)

La première version

Makina Corpus (http://makina-corpus.com/), entreprise de développement de logiciels libres, a répondu au cahier des charges en proposant de réaliser le projet. Plusieurs mois plus tard, la première version était fini et fut présenté à des responsable de l'association LiberTIC.

Cependant, durant la réunion, il est apparu de nombreuses différences dans la direction du projet mené par Makina Corpus avec la direction voulu par l'association. A la fin de la réunion, il a été décidé de ne pas continuer la relation entre l'association et l'entreprise.

L'application développé par Makina Corpus est programmé en Python. Il s'agit d'une API REST qui permet aux clients d'intéragir avec les événements. Le code est basé sur le **Pyramid web framework** et **Cornice**.

Le problème de cette application est qu'elle ne répond pas aux attentes de LiberTIC par rapport à l'accessibilité et la facilité d'utilisation. En effet, il n'y a pas d'interface utilisateur disponible et l'utilisation d'une API REST est presque impossible sans connaissance en informatique.

La reprise par Les Polypodes

Suite à une réunion de l'association LiberTIC abordant l'échec de la première version, Ronan Guilloux de l'entreprise Les Polypodes, présent à cette réunion, fit la proposition suivante : Les Polypodes serait prêt à accueillir des stagiaires pour effectuer le projet. Les stagiaires seraient accueilli par l'entreprise et l'association s'engagerait à faire un suivi plus approfondit du projet pour éviter la même fin que la version précédente.

Version 2 - Les premiers stagiaires

En janvier 2015, deux stagiaires de BTS chez Les Polypodes ont commencé à travailler sur ODE version 2.

Leur travail a été de produire un prototype d'une application sous Symfony2 permettant une gestion des événements avec un serveur CalDAV. Ils ont fait un comparatif des serveurs CalDAV et fait une analyse des sémantiques disponibles pour les événements.

Sachant que la durée de leur stage n'était que de six semaines, ils n'ont pas pu faire évoluer le prototype (disponible à cette adresse : https://github.com/polypodes/CalDAVClientPrototype)

Version 2 - Mon stage

Depuis le 13 avril 2015, je travaille donc sur la version 2 du projet. Le but est de pouvoir réaliser le projet dans le temps qui m'est imparti (10 semaines).

1.5 Ma place sur le projet

2 Commencement : Analyse et Conception

Comme tous projets de développement, il faut commencer par une phase d'analyse et de conception. Le projet Open Data Event a comme particularité d'avoir déjà eu plusieurs versions avant que je ne commence à travailler dessus. C'est pourquoi la partie d'analyse des versions précédentes étais très importante.

2.1 Mise en place de mon environnement de travail

Il a été mis à ma disposition un **iMac** 21" avec un second écran de la même taille. J'ai donc pu découvrir l'environnement de développement offert par **OS** X. Globalement, la connaissance de l'environnement Linux m'aura aidé tout au long de l'utilisation d'OS X.

Après m'avoir créé un compte administrateur sur l'ordinateur fourni, j'ai pu installer tout les logiciels nécessaire à la réalisation du projet. Pour des raisons personnels, j'ai choisi d'utiliser les outils suivants :

- **iTerm** (Version 2.0.0)
- Sublime Text 2 (Version 2.0.2)
- Google Chrome (Version 43)
- Wireshark (Version 1.12.5)

Pour l'utilisation de serveurs SabreDAV, Baïkal, ElasticSearch et d'autres, j'ai installé une machine virtuelle avec **Vagrant**.

LiberTIC étant une association militant pour les licences libres, il était évident que la majorité de mon travail (qu'il s'agisse de développement ou de compte-rendus) soit mis lui aussi sous licence libre. Ainsi, il est possible de retrouver mon travail sur **GitHub** à l'adresse suivante : https://github.com/LiberTIC/ODEV2.

En plus de mon environnement local, j'ai pu accéder à un serveur de pré-production hébergé par OVH.

2.2 Mise à niveau préliminaire

Dès le début de mon stage, il a été défini que le projet allait se construire sur des technologies que je ne connaissais pas et/ou ne maitrisais pas. C'est pourquoi il a été convenu que la première semaine de mon stage devais me servir pour effectuer une mise à niveau pour différentes technologies.

Premièrement, j'ai suivi un récapitulatif des commandes **Git** [2] puis lu un article sur les bonnes pratiques de l'utilisation de Git et de ses branches [3].

Ensuite, j'ai lu plusieurs articles sur les bonnes pratiques du développement PHP [4] [5].

Enfin, j'ai lu et appliqué la totalité du Symfony Book [6].

2.3 Analyse des besoins

2.4 Conception et première réunion

- 3 Développement
- 3.1 Intégration de SabreDAV
- 3.2 Implémentation ElasticSearch
- 3.3 Fondation d'une API REST

Ne pas oublier de citer : restsymfony

Conclusion

Pour conclure, avec \LaTeX on obtient un rendu impeccable mais il faut s'investir pour le prendre en main.

Webographie

- [1] LiberTIC. OpenData Map. URL: http://www.opendata-map.org/. Consulté le 1 juin 2015.
- [2] Gitimmersion. Best GIT tuto ever -50 steps. URL: http://gitimmersion.com/. Consulté le 13 avril 2015.
- [3] Vincent Driessen. A successful Git branching model. Janvier 2010. URL: http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/. Consulté le 13 avril 2015.
- [4] Brian Fenton. Best Practices for Modern PHP Development. URL: https://www.airpair.com/php/posts/best-practices-for-modern-php-development. Consulté le 14 avril 2015.
- [5] Hugo Hamon. Votre code est STUPID? Rendez le SOLID. Décembre 2013. URL: http://afsy.fr/avent/2013/02-principes-stupid-solid-poo. Consulté le 14 avril 2015.
- [6] Sensio Labs. The Symfony Book. URL: http://symfony.com/doc/current/book/index.html. Consulté plusieurs fois du 15 avril 2015 au 19 juin 2015.
- [7] William Durand. REST APIs with Symfony2: The Right Way. Août 2012. URL: http://williamdurand.fr/2012/08/02/rest-apis-with-symfony2-the-right-way/. Consulté le 22 mai 2015.

RFCs

- [8] RFC 4918. HTTP Extensions for Web Distributed Authoring and Versioning. URL: http://tools.ietf.org/html/rfc4918.
- [9] RFC 4791. Calendaring Extensions to WebDAV. URL: http://tools.ietf.org/html/rfc4791.
- [10] RFC 6352. vCard Extensions to WebDAV. URL: http://tools.ietf.org/html/rfc6352.
- [11] RFC 5545. Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification. URL: http://tools.ietf.org/html/rfc5545
- [12] RFC 6350. vCard Format Specification. URL: http://tools.ietf.org/html/rfc6350.

Annexes

Annexe 1 - Lexique

Protocoles

<u>WebDAV</u> (ou Web Distributed Authoring and Versioning) est une extension du protocol HTTP. Il permet de récupérer, déposer, synchronier et publier des fichiers rapidement et facilement. WebDAV permet une édition de contenu simultanée avec plusieurs utilisateurs. WebDAV est décrit dans la RFC 4918^[8].

Source: Wikipédia - WebDAV

<u>CalDAV</u> (ou <u>Calendar Extensions to WebDAV</u>) est est un standard internet permettant à un client de planifier des informations sur un serveur distant. Il étend les spécifications de **WebDAV** et utilise le format **iCalendar** pour les données. CalDAV est décrit dans la RFC 4791^[9].

Source: Wikipédia - CalDAV

<u>CardDAV</u> (ou vCard Extensions to WebDAV) est un standard internet permettant à un client d'accéder et de partager des données de contacts sur un serveur disant. Il étend les spécifications de WebDAV et utilise le format vCard pour les données. CardDAV est décrit dans le RFC 6352^[10].

Source: Wikipédia - CardDAV

Formats de fichiers

<u>iCalendar</u> est un format de fichier (.ical; .ics; .ifb; .icalendar) permettant d'envoyer des événements entre utilisateur. iCalendar est indépendant du protocol de transport. En effet, le transport eut être effectué par mail, par partage sur un serveur **WebDAV** ou même par pigeon voyageur. iCalendar est décrit dans la RFC 5545^[11].

Source : Wikipédia - iCalendar

<u>vCard</u> est un format de fichier (.vcf; .vcard) permettant de de transmettre des données personnelles (sous forme de Carte de visite). Le format vCal peut être utilisé en parallèle avec le format **iCalendar** pour lier des événements à des personnes. vCard est décrit dans la RFC 6350^[12]. La version actuelle est la 4.0, mais la 3.0 reste utilisé par de nombreux clients et serveurs.

Source: Wikipédia - vCard

<u>hCalendar</u> (ou **HTML iCalendar**) est un microformat pour afficher une représentation HTML sémantique d'un calendrier au format iCalendar. L'avantage, outre un affichage personnalisé des événements, est la possibilité données à des outils de parsing d'extraire les informations pour les stocker sous le format souhaité (iCalendar ou autre). hCalendar est utilisé entre autres par Facebook, Google et Wikipédia.

Source: Wikipédia - hCalendar

Clients

<u>iCal</u> (renommé **Apple Calendar** depuis OSX Mountain Lion) est l'application de gestion de calendrier fait par Apple. Il peux entre autres, être client d'un serveur **WebDAV**.

Source : Wikipédia - Calendar

Serveurs

<u>SabreDAV</u> est un serveur <u>CardDAV</u>, <u>CalDAV</u> et <u>WebDAV</u>. Il implémente les recommendations RFC actuelles. Il est compatible avec toutes les plateformes majeures.

Source: Wikipédia - SabreDAV

<u>CalServ</u>, aussi appelé Calendars and Contacts Server ou Calendar Server est un projet d'Apple d'implémentation des protocoles CalDAV et CardDAV. Sortie en 2006 sous le nom de iCal Server and Address Book Server, il a été porté sur des plateformes non-Apple. Il est écrit en Python et utilise une base de données SQL pour stocker les données.

Source: Wikipédia - Calendar Server

Mix

<u>Baïkal</u> est une surcouche de SabreDAV. Il propose entre autres une interface d'administration web permettant la gestion du serveur CalDAV et CardDAV. Il est donc serveur et client de son propre serveur.

Source : Site Baïkal

Annexe 2 - Modèle Evénement

Propriété	\mathbf{Type}	Description	Source	Exemple			
Base							
Nom	Texte	Nom court de l'événement	iCalendar	Concert Shakaponk			
UID	Nombre	Identifiant Unique de l'event	iCalendar	SL-2015-XYZ-004			
Description	Texte	Description de l'événement	iCalendar	Concert de rock avec []			
Date et heure							
Date début	Date	Date et heure de début	iCalendar	$2015\text{-}06\text{-}20 \ / \ 20 \ :00$			
Date fin	Date	Date et heure de fin	iCalendar	$2015\text{-}06\text{-}20\ /\ 23\ :30$			
Date création	Date	Date de création de l'event	ODE_V2	$2015\text{-}04\text{-}01\ /\ 13\ :37$			
Date modification	Date	Date de modif de l'événement	ODE_V2	$2015\text{-}04\text{-}03 \ / \ 20 : 15$			
Localisation							
Lieu	Texte	Nom de l'endroit	iCalendar	Zénith Nantes			
Emplacement	Texte	Nom de l'endroit	ODE_V2	Salle de concert $\#3$			
Géolocalisation	Geo	Géolocalisation de l'événement	iCalendar	47.229234, -1.628550			
Capacité du lieu	Nombre	Capacité du lieu de l'event	ODE_V1	4000 (personnes)			
Organisation							
Participants	Texte	Participants à l'événement	schema.org	Shakaponk; Tagada Jones			
Durée	Durée	Durée de l'événement	schema.org	PT3H30M (3h30min)			
Status	Texte	Status de l'événement	iCalendar	Annulé / Reporté			
Organisateur	Texte	Organisateur de l'événement	schema.org	Stéréolux			
Sous-Evénement	UID	UID d'un sous-événement	schema.org	SL-2015-XYZ-009			
Super-Evénement	UID	UID d'un sur-événement	schema.org	SL-2015-XYZ-001			
URLs							
URL	URL	URL vers le site ODEV2	iCalendar	$\rm http://ODEV2/event/XYZ004$			
URL orga	URL	URL de l'event sur le site de l'orga	schema.org	$\rm http://stereolux/event/XYZ004$			
URLs médias	URLs	URL de média compatible oEmbed	schema.org	$\rm http://website/image.jpg$			
International							
Langue	Texte	Langue de l'événement	ODE_V1	FR			
Tarifs							
Prix standard	Nombre	Prix au tarif normal	ODE_V2	10			
Prix réduit	Nombre	Prix au tarif réduit	ODE_V2	7.5			
Prix enfant	Nombre	Prix au tarif enfant	ODE_V2	5			
Contacts							
Contact - Nom	Texte	Nom du contact	ODE_V1	John Smith			
Contact - Email	Email	Email du contact	ODE_V1	john.smith@email.com			
Catégorisation							
Catégorie	Texte	Catégorie de l'événement	ODE_V1	Concert			
Tags	Texte	Tags de l'événement	ODE_V1	Rock; Alternatif; []			