



PMNP



PAGDALA GIYA

para sa Bata





PAGDALA GIYA

para sa Bata

Pangalan sa tag-iya:

Kung ingkaso mawala, kontaka ang tag-iya sa numerong:

Mahimo usab ibalik sa mo sunod nga health center/clinic/hospital:

Ang maayong kaugmaon sa bata ana sa imong mga kamot!

Ang Kini nga booklet ania aron mahimong giya sa pag-atiman sa bata gikan sa pagkatawo hangtod sa edad nga lima ka tuig.

Gamita kini para:

- ✓ Pag-atiman sa kahimsog ug kaluwasan sa bata
- ✓ Hibal-i kung unsa ang madahom og pangandaman sa iyang pagdako
- ✓ Mahimong basehan sa imong doktor / midwife / health worker aron makahatag og epektibong tambag og pag-atiman

Mga pahinumdom sa paggamit:

1. Basaha pag-ayo ang sulod sa baby book og istoryahan sa imong kauban nga mga tig-atiman sa bata.
2. Sulati ug sakto og kompleto ang mga blangko sa tabang sa doktor / midwife / nurse / health worker.
3. Dad-a kini nga booklet sa matag higayon nga moadto ka sa health center, klinika, o ospital.
4. Ibutang sa hustong butanganan ug luwas nga lugar.

IMPORTANTE NGA PAHINUMDOM

Irehistro dayon ang Birth Certificate sa bata sa Local Civil Registry

Kinahanglang marehistro ang pagkatawo sa bata aron magsibling pamatuod nga siya kay usa ka lehitimong lungsoranon. Ang rehistrasyon sa bata maoy basehanan aron siya makadawat sa mga serbisyo sa gobyerno sa iyang tibuok nga kinabuhi. **Buhata kini sulod sa 30 ka adlaw human sa pagkahimugso aron malikayan ang problema.**

Tawo nga miasikaso sa pagparehistro:

- ☐ Administrador sa lugar
nga gikatawhan
- ☐ Doktor / nurse / midwife o
bisan kinsa nga mitabang
sa pagpanganak (kung ang
pagpanganak nahitabo sa
gawas sa ospital)

- ☐ Mga ginikanan sa bata
- ☐ Uban pa:

Petsa sa pagkarehistro

Lugar sa pagkarehistro



Mga Timailhan nga Gikinahanglan ang Dinalian nga Pagsusi

Ipakonsulta dayon ang bata sa health center kung adunay mga mosunod nga mga timailhan:



Pag-gahi ug nalisdan sa pag-ginhawa (mo ginhawa og lapas 60 beses kada minuto)



Kanunay nga pagtutoy o makatulog samtang gatutoy (1-2 minuto pagtutoy sa inahan)



Pag-ilis og lampin nga dili molapaw og 4 ka beses sa usa ka adlaw (ika-4 na adlaw pagkapanganak)



Dehydration tungod kay dili igo ang gatas



Pag-libang nga dili molapas 3 ka beses sa ika-4 ka adlaw (parehas kadak-on sa kutsara)



Niburot nga pusod og namula o ga-blue



Ga-dalag ang sakong sa tiil, mata o panit



Naay nana ang mata o panit

O adunay itom nga hugaw sa ika-5 ka adlaw



Dili kaayo motutoy o dili motutoy



Hilangat



Namugnaw



Dili molihok o dili kanunay nga mo lihok

Ako si

Angga sa bata

Magpatapot bisan unsang butang nga nagpahinumdom kanimo sa bata

Tibuok Pangalan

Adlaw nga Kapanganakan

Lugar nga Natawhan

Blood Type

Sex
sa pagkatawo

- ☐ Babae
☐ Lalaki

Timbang sa
pagkatawo sa
bata

lbs/kg

Taas sa bata
pagkapanganak

in/cm

Sukod sa
sirkumperensiya
sa ulo

in/cm

Sukod sa
sirkumperensiya
sa dughan

in/cm

Klase sa
Panganganak

Full term?

- ☐ Oo
☐ Hindi

Pila ang natawo sa samang
higayon

Pila ka bata ang naa sa magsoon

Mga Tigbantay

Ngalan sa Inahan

Adlawng natawhan

Blood Type

Ngalan sa Amahan

Adlawng natawhan

Blood Type

Mga ngalan sa uban pang tigbantay

Adlawng natawhan


Blood Type

Mga Sulod

<i>Giya sa Kaluwasan</i>	13
<i>Giya sa Pag-atiman</i>	17
<i>Pagkapanganak</i>	30
<i>Unang Unom ka Bulan</i>	38
<i>Ika-6 hangtud ika-12 ka Bulan</i>	53
<i>Usa ka Tuig</i>	69
<i>Duha ka Tuig</i>	83
<i>Tulo ka Tuig</i>	93
<i>Upat ka Tuig</i>	99
<i>Lima ka Tuig</i>	105
<i>Growth Charts</i>	111
<i>Pagpabakuna</i>	122
<i>Mga Una ni Baby</i>	126
<i>Notes</i>	127

MAPAmilya

Pun-a ang mapa og mga **pangalan** sa mga tawo nga naghigugma ug mitabang sa pag-atiman sa bata—dili lang sa mga sakop sa pamilya, apan usab sa mga higala, mga silingan, ug ubang bahin sa komunidad.



Dear Inahan,

Adunay panulthihon nga 'It takes a village to raise a child.' Ang pagpadako sa bata dili lamang responsibilidad sa mga ginikanan, kondili sa tibuok komunidad.

Kini nga mapa mao ang unang komunidad sa imong anak—usa ka yanong pahinumdom nga wala ka nag-inusara. Daghang nahigugma ug nagsuporta kanimo

Gikaya nato kaniadto. Padayon lang. **Kaya nato kini Ma!**

Karapatan ng mga Bata

Kitang tanan adunay responsibilidad sa pag-atiman sa atong mga kabatan-onan.



Kinabuhi ug Identidad

Matawo, adunay usa ka ngalan, ug usa ka nasyonalidad




Maayong pag-atiman

Pagbaton ug pamilya nga mohigugma ug moatiman niya



Maayo nga puy-anan

Mabuhi og ayahay sa komunidad nga adunay nindot nga palibot



Panglawas

Pagka-anaa ug igo nga pagkaon, himsog ug akitibo nga panglawas



Pagkat-on

Mapalambo ug mapalapad ang iyang abilidad



Pagdula

Mahatagan ug higayon sa pagdula ug paglingaw



Proteksyon

Panalipdan batok sa pag-abuso, pagpahimulos, pagpasagad, kapintasan ug kapeligrohan



Tabang sa Gobyerno

Maisulong ug mahatagan og tabang sa gobyerno



Libre nga pagpahayag

Makapahayag sa kaugalingon nga punto sa panglantaw

Tumanon nato ang katungdanan isip tig-bantay sa bata aron masinati niya ang iyang mga katungod.

Atong paningkamutan nga kanunayng unahon ang kaayohan sa bata – sa huna-huna, sa pulong, ug sa binuhatan

Giya sa **Kaluwasan**

Samtang nagdako ang bata, kinahanglan niya ang giya sa tig-atiman aron masiguro ang iyang maayong kahimtang. Ang mabinantayon nga pag-amping batok sa mga aksidente hinungdanon aron mapadayon ang pisikal ug mental nga kahimsog sa bata samtang siya nagdako.



Mga Kinahanglan Buhaton ug Likayan

Pagbantay



BUHATON: Kanunay nga bantayan ang bata, labi na kung siya nagmata ug aktibo.



LIKAYAN: Ayaw pasagdi ang bata nga mag-inusara nga walay nagbantay.

Pagpatulog



BUHATON: Patuloga ang bata nga naghigda o nagtakilid sa iyang kuna o crib Kung walay kuna, butangi og abong ang duha ka kilid sa higdaanan aron dili siya mahulog.



LIKAYAN: Ayaw patuloga ang bata nga nag obu. Likayi usab ang pagbutang og mga unlan, habol, humok nga mga dulaan, o bisan unsa nga madaganan sa bata samtang natulog.

Pagpaligo



BUHATON: Kanunay nga ubanan ang anak kung gipaligu-an hangtod sa nga siya mo 6 ka tuig.



LIKAYAN: Ayaw pasada-i nga nag inusara si baby sa banyo o duol sa tubig, bisag kadyot ra.

Pagdula



BUHATON: Hatagi ang bata og luwas nga mga dulaan nga angay sa edad. Ayaw siya pasagdi nga magdula sa dalan.



LIKAYAN: Ayaw siya ilabay sa hangin o ituyok-tuyok.

Kaluwasan sa mga gamit sa balay



BUHATON: I-kandado ang mga kabinet ug mga drawer. Itago sa lugar nga dili ma-abot sa bata anga delikaong butang sama sa posporo, kandila, init nga tubig o sabaw, gauze, mga kemikal sama sa tambal sa insekto, plastic bag nga mao ang hinungdan sa pagkaluok, mga alambre ug sak-sakan sa kuryente, mga talinis nga butang, ug mga gagmay nga mga butang sama sa sinsilyo ug butones nga pwedeng ibutang sa baba ug maka peligro ni baby.



LIKAYAN: Ayaw pag bilin og tubig sa balde, planggana, o bathtub.

Proteksyon sa Aso



BUHATON: Ipahilayo ang bata sa pagpanigarilyo ug aso nga mga dapit.



LIKAYAN: Ayaw pagpanigarilyo duol sa bata.

Kaluwasan sa Sakyanan



BUHATON: Kanunay nga mogamit ug seatbelt, o mas maayo nga car seat, para sa bata kon nagsakay sa sakyanan.



LIKAYAN: Ayaw ibilin ang usa ka bata nga mag-inusara sa sakyanan, bisan pa nga ang makina gipalong. Ayaw usab pasakya si baby sa unahan sa motor.

Kaluwasan sa Tubig



BUHATON: Kanunay nga bantayan ang bata duol sa swimming pool, suba, o sapa.



IWASAN: Ayaw pasagdi ang bata nga nag-inusara duol sa tubig, bisan kardiyot lang.

Hustong Pag-atiman sa Baba ni Baby



BUHATON: Limpiyohan ang baba ni baby pagkahuman patutuyon o pakaonon gamit ang limpiyo nga panapton o gasa.



BUHATON: Kung mo tubo na ang ngipon ni baby, gamiti og toothpaste nga adunay inasktong gidaghanon sa fluoride (lugas sa mais ang gidak-on) sa pagtoothbrush. Dili na kinahanglan alimugmugan og tubig. Himu-a kini sa buntag ug bag-o matulog.



LIKAYAN: Ayaw kalimti nga dili limpiyo ang baba ni baby samot na sa buntag ug sa gabi-i pagkahuman mokaon.

PAHINUMDOM

Pipila lamang kini sa mga pangunang pahinumdom para sa kaluwasan ni baby. Kanunay nga mabinantayon ug aktibo sa palibot. Kung adunay pagduda, Ayaw pag duha-duha sa pagkonsulta sa health center.

Giya sa Pag-atiman



Ang Unang 1,000 ka Adlaw sa Bata

Unang 1,000 ka adlaw

Ang panahon sa pagtubo sa bata **gikan sa sabakan hangtod sa iyang edad nga dos anyos** mao tingali ang labing hinungdanon nga panahon aron masiguro ang hustong nutrisyon ug ang paglambo sa mga abilidad sa bata hangtod nga siya modako.

Kinahanglang hatagan ug igong pagtagad ang tanang aspeto sa personalidad sa bata, ilabina ang hustong **pagpakaon**, igong **pagdula**, ug naghingapin nga **gugma**. Kini nga mga sangkap importante alang sa bata nga motubo nga maalamon, himsog, ug makahimo sa pag-atubang sa mga hagit sa umalabot.

Uban sa kanunay nga pagbiaybiay, mabination nga mga pulong, ug simple nga paghaploy, imong mabati ang pag-atiman sa bata. Isip iyang mga magbalantay, ang kaugmaon anaa sa imong mga kamot - ni baby ug sa atong nasud.

Kauban kami kanimo aron mahimong giya sa pagpadako sa usa ka bata!

Kini nga booklet gibahin ngadto sa **berdeng panid** adunay impormasyon mahitungod sa unsay imong gi-dahom isip tig-atiman sa matag **yugto** sa paglambo sa imong anak.

Ang mga panid nga color blue kay adunay giya kabahin sa importansiya sa **pakig-dula** at **pakig-istoryahanay** kang baby nga dako ang matabang sa kalamboan sa iyang abilidad.

Ang mga panid nga dalag adunay giya sa mga **kahanas** nga nakat-unan sa bata samtang siya nagtubo. Makatabang kini aron mahibal-an kung ang bata nisubay sa normal nga pagtubo sa mga bata.



Kung adunay bisan unsa niini nga mga icon nga makita sa usa ka panid, ang hilisgutan sa kana nga panid adunay katugbang nga materyal nga naghatag dugang nga kasayuran. Mahimo nimong pangutan-on ang imong barangay health worker o barangay nutrition scholar kung pwede agian kaning mga materyales aron madugangan ang imong kahibalo bahin niini.



Eksklusibong Pagpatutoy

Importante ang pagpatutoy sa usa ka bata tungod kay nagtabang kini nga pakusgon ang resistensya sa bata. Makuhaan ang pagkuha og grabi nga sakit og makadugang usab kini sa pagpalig-on sa pundasyon sa maayong nutrisyon sa bata, sa first 1,000 days hangtod sa iyang pagdako.

Pagkapanganak hangtod 6 ka bulan, ang kinahanglanon lamang ni baby kay ang gatas sa inahan. Dili kinahanglan hatagan og bisag unsang pagkaon, bisag tubig.

Pagkapanganak ni baby, kinahanglan siyang patutoyon kanunay o ayon sumala sa iyang gusto, lapas 15 minuto kada tutoy sa oras sa pagpatutoy. Sa unang adlaw, kanunay pero mas mubo ang pagtutoy ni baby tungod kay gamay pa ang iyang tiyan. Samtang gadako, mahimong motaas ang kada pagpatutoy pero mo-ubos ang kanunay.

Importante usab nga ilhon ang mga tima-ilhan nga gutom , sama sa pag-abri sa baba, pagbutang sa kamot sa baba, ug pagsunod sa iyang ulo sa lihoc.

Husto usab nga higayon ang pagpatutoy aron ma palig-on ang samahan sa mag-ina ug matabangan ang paglambo ni baby. Paghatag ug atiman ug istimulasyon sa pagkahibalo pamaagi sa pag-kanta, paghaploy, ug mga facial expression.

Ang kini nga hilisgutan adunay katugbang nga materyales nga naghatag og dugang impormasyon. Pangutan-a ang imong BHW kung mahimong agi-an ang kini nga mga materyales aron molapad ang imong kahibalo niini. **Kung lisod magpatutoy, pwedeng mangayo og tambag sa health center.**



Mga tima-ilhan nga gutom na si baby



Dili mahimutang



Pag-abri sa baba ug pagpaling ng ulo sa isig ka kilid



Gawas-sulod sa dila



Pagtusop sa iyang mga tudlo ug kinumo



paghilak

Kapasidad ng tiyan sa usa ka bata ug ang katugbang gidaghanon sa gatas nga mahimong ipainom sa kada pagpatutoy.



Day 1

Kidak-on ug kidaghanon sa usa ka pirasong kalamansi (average size)



Day 3

Kidak-on ug kidaghanon sa usa ka pirasong pirasong sineguelas (average size)




Day 10

Kidak-on ug kidaghanon sa usa ka buok nga kamatis (average size)



Day 30

Kidak-on ug kidaghanon sa usa ka pirasong itlog (average size)



Mga senyales nga maayo ang pagpatutoy



- ✓ Makapatutoy og 6–8 beses sulod sa 24 oras
- ✓ Dili mo ubos sa 2–4 ka beses ang paglibang nga kidak-on sa 2–4 na kutsara sa usa ka adlaw
- ✓ Madungog ang pagtulon ni baby samtang nagtutoy
- ✓ Humok ang tutoy sa inahan pagkahuman patutoyon si baby
- ✓ Dili mo sakit ang nipple o atnal samtang nagpatutoy
- ✓ Ang pagpatutoy kay usa ka makalingaw nga ka-agi

Suporta sa Pagpatutoy sa Panahon sa Emergency

Support Group sa Pagpatutoy – Pakosga ang suporta aron ma mintinar ang eksklusibong pagpatutoy sa mga bata ilabi na sa mga bata nga wala pay 6 ka bulan.

Pagpatukod sa Mother–Baby Friendly Spaces (MBFs) – Makigtinabangay sa LGU aron maghatag og lugar sa evacuation centers para sa luwas ug maayo nga pagpatutoy.

Para sa mga bata nga wala pa napatutoy atong niaagi, paningkamoti nga buhaton ang mga mo sunod:

1. **Relactation** (Pag-usob og patutoy sa inahan)
2. **Wet Nursing** (Pagpatutoy sa laing inahan)
3. **Donor Human Milk** (Gatas gikan sa donor)

PAHINUMDOM!

Likayi ang pagpa-ambit og gatas nga pormula, samot na kung walay limpiyo nga tubig. Ang gatas sa inahan ang pinaka-luwas ug naghatag ug proteksyon kontra sa sakit ug malnutrisyon, samot na sa panahon sa katalagman.



Water, Sanitation, & Hygiene (WASH)

I-review ang hustong paghugas og kamot ug hustong paglimpiyo ug pag-disinfect sa tubig ug mga gamit para sa pag-andam og pagkaon. Importanteng insakto o ipadayon ang hustong kinaiya kabahin niini aron dili magkasakit tungod lang sa hugaw nga kamot, tubig, o gamit nga pangkaon.

Ang paghugas og kamot gamit ang tubig ug sabon kay usa sa importanteng pamaagi aron mamintinar ang kalimpiyo ug malikayan ang sakit. Importante usab kini samot na:



Pagkahuman magtanom



Usa magluto ug mag-andam og pagkaon



Pagkahuman mo gunit og binuhing hayop



Pagkahuman mo gunit og kwarta



Usa pakaonon o magpatutoy kang baby



Limpiyohan ang sampot ni baby pagkahuman malibang



Kinahanglan nga limpiyohan ang baba pagkahuman og pakaon (limpiyo nga panapton o gasa)



Ang kini nga hilisgutan kay adunay katugbang nga materyales nga naghatag ug dugang impormasyon. Mahimong pangutan-on ang imong barangay health worker kung puweeng agian ang kini nga mga materyales aron molapad pa kini.

Unsaon ang hustong paghugas sa kamot?



Basa-a ang imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig.



Kuskusa ug sabunan maayo ang mga kamot nga dili mo ubos sa 20 segundos.



Hugasi pag-ayo hangtod makuha ang sabon.



Pagpaga ang mga kamot aron **ma-uga**.

PAHINUMDOM



Ayaw gamit ug trapo sa pagpauga sa kamot. Ang trapo mahimong tinubdan sa kagaw nga mahimong hinungdan sa sakit sa imo ug sa bata.



Unsa ang hustong paglabay sa gikalibangan sa bata?

Siguraduha nga ilabay sa hustong paagi ang gikalibangan sa bata aron luwas ka sa sakit.

Kung tig-gamit og disposable diaper:



Ilabay ang gikalibangan sa kasilyas ug dayon i-flush sa tubig o i-flush.



Iputos ang disposable diaper. Siguroduha nga napatapot ang tape niini aron kini dili maabri.



Ibutang ang lampin sa usa ka plastic bag ug baata kini.



Ilubong kini og lalom sa imong nataran. Kung wala gi hukayan, ibutang sa lahi nga plastic nga bag ug ihatag sa tigkolekta og basura.



Kung mogamit og arinola:



Ilabay ang sulod sa arinola sa kasilyas usa pa bubuan o i-flush.

Hugasi ang arinola gamit ang sabon ug tubig. Ilabay ang gipanglimpyo nga tubig sa kasilyas.

Kung naggamit og lampin:



Ilabay ang gikalibangan sa kasilyas usa bubuan og tubig o i-flush.

Hugasi ang lampin sa planggana hangtod nga wala na'y hugaw nga natapnagdikitot niini.



Ilabay ang tubig nga panghugas sa lampin sa kasilyas.


Saboni ang lampin hangtod nga hingpit nga mawala ang hugaw. Ilabay ang gi pangsabonan nga tubig sa kanal dayon ibubo og tubig o i-flush.




Magtanum para sa dugang presko, masustansya, ug luwas nga pagkaon.



Bisag gamay ang nataran, pwede kang magkatanom nga kaugalingon nimong tanaman. Ug kung duna kay sobra nga abot, pwede pa nimo kining ibaligya para sa dugang nga kita.



Makatabang ang mga gagmay nga binuhing hayop isip dugang nga makuhaan og protina. Ang uban niini, makatabang usab sa pagpananom: gipangbungkal nila ang yuta, nga nagsilbing abono ang ilang hugaw, ug mokaon sila og mga insekto.





Pwede usab makigtinabangay sa mga tanaman sa imong komunidad. Makigtinabangay sa mga taga-barangay aron mahibal-an kung unsa ang kasamtangan buluhaton.

Tungod kay pipila pa ka bulan usa mamunga ang mga tanom ug modako ang mga alagang hayop, magplano ug masugod na karon.

PAHINUMDOM

Likayi ang kemikal nga pampatambok o pampatay sa mga insekto tungod kay makadaot kini sa imo ug sa bata.



Kanunay nga Rekomendasyon sa Pagpatan-aw Kung Walay Sakit

Aron masigurado ang maayo nga pagdako sa usa ka bata, gitambag ang pagpalantaw sa iya sa mga mo sunod nga takdang oras.

Sa Unang Tuig sa Kinabuhi

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1 Newborn visit | 3 1 month visit | 6 6 month visit |
| 2 First week visit
(3 to 5 days) | 4 2 month visit | 7 9 month visit |
| | 5 4 month visit | 8 12 month visit |

Lapas Usa ka Tuig

- | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|
| 9 15th month | 10 18th month visit | 11 2 year visit |
|--------------|---------------------|-----------------|

Lapas Duha ka Tuig

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 12 2 ½ year visit | 13 Tinuig sulod sa 3-10 years |
|-------------------|-------------------------------|

Kanunay nga Rekomendasyon nga Pagpatan-aw sa Dentista Kung Walay Sakit

Sa Unang Tuig sa Kinabuhi

- 1 Sa ika-9 nga bulan o usa mag 1st birthday

Lapas Usa ka Tuig Hangtod sa Pagtigulang

- 2 2-4 ka beses sa usa ka tuig



IMPORTANTENG PAHINUMDOM

Magpatan-aw dayon sa health center kung naka-agi ang bata sa bisan unsa sa mga mosunod, bisag pa gawas kini sa naka-iskedyul nga pagpatan-aw.

1. Paspas nga pagkagamay sa kaunoran (*muscle*)/timbang nga adunay paghubag o paghupong nga nagbilin ug lamak kung pinditon (*bilateral pitting edema*);
2. Kalit nga pagtaas sa timbang;
3. Walay pag-usob sa kitas-on o timabang sa pila ka bulan;
4. Bisán unsa nga pagsakit o negatibong tima-ilhan sa baba nga nakasagabal sa pagpatutoy ug pakaon.

Pagsubay sa Saktong Pagtubo sa Bata

Developmental Milestones

Samtang nagdaku ang bata, naa'y mga pagbag-o sa iyahang mga abilidad ug pag-tagay sa iyang palibot. Importante nga mamatikdan kung makita sa bata ang lain-laing mga lihok sa matag yugto sa iyang kinabuhi aron masiguradoo nga dili siya malangan sa pagdako ug paglambo. Ang pagmonitor sa imong bata mao ang yabi sa pagtubag dayon sa mga potensyal nga mahimong isyu sa iyang pagtubo.

PAHINUMDOM

Usa lamang kini ka giya nga nagsunod sa normal nga mga kausaban nga masinati sa mga bata samtang sila nagtubo. Ang matag bata lahi.

Kung aduna kay nabantayan nga dili angay, ayaw kabalaka apan magpakonsulta dayon.

Unsa nga mga pagbag-o ang angay bantayan?

Mogawas ang kini nga mga timailhan sa mga mosunod nga mga panid:



GROSS MOTOR

Nalambigit kini sa dagkong mga nilihukan sama sa pagkamang ug paglakaw sa bata.



FINE MOTOR

Nagtutok kini sa mga buhaton nga nanginahanglan og dugang nga koordinasyon sa kamot ug mata, ug pagkontrol sa kamot.



SELF-HELP

Mao kini ang panahon nga ang bata makakat-on sa pagtabang sa iyang kaugalingon sa mga buhaton sama sa pagkaon nga siya ra o pag-inom gikan sa baso.



EXPRESSIVE LANGUAGE

Nagpasabot kini sa abilidad sa bata sa pagsulti sa iyang mga gusto pinaagi sa mga lihoc ug storya.



RECEPTIVE LANGUAGE

Mahitungod kini sa abilidad sa bata nga masabtan ang mga aksyon ug mga pulong nga gitumong kaniya.



COGNITIVE

Kauban kini sa pagpalambo sa panghunahuna sa bata, pag-ila sa hinungdan ug epekto sa yano nga mga buluhaton, ug pag-ihap.



SOCIAL-EMOTIONAL

Ang bata nakakat-on sa pag-apil sa mga kalihokan uban sa iyang kauban ug pagtubag sa nahitabo sa iyang palibot.



Hello, baby!

Sa unang mga gutlo sa pagmata sa bata, importante nga magakos dayon niya ang iyang inahan. Uban sa mga gikinahanglang medikal nga proseso, importante nga masinati sa bag-ong natawo nga bata ang pag-amuma sa iyang inahan. Makatabang kini dili lamang aron mapalig-on ang resistensiya, apan aron mapalig-on usab ang panag-uban sa inahan ug anak.

Kinahanglan usab nga magpatutoy dayon ang inahan ug mapainom ang bata sa colostrum—ang unang gatas sa inahan nga labing puno sa nutrisyon ug panagang sa sakit.

Ang pagkatawo sa bata



Pagmintinar sa init sa lawas sa bata gamit ang **“skin-to-skin contact”**. Tabuni ang bata og habol aron dili siya tugnawon ug mamintinar ang kainit sa iyang lawas. Trapuhan ug pusta dayon siya ug paglangan sa pagkaligo mga 24 ka oras human siya matawo.

Ibutang ang bata sa imong tupad. Ang bata malingaw nga anaa sa imong mga bukton. Pasagdi siya nga siya ang motutoy kanimo hangtod sa gusto niya ug ayaw siya paundanga. Makatabang kini aron modaghan ang imong gatas. Ang gatas sa inahan lamang ang labing maayong pagkaon alang sa bata hangtod sa unom ka bulan. Ang bata dili pa apat paimnon ug tubig o pakan-on og laing pagkaon sa niining edad ni baby.

Ayaw hatagi ang bata ug bisan unsang klase sa gatas nga naa sa pakete, lata, o kahon.

Siguradoha nga nabutangan ang bata og antibiotics sa mata aron malikayan ang impeksyon nga mahimong hinungdan sa pagkabuta. Siguradoha na mahatagan ang bata og bakuna kontra sa *Hepatitis B* ug *BCG* sulod sa 24 ka oras pagkahuman matawo.



Mga Dapat Buhaton

Kinahanglan madawat ni baby ang mga mosunod sa mga unang semana ni baby sa gawas:

Sulod sa 24 ka oras	
☐	Dali dali nga skin-to-skin contact
☐	Dayon nga pagpatutoy
☐	Pagbuhat og newborn assessment
☐	Eye Prophylaxis <i>Proteksyon sa mata kontra sa impeksyon</i>
☐	Vitamin K <i>Bitamina aron malikayan ang pagdugo</i>
☐	BCG <i>Bakuna kontra sa extrapulmonary tuberculosis (BCG)</i>
☐	Hepa B <i>Proteksyon kontra sa hepatitis B</i>
☐	Pagtimbang:

Ang skin-to-skin contact sulod sa unang 30 segundos pagkahuman og panganak ang bata kay importante ug kinahanglan ipadayon sa dili mo ubos sa 90 minutos.

Pahinumdom: Kini usab ang standard time para sa Newborn Screening, aron masigurado nga maayo ang pagkuha og sample para sa sayo nga pagkahibalo sa metabolic disorder.

Una nga semana	
☐	Pagsusi sa bag-ong natawo nga bata
☐	Eksklusibong papatutoy
☐	Newborn screening
☐	Pangangalaga sa pusod
☐	Pagsusi sa pangdungog sa bata

Ika-2 hangtud ika-4 na semana

- ☐ Pagsusi sa bag-ong natawo nga bata
- ☐ Eksklusibong pagpatutoy

Ika-6 na semana

- ☐ Pagsusi sa bag-ong natawo nga bata
- ☐ Eksklusibong pagpatutoy
- ☐ Bakuna:
- ☐ Pagtimbang:

Ipa-check up kung ang oral cavity ni baby kay adunay depekto sama sa mosunod::

- ☐ Cleft lip/palate
- ☐ Puti nga bukol hinungdan sa fibroma sa cavity area
- ☐ Natal/neonatal teeth
- ☐ Lip/tongue tie
- ☐ Uban pa nga mahimong makasagabal sa pagpatutoy

Gikan pagkapanganak hangtod sa unang semana

Gikan sa iyang pagpanganak nakat-on na ang bata. Gipaningkamotan na niya nga mahibal-an kung unsa ang nahitabo sa iyang palibot gamit ang iyang pagbati. Mahimo nimong suportahan ang iyang pagkat-on ug pagtubo pinaagi sa **pakigdula ug pakig-istoryahanay kaniya.**

Pakigdula

Pasagda-i ang bata nga motan-aw sa palibot, maminaw, ilihok ang iyang mga bitiis ug mga bukton, ug hikapon ka. Haploya ug ipakalmaha ang bata. Maayo nga magtapot ang panit ninyo (skin-to-skin).

Pakig-istoryahanay

Tan-awa ug storyahi ang bata, ilabina samtang nagpatutoy. Bisan ang bag-ong natawo nga bata makakita sa imong nawong ug makadungog sa imong tingog.

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Gikan sa unang semana hangtod sa ika-6 nga bulan

*Ipadayon ang pagsuporta sa pagkat-on ug pagtubo sa bata pinaagi sa **pakig-dula ug pakig-istoryahanay** kaniya.*

Pakigdula

Pasagda-i ang bata nga motan-aw sa palibot, maminaw, ilihok ang iyang mga bitiis ug mga bukton, ug hikapa ka. Hinay-hinaya nga ipakita ang mga colorful nga mga butang sa bata ug ipasabot kini sa iya.

Pakig-istoryahanay

Pahiyum ug pagkatawa uban ang bata. Pakig-istorya sa bata. Suhida ang iyang mga tingog ug mga lihoc.

AYAW KALIMTI

Ipabati sa bata ang imong gugma! Magpakita og lambing sa bata pamaagi sa imong mga aksyon ug pulong.

Ang Unang Unom Ka Bulan

Unsa ang dapat nimong damhon gikan sa pagpanganak hangtod sa tunga sa unang tuig bi baby?

Isip tig-bantay:


- Eksklusibong pagpatutoy hangtod 6 ka bulan (wala bisan tubig)
- Paghatag og Vitamin A (tulo)
- Pagpalantaw sa bata sa doktor sa kini nga mga bulan, 1,2,4, ug 6
- Pagpabakuna sa mga mosunod:

Sulod sa unang 24 ka oras:

- Bacille-Calmette Guérin (BCG) kontra TB
- Hepatitis B

Gikan 1 ½ ka bulan hangtod 12 ka bulan:

- 3 dosis sa oral Polio Vaccine (OPV)
- 3 dosis sa Pentavalent Vaccine (DPT-HepB-HiB)
- 3 dosis sa Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV)
- 2 dosis sa Inactivated Polio Vaccine (IPV)
- Unang dosis sa Measles, Mumps, and Rubella (MMR) Vaccine



Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

2 ka Bulan



Emosyonal ug Pakig-kapwa

- Mokalma kung sultihan o kuguson
- Mogtan-aw sa imong nawong
- Mura og malipayon kung makita ka ug imong duolon
- Mopahiyom kung istoryahan o pahiyoman



Sinultihan ug Komunikasyon

- Maghimo ug laing saba ug tingog gawas sa paghilak
- Mutubag sa kusog nga mga tingog



Panghuna-huna

- Ang panan-aw nagsunod kanimo kung ikaw naglihok
- Nagtutok sa dulaan sulod sa pipila ka segundo



Pisikal ug Paglihok

- Paghangad kung nag-obu
- Gipalihok ang tanang bukton ug bitiis
- Ma-abri na ang mga kamot
- Makatusop ug makatulon na ug likido (liquid)



Aduna ka bay mga pangutana kabahin
sa pagtubo ni baby?

.....

.....

.....

.....

.....

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

4 ka Bulan



Emosyonal ug Pakig-kapwa

- Pahiyom aron makuha imong atensyon ug aron bation ang tig-bantay
- Mohagikhik kung pakataw-on
- Magtan-aw, paglihok, o pag-alingasa aron makuha o mamintinar ang imong atensyon



Sinultihan ug Komunikasyon

- Nag-alingasa sama sa ooo o aahh
- Motubag sa saba kung gisultihan
- Molingi kon makadungog sa imong tingog o laing tingog



Panghuna-huna

- Kung gigutom, abrihan ang baba kung nakakita og tutoy
- Nag-obserba nga adunay interes ang iyang mga kamot
- Hinay og nagbantaybantay sa mga galihok nga mga butang



Pisikal ug Paglihok

- Namintinar ang pag tul-id sa ulo nga walay nag gunit samtang gi-aswat
- Gigamit ang bukton aron ma-igo ang dulaan
- Gipaduol ang kamot sa baba
- Nakabarog ang siko o bukton kung nag-obu
- Maka gunit og duaan kung ibutang sa iyang kamot



Aduna ka bay mga pangutana kabahin
sa pagtubo ni baby?

.....

.....

.....

.....

.....

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:



Kumusta ang pagpatutoy sa bata?

.....

.....

.....

.....

.....

Labing maayo nga ipadayon ang eksklusibong pagpatutoy hangtod mag-6 ka bulan ang bata. Pagkahuman, maayo pa nga magtutoy gihapon ang bata kay

No. 1 gihapon ang Gatas sa Inahan.

Kung galisod magpatutoy, pwede mangayo og tambag sa health center.

6 ka Bulan



Emosyonal ug Pakig-kapwa

- Maka-ila na sa mga tawo
- Ganahan siyang motan-aw sa iyang kaugalingon sa salamin
- Nagkatawa



Sinultihan ug Komunikasyon

- Motubag sa imong tingog
- Paggawas sa dila ug pag tayhop sa hangin (blowing raspberry)
- Moshaggit (squeal)



Panghuna-huna

- Pagsulod sa baba sa bisan-unsang mga butang aron obserbahan kini
- Pagtunol sa mga dulaan nga iyang gusto
- Gitak-om ang mga ngabil aron ipahibalo nga dili na siya sa pagkaon



Pisikal ug Paglihok

- Nagligid-ligid gikan sa pag-obu ngadto sa paghigda
- Gitungkod ang mga kamot kung ga-obu
- Pagsandig sa kamot kon maglingkod



Aduna ka bay mga pangutana kabahin
sa pagtubo ni baby?

.....

.....

.....

.....

.....



Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Gikan ika-6 ka bulan hangtod ika-12 ka bulan

Unsa ang imong g dahom karong nitubo na si baby?

Isip tig-bantay:

- Pagdugang og pagkaon sa gatas sa inahan
- Paghatag og micronutrient powder
- Pagpatan-aw sa bata sa doktor sa mga 9 ug 12 ka bulan.
- Pag-duaw sa dentista usa ang ika-unang adlawng natawhan para sa Routine Preventive Oral Care (mobalik pagkahuman sa 4-6 ka bulan)
- Pagpabakuna sa mga mosunod:

Usa o sa pagtungtong sa unang tuig

- 3 dosis sa Oral Polio Vaccine (OPV)
- 3 dosis sa Pentavalent Vaccine (DPT-HepB-HiB)
- 3 dosis sa Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV)
- 2 dosis sa Inactivated Polio Vaccine (IPV)

Pahinumdom: Para sa mga bata nga wala pa nabakunahan og unang dosis sa MMR, adto sa pi nakduol nga health center para sa libreng bakuna.



Gikan sa ika-6 hangtod sa ika-9 nga Bulan

Ipadayon ang pagsuporta sa pagkat-on ug pagtubo sa bata pinaagi sa **pagdula ug pagpakigsulti kaniya.**

Pakigdula

Hatagi ang bata og luwas ug limpyo nga mga gamit sa balay nga pwede niyang gunitan, ilambos, ug buhian sama sa mga sudlanan nga adunay taklob, kaldero, ug kutsara.

Pakig-istoryahanay

Pagtubag sa mga tingog sa bata. Tawga ang iyang ngalan ug tan-awa kon motubag ba siya kanimo.

AYAW KALIMTI


Ipabati sa bata ang imong gugma! Magpakita og lambing sa bata pamaagi sa imong mga aksyon ug pulong.

Dugang nga Pagpakaon


No. 1 gihapon ang gatas sa inahan, kinahanglan unahon usa ipakaon ang dugang nga pagkaon nga makatabang sa pagdako sa bata. Sa pag-andam, gamit og presko nga sagol sama sa utan ug prutas.



Paglapas sa unom (6) ka bulan



2 ka beses pagdugang og pagkaon kada adlaw



Hangtud sa 3 ka kutsara nga gidugmok nga pagkaon


Paglapas sa walo (8) ka bulan

Pwede sa magpakaon og gagmay nga hiniwa nga pagkaon nga iyang puniton sa iyang tudlo. Kung mahimo, ayaw pakaona og chichirya ug tam-is ang bata usa mag-2 ka tuig.



Vitamin A ug Micronutrient Supplementation

Aduna usab mga gipanghatag nga supplement isip pangtabang sa pangihanglanon panglawas sa bata.



Aron masigurado nga igo ang nutrisyon, hatagi og **Vitamin A drops (tulo)** ang mga bata nga nag edad og 6 ka bulan hangtod 5 ka tuig.

Para sa nag edad og 6 ka bulan hangtod 2 ka tuig, mahimong gamiton ang **Lipid Nutrient Supplement-Small Quantity (LNS-SQ)** o isagol sa pagkaon ang **micronutrient powder (MNP)**

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Sugod ika-9 hangtod sa ika-12 ka bulan

Ipadayon nga suportahan ang pagkat-on ug pagdako sa bata pamaagi sa **pakigdula ug pakig-istoryahanay kaniya.**

Pakigdula

Itago ang paboritong dulaan sa bata sa ilalom sa panapton o kahon. Tan-awa kung makit-an niya kini. Makigdula sa iyahon ug it-bulaga.

Pakig-istoryahanay

I-sulti sa bata ang mga pangalan sa lain-laing mga butang ug tawo. Ipakita sa iyahon kung unsaon pagsulti sa mga butang sama sa “ba-bye” gamit ang iyang kamot.

AYAW KALIMTI

**Ipabati sa bata ang imong paghigugma!
Magpakita og lambing sa bata pinaagi sa
imong mga lihoc ug pulong.**

9 ka Bulan



Emosyonal ug Pakig-kapwa

- Maulawon, mangelapyot, o mahadlok kung ang usa ka tawo wala na-ilhan
- Nagpakita ug lain-laing ekspresyon sa nawong, sama sa kalipay, kaguol, kasuko, ug katingala
- Paglingi sa kung gitawag ang pangalan
- Nagtan-aw, naggukod, o naghilak kung gibiyaan
- Nagpahiyom o nagkatawa kung nakigdula og "bulaga"



Sinultihan ug Komunikasyon

- Naghimo og tingog sama sa "mamama" ug "bababa"
- Gipataas ang bukton aron magpakugos
- Gigamit ang lawas sa pagsenyas sa gusto



Panghuna-huna

- Pangitaon ang mga butang kung mawala sa panan-aw (sama sa mga kutsara o mga dulaan)
- Ipakong ang duha ka butang



Pisikal ug Paglihok

- Nag-inusarang maglingkod
- Pagbalhin sa mga gamit gikan sa usa ka kamot ngadto sa pikas nga kamot
- Gigamit ang tudlo sa pagkalaykay (rake) sa pagkaon nga gipaduol kaniya
- Nag-lingkod nga walay suporta



Aduna ka bay mga pangutana kabahin
sa pagtubo ni baby?

.....

.....

.....

.....

.....

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Dugang nga Pagpakaon



No. 1 gihapon ang gatas sa inahan, para magpadayon ang maayong nutrisyon sa bata.

Gikan niini nga punto, mahimong hatagan og gagmay gihiwa-hiwa nga pagkaon sa bata. Siguraduha ngana hiwa og maayo para dali kaonon. Kung unsa ang gikaon sa pamilya mahimo usab nga ipakaon sa bata, basta siguraduhon kini nga masustansya.



12 ka Bulan



Emosyonal ug Pakig-kapwa

- Nagdula gamit ang kamot



Sinultihan ug Komunikasyon

- Nagwara-wara, nagba-bye
- Ang ginikanan gitawag nga "mama" o "dada" o uban pang espesyal nga ngalan
- Nakasabut og "no" (mohunong bisan kadiyot kung gisultihan)



Panghuna-huna

- Nagbutang og gamit sa usa ka sudlanan, sama sa bola sa usa ka baso
- Magbulong ug tinago-an nga mga butang, sama sa dulaan sa ilalom sa habol



Pisikal ug Paglihok

- Gibira ang kaugalingon pataas aron makabarog
- Naglakaw, nagpangupot sa mga gamit sa balay
- Muinom gikan sa usa ka baso nga walay taklob samtang gi-alalayan
- Mo punit og gagmay nga mga butang taliwala sa kumagko (thumb) ug tudlo (pointer finger), sama sa gagmay nga mga giputol nga pagkaon



Aduna ka bay mga pangutana kabahin
sa pagtubo ni baby?

.....

.....

.....

.....

.....

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Usa ka tuig na si baby!



Salamat sa immong pagpursigi, nakatungtong na si baby sa usa ka tuig. Unsa man ang pwedeng damhon sa mga umalabot nga bulan?

Isip Tig-bantay:

- Mahinungdanon nga dapat **Fully Immunized Child (FIC)** sa niini nga puto sa bata kung nakadawat na og mga mosunod nga bakuna:

- 1 BCG
- 3 PENTA
- 3 OPV
- 2 MCV

Gitambagan usab nga makadawat si baby sa mga mosunod nga bakuna isip dugang-proteksyon:

3 PCV kontra pneumonia
2 IPV kontra polio
1 DTP booster sa tawo nga moabot

Gikan 12 hangtod 23 ka bulan

- Ika-duhang dosis sa MMR Vaccine *(Magpabakuna sa ika-12 buwan hangtud sa ika-12 bulan ug 29 adlaw)*
- Hinay-hinayi og dugang og nagka lain-lain mga hiniwa, parehas sa gikaon sa pamilya sa balay
- Pagpapatingin sa bata sa doktor sa mga buwan 15 at 18
- Hinay-hinayi og tudlo og hustong paghugas sa kamot ang bata gikan sa kini nga punto.
- Toothbrashi ang ngipon ni baby og fluoride toothpaste (lugas sa mais ang gidak-on).

Pahinumdom: Pagdu-aw sa dentista para sa Risk

Assessment at Routine Preventive Oral Care *(balik kada 4-6 bulan)*

Gikan sa 12 ka Bulan ngadto sa 2 ka Tuig

Ipadayon ang psuporta sa pagkat-on ug pagtubo sa bata pinaagi sa **pagdula ug pakig-istoryahanay ngadto kaniya.**

Pakigdula

Hatagi ang bata og mga butang nga pwede niyang paglut-od-lut-oron ug ibutang sa sulod ug gawas sa mga sudlanan, sama sa mga sipi

Pakig-istoryahanay

Pangutan-a ang bata og simpleng mga butang. Storya-i siya kabahin sa iyang palibot ug ipakita niya ang lainlaing mga litrato ug mga butang

AYAW KALIMTI

Ipabati sa bata ang imong gugma! Ipakita ang lambing sa bata pinaagi sa imong mga aksyon ug pulong.

- Hibalu-a ang mga interes o kalingawan sa bata ug hatagi sila og pagtagad.
- Dayega ang bata kung mosulay siya nga makat-on og mga bag-ong mga abilidad.

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

15 ka Bulan



Emosyonal ug Pakig-kapwa

- Suhiron ang gibuhat sa ubang mga bata kung magdula, sama sa pagpagawas og dulaan
- Nagpakita og butang nga iyang ganahan
- Mo palakpak kung excited sa kalipay (excited)
- Mo gakos sa stuffed toy o laing dulaan
- Pagpakita og paghigugma (paggakos o paghalok)



Sinultihan ug Komunikasyon

- Hinay-hinay pagdugang og usa o duha ka pulong labaw pa sa "mama" o "dada"
- Pagtan-aw sa usa ka pamilyar nga butang sa dihang ginganlan
- Mosunod sa gisulti kung adunay mga aksyon ug pulong. Pananglitan, gitunol ang dulaan kung gisultihan ug pangayo-on gamit ang imong kamot
-



Panghuna-huna

- Pagsulay sa paggamit sa mga butang sa hustong paagi, sama sa telepono, pag-inom, o libro
- Gipatong-patong ang duha ka gamay nga butang



Pisikal ug Paglihok

- Molakang og ginagmay nga nag-inusara
- Mo gamit og tudlo aron pakaonon ang kaugalingon



Aduna ka bay mga pangutana kabahin sa pagtubo ni baby?

.....

.....

.....

.....

.....

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

18 ka Bulan



Emosyonal ug Pakig-kapwa

- Mahimo na nga mopalayo, apan molantaw aron masigurado nga duol ra ka
- Makatudlo sa mga interesadong butang
- Igawas ang kamot aron mahugasan
- Nag obserbar sa pipila ka mga panid sa libro uban nimo
- Tabangan ka niya og pag-ilis sama sa pagsul-ob og manggas



Sinultihan ug Komunikasyon

- Hinay-hinayi pagdugang og tulo o labaw pa sa pulong sa "mama" o "dada"
- Nagsunod sa giingon nga buhaton bisan sa pulong ug walay lihok



Panghuna-huna

- Nagsunod kanimo samtang nagbuhat sa buluhaton sa balay
- Ang mga butang mahimong dulaon sa yano nga mga paagi, sama sa pagmaneho sa mga awto



Pisikal ug Paglihok

- Makalakaw nga walay suporta o gikuptan
- Maka-drawing (scribble)
- Pag-inom gikan sa baso nga walay taklob nga usahay ma yabo
- Nagpakaon sa kaugalingon gamit ang tudlo
- Nagsulay sa paggamit og kutsara
- Mosaka ug mokanaog sa sofa o lingkuranan nga walay motabang



Aduna ka bay mga pangutana kabahin sa pagtubo ni baby?

.....

.....

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:



Malipayong ika-2 adlawwa'ng natawhan!

**Duha ka tuig na si baby, o paspas kaayo
ang panahon! Unsay sunod?**

Isip tig-bantay:

- Pagpalantaw sa doktor tunga-tunga sa karong tuiga (2 ½ ka tuig nga pagbisita)

Gikan sa 2 ka tuig ug pataas

Ipadayon ang pagsuporta sa pagkat-on ug pagtubo sa bata pinaagi sa **pakigdula ug pakig-istoryahanay kaniya.**

Pakigdula

Tabangi ang bata sa pag-ihap, pagngalan, ug pagtandi sa lain-laing mga butang. Paghimo og simpleng nga mga dulaan alang kaniya.

Pakig-istoryahanay

Dasiga ang bata nga moistorya. Tubaga ang iyang mga pangutana. Tudloi siya og mga istorya, kanta, ug mga dula sa mga bata. Storya-i siya bahin sa mga hulagway ug libro.

AYAW KALIMTI

Ipabati sa bata ang imong gugma! Ipakita ang paglambing sa bata pinaagi sa imong mga aksyon ug pulong.

- Hibalu-a ang mga interes o kalingawan sa bata ug hatagi kini og pagtagad.
- Dayega ang bata kung mosulay siya sa pagkat-on og bag-ong mga abilidad.

2 ka Tuig



Emosyonal ug Pakig-kapwa

- Mabantayan kung adunay laing nasakitan o naglagot, sama sa paghunong o pagkaguol kung adunay mo hilak
- Molingi nimo aron makita kung unsaon ang hustong pagtubag (pag-reaksyon) sa bag-ong sitwasyon



Sinultihan ug Komunikasyon

- Hinay-hinayi og dugang og tulo o labaw pa nga pulong labaw pa sa "mama" o "dada"
- Mosunod sa giingon nga buhaton kung ang lihoc gikumpas
- Makatudlo ang mga butang sa libro kung pangutan-on, sama sa "Hain ang saranggola?"
- Makasulti ug duha ka pulong kung magkauban
- Makatudlo ug labing menos duha ka bahin sa lawas kon imong ipatudlo
- Makahimo ug uban pang mga lihoc labaw pa sa pagwarawara ug pagtudlo, kunuhay pag "flying kiss" o pagtando sa ulo



Panghuna-huna

- Nagamit ang duha ka kamot: ang usa panggkupot ug ang lain ang gibuhat sa usa. Pananglitan, pag-abri sa usa ka sudlanan nga adunay taklob
- Pagsulay sa pagdula sa mga switch, crank, o butones sa dulaan
- Pagdula gamit ang labaw sa usa ka dulaan sa matag higayon



Pisikal ug Paglihok

- Pagpatid og bola
- Mudalagan
- Naglakaw pataas (dili mokamang) ug pipila ka lakang nga walay nagtabang



Pagtabang sa Kaugalingon

- Pagkaon gamit ang kutsara nga usahay malabay



Aduna ba kay gusto nga
ipagutana kabahin sa pagdako ni baby?

.....

.....

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

30 ka Bulan



Emosyonal ug Pakig-kapwa

- Pakigdula kauban ang ubang bata
- Pagpakita o pagpabida sa kaya niyang buhaton nimo
- Makasabut ug makasunod sa gabalik-balik nga mga buluhaton (routine) sama sa paghipos sa mga butang kung gisultihan nga nahuman na ang oras sa pagdula



Sinultihan ug Komunikasyon

- Adunay abilidad nga makasulti ug 50 ka pulong
- Makasulti og duha o labaw pa nga mga pulong nga adunay pulong nga panglihok. Pananglitan, "Iro dalagan"
- Mapanganlan ang mga butang sa libro/hulagway kung itudlo kini ug kung pangutan-on
- Makasulti sa mga pulong nga "ako", "ikaw", ug "kita"



Panghuna-huna

- Paggamit sa mga butang aron magdrama-drama, sama sa pagpakaon sa usa ka dulaan nga bola mura og pagkaon
- Nagpakita og simple nga mga abilidad sa pagsulbad sa problema (*problem-solving skills*) sama sa paggamit ug tungtungan aron adunay kab-uton nga butang
- Makasunod sa duha ka adunay kalambigitan nga mga sugo. Pananglitan, "ibutang ang dulaan ug isirado ang portahan"
- Makaila ug bisan usa ka kolor kung pangutan-on



Pisikal ug Paglihok

- Magamit ang kamot para na tuyok ang mga butang, sama sa pag-abri sa abrihanan sa portahan o pag-abri sa butanganan nga naay taklob nga de-screw
- Mo lukso gamit ang duha ka tiil
- Makapakli sa mga panid sa libro, usa-usa, kung giubanan sa pagbasa



Pagtabang sa Kaugalingon

- Makahubo na sa ilang sinina nga mag-inusara, sama sa lu-ag nga karsones



Aduna ka bay mga pangutana kabahin sa pagtubo ni baby?

.....

.....

.....

.....

.....

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Malipayong ika-3 ka adlawng natawhan!

Tulo ka tuig na si baby, ug paspas
kaayo ang iyang pagdako! Damha nga
sa ing-aning panahon, mas daghan na
siyang kayang buhaton ug kaya na
niyang obserbaran ang kalibutan sa
iyang palibot.



3 ka Tuig



Emosyonal ug Pakig-kapwa

- Mokalma sulod sa (10) ka minuto kung biyaan sa laing lugar
- Makabantay og ubang bata ug nakigdula kauban sila



Sinultihan ug Komunikasyon

- Nakig-istoryanay gamit ang dili mo ubos sa duha ka pulong (exchange)
- Makapangutana og kinsa, unsa, asa ug ngano
- Maingon nga kung usang paglihok ang nahitabo sa usa ka hulagway, sama sa “takbo”, “kaon”
- Makasulti kung unsa ang iyahong pangalan
- Makasulti og kasagaran nasabtan sa uban



Panghuna-huna

- Maka drowing og lingin kung tudlu-an
- Molikay nga maka gunit og initg nga butang kung masulti-an



Pisikal ug Paglihok

- Naglut-od og mga butang



Pagtabang sa Kaugalingon

- Makasul-ob og ubang sinina nga siya ra usa
- Mogamit og tinidor aron pakaonon ang kaugalingon



Aduna ka bay mga pangutana kabahin sa pagtubo ni baby?

.....

.....

.....

.....

.....

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Malipayong ika-4 ka adlawng natawhan!

**Upat ka tuig na ang bata
ug nakakasabik ang
iyang mga pag-usob!**

Isip tig-balantay:

- Siguraduha nga makadawat siya og ikaduhang booster dose sa DTP vaccines gikan 4-7 ka tuig



4 ka Tuig



Emosyonal ug Pakig-kapwa

- Napasangil nga laing tawo kung nakig dula (maestra, superhero o usa ka iro)
- Nagbulong og kadula
- Maluoy sa mga nasakitan o naguol sama sa paghalog sa higala nga naghilak
- Molikas sa peligro, sama sa taas nga tugpahan
- Gustong motabang
- Moakma ang paglihok sa lugar (pananglitan sa balay-alampu-anan o dulaanan)



Sinultihan ug Komunikasyon

- Makastorya na og pulong nga adunay upat o labaw pa nga mga pulong
- Naghisgot og mga pulong gikan sa kanta, storya, o nursery rhyme
- Maka-istorya sa mga panghitabo sa niaging adlaw
- Motubag sa mga simpleng pangutana, kabahin pananglitan sa gamit/bisa sa usa ka butang



Panghuna-huna

- Mapangalanan ang mga kolor sa ubang butang
- Mag una-una sa sunod nga mahitabo sa usa ka storya nga nahibal-an niya
- Maka-drawing og tawo nga adunay tulo o labaw pa nga parte sa lawas



Pisikal ug Paglihok

- Kasagarang masalo ang usa ka dako bola
- Kaya nga mokuha og kaugalingong pagkaon o magkuha og tubig kung gibantayan sa usa ka gulang
- Makatang-tang na og pipila ka butones
- Makagunit na ug usa ka lapis/crayon gamit ang tudlo ug kumagko (dili kahibalo)



Aduna ka bay mga pangutana kabahin sa pagtubo ni baby?

.....

.....

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Malipayong ika-5 ka adlawng natawhan!

**Karong lima ka tuig na ang bata, mas
nilapad na ang iyang kalibutan.
Ipadayon nato siyang atimanon aron
makab-ot ang iyang mga pangandoy!**



5 ka Tuig



Emosyonal ug Pakig-kapwa

- Mosunod sa mga giya o nakigstorya kung nakig dula sa uban
- Mokanta, mosayaw o nagpasangil para nimo
- Maghimo ug simpleng buluhaton sa balay sama sa paghipos sa gikan-an



Sinultihan ug Komunikasyon

- Nag-storya ug gama-gama nga storya nga adunay duha o labaw pang panghitabo
- Motugon sa simpleng pangutana kabahin sa libro o storya pagkahuman ning isulti sa iyahon
- Makapadayon og storya sa makatulo o labaw pang balik
- Makaila og simpleng tono (hindi kamao)



Panghuna-huna

- Maka-ihap hangtod napulo
- Mapangalanan ang numero sa agwat sa usa ug lima kung itudlo
- Magamit ang pulong pang-oras sama sa kagahapon, ugma, buntag o gabi-i
- Makahimo nga hatagan og pagtagad sa mga 5 hangtod 10 minuto kung adunay ginabuhat
- Makasulat ug pipila ka titik/letra sa iyang pangalan
- Makabasa ug titik/letra kung itudlo



Pisikal ug Paglihok

- Nagbutones
- Mo-ambak sa usa ka tiil



Aduna ka bay mga pangutana kabahin sa pagtubo ni baby?

.....

.....

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Check-up Record

Date:	
Weight:	
Length:	

Mga pahabilin sa doktor/nurse/midwife:

Pagbalik sa petsa na:

Pirma sa doktor/nurse/midwife:

Growth Charts

Mahimong himuon kini nga tabang sa inyong na-assign nga Barangay Nutrition Scholar, Barangay Health Worker, doktor, o nurse.


Si baby kay ang nagdakong bata. Ang iyahang pagtubo kay kinahanglan na angay sa kasagarang nahitabo sa mga bata nga parehas niya og pangidaron.

Pirming i-rekord ang iyang pagdako pinaagi sa regular nga pagtimbang kada bulan sukad sa pagatawo hangtod 2 ka tuig ug kada ika-tulong bulan gikan 2 ka tuig hangtod 6 ka tuig.


Ang iyahong timbang ug uban pang importanteng paghitabo kay kinahanglan isulat sa rekord sa pagdako (Growth Chart) kay mahimo kining makadugang sa pag-ubos o pagtaas sa iyang timbang.

Sa “Growth Chart” kay makita ang mga kini nga panghitabo ug ang katumbas niini sa kodigo o simbolo.


Pagpasabot sa Growth Chart



Ang timbang ni baby kay dapat naa sa tunga-an sa 2 kurbada nga linya. Ang naka-marka nga kurbada sa pagtubo kay dapat pataas ang direksyon. Buot pasabot niini kay nitubo si baby ug tarong.




Dili motubo ang timbang ni baby kung ang nakamarka nga kurbada sa pagdako kay mo lebel sa agwat sa kurbadang linya. Ang iyahong pagdako kay mo hinay o mo gaan ang timbang kung nagdaot siya o wala nakakaon og insakto.




Kung ang marka sa kurbada kay pa-ubos o sama niini, kini kay delikado. Buot pasabot niini kay gaka ubos ang timbang ni baby ug kinahanglan dalhon dayon sa health center o ospital.

Birth to 6 months, BOYS (z-scores)

Weight-for-age




Length-for-age




Birth to 6 months, GIRLS (z-scores)

Weight-for-age




Length-for-age



6 to 24 months, BOYS


(z-scores)

Weight-for-age



Age (completed months and years)


Length-for-age




6 to 24 months, GIRLS

(z-scores)

Weight-for-age



Length-for-age



Bakuna Checklist

Ang mga bakuna kay labi nga epektibo kung nahatag sa hustong oras. Likayi nga malapaw ang kada schedule sa pagpabakuna aron masigurado ang panglawas ni baby.

Bisitaha ang inyong health center/barangay health station para sa kompleto nga bakuna ni baby.

Bakuna	Gi-rekomenda nga Edad sa Bata						Dugang nga Doses	
	At birth	1.5 ka bulan	2.5 ka bulan	3.5 ka bulan	9 ka bulan	1 ka tuig	Booster	Supplementary Doses
BCG								
Hepatitis B								
Pentavalent Vaccine (DPT-Hep B-HiB)								
Oral Polio Vaccine (OPV)								
Inactivated Polio Vaccine (IPV)								
Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV)								
Measles, Mumps, Rubella (MMR)								
Uban pang bakuna:								
Uban pang bakuna:								
Uban pang bakuna:								

Dugang Bitamina				
Petsa	Ika-6 nga semana		Unang Tuig	
Vitamin A				
Pangpurga				

Mga Kanunay nga Gipangutana sa Pagpabakuna

Mahimo bang mabakunahan ang bata nga adunay hilanat?

Mahimong bakunahan ang bata bisan pa kon adunay hilanat ug temperatura nga 38.4°C paubos.

Mahimo bang mabakunahan ang akong anak nga nagkalibanga o nagsuka-suka?

Mahimong mabakunahan ang bata nga nagkalibanga o nagsuka-suka. I-refer sa doktor ang saktong bakuna nga mahatag kaniya.

Mahimo bang mabakunahan ang akong anak nga adunay ubo ug sip-on?

Mahimong bakunahan ang imong anak bisan pa kon adunay ubo ug sip-on. Ang doktor ra ang makasulti kung ang imong anak adunay mga simtomas ang imong bata nga mahimong hinungdan sa paglangan sa bakuna.

Mahimo bang mabakunahan ang akong anak nga naginum ug Vitamin C o antibiotic?

Mahimong mabakunahan ang imong anak nga nag-inom ug Vitamin C o antibiotics.

Kanus-a pwedeng makaadto sa health center?

Mahimong moadto sa ang mga ginikanan ug ang bata sa health center gikan Lunes hangtod Biyernes. Kada adlaw kay pwedeng mabakunahan ang imong bata.

Wala na nako mahinumdumi kung unsa nga bakuna ang kahuliang gihatag sa akong bata. Mabakunahan ba siya?

Mahimo gihapon siyang mabakunahan. Maayo nga madala dayon ang bata sa health center aron mahibal-an kung unsang bakuna ang dapat ihatag niya. Dalha usab ang immunization card kung naa.

Unsaon kung nilapas na sa usa ka tuig ang bata, pwede pa ba gihapon siyang bakunahan? Hangtod pilay edad?

Aduna gihapoy mga bakuna nga mahimong ihatag sa bata bisag nilapas na og usa ka tuig. Mas maayo nga dalhon .na ang bata sa health center aron malantaw siya ug mabakunahan nga angay sa iyang pangidaron.

Pwede ba nga mabakunahan ang premature or bata nga kulang sa bulan?

Bisag kinsang bata pagkapanganak kay kinahanglan na nga mabakunahan bisag premature siya o kulang sa bulan ug timbang.

Nabuhi man ang uban nakong bata bisag dili bakunado.

Ang panahon karon kay lahi sa kaniadto. Daghang ubang rason sa pagkakaran kung nganong mas daling mokalat ang makamatay nga ing-ani nga sakit. Kung magkasakit ang bata sa imong silingan, dali lang matakdan ang imong anak kung wala siya mabakunahi. Pwede niya ning ikamatay.

Unsaon kung gikan pami sa laing probinsiya ug wala nadala ang immunization card?

Ang health center nato kay pwede kang himuan og bag-ong immunization card. Mahimong dalhon ang bata sa health center arong mahatagan og card ug mapabakunahan usab nga angay sa iyang pangidaron.

Ang mga bakuna sa health center kay ubos ang kalidad o walay bisa.

Usa ra ang gigikanan sa mga bakuna sa health centers ug sa mga gipanghatag sa pribado nga clinics.

Unsaon kung nilapas na sa usa ka tuig ang bata, pwede pa ba gihapon siyang bakunahan? Hangtod pilay edad?

Aduna gihapoy mga bakuna nga mahimong ihatag sa bata bisag nilapas na og usa ka tuig. Dalha ang bata sa health center aron matagaan siya sa hustong bakuna nga angay sa iyang pangidaron.

May bayad ba o donasyon kapag pumunta sa health center para magpabakuna?

Walay bayad ang magpabakuna sa health center.

Mga Una ni Baby

Unang Pahiyom

Asa nahitabo

Kanus-a nahitabo

Unang Pulong: _____

Asa nahitabo

Kanus-a nahitabo

Unang Lakang

Asa nahitabo

Kanus-a nahitabo

Unang Biyahe

Asa nahitabo

Kanus-a nahitabo

**Tungod sa imong pag-gugma,
Layo ang maabot ni baby sa iyang kinabuhi!**

Notes

Adunay espesyal nga gitakda sa mga mo sunod nga panid aron magsilbing hilisgutan sa ti-bantay.

Buhata kini sa mga mosunod:

Pagpakaon ug Nutrisyon

- Panahon, gidaghanon, ug gidugayon sa pagpatutoy
- Klase sa pagkaon nga gidugang og hinay-hinay ug ang reaksyon o hilig kini sa mga bata
- Kadaghanon sa pagpakaon

Pagtulog

- Iskedyul sa pagkatulog ug pag piyong
- Pagatulog tibuok gabii, naglihok sa higdaanan

Obserbasyon

- Ang mga gibati, batasan, ug mga espesyal nga mga higayon sa bata
- Mga pangutana nga gustong hisgutan sa check-up

Himu-a kini aron mahatagan ka og hustong tambag ug atiman sa imong doktor / nurse / midwife / health worker, ang mga kauban nimo sa pag-atiman sa bata.

Notes

Notes

Notes

Emergency Contacts

Ang akong doktor / nars / midwife:	
	
Ang akong health center:	
Ang akong maternity clinic o ospital:	
	
Ambulansya:	
Mental health services:	
Mga support group:	
	

PMNP

Philippine Multisectoral Nutrition Project



Sa Bagong Pilipinas,
**Bawat Buhay
Mahalaga**