

Error_418

GitHub/Error-418-SWE

error 418 swe@gmail.com

Specifica Tecnica

Informazioni

Versione WIP

Uso Esterno

Stato Approvato

Responsabile Carraro Riccardo

Redattore Todesco Mattia

Verificatore Oseliero Antonio

Destinatari Gruppo Error_418

Vardanega Tullio

Cardin Riccardo

Registro delle modifiche

Ver.	Data	PR	Titolo	Redattore	Verificatore
------	------	----	--------	-----------	--------------

Indice dei contenuti

1	Introduzione	1
	1.1 Scopo del documento	1
	1.2 Approccio al documento	1
	1.3 Scopo del prodotto	1
	1.4 Glossario	1
	1.5 Riferimenti	1
	1.5.1 Riferimenti a documentazione interna	1
	1.5.2 Riferimenti normativi	1
	1.5.3 Riferimenti informativi	2
2	Tecnologie	3
	2.1 Introduzione	3
	2.2 Elenco delle tecnologie	3
3	Architettura del prodotto	3
	3.1 Descrizione generale	3
	3.2 Diagramma delle classi	3
	3.3 Database	3
	3.3.1 Entità	3
	3.3.2 Relazioni	4
	3.3.3 Interrogazione del database	4
	3.4 Struttura (vari layer)	4
	3.5 Design pattern utilizzati	4
4	Requisiti soddisfatti (aggiungere tabella requisiti soddisfatti)	5

T 1.	1 11	•	
Indice	delle	ımma	gini

Figura 1:	Schema ER de	el Database.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 15 ar a 1.	Scholla Lit ac	n Database.	

Indice delle tabelle

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di illustrare e motivare le scelte architetturali effettuate dal gruppo durante le fasi di progettazione e codifica del prodotto WMS3.

Questo documento include i diagrammi delle classi per illustrare l'architettura e le funzionalità del prodotto, insieme alle tecnologie selezionate dal team per la realizzazione del progetto.

1.2 Approccio al documento

Il presente documento viene redatto in modo incrementale in modo da assicurare la coerenza delle informazioni al suo interno con gli sviluppi in corso e le esigenze evolutive del progetto.

1.3 Scopo del prodotto

Il seguente documento tratta del programma denominato WMS3: $Warehouse\ Management\ 3D$, avente come obiettivo la realizzazione di un sistema di gestione di magazzino $_G$ in tre dimensioni.

Il prodotto offre le seguenti funzionalità principali:

- possibilità di creazione di un magazzino g e delle sue componenti;
- visualizzazione tridimensionale del magazzino_G, con possibilità di muovere la vista;
- visualizzazione delle informazioni della merce presente in magazzino ;
- caricamento dei dati relativi alle merci da un database GSQL G;
- emissione di richieste di spostamento della merce_G all'interno del magazzino_G;
- filtraggio e ricerca delle merci con rappresentazione grafica dei risultati;
- importazione di planimetrie in formato SVG_G.

1.4 Glossario

Al fine di agevolare la comprensione del presente documento, viene fornito un glossario che espliciti il significato dei termini di dominio specifici del progetto. I termini di glossario sono evidenziati nel testo mediante l'aggiunta di una "G" a pedice degli stessi:

Termine di glossario

Le definizioni sono diponibili nel documento Glossario v1.3.0.

1.5 Riferimenti

1.5.1 Riferimenti a documentazione G interna

• Documento Glossario v1.3.0: https://githubg.com/Error-418-SWEg/Documenti/blob/main/3%20-%20PB/ Glossario_v1.3.0.pdf (ultimo accesso 25/02/2024)

1.5.2 Riferimenti normativi

• Capitolato_G "Warehouse Management 3D" (C5) di Sanmarco Informatica S.p.A.: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS_G-1/2023/Progetto/C5.pdf (ultimo accesso 13/02/2024)

1.5.3 Riferimenti informativi

2 Tecnologie

2.1 Introduzione

2.2 Elenco delle tecnologie

3 Architettura del prodotto

3.1 Descrizione generale

3.2 Diagramma delle classi

3.3 Database $_{G}$

In questa sezione viene presentato lo schema della base di dati realizzata con PostgreSQL.

Esso è cosi composto:




Figura 1: Schema ER del Database_G.

3.3.1 Entità

Il database $_G$ è composto da 6 entità:

- **Product**: rappresenta un prodotto presente all'interno del magazzino G. Composto da:
 - ID: identificativo univoco e seriale di un prodotto;
 - Name: nome del prodotto;
 - Weight: peso del prodotto;
 - Width: larghezza del prodotto;
 - Length: lunghezza del prodotto;
 - Height: altezza del prodotto.
- Category: rappresenta la categoria merceologica di appartenenza del prodotto. Composto da:
 - ID: identificativo univoco e seriale di una categoria;

- Name: nome della categoria.
- \mathbf{Bin}_G : rappresenta uno spazio del magazzino G in cui è possibile inserire un prodotto. Composto da:
 - ID: identificativo univoco e seriale di un bin_G.
- Level: rappresenta un ripiano dello scaffale. Composto da:
 - ID: identificativo univoco e seriale di un ripiano_G;
 - − Height: altezza del ripiano_G;
 - Level_order: valore incrementale che rappresenta la posizione del ripiano $_G$ all'interno di uno scaffale $_G$. Se il suo valore è 0 allora esso rappresenta una zona a terra.
- Column: rappresenta una colonna dello scaffale_G. Composto da:
 - ID: identificativo univoco e seriale di una colonna;
 - Width: larghezza della colonna;
 - Column_order: valore incrementale che rappresenta la posizione della colonna all'interno di uno scaffale ...
- **Zone**: rappresenta una zona del piano del magazzino_G. Essa può essere sia uno scaffale_G che una zona a terra. Composto da:
 - ID: identificativo univoco e seriale di una zona;
 - XCoordinate: coordinata orizzontale della zona;
 - YCoordinate: coordinata verticale della zona;
 - Length: lunghezza della zona;
 - Orientation: orientamento della zona.

3.3.2 Relazioni

All'interno del database g le relazioni fra le differenti entità sono del tipo:

- Zero..One to One per quanto riguarda le entità:
 - Product e Bin_G .
- One to Many per quanto riguarda le entità:
 - − Bin_G e Level;
 - − Bin_G e Column;
 - Level e Zone:
 - Column e Zone.
- Many to Zero..Many per quanto riguarda le entità:
 - Product e Category.

3.3.3 Interrogazione del database $_{G}$

Il database $_G$ viene utilizzato dall'applicazione per il caricamento, il posizionamento e la visualizzazione dei prodotti all'interno del magazzino $_G$. In nessun caso il database $_G$ verrà modificato dall'applicazione.

3.4 Struttura (vari layer)

3.5 Design pattern utilizzati

 $4\ {\bf Requisiti}$ soddisfatti (aggiungere tabella requisiti soddisfatti)