

Manuale Utente

Informazioni

Versione 1.10.0

Uso Esterno

Stato Approvato

Responsabile Zaccone Rosario

Redattori Nardo Silvio

Todesco Mattia

Verificatore Banzato Alessio

Destinatari Gruppo Error_418

Vardanega Tullio Cardin Riccardo

Registro delle modifiche

Ver.	Data	PR	Titolo	Redattore	Verificatore
1.10.0	03-04-2024	421	DOC-665 Redazione sezione "Spostamento zona nell'ambiente 3D"	Nardo Silvio	Banzato Alessio
1.9.0	01-04-2024	420	DOC-663 Redazione sezione "Ispezione zona"	Nardo Silvio	Banzato Alessio
1.8.0	29-03-2024	416	DOC-662 Redatta sezione "Eliminazione zona"	Nardo Silvio	Gardin Giovanni
1.7.1	27-03-2024	398	DOC-644 Aggiornata descrizione rimozione colonne	Nardo Silvio	Banzato Alessio
1.7.0	26-03-2024	399	DOC-642 Redigere sezione spostamento prodotto	Oseliero Antonio	Banzato Alessio
1.6.0	21-03-2024	386	DOC-632 Scrivere sezione movimento camera	Oseliero Antonio	Banzato Alessio
1.5.0	21-03-2024	382	DOC-627 Aggiunto capitolo "Creazione zona"	Nardo Silvio	Banzato Alessio
1.4.0	20-03-2024	383	DOC-626 Scrivere guida per configurazione ambiente	Oseliero Antonio	Banzato Alessio
1.3.0	18-03-2024	377	DOC-607 Rimuovere sezione requisiti sistema e hardware	Todesco Mattia	Banzato Alessio
1.2.0	15-03-2024	368	DOC-591 aggiungere sezione requisiti	Todesco Mattia	Banzato Alessio
1.1.0	13-03-2024	365	DOC-592 Redigere sezione Installazione	Banzato Alessio	Todesco Mattia

Indice dei contenuti

1 Introduzione	1
1.1 Scopo del documento	1
1.2 Approccio al documento	1
1.3 Scopo del prodotto	1
1.4 Glossario	1
1.5 Riferimenti	1
1.5.1 Riferimenti a documentazione interna	1
1.5.2 Riferimenti normativi	1
1.5.3 Riferimenti informativi	2
2 Requisiti	3
3 Istruzioni d'uso	3
3.1 Avvio e Configurazione dell'ambiente	3
3.1.1 Inizializzazione Planimetria Rettangolare	
3.1.2 Inizializzazione Planimetria Personalizzata	4
3.1.3 Completamento configurazione dell'ambiente	5
3.2 Movimento nell'ambiente tridimensionale	6
3.2.1 Rotazione della piano	6
3.2.2 Zoom-in, Zoom-out	6
3.2.3 Panning	6
3.2.4 Movimento con frecce direzionali	6
3.3 Visualizzazione zone	7
3.3.1 Visualizzazione lista zone	7
3.3.2 Ispezione zona	8
3.4 Creazione zona	10
3.5 Spostamento zona nell'ambiente 3D	
3.5.1 Griglia	
3.6 Modifica zona	13
3.7 Eliminazione zona	15
3.8 Ispezione Bin, Prodotti e Zone	
3.9 Richiesta spostamento prodotto	
3.9.1 Spostamento tramite drag and drop	
3.9.2 Spostamento prodotto non collocato	
3.10 Impostazioni	
4 Supporto tecnico	20

Indice delle immagini

Figura 1: Schermata iniziale	3
Figura 2: Definizione parametri del piano rettangolare	4
Figura 3: Definizione parametri del piano personalizzato	5
Figura 4: Corretta configurazione del piano rettangolare (sinistra) e del piano personalizzato	
(destra)	5
Figura 5: Rotazione del piano rispetto la camera	6
Figura 6: Zoom-in e zoom-out	6
Figura 7: Panning della camera	6
Figura 8: Movimento con le frecce direzionali	7
Figura 9: Icona "Zone" (sinistra) e pannello contenente la lista delle zone (destra)	7
Figura 10: Pulsante "occhio" per l'ispezione zona (sinistra) e cubo utile all'interazione con un	a
zona (destra)	8
Figura 11: Pannello di ispezione zona	9
Figura 12: Pulsante localizza zona	10
Figura 13: Pulsante di creazione di una nuova zona	10
Figura 14: Pannello di creazione di una nuova zona	11
Figura 15: Pulsante di creazione zona (sinistra) e nuova zona creata nell'ambiente di lavoro	
(destra)	12
Figura 16: Spostamento zona non in collisione (sinistra) e spostamento zona in collisione	
(destra)	13
Figura 17: Pannello di selezione passo Griglia	13
Figura 18: Pulsante di modifica di una zona	14
Figura 19: Pulsante di salvataggio delle modifica di una zona	15
Figura 20: Pulsante "Elimina" di eliminazione zona (sinistra) e pulsanti "cestino" di eliminazi	ione
zona (destra)	16
Figura 21: Pannello di conferma eliminazione zona	16
Figura 22: Menù di ispezione zone (sinistra e centro) e menù di ispezione bin (destra)	17
Figura 23: Spostamento prodotti con drag and drop (sinistra), menù spostamento prodotti no	n
collocati (destra)	18
Figura 24: Impostazioni ambiente 3D	19

abella 1: Browser supportati 3

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le funzionalità del prodotto denominato *WMS3: Warehouse Management 3D* e di fornire istruzioni dettagliate per il suo corretto utilizzo.

Leggendo questo documento, l'utente $_G$ acquisirà familiarità con i requisiti minimi necessari per l'operatività dell'applicazione e le migliori pratiche per un utilizzo ottimale.

1.2 Approccio al documento

Il presente documento viene redatto in modo incrementale in modo da assicurare la coerenza delle informazioni al suo interno con gli sviluppi in corso e le esigenze evolutive del progetto.

1.3 Scopo del prodotto

Il seguente documento tratta del programma denominato WMS3: $Warehouse\ Management\ 3D$, avente come obiettivo la realizzazione di un sistema di gestione di magazzino $_G$ in tre dimensioni.

Il prodotto offre le seguenti funzionalità principali:

- possibilità di creazione di un magazzino G e delle sue componenti;
- visualizzazione tridimensionale del magazzino G, con possibilità di muovere la vista;
- visualizzazione delle informazioni della merce G presente in magazzino G;
- caricamento dei dati relativi alle merci da un database G SQLG;
- emissione di richieste di spostamento della merce all'interno del magazzino ;
- filtraggio e ricerca delle merci con rappresentazione grafica dei risultati;
- importazione di planimetrie in formato SVG_G.

1.4 Glossario

Al fine di agevolare la comprensione del presente documento, viene fornito un glossario che espliciti il significato dei termini di dominio specifici del progetto. I termini di glossario sono evidenziati nel testo mediante l'aggiunta di una "G" a pedice degli stessi:

Termine di glossario

Le definizioni sono disponibili nel documento Glossario v1.3.0.

1.5 Riferimenti

1.5.1 Riferimenti a documentazione ginterna

- Documento Glossario v1.3.0: https://github_G.com/Error-418-SWE_G/Documenti/blob/main/3%20-%20PB/Glossario_v1.3.0.pdf (ultimo accesso 25/02/2024)
- Documento Specifica Tecnica v1.3.0: https://github_G.com/Error-418-SWE_G/Documenti/blob/main/3%20-%20PB/Documentazione_G%20esterna/ Specifica%20Tecnica_v1.3.0.pdf (ultimo accesso 18/03/2024)

1.5.2 Riferimenti normativi

• Capitolato G "Warehouse Management 3D" (C5) di Sanmarco Informatica S.p.A.: https://www.math.unipd.it/~tullio/ISG-1/2023/Progetto/C5.pdf (ultimo accesso 13/02/2024)

1.5.3 Riferimenti informativi

2 Requisiti

Di seguito sono elencate le versioni dei browser $_G$ minime necessarie per l'esecuzione dell'applicazione. Per i requisiti di sistema e hardware si rimanda al documento *Specifica Tecnica v1.3.0*.

$\mathbf{Browser}_G$	Versione _G
Google Chrome	≥ 89
Microsoft Edge	≥ 89
Mozilla Firefox	≥ 16.4
Apple Safari	≥ 108
Opera Browser _G	≥ 76
Google Chrome per Android	≥ 89
Apple Safari per iOS	≥ 17.1
Samsung Internet	≥ 23

Tabella 1: Browser G supportati

3 Istruzioni d'uso

3.1 Avvio e Configurazione dell'ambiente

Il software all'avvio si presenta come segue:



Figura 1: Schermata iniziale

qui vengono proposte due diverse configurazioni iniziali possibili, **Planimetria rettangolare** e **Planimetria personalizzata**. Le differenze tra le due modalità di lavoro verranno descritte nei capitoli dedicati.

Si può scegliere una modalità di lavoro selezionandola nel pannello di Figura 1 e premendo il pulsante **Prossimo** in basso a destra.

3.1.1 Inizializzazione Planimetria Rettangolare




Figura 2: Definizione parametri del piano rettangolare

Selezionata l'opzione "Planimetria rettangolare" nella schermata di Figura 1, verrà mostrata la schermata presente in Figura 2, dove sarà possibile definire la lunghezza e la profondità del magazzino $_{G}$ che vogliamo creare.

Per terminare la configurazione del piano è richiesto che i due parametri siano entrambi maggiori di 0, in caso contrario verrà impedito di procedere alla visualizzazione del piano e verrà mostrato un messaggio di errore.

Inoltre, selezionando l'opzione "Importa i prodotti da database $_{G}$ ", una volta terminata la configurazione dell'ambiente verrà caricata nell'apposita finestra la lista dei prodotti presenti nel database $_{G}$.

Premere quindi il pulsante **Submit** per procedere alla visualizzazione dell'ambiente 3D, oppure il pulsante **Indietro** per annullare la configurazione e tornare al menù mostrato in Figura 1.

3.1.2 Inizializzazione Planimetria Personalizzata



Figura 3: Definizione parametri del piano personalizzato

Selezionata l'opzione "Planimetria personalizzata" nella schermata di Figura 1, verrà mostrata la schermata presente in Figura 3, dove sarà possibile caricare il file SVG_G che verrà disegnato sul piano, e inserire la misura del lato maggiore del magazzino_G, in modo da scalarne correttamente la pianta.

Il sistema ritornerà un errore e impedirà la visualizzazione del piano nel caso in cui:

- il file SVG_G non venga inserito correttamente;
- il file SVG_G non sia valido;
- il valore associato al lato maggiore sia minore o uguale a 0.

"Nella schermata sono inoltre presenti due checkbox per l'importazione dei dati da database G:

- "Importa gli scaffali dal database ": permette di importare gli scaffali presenti nel database ", i quali verranno successivamente visualizzati all'interno dell'ambiente 3D;
- "Importa i prodotti dal database _G": permette di importare i prodotti presenti nel database _G, e, se selezionata l'opzione precedente, di popolare gli scaffali presenti con i rispettivi prodotti.

Premere quindi il pulsante **Submit** per procedere alla visualizzazione dell'ambiente 3D, oppure il pulsante **Indietro** per annullare la configurazione e tornare al menù mostrato in Figura 1.

3.1.3 Completamento configurazione dell'ambiente



Figura 4: Corretta configurazione del piano rettangolare (sinistra) e del piano personalizzato (destra)

Una volta che l'ambiente è stato correttamente configurato è possibile cominciare a lavorare con il piano 3D che si presenta come mostrato in in Figura 4 (in questo caso i piani rappresentati sono entrambi vuoti).

3.2 Movimento nell'ambiente tridimensionale

Il sistema permette quattro diversi tipi di movimento di camera all'interno dell'ambiente: rotazione del piano, $zoom_G$ -in e $zoom_G$ -out, lo spostamento della camera sui due assi (panning) e con le frecce direzionali.

3.2.1 Rotazione della piano









Figura 5: Rotazione del piano rispetto la camera

Premendo il tasto sinistro e spostando il mouse verso destra ruoteremo il piano rispetto alla camera in senso antiorario, muovendolo invece verso sinistra verrà ruotato in senso orario, come mostrato in Figura 5. Nello stesso modo, spostando il mouse verso il basso possiamo cambiare l'angolazione del piano.

3.2.2 Zoom_G-in, Zoom_G-out









Figura 6: Zoom_G-in e zoom_G-out

Ruotando la rotella del mouse in avanti è possibile avvicinarsi all'oggetto desiderato ($zoom_G$ -in), mentre ci si può allontanare ($zoom_G$ -out) ruotandola nel senso opposto, come mostrato in Figura 6.

3.2.3 Panning








Figura 7: Panning della camera

Premendo il tasto destro del mouse e spostando il mouse in una delle quattro direzioni (su, giù, destra e sinistra) otterremo il panning della camera, ovvero lo spostamento sui due assi della camera rispetto al piano come mostrato in figura Figura 7.

3.2.4 Movimento con frecce direzionali







Figura 8: Movimento con le frecce direzionali

L' ultimo metodo per muoversi all'interno dell'ambiente è tramite l'uso delle frecce direzionali (o in alternativa i tasti W, A, S, D), che permettono il movimento nella direzione indicata dalla freccia. Con il tasto Shift è possibile aumentare la velocità di spostamento.

3.3 Visualizzazione zone

3.3.1 Visualizzazione lista zone

Sulla sinistra della schermata è presente il pannello dedicato alla visualizzazione delle liste di zone, prodotti, ordini e impostazioni.

Selezionando da esso la prima icona (Figura 9 sinistra), la quale corrisponde alla voce "Zone", si aprirà un ulteriore pannello dove sarà possibile visualizzare la lista delle zone già presenti nell'ambiente (Figura 9 destra).






Figura 9: Icona "Zone" (sinistra) e pannello contenente la lista delle zone (destra)

Ogni riga di tale lista corrisponde ad una zona, la quale viene identificata dal suo parametro ID. Ad esso seguono le icone relative all'ispezione della zona (Riferimento assente), rappresentata da un occhio, e alla sua eliminazione (Sezione 3.7), rappresentata da un cestino.

Nel caso in cui venga creata una nuova zona (Sezione 3.4), essa verrà aggiunta alla lista delle zone. Similmente, se una zona dovesse essere eliminata dall'ambiente, essa verrebbe rimossa dalla lista.

3.3.2 Ispezione zona

Successivamente alla creazione dell'ambiente di lavoro è possibile ispezionare le zone in esso contenute visualizzandone i specifici dettagli.

Per eseguire tale operazione è possibile interagire con:

- il pulsante contenente l'icona raffigurante un occhio (Figura 10 sinistra) presente nella lista delle zone (Sezione 3.3.1) nella riga corrispondente alla zona da ispezionare;
- il cubo rosso presente nelle coordinate (0,0) rispetto alla zona, visibile nel caso in cui il cursore del mouse sia sovrapposto a tale zona (Figura 10 destra). Per eseguire l'ispezione, tale cubo deve essere premuto con un doppio click del tasto sinistro del mouse.




Figura 10: Pulsante "occhio" per l'ispezione zona (sinistra) e cubo utile all'interazione con una zona (destra)

L'esecuzione di almeno una delle modalità elencate permette la visualizzazione, sulla destra dello schermo, del pannello relativo alle informazioni della zona di interesse (Figura 11).



Figura 11: Pannello di ispezione zona

In esso vengono visualizzati:

- ID: numero intero che rappresenta il codice identificativo univoco della zona, è visualizzato come titolo del pannello;
- **Direzione**: può assumere valore NS (North-South) o EW (East-West) e rappresenta l'orientamento della zona rispetto al piano;
- Dimensioni: tre campi rispettivamente relativi a:
 - Lunghezza: numero reale che definisce la lunghezza della zona;
 - **Larghezza**: numero reale che definisce la larghezza della zona;
 - Altezza: numero reale che definisce l'altezza della zona.
- **Lista dei Bin**_G: tabella che elenca, per tutti i bin_G della zona:
 - codice alfanumerico identificativo univoco del bin_G;
 - contenuto del bin_G ("Libero" se vuoto);
 - pulsante per l'ispezione del bin_G (**Riferimento assente**) se non vuoto.

Nella parte inferiore del pannello sono presenti i pulsanti contenenti le scritte:

- Localizza: se premuto (Figura 12) riposiziona automaticamente la visuale sulla zona, in modo da permettere una più immediata visualizzazione e localizzazione della stessa;
- Modifica: se premuto permette la modifica della zona (Sezione 3.6);
- Elimina: se premuto permette l'eliminazione della zona (Sezione 3.7).



Figura 12: Pulsante localizza zona

3.4 Creazione zona

Successivamente alla creazione dell'ambiente di lavoro è possibile creare le zone contenenti i \sin_G in modo personalizzato.

Sul lato destro superiore del pannello relativo alla visualizzazione della lista delle zone (Sezione 3.3.1), è presente un pulsante nero contenente la scritta "+ Nuova" (Figura 13).



Figura 13: Pulsante di creazione di una nuova zona

Alla sua pressione verrà reso disponibile, sulla destra della schermata, il pannello "Nuova zona" (Figura 14) nel quale sarà possibile inserire tutti i dati utili alla creazione della zona personalizzata.




Figura 14: Pannello di creazione di una nuova zona

I dati necessari alla creazione sono:

- ID: numero intero che rappresenta il codice identificativo univoco della zona;
- **Direzione**: può assumere valore Nord-Sud o Est-Ovest e rappresenta l'orientamento della zona rispetto al piano;
- Dimensioni:
 - Lunghezza: numero reale che definisce la lunghezza della zona;
 - Larghezza: numero reale che definisce la larghezza della zona. Essa è definibile dall'utente_G solo se è selezionata l'opzione "Dividi in parti uguali", altrimenti nello stesso campo viene mostrata automaticamente la larghezza calcolata come somma delle larghezze delle singole colonne;
 - Altezza: numero reale che definisce l'altezza della zona. Essa viene mostrata automaticamente come somma delle altezze dei singoli livelli.
- Colonne: tramite un pulsante di opzione, è possibile selezionare la modalità di configurazione delle colonne. Esse sono:
 - colonne uguali: tramite l'opzione "Dividi in parti uguali" è possibile dichiarare che tutte le colonne della zona avranno larghezza uguale e definire il numero di colonne con un numero intero. In questo

modo la larghezza di ogni singola colonna sarà uguale alla divisione tra la larghezza della zona dichiarata e il numero di colonne;

 colonne personalizzate: tramite l'opzione "Colonne personalizzate" è possibile specificare la larghezza delle colonne singolarmente dentro ad un apposito form separando ciascun valore (rappresentato da un numero reale) con degli spazi.

Per esempio, se viene inserito:

2 1 3 1.5

si sta dichiarando che la zona possiede quattro colonne rispettivamente di larghezza 2, 1, 3 e 1.5.

• aggiunta livelli: a destra del numero attuale di livelli configurati, è presente un pulsante bianco contenente la scritta "Aggiungi" che, se premuto, permette l'aggiunta nell'area sottostante di una sezione rappresentante un nuovo livello della zona. È quindi possibile definire l'altezza del livello indicata mediante un numero reale.

Successivamente all'inserimento dei dati rappresentativi della nuova zona personalizzata, è possibile premere sul pulsante "Crea zona" (Figura 15 sinistra) per generare l'elemento 3D corrispondente nell'ambiente di lavoro. Esso verrà posizionato automaticamente alle coordinate (0,0) del piano e sarà quindi possibile riposizionarlo.






Figura 15: Pulsante di creazione zona (sinistra) e nuova zona creata nell'ambiente di lavoro (destra)

3.5 Spostamento zona nell'ambiente 3D


Successivamente alla creazione dell'ambiente di lavoro è possibile spostare una zona in esso collocata.

Per eseguire tale operazione è possibile interagire con il cubo rosso, presente nelle coordinate (0,0) rispetto alla zona, visibile nel caso in cui il cursore del mouse venga sovrapposto ad essa (Figura 10 destra).

Per realizzare lo spostamento è sufficiente premere il tasto sinistro del mouse sopra al cubo descritto e, mantenendo la pressione di tale tasto, spostare il mouse per riposizionare la zona interessata nell'ambiente di lavoro.

Per rendere più agevole la fase di spostamento, è possibile muovere la visuale come descritto nella sezione "Movimento con frecce direzionali" (Sezione 3.2.4).

Durante questa fase la base della zona sarà di colore verde nel caso in cui essa non collida con altri elementi dell'ambiente di lavoro, rossa altrimenti.






Figura 16: Spostamento zona non in collisione (sinistra) e spostamento zona in collisione (destra)

Per confermare la posizione desiderata per la zona soggetta allo spostamento, è sufficiente rilasciare il tasto sinistro del mouse.

Nel caso in cui la zona fosse in collisione con altri elementi dell'ambiente di lavoro, essa verrà posizionata nell'ultima locazione valida da essa raggiunta durante la fase di spostamento.

3.5.1 Griglia

Per agevolare il posizionamento di una zona durante la fase di spostamento, è possibile usufruire di una griglia tramite il relativo pannello presente nella parte inferiore destra dello schermo (Figura 17).



Figura 17: Pannello di selezione passo Griglia

Nel caso in cui da esso venga selezionato un valore diverso da zero, nel piano dell'ambiente di lavoro sarà possibile visualizzare una griglia con passo uguale al valore selezionato.

Quando essa è attiva, lo spostamento di una zona avverrà esclusivamente nelle posizioni coincidenti con le intersezioni della griglia, potendo quindi modificare la propria posizione in funzione di valori multipli del passo selezionato.

3.6 Modifica zona

Successivamente alla creazione dell'ambiente di lavoro è possibile modificare le zone posizionate cambiandone i parametri dimensionali e di orientamento, potendo modificare o aggiungere le colonne e i livelli desiderati.

Durante un'azione di modifica di una zona è possibile rimuovere una o più colonne già presenti esclusivamente se contengono solo bin_G senza prodotti al loro interno e se non sono presenti colonne con indice superiore a quello dell'insieme di colonne da rimuovere.

Tale logica concerne anche la rimozione dei livelli.

Per esempio, durante la modifica di una zona formata da tre livelli (contenenti prodotti solo nel secondo) e cinque colonne (contenenti prodotti solo nelle prime tre), sarà possibile rimuovere la quarta colonna (se priva di prodotti) oppure sia la quarta che la quinta (purché entrambe siano prive di prodotti), ma non le precedenti. Similmente sarà possibile rimuovere il terzo livello (se privo di prodotti) ma non i precedenti.

Nella parte inferiore del pannello relativo alla visualizzazione delle informazioni di una zona (Sezione 3.3.2), è presente un pulsante contenente la scritta "Modifica" (Figura 18).




Figura 18: Pulsante di modifica di una zona

Alla sua pressione sarà permesso all'utente di poter modificare alcuni parametri della zona in oggetto.

Essi sono i medesimi richiesti durante la creazione della zona (Sezione 3.4) e seguono gli stessi vincoli, fuorché il parametro ID, il quale non è modificabile.

Successivamente all'inserimento dei dati rappresentativi della zona modificata, è possibile premere sul pulsante "Salva le modifiche alla zona" (Figura 19) per aggiornare, come richiesto, l'elemento 3D corrispondente nell'ambiente di lavoro.




Figura 19: Pulsante di salvataggio delle modifica di una zona

3.7 Eliminazione zona

Successivamente alla creazione dell'ambiente di lavoro è possibile eliminare una zona in esso collocata.

Per eseguire tale operazione è possibile interagire con:

- il pulsante rosso contenente la scritta "Elimina" contenuto nella parte inferiore del pannello relativo alla visualizzazione delle informazioni di una zona (Figura 20 sinistra);
- il pulsante contenente l'icona raffigurante un cestino (Figura 20 destra) presente nella lista delle zone (Sezione 3.3.1) nella riga corrispondente alla zona da eliminare.




Figura 20: Pulsante "Elimina" di eliminazione zona (sinistra) e pulsanti "cestino" di eliminazione zona (destra) Alla pressione di uno dei pulsanti elencati, verrà aperto il pannello di conferma dell'operazione, in quanto irreversibile.



Figura 21: Pannello di conferma eliminazione zona

Nel caso in cui venisse premuto il pulsante "Elimina" presente in quest'ultimo pannello, la relativa zona (e conseguentemente tutti i \sin_G in essa contenuti) verrà rimossa dall'ambiente di lavoro e dalla lista delle zone. Dal momento dell'eliminazione di una zona contenente dei prodotti, essi saranno visualizzabili nella lista dei prodotti non collocati (Riferimento assente) in attesa di una nuova collocazione.

3.8 Ispezione Bin_G, Prodotti e Zone




Figura 22: Menù di ispezione zone (sinistra e centro) e menù di ispezione bin_G (destra)


È possibile in ogni momento ispezionare una zona facendo doppio click sul cubetto rosso presente in uno dei suoi angoli, usato anche per lo spostamento. Si aprirà quindi il menù in figura Figura 22 (sinistra e centro), dove vengono riportate in ordine:

- id della zona;
- orientamento e dimensioni;
- lista di bin_G che riporta per ogni voce:
 - − id del bin_G;
 - stato ("Libero" o, se occupato, nome del prodotto contenuto);
 - pulsante per la visualizzazione dei dettagli del bin_G (menù in Figura 22 a destra), presente solo se il bin
 G è occupato.

Per ispezionare il contenuto di un \sin_G è possibile, in alternativa al pulsante citato in precedenza, fare doppio click sul \sin_G desiderato ed aprire il menù in figura Figura 22 (destra). Verranno mostrati:

- id del bin_G;
- dimensioni del bin_G;
- informazioni sul prodotto contenuto, se presente:
 - nome;
 - id:
 - categoria;
 - dimensioni;
 - peso.

3.9 Richiesta spostamento prodotto






Figura 23: Spostamento prodotti con drag and drop (sinistra), menù spostamento prodotti non collocati (destra)

3.9.1 Spostamento tramite drag and drop

Lo spostamento di un prodotto da un \sin_G a un altro avviene tramite drag and drop. Posizionando il puntatore del mouse sul prodotto che si desidera spostare e premendo il tasto sinistro possiamo "prendere" il prodotto. Tenendo premuto il tasto sinistro è possibile spostare il prodotto in prossimità della posizione in cui vogliamo posizionarlo e quindi, rilasciando il tasto sinistro, effettuare lo spostamento. È possibile spostare prodotti solamente all'interno di \sin_G vuoti.

In basso a destra nello schermo, una notifica avviserà della possibilità o meno di effettuare lo spostamento. In caso di esito positivo, i \sin_G di partenza e di arrivo verranno evidenziati rispettivamente in giallo e verde, come rappresentato in Figura 23

3.9.2 Spostamento prodotto non collocato

I prodotti non collocati, visualizzabili nell'apposita sezione del menù **Prodotti**, possono essere posizionati nel seguente modo:

- ricerco la posizione in cui voglio collocare il prodotto nell'ambiente (deve essere vuota);
- doppio click sulla posizione desiderata;
- nel menù che apparirà (Figura 23), premere il pulsante Seleziona;
- selezionare il prodotto desiderato e premere Conferma;
- il prodotto risulta collocato.

3.10 Impostazioni



Figura 24: Impostazioni ambiente 3D

Premendo il pulsante **Settings** in basso a sinistra dello schermo si aprirà il pannello mostrato in Figura 24 (sinistra).

In alto troviamo Informazioni, contenente varie informazioni riguardo il prodotto.

Nella sezione sottostante troviamo Planimetria, dove sono riportati i valori dimensionali del piano, che possono essere modificati cliccandoci sopra e inserendo i nuovi valori da tastiera.

L'inserimento di valori che andrebbero a rimpicciolire il piano vengono considerati errati e la modifica delle dimensioni resa impossibile.

Una volta modificati i valori e premuto il pulsante **Salva** viene mostrato il pannello in Figura 24 (destra) che mostra in bianco il piano attuale e tratteggiata l'estensione che si vuole apportare. Premere quindi **Conferma** per applicare le modifiche.

Da notare che nel caso di modifica di un piano personalizzato il ridimensionamento non andrà ad influire sul SVG_G, che manterrà le dimensioni definite in fase di inizializzazione, ma aumenterà la superficie bianca su cui è disegnato.

Nell'ultima sezione in basso, **Demo**, troviamo due pulsanti:

- **Risincronizza**: permette riportare il piano al suo stato iniziale, annullando tutte le modifiche e gli spostamenti effettuati;
- Reimposta: permette di eliminare tutto il lavoro fatto sul piano e tornare alla schermata di Figura 1.

4 Supporto tecnico

Per qualsiasi problema di installazione, difficoltà di utilizzo o malfunzionamento del software, è possibile contattare *Error_418* tramite l'indirizzo mail error418swe@gmail.com, presente anche nel frontespizio del presente documento.

Per facilitare l'individuazione della mail nella casella si consiglia di scrivere l'oggetto nel seguente modo:

[WMS3] Oggetto

Nel corpo del messaggio è importante descrivere:

- browser_G utilizzato, indicando, se possibile, la versione_G;
- elenco dettagliato delle azioni effettuate che hanno portato al problema.

Se utile a una miglior comprensione del problema è possibile allegare degli screenshot della schermata che presenta l'errore.

Per assicurare un miglior supporto tecnico, la mail inviata verrà inoltrata in automatico ad ogni membro del gruppo, in modo da avere maggiore sicurezza della sua lettura.