

# **ИНСТРУКЦИЯ** ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА



10 СУППОЗИТОРИЙ 1.2 g

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: суппозитории вагинальные.

ФАРМАКОКИНЕТИКА И ФАРМАКОДИНАМИКА: суппозитории EVANORM оказывают антибактериальные, противотрихомонадные действия, также обладают противогрибковыми свойствами. Обладает широким спектром действия. Все основные фармакокинетические параметры основаны на общих концентратах препарата, таких как фитопрогестерон и фитоэстроген, гидрохинон, кумарины, арбутин, сапонины, флавоноиды, микроэлементы (селен, цинк, хром, марганец, кобальт, медь), антрогликозиды, органические кислоты, аскорбиновая кислота, дубильные вещества, каротин, яблочная кислота, железо, кальций, соли калия, фосфор, магний, марганец, эфирное масло, ликопин, глицирризиновая кислота, ахилленин, холин, каротиноиды, тетрациклические тритерпеновые сапонины, производные бриогенина. При местном применении данного препарата биодоступность составляет 98%. За счет действия суппозиториев увеличивается кровообращение в органах малого таза у женщин, снижается боль при менструации. Стерины способствуют выведению липопротеинов низкой плотности (плохого холестерина), препятствуют возникновению аутоиммунных заболеваний. Дубильные вещества обладают противовоспалительным, ранозаживляющим и бактериостатическим действиями. Органические кислоты активизируют кроветворные процессы, укрепляют сосуды, способствуют выводу из организма токсинов и снижению уровня липопротеинов низкой плотности. Дубильные вещества и эфирные масла оказывают противовоспалительный эффект.

СОСТАВ: нативные экстракты травы боровой матки, корневищ красной щётки, травы душицы, плодов шиповника, корня солодки, травы тысячелистника, цветков календулы, плодов можжевельника, цветков ромашки, лепестков белых роз, адамова корня, масло облепиховое, масло кедровое, воск пчелиный, алоэ вера гель, масло какао.

# НАТИВНЫЙ СУППОЗИТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ОКАЗЫВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ПРИ:

- нарушении функций и состояния органов мочеполовой системы;
- гинекологических воспалительных процессах различного происхожде-
- инфекционных, грибковых процессах органов мочеполовой системы;
- болезненных менструациях, ПМС;
- ранней менопаузе;
- нарушение эндокринных функций;
- нарушении состава и качества микрофлоры половых органов;
- женском бесплодии;
- снижении тонуса мускулатуры половых органов в результате беременности, других экзогенных и эндогенных факторов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов средства, беременность, период лактации до 4 месяцев, менструальный период, подростки до 18 лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: интравагинально.

По 1 суппозиторию на ночь в течение 10 дней.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: EVANORM взаимодействует со всеми препаратами, не влияет на ЦНС и не угнетает действие антибиотиков. С осторожностью применять при химиотерапии. Во время применения необходимо воздержаться от употребления алкоголя.

ПЕРЕДОЗИРОВКА: данные относительно передозировки у человека при интравагинальном применении EVANORM отсутствуют.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** при температуре не выше 25°C. Суппозитории можно хранить в холодильнике (2-8°С). Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца.

Не применять по истечении срока годности указанного на упаковке.

TY 20.42.15-678-67104832-2018

Средство натуральное эмульсионное для интимной гигиены комплекс-крем «EVANORM».

ОБЪЁМ: 10 суппозиторий по 1,2 г.

ИЗГОТОВЛЕНО: 000 «Сашера-Мед».

**ПО ЗАКАЗУ:** TOO «Riza Herb»,

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Достык, д. 192/2, e-mail: info@rizaherb.com, www.RizaHerb.com

Для заказа и более подробной информации - www.EVANORM.kz















# ДӘРІНІ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



10 СУППОЗИТОРИЙ **1,2** g

ДӘРІЛІК ТҮРІ: қынаптық суппозиторий.

ФАРМАКОКИНЕТИКА ЖӘНЕ ФАРМАКОДИНАМИКА: EVANORM суппозиторийлерінің бактерияға қарсы, трихамонадаға қарсы әсері бар, сондай-ақ микозға қарсы қасиеттері бар. Барлық негізгі фармакокинетикалық қасиеттері фитопрогестерон мен фитоэстроген, гидрохинон, кумариндер, арбутин, сапониндер, флавоноидтер, микроэлементтер (селен, цинк, хром, марганец, кобальт, мыс), антрогликозидтер, органикалық қышқылдар, аскорбин қышқылыилік заттерктер, каротин, алма қышқылы, темір, кальций, калий тұздары, фосфор, магний, марганец, эфир майы, ликопин, глицирризин қышқылы, ахилленин, холин, каротиноидтер, тетрациклиндік тритерпенді сапониндер, бриогенин туындылары сияқты дәрінің жалпы концентраттарына негізделген. Бұл дәріні жергілікті қолданған кезде дәрінің биосіңімділігі 98% құрайды. Суппозиторий әрекетіне байланысты әйелдердің кіші жамбас органдарында қан айналымы жақсарады, етеккір кезіндегі сыздаулар азаяды. Стериндер тығыздығы төмен липопротеиндердің (жарамсыз холестерин) шығуына ықпал етеді, аутоиммунды аурулардың пайда болуын алдын ала. Илік заттектердің қабынуға қарсы, жараны жазу және бактериостатикалық қасиеттері бар. Органикалық қышқылдар қантүзу үдерістерін белсендіреді, тамырларды нығайтады, ағзадағы токсиндерді шығарады және тығыздығы төмен липопротеиндердің деңгейін төмендетеді. Илік заттектер мен эфир майлары қабынуға қарсы әсер етеді.

**ҚҰРАМЫ**: біржақты ортилия шөбінің, қызыл қылшақ тамырларының, киікоты шөбінің, итмұрын жемістерінің, қызылмия тамырының, мыңжапырақ шөбінің, қырмызыгул гүлдерінің, арша жемістерінің,

түймедақ гүлдерінің, ақ раушангүл күлтесінің, адам тамырының табиғи сығындысы, шырғанақ майы, балқарағай майы, ара балауызы, алоэ вера гелі, какао майы.

# НАТИВТІ СУППОЗИТОРИЯЛАР ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ ӘСЕРІ:

- несеп-жыныс жүйесі функцияларының және органдарындағы бұзылу;
- әртүрлі сипаттамадағы гинекологиялық қабыну үдерістері;
- несеп-жыныс жүйесіндегі инфекциялық, саңырауқұлақтық аурулар;
- ауырсынып өтетін етеккір, ЕАС;
- мезгілсіз етеккір узілісі;
- эндокриндік функциялардың бұзылуы;
- жыныс органдары микрофлорасының құрамы мен сапасының бұзылуы;
- айел бедеулігі
- жүктілік, басқа экзогендік және эндогендік факторлар нәтиждесінде жыныс органдар бұлшықеттер тонусының төмендеуі.

**ҚОЛДАНУҒА БОЛМАЙТЫН ЖАҒДАЙЛАР**: дәрі құраушытарын жеке көтере алмауышылық, жүктілік, 4 айға дейінгі лактация кезеңі, етеккір кезеңі, 18жасқа дейінгі жасөспірімдер.

**ҚОЛДАУН ТӘСІЛІ:** интрақынаптық түрде. 10 күн бойы түнде 1 суппозиторийден .

ДӘРІЛЕРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ: EVANORM барлық дәрілермен әрекеттеседі, ОЖЖге әсер етпейді және антибиотиктердің әрекетін қысым етпейді. Химиятерапия кезінде абайлықпен қабылдау қажет. Қолдану барысында ішімдік ішуден тартыну қажет.

**МӨЛШЕРІНЕН АРТЫҚ ҚОЛДАНУЫ:** EVANORM препаратын интрақынаптық түрде қолдану кезінде мөлшерінен артық қолдауы туралы мәліметтер жоқ.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ: 25°С жоғары емес температурада. Суппозиторийлерді тоңазытқышта (2-8°С) сақтауға болады. Мұздатпау қажет. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.

# ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 24 ай.

Қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі өткенде қолданбау керек.

TY 20.42.15-678-67104832-2018

Табиғи сырластық гигиенаға арналған эмульсиялық жиынтық «EVANORM» кремі.

КӨЛЕМІ: 1,2 г-нан 10 суппозиторий.

**ӨНДРІРУШІ:** «Сашера-Мед» ЖШҚ.

ТАПСЫРЫСЫ БОЙЫНША: «Riza Herb» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық көшесі, 192/2 үй, e-mail: info@rizaherb.com, www.RizaHerb.com

Тапсырыс беру үшін және толық ақпарат алу үшін - www.EVANORM.kz















# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТРАВЯНОГО КОНЦЕНТРАТА

ФОРМА ВЫПУСКА: Травяной концентрат в белом флаконе со стеклянной пипеткой. Объем 50 мл. 60гр. 56,6% действующего вещества.

ФАРМАКОКИНЕТИКА И ФАРМАКОДИНАМИКА: EVANORM носит нелинейный характер. Все основные фармако-кинетические параметры основаны на общих концентратах препарата, таких как Фитопрогестерон и фитоэстроген, Гидрохинон, Кумарины, Арбутин, Сапонины, Флавоноиды, микроэлементы (селен, цинк, хром, марганец, кобальт, медь), антрогликозиды, органические кислоты, аскорбиновая кислота, дубильные вещества, каротин, яблочная кислота, железо, кальций, соли калия, фосфор, магний, марганец, эфирное масло, ликопин, глицирризиновая кислота, Ахилленин, Холин, каротиноиды, тетрациклические тритерпеновые сапонины, производные бриогенина. При внутреннем применении данного препарата биодоступность составляет 96%, при этом за счет компонентов концентрата восстанавливается слизистая оболочка пищевода, желудка, нормализуется желчевыделение путем воздействия компонентов концентрата, увеличивается кровообращение в органах малого таза у женщин, нормализуется гормональный баланс за счет действия фитогормонов природные аналоги женских гормонов восстанавливают менструальный цикл, снижают боль при менструации, помогают при многих гинекологических заболеваниях. Флавоноиды обладают мочегонным, ранозаживляющим и спазмолитическим действиями. Стерины способствуют выведению липопротеинов низкой плотности (плохого холестерина), препятствуют возникновению аутоиммунных заболеваний. Дубильные вещества обладают противовоспалительным, ранозаживляющим и бактериостатическим действиями. Органические кислоты активизируют кроветворные процессы, укрепляют сосуды, улучшают обмен веществ, способствуют выводу из организма токсинов и снижению уровня липопротеинов низкой плотности, что в свою очередь уменьшает риск атеросклероза и ожирения. Дубильные вещества и эфирные масла оказывают противовоспалительный эффект.

**COCTAB**: вода питьевая, боровая матка, красная щетка, трава душицы, плоды шиповника, корень солодки, трава тысячелистника, цветки календулы, плоды можжевельника, цветки ромашки, лепестки белых роз, адамов корень.

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Заболеванию мочеполовой системы (цистит, уретрит, мочекаменная болезнь, хр. Пиелонефрит, ост. Пиелонефрит).
- Заболевания яичников (поликистоз яичников, нарушение овуляции, состояние после приема противозачаточных препаратов, гормональные сбои).
- Заболевания маточных труб (полная непроходимость, инфекционные воспалительные процессы в маточных трубах, Сальпингоофорит).
- Заболевания матки (эндометриоз, гиперплазия эндометрия, нарушения менструального цикла, невынашивание беременности).
- Заболевания шейки матки (эрозия шейки матки, непроходимость цервикального канала, полипы цервикального канала, вирус папилломы человека).
- Инфекционные заболевания (бактериальные, вирусные, грибковые и простейшие).
- Болезненный менструальный цикл (ПМС, альгиносдиморея).
- Ранний климакс.
- Нарушения гормонального фона (Эстроген, Прогестерон, Пролактин).
- Восстановление микрофлоры влагалища (постинфекционное состояние либо после приема антибиотиков)
- Женское бесплодие.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость некоторых компонентов концентрата (очень редко 1/1000.000).

Беременность. Период лактации до 4-х месяцев. Период менструации. Возраст до 13 лет.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

2 мл (40 капель) препарата развести в 150-200 мл воды. Принимать 2-3 раза в день за 30 минут до приёма пиши.

Минимальный курс приема препарата составляет 1 месяц, для полного курса лечения репродуктивной и мочевыводящей системы принимать 2-2,5 месяца, с перерывами во время менструации.

В период приема данного препарата рекомендуем строго отказаться от приема алкоголя, курения, приема газированных напитков, противозачаточных препаратов, жареных и концентрированных продуктов.

При планировании беременности данный концентрат принимается в течение 3-х менструальных циклов с перерывом в период менструации. Рекомендуется использовать механические контрацептивы (презерватив). На четвёртый цикл после применения данного препарата, производится зачатие (в данный момент EVANORM не применяется).

# ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

EVANORM взаимодействует со всеми препаратами, не влияет на ЦНС и не угнетает действие Антибиотиков. С осторожностью применять при химиотерапии.

ПЕРЕДОЗИРОВКА: передозировка данного препарата не выявлялась.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом, защищённом от света месте при температуре не выше 25°С.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца. Срок хранения после открытия: не более 3 месяцев.

TV 10 89 19-915-67104832-2017

Концентрат пищевой на основе растительного сырья «EVANORM».

ИЗГОТОВЛЕНО: 000 «Сашера-Мед».

**ПО ЗАКАЗУ:** TOO «Riza Herb», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Достык, д. 192/2, e-mail: info@rizaherb.com, www.RizaHerb.com

Для заказа и более подробной информации - www.EVANORM.kz

# INSTRUCTION FOR USE OF THE HERBAL CONCENTRATE

PRESENTATION FORM: Herbal concentrate in a white vial with a glass pipette. Volume - 50 ml. 60gr. Active moiety – 56.6%.

PHARMACOKINETICS AND PHARMACODYNAMICS: EVANORM Evanorm has nonlinear character. All basic pharmacokinetic parameters are based on the general concentrates of the product, for example Phyto-Progesterone and Phytoestrogen, Hydroquinone, Coumarin, Arbutin, Saponins, Flavonoids, microelements (selenium, zinc, chrome, manganese, cobalt, copper), anthroglycosides, organic acids, flavonoids, ascorbic acid, tannins, carotene, malic acid, iron, calcium, potassium salts, phosphorus, magnesium, manganese, essential oil, lycopene, glycyrrhizin acid, Achilleine, choline, carotenoids, tetracyclic triterpenoid saponins, briogenin derivatives. In case of internal application of the product, the bioavailability is 96%, at the same time due to the concentrate components the esophageal, gastric mucosa is recovered, the biliary excretion is normalized due to the impact of the concentrate components, the blood circulation in women's pelvic organs is increased, hormone balance is normalized due to phytohormones – natural analogues of women's hormones restore menstrual cycle, relieves menstrual pain, helps in case of many gynecological diseases. Flavonoids have diuretic, wound healing and antispasmodic effect. Sterols facilitate removal of low-density lipoproteins (bad cholesterol), prevent from autoimmune diseases. Tannins have anti-inflammatory, wound healing and bacteriostatic effect. Organic acids activate hematopoietic processes, strengthen vessels, improve metabolism, facilitate removal of toxins from an organism and reduce the level of low-density lipoproteins that in turn reduces the risk of atherosclerosis and obesity. Tannins and essential oils have anti-inflammatory effect.

#### STRUCTURE

Potable water, Rhodiola quadrifida, Ortilia secunda, Origanum, Rosehips, Licorice root, Achillea, Calendula flowers, Juniper fruits, Chamomile flowers, White rose petals, Black Bryony.

#### APPLICATION INSTRUCTIONS:

- Diseases of the genitourinary system (cystitis, urethritis, urolithiasis, chronic pyelonephritis and acute pyelonephritis).
- Ovarian diseases (polycystic ovarian disease, ovulatory failure, state after contraceptives, hormonal failures).
   Diseases of uterine tubes (complete obstruction, infectious inflammatory processes in uterine tubes, salpingo-
- oophoritis).

  Uterus diseases (endometriosis, endometrial hyperplasia, menstrual disorder, noncarrying of pregnancy).
- Diseases of the neck of the uterus (erosion of the neck of the uterus, obstruction of the cervical channel, cervical polyps, Human papillomavirus).
- Infectious diseases (bacteria, viruses, fungi and protozoa).
- Menstrual pain (PMS, algodismenorrhea).
- Premature menopause.
- Hormone disorders (Estrogen, Progesterone, Prolactin).
- Restoration of the normal vaginal flora (postinfectious state or after antibiotics).
- Female sterility.

CONTRAINDICATIONS: Individual intolerance of some components of the concentrate (it is very rare 1/1,000,000). Pregnancy, Lactation period up to 4 months. Menstruation. Age under 13 years.

### **ROUTE OF ADMINISTRATION:**

Add 2 ml (40 drops) of the product to 150-200 ml of water. Take it 2-3 times a day 30 minutes prior to the meal. The minimum course of intake of the product is 1 month, take the product during 2-2.5 months, with breaks during periods for a full course of treatment of the reproductive and urinary system.

During the period of taking this product, we recommend to strictly refuse alcohol, smoking, carbonated drinks, contraceptives, fried and concentrated food.

When planning pregnancy this concentrate is taken during three menstrual cycles with a break during menstruation. At the same time, it is recommended to use mechanical contraceptives (condoms). On the fourth cycles after this product impregnation is made (EVANORM is not applied).

### DRUG INTERACTION

EVANORM interacts with all drugs, doesn't influence CNS and does not inhibit antibiotic action. It is necessary to take it with care during chemotherapy.

OVERDOSAGE: no record of overdosage.

STORAGE CONDITIONS: in a dry, dark place at a temperature not above 25 °C.

SHELF LIFE: 24 months.

Shelf life once opened: maximum 3 months.

Specification 10.89.19-915-67104832-2017
Food concentrate based on herbal substances «EVANORM».

PRODUCED: «Sashera-Med» LLC.

BY REQUEST: «Riza Herb» LLP, Republic of Kazakhstan, Almaty city, 192/2 Dostyk St., e-mail: info@rizaherb.com, www.RizaHerb.com

For order and getting more information - www.EVANORM.kz







# ШӨПТІК КОНЦЕНТРАТТЫ ҚОЛДАНУЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ



**ШЫҒАРУ НЫСАНЫ:** Шыны түтікшесі бар ақ құтыдағы шөптік концентрат. Көлемі 50 мл. 60гр. 56,6% белсенді зат.

ФАРМАКОКИНЕТИКАСЫ ЖӘНЕ ФАРМАКОДИНАМИКАСЫ: EVANORM желілік емес сипатқа ие. Барлық негізгі фармакокинетикалық параметірлер Фитопрогестерон және фитоэстроген, Гидрохинон, Кумариндер, Арбутин, Сапониндер, Флавоноидтер, микроэлементтер (селен, мырыш, хром, марганец, кобальт, мыс), антрогликозидтер, органикалық қышқылдар, аскорбин қышқылы, дубильді заттар, каротин, алма қышқылы, темір, кальций, калий тұздары, фосфор, магний, марганец, эфир майы, ликопин, глицирризинді қышқыл, Ахилленин, Холин, каротиноидтар, тетрациклді тритерпенді сапониндер, бриогенин туындылары сияқты препараттар концентраттарына негізделген. Осы препаратты ішкі қолдануы кезіндегі биожетімділігі 96% құрайды, бұл ретте концентрат компоненттерінің арқасында өңештің, асқазанның шырышты қабығы қалпына келеді, концентрат компоненттерінің ықпал етуі арқылы өт бөлу дұрысталады, әйелдерде кіші жамбас органдарында қан айналымы артады, фитогормондардың әсерінен гормоналдық баланс қалпына келеді - әйел гормондарының табиғи аналогтары етеккір циклін қалпына келтіреді, көптеген гинекологиялық ауруларда көмектеседі. Флавоноидтар несеп айдағыш, жара басатын және спазмодитикалық әсердерге ие. Стериндер төмен тығызды липопротеиндердің (нашар холестерин) шығуына ықпал етеді, аутриммунды аурулардың пайда болуына кедергі келтіреді. Дубильді заттар қабынуға қарсы, жара басатын, бактериостатикалық ісэрекетке ие. Органикалық заттар кан жасау процестерін белсендіреді, кантамырларды нығайтады, зат алмасуды жаксартады, ағзадан токсиндердің шығуына және төмен тығызды липопротеиндердің деңгейінің төмендеуіне әсерт етеді, бұл өз кезегінде атеросклероз бен семіздіктің қаупін азайтады. Дубильді заттар мен эфирді майлар қабынуға қарсы әсер етеді.

**ҚҰРАМЫ:** таза су, шоққарағайлы жатыр, қызыл щетка, хош иісті шөп, итмұрын жемістері, мия тамыры, мыңжапырақшөбі, қырмызы гүлдері, арша жемістері, түймедақ гүлдері, ақ раушан жапырақтары, адам түбірі.

#### КОЛДАНУ КӨРСЕТКІШТЕРІ:

- Несеп-жыныс жүйесінің аурулары (цистит, уретрит, несеп тас ауруы, созылмалы Пиелонефрит, жедел Пиелонефрит).
- Аналық без аурулары (аналық бездердің поликистозы, овуляцияның бұзылуы, ұрықтануға қарсы препараттарды қабылдағаннан кейінгі жағдайда, гормоналдық іркілістер).
- Жатыр түтіктерінің аурулары (толық өтпеушілік, жатыр түтіктеріндегі жұқпалы қабыну процестері, Сальпингоофорит).
- Жатырдың аурулары (эндометриоз, эндометрия гиперплазиясы, етеккір циклінің бұзылуы, жүктілікті көтермеу).
- Жатыр мойнының аурулары (жатыр мойнының эрозиясы, цервикальды арнаның өтпеуі, цервикальды арнаның полиптері, адам папилломасының вирусы).
- Жұқпалы аурулар (бактериялық, вирустық, саңырауқұлақты және қарапайымдар).
- Ауыр етеккір циклі (Етеккір алды синдромы, альгиносдиморея).
- Ерте климакс.
- Гормоналды фонның бұзылуы (Эстроген, Прогестерон, Пролактин).
- Қынап микрофлорасын қалпына келтіру (инфекциядан кейінгі немесе антибиотиктерді қабылдағаннан кейінгі жағдайда).
- Әйел бедеулігі.

**ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР:** кейбір концентрат компоненттеріне жеке төзімсіздік (өте сирек 1/1000.000). Жүктілік. 4 айға дейінгі лактация кезеңі. Етеккір кезеңі. 13 жасқа дейін.

#### колдану тасілі:

2 мл (40 тамшы) препаратты 150-200 мл суға еріту. Күніне 2-3 рет тамақ ішуден 30 минут бұрын қабылдау. Препаратты қабылдаудың ең төменгі курсы 1 айды құрайды, репродуктивті және зәр шығару жүйесін толық емдеу үшін, етеккір кезіндегі үзілістермен 2-2,5 ай қабылдау.

Осы препаратты қабылдау кезінде алкогольді, темекі шегуді, газдалған сусындарды, үрыққа қарсы препараттарды, қуырылған және концентрацияланған өнімдерді қабылдаудан қатан бас тартуды ұсынамыз.

Жүктілікті жоспарлау кезінде бұл концентрат етеккір кезеңінде үзіліспен 3 етеккір циклы ішінде қабылданады. Механикалық контрацептивтерді (презерватив) пайдалану ұсынылады. Осы препаратты қолданғаннан кейін төртінші циклға ұрықтандыру жүргізіледі (қазіргі уақытта EVANORM қолданылмайды).

#### ДӘРІЛЕРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ:

EVANORM барлық препараттармен өзара әрекеттеседі, ОЖЖ-ға әсер етпейді және Антибиотиктердің әсерін тежемейді. Химиотерапияда сақтықпен қолдану.

АРТЫҚ ДОЗАЛАНУЫ: бұл препараттың артық дозалануы анықталған жоқ.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ: 25°С аспайтын температурада құрғақ, жарықтан қорғалған жерде.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 24 ай. Ашылғаннан кейінгі сақтау мерзімі: 3 айдан аспайды.

Ty 10.89.19-915-67104832-2017

Өсімдік шикізаты негізіндегі тағамдық концентрат «EVANORM».

ЖАСАЛҒАН: «Сашера-Мед» ЖШҚ.

ТАПСЫРЫС БОЙЫНША: «Riza Herb» ЖШС,

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық көшесі, 192/2 үй, e-mail: info@rizaherb.com, www.RizaHerb.com

Тапсырыс беру үшін және малімет алу үшін - www.EVANORM.kz



nature to people



























# ДӘРІНІ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСКАУЛЫҚ



**500 МГ-нан 60 ҚАПШЫҚ** 

ДӘРІЛІК ТҮРІ: желатинді қапшық.

ФАРМАКОКИНЕТИКА ДЭНЕ ФАРМАКОДИНАМИКА: EVANORM желілік емес препарат болып табылады. Барлық негізігі фармакокинетикалық қасиеттері Фитопрогестерон мен фитоэстроген, Гидрохинон, Кумариндер, Арбутин, Сапониндер, Флавоноидтер, микроэлементтер (селен, цинк, хром, марганец, кобальт, мыс), антрогликозидтер, органикалық қышқылдар, аскорбин қышқылы, илік заттерктер, каротин, алма қышқылы, темір, кальций, калий тұздары, фосфор, магний, марганец, эфир майы, ликопин, глицирризин қышқылы, Ахилленин, Холин, каротиноидтер, тетрациклиндік тритерпенді сапониндер, бриогенин туындылары сияқты дәрінің жалпы концентраттарына негізделген. Бұл дәріні жергілікті қолданған кезде дәрінің биосіңімділігі 96% құрайды, сонымен қатар концентрат құрауыштарының нәтижесінде еңеш, асқазан шырышты қабығы қалпына келеді, концентрат құраушытырының әсеріне байланысты өт шығару үдерісі қалпына келеді, әйелдердің кіші жамбас органдарында қан айналымы жақсарады, фитогормондар әсері нәтижесінде гормондар теңгерімі қалпына келеді – әйел гормондарының табиғи теңделері етеккір кезеңін қалпына келтіреді, етеккір кезіндегі сыздаулар азайтады, көптеген гинекологиялық ауруларға ем болады. Флавоноидтердің несеп айдағыш, жара жазу және түйілуді басу қасиеті бар. Стериндер тығыздығы төмен липопротеиндердің (жарамсыз холестерин) шығуына ықпал етеді, аутоиммунды аурулардың пайда болуын алдын ала. Илік заттектердің қабынуға қарсы, жараны жазу және бактериостатикалық қасиеттері бар. Органикалық қышқылдар қантүзу үдерістерін белсендіреді, тамырларды нығайтады, заттектердің алмасуын жақсартады, ағзадағы токсиндерді шығарады және тығыздығы төмен липопротеиндердің деңгейін төмендетеді, соның нәтижесінде атеросклероз және семіру қаупі төмендейді. Илік заттектер мен эфир майлары қабынуға қарсы әсер етеді.

**ҚҰРАМЫ**: ауыз су, біржақты ортилия, қызыл қылшақ, итмұрын жемістері, қызылмия тамыры, мыңжапырақ шөбі, қырмызыгүл гүлдері, арша жемістері, түймедақ гүлдері, ақ раушангүл күлтелері, адам тамыры.

#### КОЛДАНУЫ:

- Несеп-жыныс жүйесінің аурулары (цистит, үрпінің қабынып ауруы, несеп-тас ауруы, созылмалы Пиелонефрит, жіті Пиелонефрит).
- Аналық без аурулары (аналық без поликистозы, овуляцияның бұзылуы, ұрықтануға қарсы дәрі-дәрмек қабылдаудан кейінгі күй, гормондағы ауытқулар).
- Жатыр түтігі аурулары (толық бітеліс, жатыр түтігіндегі инфекциялық қабынулар, Сальпингоофорит).
- Жатыр ауралары (эндометриоз, эндометрий гиперплазиясы, етеккір кезеңінің бұзылуы, жүктіліктің соңына дейін жетпеуі).
- Жатыр мойыны аурулары (жатыр мойнының жалақ жарасы, цервикал арнасының бітелісі, цервикал арнасындағы полиптер, адам папилломасы вирусы).
- Инфекциялық аурулар (бактериалды, вирустық, грибокты және ең қарапайым).
- Ауырсынып өтетін етеккір, (ЕАС, альгиносдиморея).
- Мезгілсіз етеккір узілісі.
- Гормондық жағдайдың бұзылуы (Эстроген, Прогестерон, Пролактин).
- Қынап микрофлорасындағы ауытқулар (инфекциядан кейінгі немесе антибиотиктер қабылдаудан кейінгі жағдай).
- Әйел бедеулігі.

**ҚОЛДАНУҒА БОЛМАЙТЫН ЖАҒДАЙЛАР:** дәрі құрауыштарын жеке көтере алмауышылық, (өрте сирек 1/1000.000). Жүктілік. 4 айға дейінгі лактация кезеңі. Етеккір кезеңі, 13 жасқа дейінгі жасөспірімдер.

### **КОЛДАУН ТӘСІЛІ:**

Күніне 2 мәрте 1 қапшықтан тамақтан кейін қабылдау қажет.

Дәріні ең қысқа қабылдау мезгілі 1 ай, репродуктивті және несеп шығару жүйесін емдеу үшін етеккір кезінде уақытша тоқтата отырып, 2-2,5 ай қабылдау қажет.

Бұл дәріні қабылдау кезінде ішімдік ішуден, темекі шегуден, газдалған сусындар ішуден, ұрықтануға қарсы дәрілерді қабылдаудан, құырылған және концеентратталған тамақтардан қатаң бас тартуға кеңес береміз.

Жүктілікті жоспарлаған жағдайда, бұл концентратты етеккір кезінде үзіліс жасай отырып, 3 менструалды кезең бойы қабылдау қажет. Механикалық концацептивтер (мүшеқап) қолдануға кеңес беріледі. Бұл препарат қолданғаннан кейін төртінші кезеңде ұрықталу жүргізіледі (бұл сәтте EVANORM қолданылмайды).

# ДӘРІЛЕРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ:

EVANORM барлық дәрілермен әрекеттеседі, ОЖЖге әсер етпейді және антибиотиктердің әрекетін қысым етпейді. Химиятерапия кезінде абайлықпен қабылдау қажет.

**МӨЛШЕРІНЕН АРТЫҚ ҚОЛДАНУЫ**: бұл дәріні мөлшерінен артық қолдану айқындалмаған.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ: құрғақ, жарықтан қорғалған жерде 25°С жоғары емес жерде сақтау қажет.

## жарамдылық мерзімі: 24 ай.

Ашылғаннан кейінгі сақтау мерзімі: 3 айдан астам емес.

TY 10.89.19-915-67104832-2017

«EVANORM» өсімдік шикізаты негізінде жасалған тағамдық концентрат.

КӨЛЕМІ: 500 мг-нан 60 қапшық.

**ӨНДІРУШІ:** «Сашера-Мед» ЖШҚ.

ТАПСЫРЫСЫ БОЙЫНША: «Riza Herb», ЖШС

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық көшесі, 192/2 үй, e-mail: info@rizaherb.com, www.RizaHerb.com

Тапсырыс беру үшін және толық ақпарат алу үшін - www.EVANORM.kz



nature to people











сақ-



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА



# **EVANORM**

**60 КАПСУЛ** ПО 500 МГ.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: желатиновые капсулы.

ФАРМАКОКИНЕТИКА И ФАРМАКОДИНАМИКА: EVANORM носит нелинейный характер. Все основные фармакокинетические параметры основаны на общих концентратах препарата, таких как Фитопрогестерон и фитоэстроген, Гидрохинон, Кумарины, Арбутин, Сапонины, Флавоноиды, микроэлементы (селен, цинк, хром, марганец, кобальт, медь), антрогликозиды, органические кислоты, аскорбиновая кислота, дубильные вещества, каротин, яблочная кислота, железо, кальций, соли калия, фосфор, магний, марганец, эфирное масло, ликопин, глицирризиновая кислота, Ахилленин, Холин, каротиноиды, тетрациклические тритерпеновые сапонины, производные бриогенина. При внутреннем применении данного препарата биодоступность составляет 96%, при этом за счет компонентов концентоата восстанавливается слизистая оболочка пишевола, желулка. нормализуется желчевыделение путем воздействия компонентов концентрата, увеличивается кровообращение в органах малого таза у женщин, нормализуется гормональный баланс за счет действия фитогормонов - природные аналоги женских гормонов восстанавливают менструальный цикл, снижают боль при менструации, помогают при многих гинекологических заболеваниях. Флавоноиды обладают мочегонным, ранозаживляющим и спазмолитическим действиями. Стерины способствуют выведению липопротеинов низкой плотности (плохого холестерина), препятствуют возникновению аутоиммунных заболеваний. Дубильные вещества обладают противовоспалительным, ранозаживляющим и бактериостатическим действиями. Органические кислоты активизируют кроветворные процессы, укрепляют сосуды, улучшают обмен веществ, способствуют выводу из организма токсинов и снижению уровня липопротеинов низкой плотности, что в свою очередь уменьшает риск атеросклероза и ожирения. Дубильные вещества и эфирные масла оказывают противовоспалительный эффект.

**COCTAB:** вода питьевая, боровая матка, красная щетка, трава душицы, плоды шиповника, корень солодки, трава тысячелистника, цветки календулы, плоды можжевельника, цветки ромашки, лепестки белых роз, адамов корень.

### ПОКАЗАНИЯ КПРИМЕНЕНИЮ:

- Заболеванию мочеполовой системы (цистит, уретрит, мочекаменная болезнь, хр. Пиелонефрит, ост. Пиелонефрит).
- Заболевания яичников (поликистоз яичников, нарушение овуляции, состояние после приема противозачаточных препаратов, гормональные сбои).
- Заболевания маточных труб (полная непроходимость, инфекционные воспалительные процессы в маточных трубах, Сальпингоофорит).
- Заболевания матки (эндометриоз, гиперплазия эндометрия, нарушения менструального цикла, невынашивание беременности).
- Заболевания шейки матки (эрозия шейки матки, непроходимость цервикального канала, полипы цервикального канала, вирус папилломы человека).
- Инфекционные заболевания (бактериальные, вирусные, грибковые и простейшие).
- Болезненный менструальный цикл (ПМС, альгиносдиморея).
- Ранний климакс.
- Нарушения гормонального фона (Эстроген, Прогестерон, Пролактин).
- Восстановление микрофлоры влагалища (постинфекционное состояние либо после приема антибиотиков).
- Женское бесплодие.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость некоторых компонентов концентрата (очень редко 1/1000.000). Беременность. Период лактации до 4-х месяцев. Период менструации. Возраст до 13 лет.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Принимать по 1 капсуле 2 раза в день после еды.

Минимальный курс приема препарата составляет 1 месяц, для полного курса лечения репродуктивной и мочевыводящей системы принимать 2-2,5 месяца, с перерывами во время менструации.

В период приема данного препарата рекомендуем строго отказаться от приема алкоголя, курения, приема газированных напитков, противозачаточных препаратов, жареных и концентрированных продуктов.

При планировании беременности данный концентрат принимается в течение 3-х менструальных циклов с перерывом в период менструации. Рекомендуется использовать механические контрацептивы (презерватив). На четвёртый цикл после применения данного препарата, производится зачатие (в данный момент EVANORM не применяется).

## ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

EVANORM взаимодействует со всеми препаратами, не влияет на ЦНС и не угнетает действие антибиотиков. Состорожностью применять при химиотерапии.

ПЕРЕДОЗИРОВКА: передозировка данного препарата не выявлялась.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом, защищённом от света месте при температуре не выше 25°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца.

Срок хранения после открытия: не более 3 месяцев.

TY 10.89.19-915-67104832-2017

Концентрат пищевой на основе растительного сырья «EVANORM».

**ОБЪЕМ:** 60 капсул по 500 мг.

ИЗГОТОВЛЕНО: 000 «Сашера-Мед».

**ПО ЗАКАЗУ:** TOO «Riza Herb»,

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Достык, д. 192/2,

e-mail: info@rizaherb.com, www.RizaHerb.com

Для заказа и более подробной информации - www.EVANORM.kz



nature to people









