


LIVRE VIVANT · DE ZÉRO

Le grand livre de la crypto

Tout comprendre, dans l'ordre, sans rien savoir au départ : l'argent, la blockchain, Solana, le portefeuille, la DeFi, les airdrops, et ce qui fait monter, tenir ou tomber un memecoin.

L'argent et la blockchain · Solana · Ton portefeuille · Acheter et échanger · Les airdrops · Les memecoins · Les perps et Hyperliquid · Lexique

Version du 30 octobre 2026 · complétée au fil de nos questions

Sommaire

Avant-propos : comment lire ce livre 3

PARTIE 1 — LES BASES : L'ARGENT ET LA BLOCKCHAIN 5

Chapitre 1 · L'argent, la confiance et pourquoi la crypto existe 6

Chapitre 2 · La blockchain expliquée simplement 9

Chapitre 3 · Bitcoin, la première cryptomonnaie 12

Chapitre 4 · Ethereum et les programmes sur la blockchain 15

PARTIE 2 — SOLANA 18

Chapitre 5 · Solana, la blockchain des memecoins 19

Chapitre 6 · Comment Solana marche de l'intérieur : adresses, jetons, explorateurs 22

PARTIE 3 — TON PORTEFEUILLE 26

Chapitre 7 · Le portefeuille : la clé de ton argent 27

Chapitre 8 · La sécurité et les arnaques 31

PARTIE 4 — ACHETER, ÉCHANGER, COMPRENDRE LES PRIX 34

Chapitre 9 · Acheter de la crypto : plateformes, stablecoins et passerelles 35

Chapitre 10 · La DeFi : la finance sans banque 39

Chapitre 11 · La valeur d'un jeton : capitalisation, offre, volume et cycles 43

PARTIE 5 — LES AIRDROPS 47

Chapitre 12 · Les airdrops : des jetons distribués gratuitement 48

PARTIE 6 — LES MEMECOINS 51

Chapitre 13 · Qu'est-ce qu'un memecoin ? 52

Chapitre 14 · La vie d'un coin pump.fun, de la naissance à la migration 55

Chapitre 15 · Les acteurs autour d'un memecoin 59

Chapitre 16 · La confiance vue de l'extérieur : comment juger un coin 63

Chapitre 17 · Pourquoi un memecoin monte 68

Chapitre 18 · Pourquoi un memecoin tient, ou pourquoi il retombe 71

Chapitre 19 · Les signaux de danger 75

Chapitre 20 · Ce que nos propres données ont montré 78

PARTIE 7 — ALLER PLUS LOIN : LES PERPS 82

Chapitre 21 · Les perps et Hyperliquid : parier sur la hausse ou sur la baisse 83

ANNEXES — POUR RETROUVER VITE 90

Annexe · Lexique de A à Z 91

Annexe · Tes questions 97

Avant-propos : comment lire ce livre

Ce livre part de zéro. Il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit en informatique ou en finance pour le lire. Chaque mot du métier est expliqué la première fois qu'il apparaît, et il est rangé dans le lexique à la fin. Le but n'est pas d'apprendre tout ce qui existe, mais ce qui sert vraiment : comprendre ce qu'est la crypto, comment marche Solana, comment on garde son argent en sécurité, ce qu'est un airdrop, et surtout ce qui fait qu'un memecoin inspire confiance, monte, tient ou s'effondre.

Le livre avance comme un cours. Chaque partie s'appuie sur la précédente : on comprend d'abord l'argent et la blockchain, puis Solana, puis le portefeuille, puis les échanges et les prix, puis les airdrops et enfin les memecoins. Si tu sautes directement à la fin, tu risques de croiser des mots que tu n'as pas encore vus : le lexique est là pour ça.

Les encadrés

DÉFINITION

Un mot du métier, expliqué simplement. À relire tant qu'il n'est pas clair : tout le reste repose dessus.

EXEMPLE

Une situation concrète, avec des chiffres, pour voir l'idée en action.

ATTENTION

Un piège, une arnaque ou une erreur qui coûte de l'argent.

NOS DONNÉES

Ce que nous avons mesuré nous-mêmes dans le projet memecoin, sur des dizaines de milliers de trades simulés. Ce sont de vrais chiffres, avec le nombre de cas mesurés. Ils valent plus que n'importe quelle opinion lue sur internet.

À RETENIR

Le résumé de la section. Si tu ne gardes qu'une chose, garde celle-là.

Un livre vivant

Ce livre est une ébauche. Il grandit à chaque question qu'on se pose : une question nouvelle devient une section, un chapitre ou une entrée du lexique. Les questions déjà posées sont listées dans l'annexe « Tes questions », avec l'endroit du livre qui y répond.

Une dernière chose avant de commencer : la crypto bouge vite. Les principes de ce livre (ce qu'est une blockchain, une clé privée, une pool, une courbe de liaison) ne changent pas. Les chiffres du moment (prix, frais exacts d'une plateforme, règles d'un site) peuvent changer : quand un chiffre dépend d'une date, la date est donnée.

01

PARTIE 1

Les bases : l’argent et la blockchain

01 L'argent, la confiance et pourquoi la crypto existe

02 La blockchain expliquée simplement

03 Bitcoin, la première cryptomonnaie

04 Ethereum et les programmes sur la blockchain

CHAPITRE 1

L'argent, la confiance et pourquoi la crypto existe

01

Avant de parler de crypto, il faut comprendre ce qu'elle cherche à remplacer : l'argent tel qu'on le connaît, et les institutions qui le gèrent. La crypto n'est pas née d'un caprice technique. Elle répond à une question simple : peut-on avoir de l'argent sans avoir besoin de faire confiance à une banque ?

1.1 À quoi sert l'argent

L'argent sert à trois choses.

1. **Échanger** : au lieu de troquer un sac de blé contre une paire de chaussures, on paie avec quelque chose que tout le monde accepte.
2. **Compter** : on exprime la valeur de tout dans la même unité (un café vaut 2 €, une voiture 20 000 €).
3. **Garder de la valeur dans le temps** : on travaille aujourd'hui et on dépense plus tard.

Pour que ça marche, une monnaie doit être acceptée par tous, difficile à falsifier, divisible (on peut payer 2,37 €) et transportable.

1.2 L'argent d'aujourd'hui repose sur la confiance

Un billet de 50 € n'a presque aucune valeur en tant que papier. Il vaut 50 € parce que tout le monde croit qu'il vaut 50 €, et parce qu'une institution, la Banque centrale européenne, le garantit. On appelle ça une **monnaie fiduciaire**, du latin *fiducia*, la confiance.

DÉFINITION

Monnaie fiduciaire (ou « fiat ») : monnaie dont la valeur ne vient pas d'un objet (comme l'or) mais de la confiance dans l'État et la banque centrale qui l'émettent. L'euro et le dollar sont des monnaies fiduciaires.

Et l'immense majorité de ton argent n'existe même pas en billets. Ce qui est sur ton compte en banque, c'est une ligne dans le registre informatique de ta banque : « Mathieu possède 1250 € ». Quand tu paies par carte, tu demandes à ta banque de modifier son registre.


1.3 Le rôle des intermédiaires

Entre toi et ton argent, il y a donc toujours un intermédiaire : la banque, le service de paiement, le courtier en bourse. Il fait trois choses :

- il **tient le registre** de qui possède quoi ;
- il **valide** chaque opération (as-tu assez d'argent ? es-tu bien toi ?) ;

- il peut **refuser ou bloquer** une opération.

Ça a des avantages réels : si tu te fais voler ta carte, la banque peut annuler les paiements ; si tu oublies ton mot de passe, elle te le redonne. Mais ça a aussi un prix : des frais, des délais (un virement international peut prendre plusieurs jours), des horaires, et surtout une dépendance. Ta banque peut geler ton compte. Un État peut limiter les retraits, comme à Chypre en 2013 ou en Grèce en 2015. Une banque peut faire faillite.



1. **Un seul registre :** la banque tient les comptes de tout le monde.
2. **Chaque paiement passe par elle :** elle valide, peut refuser ou bloquer.
3. **Chaque ordinateur garde la même copie** du registre, ajoutée bloc après bloc.
4. **Modifier sa copie ne sert à rien :** toutes les autres disent le contraire.

Schéma : la même idée de registre, tenue par un seul acteur ou recopiée chez tout le monde.

1.4 La crise de 2008 et la naissance de Bitcoin

En 2008, la crise financière mondiale a montré que les grandes banques pouvaient prendre des risques énormes, s'effondrer, et être sauvées avec l'argent public. C'est dans ce contexte que, le 31 octobre 2008, une personne ou un groupe se présentant sous le nom de **Satoshi Nakamoto** publie un texte de neuf pages : « Bitcoin : un système de monnaie électronique pair à pair ».

L'idée : un argent numérique qu'on peut envoyer directement à quelqu'un, sans passer par une banque, et que personne ne peut falsifier ni bloquer. Le problème à résoudre était difficile : un fichier numérique se copie à l'infini. Comment empêcher quelqu'un de dépenser deux fois la même pièce numérique, sans un tiers de confiance qui tient le registre ? La réponse de Satoshi s'appelle la **blockchain**, et c'est l'objet du chapitre suivant.

DÉFINITION

Pair à pair (peer-to-peer, P2P) : d'une personne à une autre, directement, sans serveur central ni intermédiaire.

1.5 Ce que la crypto change, et ce qu'elle ne change pas

La crypto remplace la confiance dans une institution par la confiance dans des règles publiques, appliquées par des milliers d'ordinateurs. Personne ne peut modifier le registre seul, personne ne peut bloquer ton argent, et tout le monde peut vérifier toutes les opérations.

Le revers est direct : **il n'y a plus personne pour te protéger**. Pas de banque pour annuler un paiement frauduleux, pas de service client pour récupérer un mot de passe perdu. Tu deviens ta propre banque, avec les responsabilités qui vont avec. Ce point reviendra tout au long du livre.

> **À RETENIR**
>
> L'argent d'aujourd'hui repose sur la confiance dans les banques et les États, qui tiennent le registre de qui possède quoi. La crypto propose un registre public que personne ne contrôle seul. On gagne la liberté et la transparence, on perd la protection.

CHAPITRE 2

La blockchain expliquée simplement

02

Le mot fait peur, mais l'idée est simple : une blockchain est un grand cahier de comptes, public, recopié chez des milliers de personnes, où l'on ne peut qu'ajouter des pages et jamais en effacer.

2.1 Le grand cahier partagé

Imagine un village où personne n'a de banque. Pour savoir qui doit quoi à qui, chaque habitant tient une copie du même cahier. Quand Alice donne 5 pièces à Bob, elle l'annonce à tout le village, et chacun l'écrit dans son cahier. Si quelqu'un essaie de tricher dans son propre cahier, ça ne sert à rien : tous les autres cahiers disent le contraire.

C'est exactement ça, une blockchain :

- le cahier, c'est le **registre** (en anglais *ledger*) ;
- les habitants qui en tiennent une copie, ce sont les **nœuds** (des ordinateurs connectés au réseau) ;
- chaque page du cahier, c'est un **bloc** ;
- les pages sont reliées entre elles dans l'ordre, d'où le nom : une **chaîne de blocs**.

DÉFINITION

Blockchain (chaîne de blocs) : registre numérique public, recopié sur de nombreux ordinateurs, où les opérations sont regroupées en blocs ajoutés les uns après les autres. Une fois écrit, un bloc ne peut plus être modifié.



Chaque bloc contient des opérations et l'empreinte du bloc précédent : modifier un ancien bloc casse toute la suite.

2.2 Pourquoi on ne peut pas tricher : l'empreinte

Chaque bloc porte une **empreinte** (en anglais *hash*) : une sorte de code-barres calculé à partir de tout son contenu. Changer une seule virgule dans le bloc change complètement son empreinte. Et chaque bloc contient aussi l'empreinte du bloc précédent.

Conséquence : si quelqu'un modifiait une opération dans un ancien bloc, l'empreinte de ce bloc changerait, donc le bloc suivant ne pointerait plus vers lui, donc toute la suite de la chaîne deviendrait

fausse. Les autres ordinateurs le verraient immédiatement et rejetteraient sa version. Pour réussir, il faudrait réécrire tous les blocs suivants plus vite que tout le reste du réseau réuni : en pratique, impossible sur une grosse blockchain.

DÉFINITION

Hash (empreinte) : code de longueur fixe calculé à partir d'un contenu. Le même contenu donne toujours la même empreinte ; le moindre changement donne une empreinte totalement différente ; et on ne peut pas retrouver le contenu à partir de l'empreinte.

2.3 Qui écrit les nouvelles pages : le consensus

Si tout le monde a une copie du cahier, qui a le droit d'écrire la page suivante ? Il faut une règle que tout le monde accepte, pour que tous les cahiers restent identiques. Cette règle s'appelle le **mécanisme de consensus**. Il en existe deux grandes familles.

La preuve de travail (Proof of Work)

C'est la méthode de Bitcoin. Pour avoir le droit d'écrire le bloc suivant, des ordinateurs appelés **mineurs** font la course pour résoudre un calcul très difficile, qui ne peut se résoudre qu'en essayant des milliards de possibilités. Le premier qui trouve écrit le bloc et reçoit une récompense en bitcoins. Tricher demanderait plus de puissance de calcul que tous les mineurs honnêtes réunis, ce qui coûterait une fortune en machines et en électricité.

DÉFINITION

Minage : travail de calcul fait par des ordinateurs pour valider les blocs d'une blockchain à preuve de travail, en échange d'une récompense.

La preuve d'enjeu (Proof of Stake)

C'est la méthode d'Ethereum depuis 2022 et de Solana. Au lieu de dépenser de l'électricité, les **validateurs** bloquent une somme de la cryptomonnaie du réseau en garantie : c'est leur **mise** (en anglais *stake*). Plus la mise est grosse, plus ils ont de chances d'être choisis pour écrire un bloc. S'ils trichent, une partie de leur mise peut leur être retirée. Ils ont donc tout intérêt à rester honnêtes.

DÉFINITION

Validateur : ordinateur qui vérifie les opérations et produit les blocs d'une blockchain à preuve d'enjeu. Il bloque de la crypto en garantie et touche des récompenses.

Staking : bloquer ses cryptos auprès d'un validateur pour participer à la sécurité du réseau, en échange d'un rendement (souvent quelques pourcents par an).

2.4 Les propriétés qui comptent

Une blockchain publique comme Bitcoin, Ethereum ou Solana a quatre propriétés essentielles :

Propriété	Ce que ça veut dire concrètement
Publique	Tout le monde peut lire toutes les opérations, depuis le tout premier bloc.
Sans permission	Tout le monde peut créer une adresse et envoyer des opérations, sans demander à personne.
Immuable	Ce qui est écrit ne peut plus être modifié ni effacé.
Décentralisée	Aucune entreprise ni aucun État ne la contrôle seul.

Ces propriétés sont précisément ce qui rend possible tout le reste du livre : comme tout est public, on peut voir qui détient un memecoin, qui l'a créé, qui a acheté dans les premières secondes. C'est la base de la confiance « vue de l'extérieur ».

2.5 Pseudonyme, pas anonyme

Sur une blockchain, on n'apparaît pas sous son nom mais sous une **adresse**, une longue suite de lettres et de chiffres. On est donc pseudonyme. Mais toutes les opérations d'une adresse sont visibles pour toujours. Si un jour ton adresse est reliée à ton identité (parce que tu as retiré de l'argent sur une plateforme qui connaît ton nom, par exemple), tout ton historique devient lisible. C'est aussi ce qui permet de suivre les portefeuilles des traders connus.

À RETENIR

Une blockchain est un registre public, recopié sur des milliers d'ordinateurs, où les opérations sont regroupées en blocs chaînés par leurs empreintes. Personne ne peut modifier le passé. Un mécanisme de consensus (preuve de travail ou preuve d'enjeu) décide qui écrit le bloc suivant. Tout y est public, ce qui permet à chacun de tout vérifier.

CHAPITRE 3

Bitcoin, la première cryptomonnaie

03

Bitcoin est la première blockchain et la première cryptomonnaie. Tout le reste du monde crypto en descend. Le comprendre, c'est comprendre le modèle de base.

3.1 Naissance

Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto crée le tout premier bloc de Bitcoin, appelé le **bloc genèse**. Il y glisse le titre d'un journal britannique du jour, qui parle du sauvetage des banques par l'État : un clin d'œil à la raison d'être du projet. Satoshi échange ensuite par e-mail et sur des forums, puis disparaît en 2010-2011. Son identité n'a jamais été prouvée.


Pendant des mois, le bitcoin ne vaut presque rien. Le 22 mai 2010, un programmeur paie deux pizzas 10 000 bitcoins : c'est le premier achat connu d'un objet réel. Ce jour est fêté chaque année comme le « Bitcoin Pizza Day ».

DÉFINITION

Cryptomonnaie : monnaie numérique qui fonctionne sur une blockchain, protégée par la cryptographie (les mathématiques du secret), sans banque centrale.

3.2 Les règles de Bitcoin

- **Un bloc toutes les 10 minutes environ**, produit par les mineurs (preuve de travail).
- **21 millions de bitcoins au maximum, jamais plus.** C'est écrit dans les règles et personne ne peut le changer seul. C'est pour ça qu'on compare le bitcoin à de l'or numérique : sa quantité est limitée, contrairement à l'euro qu'une banque centrale peut créer.
- **Le halving (division par deux)** : tous les 210 000 blocs, soit environ tous les quatre ans, la récompense des mineurs est divisée par deux. Elle était de 50 bitcoins par bloc en 2009 ; elle est de 3,125 depuis le halving d'avril 2024. Il y a donc de moins en moins de nouveaux bitcoins créés.
- **Un bitcoin se divise en 100 millions de satoshis.** On peut donc acheter 0,0001 bitcoin : pas besoin d'acheter un bitcoin entier.



1. **50 bitcoins par bloc** en 2009 pour le mineur qui le produit.
2. **Tous les 210 000 blocs (~4 ans),** la récompense est divisée par deux : 3,125 depuis avril 2024.
3. **21 millions au maximum,** écrit dans les règles : c'est l'« or numérique ».
4. **La courbe s'aplatit :** de moins en moins de nouveaux bitcoins à chaque période.

Calculé à partir des règles de Bitcoin (210 000 blocs par période, dates des halvings arrondies) ; dernière période à venir.

DÉFINITION

Halving : division par deux de la récompense des mineurs de Bitcoin, environ tous les quatre ans. Il ralentit la création de nouveaux bitcoins.

Offre maximale (max supply) : nombre maximum d'unités d'une cryptomonnaie qui existeront un jour. 21 millions pour Bitcoin.

3.3 Ce que Bitcoin fait bien, et ce qu'il ne fait pas

Bitcoin fait une chose et la fait très bien : transférer et garder de la valeur de façon sûre, sans que personne ne puisse bloquer ou falsifier. Depuis 2009, la blockchain Bitcoin n'a jamais été falsifiée.

En revanche, Bitcoin est **lent** (environ 7 opérations par seconde, un bloc toutes les 10 minutes) et **peu programmable**. On ne peut pas y créer facilement d'autres jetons, des échanges automatiques ou des applications. C'est cette limite qui a donné naissance à Ethereum, puis à Solana.

3.4 Pourquoi le prix du bitcoin bouge autant

Le prix du bitcoin n'est fixé par personne. Il résulte simplement de ce que les acheteurs sont prêts à payer et de ce que les vendeurs acceptent. Comme la quantité est limitée, une forte demande fait monter le prix ; une peur générale le fait chuter. Il est passé de quelques centimes en 2010 à des dizaines de milliers de dollars, avec des chutes de plus de 70 % plusieurs fois en chemin.

Le bitcoin est la crypto « de référence » : quand il monte ou baisse fortement, le reste du marché, memecoins compris, suit en général dans le même sens, en plus fort.

DÉFINITION

Altcoin : toute cryptomonnaie autre que le bitcoin (« alternative coin »). Ethereum, Solana et tous les memecoins sont des altcoins.

À RETENIR

Bitcoin (2009) est la première cryptomonnaie : un registre public, des mineurs, 21 millions d'unités au maximum, une création qui ralentit tous les quatre ans. Il est très sûr mais lent et peu programmable. Son prix entraîne celui de tout le marché.

CHAPITRE 4

Ethereum et les programmes sur la blockchain

04

Ethereum a ajouté à la blockchain une idée qui a tout changé : y faire tourner des programmes. Sans cette idée, il n'y aurait ni DeFi, ni NFT, ni memecoins comme on les connaît.


4.1 L'idée de Vitalik Buterin

En 2013, un jeune programmeur russo-canadien de 19 ans, **Vitalik Buterin**, propose une nouvelle blockchain. Sa remarque : Bitcoin sait seulement noter « telle adresse envoie tant à telle adresse ». Pourquoi ne pas permettre d'y écrire n'importe quelle règle, comme un vrai programme informatique ? Ethereum est lancé le 30 juillet 2015. Sa monnaie s'appelle l'**ether** (ETH).

4.2 Le smart contract, un distributeur automatique

Le cœur d'Ethereum, c'est le **smart contract** (contrat intelligent). Le nom est trompeur : ce n'est pas un contrat juridique, c'est un programme posé sur la blockchain, qui s'exécute tout seul selon ses règles.

L'image la plus juste est le distributeur automatique de boissons. Tu mets 2 €, tu appuies sur un bouton, la canette tombe. Pas de vendeur, pas de négociation, pas de possibilité de tricher : la machine applique toujours la même règle. Un smart contract fait pareil avec de l'argent numérique : « si quelqu'un dépose X, lui rendre Y ».



1. **Tu mets l'argent,** la machine applique sa règle : pas de vendeur, pas de négociation.
2. **Le programme :** une règle « si… alors… » écrite sur la blockchain.
3. **Publié une fois,** il tourne seul ; seule une porte prévue par son créateur peut le changer.

Schéma : la règle est la même pour tout le monde et s'applique sans personne au milieu (exemple fictif).

Et comme il est sur la blockchain :

- tout le monde peut **lire ses règles** ;
- personne ne peut **l'arrêter ni le modifier** une fois publié (sauf si son créateur a prévu une porte pour ça, ce qu'on vérifie justement avant de faire confiance) ;
- il fonctionne **24 h sur 24**, pour n'importe qui dans le monde.

DÉFINITION

Smart contract (contrat intelligent, ou programme) : programme publié sur une blockchain qui s'exécute automatiquement selon des règles lisibles par tous. Sur Solana, on dit plutôt « programme ».

4.3 Ce que les programmes ont rendu possible

1. **Les jetons** : n'importe qui peut créer sa propre monnaie en quelques minutes grâce à un programme standard (sur Ethereum, la norme s'appelle ERC-20). C'est l'ancêtre direct des memecoins.
2. **La DeFi** (finance décentralisée) : des échanges, des prêts, des placements faits par des programmes plutôt que par des banques. On la détaille au chapitre 10.
3. **Les NFT** : des jetons uniques, chacun différent, utilisés pour des œuvres numériques, des objets de jeux, des billets.
4. **Les stablecoins** : des jetons qui valent toujours environ 1 dollar.

DÉFINITION

Jeton (token) : unité numérique créée par un programme sur une blockchain existante. Le jeton n'a pas sa propre blockchain : il vit sur celle d'Ethereum, de Solana, etc. Le bitcoin, l'ether et le SOL sont des « monnaies natives » ; tout le reste, memecoins compris, ce sont des jetons.

NFT (jeton non fongible) : jeton unique, qui n'est interchangeable avec aucun autre (contrairement à un euro, qui vaut n'importe quel autre euro).

4.4 Les frais de gaz

Faire tourner un programme demande du travail aux ordinateurs du réseau. Chaque opération coûte donc des frais, appelés **gaz** (gas) sur Ethereum, payés en ETH. Quand le réseau est encombré, les frais montent : en 2021, une simple opération pouvait coûter plusieurs dizaines de dollars. C'est le grand défaut d'Ethereum pour les petits montants. Pour un trade de 12 dollars, c'est impossible à rentabiliser.

DÉFINITION

Frais de gaz (gas fees) : frais payés au réseau pour exécuter une opération. Ils rémunèrent les validateurs et évitent que le réseau soit inondé d'opérations inutiles.

4.5 Le passage à la preuve d'enjeu

Le 15 septembre 2022, Ethereum a abandonné le minage pour la preuve d'enjeu : c'est **« The Merge »**. Sa consommation d'électricité a chuté d'environ 99,9 %. Depuis, ce sont des validateurs qui bloquent de l'ETH en garantie qui produisent les blocs.

4.6 Les blockchains concurrentes

Le succès d'Ethereum et ses frais élevés ont fait naître de nombreuses blockchains concurrentes, plus rapides ou moins chères : BNB Chain (liée à Binance), Base (liée à Coinbase, construite par-dessus Ethereum), et surtout **Solana**, la blockchain des memecoins, qui fait l'objet de la partie suivante.

DÉFINITION

Layer 2 (couche 2) : réseau construit par-dessus une blockchain principale (souvent Ethereum) pour faire des opérations plus vite et moins cher, tout en s'appuyant sur sa sécurité. Base et Arbitrum en sont des exemples.

À RETENIR

Ethereum (2015) a permis de faire tourner des programmes sur la blockchain : les smart contracts. Ils ont rendu possibles les jetons, la DeFi, les NFT et les stablecoins. Son défaut, ce sont les frais élevés, ce qui a poussé l'usage des petits montants vers des blockchains rapides et peu chères comme Solana.

02

PARTIE 2

Solana

05 Solana, la blockchain des memecoins

06 Comment Solana marche de l'intérieur : adresses, jetons, explorateurs

CHAPITRE 5

Solana, la blockchain des memecoins

05

Solana est la blockchain sur laquelle naissent et s'échangent l'immense majorité des memecoins d'aujourd'hui. Elle est rapide et presque gratuite à utiliser, ce qui la rend idéale pour des petits achats en quelques secondes.

5.1 D'où vient Solana

Solana a été imaginée par **Anatoly Yakovenko**, un ingénieur qui avait travaillé sur les systèmes de télécommunication chez Qualcomm. Il publie son idée fin 2017 et fonde la société Solana Labs avec Raj Gokal. Le réseau principal est lancé en mars 2020. Le nom vient d'une petite plage de Californie, Solana Beach, où l'équipe vivait et surfait.

Le but affiché dès le départ : une blockchain assez rapide et assez peu chère pour des millions d'utilisateurs, sans passer par des couches supplémentaires comme Ethereum.

5.2 Le SOL, monnaie du réseau

La monnaie native de Solana s'appelle le **SOL**. Elle sert à trois choses :

1. **payer les frais** de chaque opération ;
2. **sécuriser le réseau** : les validateurs bloquent du SOL en garantie (preuve d'enjeu) ;
3. **acheter les jetons** : sur les plateformes de memecoins, on achète presque toujours avec du SOL.

Un SOL se divise en un milliard de **lamports** (du nom de Leslie Lamport, un chercheur en informatique). C'est l'équivalent des centimes, en beaucoup plus petit.

DÉFINITION

SOL : monnaie native de la blockchain Solana. On paie les frais et on achète les memecoins avec. 1 SOL = 1 000 000 000 lamports.

5.3 Pourquoi Solana est si rapide

L'horloge commune : la preuve d'historique

Dans une blockchain, le plus long est souvent de se mettre d'accord sur l'**ordre** des opérations : qui est arrivé en premier ? Solana règle ce problème avec une invention appelée **Proof of History** (preuve d'historique). C'est une horloge cryptographique : un calcul qui tourne en continu et qui permet de prouver qu'un événement a eu lieu avant ou après un autre, sans que les ordinateurs aient besoin de discuter entre eux pour le confirmer. Les validateurs gagnent un temps énorme.

DÉFINITION


Proof of History (preuve d'historique) : horloge cryptographique propre à Solana, qui date les opérations dans un ordre que tout le monde peut vérifier. Elle s'ajoute à la preuve d'enjeu.

Des créneaux de 400 millisecondes

Le temps de Solana est découpé en **slots** (créneaux) d'environ 400 millisecondes, soit environ deux et demi par seconde. À chaque créneau, un validateur désigné à l'avance, le **leader**, regroupe les opérations reçues et produit un bloc. Comparé aux 10 minutes de Bitcoin, c'est 1500 fois plus fréquent.

DÉFINITION

Slot (créneau) : intervalle d'environ 0,4 seconde pendant lequel un validateur de Solana peut produire un bloc. Le numéro de slot sert d'horloge pour dater précisément les opérations.



Un bloc = un paquet d'opérations validées. Plus les blocs sont fréquents, plus un achat est vite confirmé : sur Solana, en moins d'une seconde.

Des frais presque nuls

Une opération simple coûte un frais de base de 0,000005 SOL, soit une fraction de centime. On peut ajouter des **frais de priorité** pour passer devant les autres quand le réseau est chargé, et parfois un **pourboire** au validateur (on y reviendra avec les snipers). Même avec ces suppléments, un achat coûte quelques centimes de frais réseau. C'est ce qui rend possibles des trades de 10 ou 20 dollars.

DÉFINITION

Frais de priorité (priority fee) : supplément payé volontairement pour que son opération soit traitée en priorité quand beaucoup de monde veut passer en même temps.

5.4 Une histoire mouvementée

- **Les pannes (2021-2022)** : Solana a connu plusieurs arrêts complets du réseau, dont un de près de 17 heures en septembre 2021, sous l'afflux de robots. Le réseau a été renforcé depuis ; la dernière grosse panne connue date de février 2024 (environ 5 heures).
- **La chute de FTX (novembre 2022)** : FTX, une des plus grandes plateformes d'échange du monde, s'effondre en quelques jours après la révélation de détournements de fonds. Son patron, Sam Bankman-Fried, était l'un des plus gros soutiens de Solana. Le SOL tombe sous les 10 dollars et beaucoup donnent Solana pour morte.
- **La renaissance (2023-2025)** : la communauté relance l'écosystème. Le memecoin BONK est distribué gratuitement à la communauté à Noël 2022, puis viennent les gros airdrops (Jito, Jupiter) et surtout **pump.fun** en janvier 2024, qui permet à n'importe qui de créer un memecoin en quelques secondes. Solana devient la blockchain des memecoins.

5.5 Les grands noms de l'écosystème Solana

Nom	Ce que c'est
Phantom, Solflare, Backpack	Portefeuilles (applications pour garder ses SOL et ses jetons)
Jupiter	Agrégateur : trouve le meilleur prix d'échange entre toutes les plateformes
Raydium, Orca, Meteora	Plateformes d'échange décentralisées (DEX)
pump.fun	Plateforme de création de memecoins, avec sa courbe de liaison
PumpSwap	Plateforme d'échange de pump.fun, où partent les coins après leur migration
DexScreener, GMGN, Axiom, Terminal (Padre)	Écrans pour suivre les prix, les graphiques et trader vite
Solscan, Solana Explorer	Explorateurs : lire n'importe quelle opération ou adresse
Jito	Système qui permet de payer un pourboire aux validateurs pour l'ordre des opérations

À RETENIR

Solana est une blockchain très rapide (un bloc toutes les 0,4 seconde) et presque gratuite, grâce à son horloge commune (la preuve d'historique) et à la preuve d'enjeu. Sa monnaie est le SOL. Après des pannes et la chute de FTX, elle est devenue la blockchain des memecoins, notamment grâce à pump.fun.

CHAPITRE 6

Comment Solana marche de l'intérieur : adresses, jetons, explorateurs

06

Ce chapitre explique ce qu'on voit à l'écran quand on regarde un memecoin : l'adresse du coin, les comptes, les autorisations du créateur. Ce sont des informations essentielles pour juger si un coin est digne de confiance.

6.1 Les adresses

Sur Solana, tout a une **adresse** : ton portefeuille, chaque jeton, chaque programme. Une adresse est une suite de 32 à 44 caractères, par exemple `7xKXtg2CW87d97TXJSDpbD5jBkheTqA83TZRuJosgAsU`. Elle est publique : on peut la donner à n'importe qui pour recevoir des fonds.

Les jetons créés sur pump.fun ont une particularité : leur adresse se termine presque toujours par les lettres **« pump »**. C'est un repère pratique pour savoir d'où vient un coin.

DÉFINITION

CA (contract address, adresse du contrat) : l'adresse unique d'un jeton. C'est la seule façon sûre d'identifier un coin : deux coins peuvent avoir le même nom et le même logo, jamais la même adresse. Sur Solana on dit aussi « mint ».

ATTENTION

Les copies sont partout. Quand un memecoin marche, des dizaines de faux coins au même nom apparaissent dans les minutes qui suivent. Toujours vérifier l'adresse (le CA), jamais le nom ni le logo.

6.2 Tout est un compte

Solana range tout dans des **comptes** : des petites cases de stockage sur la blockchain, chacune avec son adresse.

- **Le compte du jeton (mint)** : il décrit le jeton lui-même. Combien il en existe, combien de décimales, et surtout qui a encore le droit d'en créer ou d'en bloquer.
- **Ton compte de jeton** : pour chaque jeton que tu possèdes, ton portefeuille a un petit compte à part qui dit « tu détiens tant de ce jeton ». Il est créé automatiquement à ton premier achat.
- **Les programmes** : le code (par exemple celui de pump.fun) vit lui aussi dans un compte.

Le dépôt de compte (« rent »)

Créer un compte demande de bloquer un petit dépôt en SOL, de l'ordre de 0,0015 à 0,002 SOL pour un compte de jeton. Ce n'est pas une dépense perdue : si tu vides et fermes le compte, le dépôt te revient. Certains outils proposent de « récupérer ses SOL » en fermant les comptes vides : c'est ça qu'ils font. Sur un petit achat de 12 dollars, ce dépôt pèse un peu plus de 1 % : il faut penser à le récupérer.

DÉFINITION

Rent (dépôt de compte) : petite somme de SOL bloquée pour qu'un compte existe sur Solana. Elle est rendue quand on ferme le compte.

6.3 Les deux autorisations à vérifier sur tout jeton

Quand quelqu'un crée un jeton, il peut garder deux pouvoirs dangereux. Les vérifier fait partie des réflexes de base.

1. **Le droit de créer de nouveaux jetons (mint authority)**. Si le créateur l'a gardé, il peut fabriquer des millions de jetons d'un coup et les vendre : ta part ne vaut plus rien. Un coin sain a ce droit **révoqué** (abandonné pour toujours).
2. **Le droit de geler (freeze authority)**. Si le créateur l'a gardé, il peut bloquer ton compte de jeton : tu ne peux plus vendre. C'est le principe du **honeypot** (pot de miel) : tout le monde peut acheter, personne ne peut revendre. Un coin sain a ce droit révoqué.

Sur pump.fun, ces deux droits sont révoqués d'office pour tous les coins créés : c'est une des raisons de son succès. Ailleurs, il faut vérifier, et les écrans comme Terminal ou GMGN l'affichent.

DÉFINITION

Honeypot (pot de miel) : arnaque où le jeton peut être acheté mais pas revendu. Les acheteurs sont piégés.

6.4 La décimale, l'offre et la capitalisation

Un jeton pump.fun est créé avec **1 milliard d'unités**. Chaque unité peut se diviser en un million (six décimales). Quand on dit qu'un coin « vaut 50 000 dollars », on parle presque toujours de sa **capitalisation** : le prix d'une unité multiplié par le nombre total d'unités. On détaille ces notions au chapitre 11.

6.5 Lire la blockchain soi-même : les explorateurs

Un **explorateur** est un site qui affiche le contenu de la blockchain de façon lisible : Solscan, Solana Explorer. On y colle une adresse ou une opération et on voit tout.

Ce qu'on peut y vérifier :


- **une transaction** : qui a envoyé quoi, à qui, quand, et si elle a réussi ou échoué ;
- **un portefeuille** : son solde, tous ses jetons, tout son historique ;

- **un jeton** : sa quantité totale, ses autorisations, la liste de ses détenteurs, les plus gros d'abord.

DÉFINITION

Explorateur de blockchain : site qui permet de lire n'importe quelle adresse ou opération de la blockchain. Solscan est le plus utilisé sur Solana.

Transaction et signature : une transaction est une opération envoyée au réseau (un achat, un envoi). Elle est identifiée par sa signature, une longue suite de caractères qu'on peut chercher dans un explorateur.



1. **Réussie ou échouée** : la seule preuve qu'une opération a vraiment eu lieu.
2. **Le signataire** : l'adresse qui a autorisé l'opération.
3. **Les frais** payés au réseau, et le programme utilisé.
4. **Ce qui s'est passé**, en clair : ici un achat sur la courbe de pump.fun.

Maquette d'une transaction vue dans un explorateur (valeurs fictives).

6.6 Pourquoi une transaction peut échouer

Sur Solana, une transaction peut échouer même si on a assez de SOL :

- le prix a trop bougé pendant l'envoi et dépasse la tolérance qu'on a fixée (le **slippage**, chapitre 10) ;
- le réseau est encombré et l'opération n'a pas été prise à temps (il fallait plus de frais de priorité) ;
- le solde ne couvre pas les frais ou le dépôt de compte.

Une transaction qui échoue coûte quand même ses frais de base, mais pas le montant de l'achat.

À RETENIR

Sur Solana, chaque jeton a une adresse unique (le CA) : c'est elle qu'on vérifie, jamais le nom. Tout vit dans des comptes, qui demandent un petit dépôt récupérable. Deux réflexes sur un jeton : le droit d'en créer plus et le droit de geler doivent être révoqués (ils le sont d'office sur pump.fun). Un explorateur comme Solscan permet de tout vérifier soi-même.

03

PARTIE 3

Ton portefeuille

07 Le portefeuille : la clé de ton argent

08 La sécurité et les arnaques

CHAPITRE 7

Le portefeuille : la clé de ton argent

07


En crypto, ton argent n'est pas « dans » une application. Il est sur la blockchain, à ton adresse. Ce que tu possèdes vraiment, c'est la **clé** qui permet de le dépenser. Le portefeuille est l'outil qui garde cette clé.

7.1 Adresse publique et clé privée

Un portefeuille, c'est deux choses liées par les mathématiques :

- **l'adresse publique** : comme un numéro de compte (un IBAN). Tu peux la donner à tout le monde pour recevoir des fonds. Tout le monde peut voir ce qu'il y a dessus.
- **la clé privée** : comme la seule clé du coffre. Elle permet de signer les opérations, c'est-à-dire de dépenser. Celui qui a la clé privée possède l'argent, point.

L'image : une boîte aux lettres. Tout le monde connaît ton adresse et peut glisser une lettre dedans. Seul celui qui a la clé peut l'ouvrir et en retirer quelque chose.



Les deux moitiés d'un portefeuille.

7.2 La phrase de récupération (seed phrase)

Quand tu crées un portefeuille, l'application te donne une liste de **12 ou 24 mots** anglais ordinaires, dans un ordre précis. C'est la **phrase de récupération** (en anglais *seed phrase*). Elle permet de recréer ta clé privée, et donc ton portefeuille, sur n'importe quel appareil.

Conséquences, à graver dans la tête :


- **Qui a les mots a l'argent.** N'importe qui, n'importe où dans le monde, peut vider ton portefeuille avec ces mots.
- **Si tu perds les mots et ton téléphone, l'argent est perdu pour toujours.** Personne ne peut te les redonner, pas même Phantom.
- **Aucun service sérieux ne te demandera jamais ta phrase.** Ni le support, ni un site, ni un « administrateur » sur Discord ou Telegram. Une demande de phrase = une arnaque, sans exception.

DÉFINITION

Phrase de récupération (seed phrase) : liste de 12 ou 24 mots qui permet de recréer un portefeuille et toutes ses clés. C'est l'équivalent de la propriété de tout l'argent qu'il contient.

ATTENTION

On écrit la phrase sur papier, rangé dans un endroit sûr. Jamais en photo, jamais dans les notes du téléphone, jamais dans un e-mail ou un cloud : ce sont les premiers endroits que fouillent les pirates.



1. **L'adresse publique**, raccourcie. On peut la donner pour recevoir.
2. **Le solde** : ce que la blockchain enregistre à ton adresse, converti en dollars.
3. **Les jetons** détenus : le SOL, un stablecoin, un memecoin.
4. **La phrase de récupération**, montrée une seule fois à la création. C'est la clé de tout.

Maquette d'un portefeuille Solana sur téléphone (montants et mots fictifs).

7.3 Les types de portefeuilles

Type	Exemple	Avantages	Inconvénients
Extension de navigateur	Phantom, Solflare, Backpack	Pratique pour trader et utiliser les sites	Exposé si l'ordinateur est infecté
Application mobile	Phantom mobile	Toujours sur soi	Exposé si le téléphone est perdu ou piraté
Portefeuille matériel	Ledger, Trezor	La clé ne quitte jamais l'appareil : très sûr	Payant, moins pratique pour trader vite
Portefeuille intégré d'une plateforme	GMGN, Axiom, Terminal	Achats en un clic, très rapide	La clé est souvent gérée ou exportée par le site : il faut lui faire confiance

DÉFINITION

Portefeuille matériel (hardware wallet) : petit appareil physique qui garde la clé privée et signe les opérations sans jamais l'exposer à l'ordinateur. C'est la façon la plus sûre de garder des sommes importantes.

7.4 « Pas tes clés, pas tes cryptos »

Quand ton argent est sur une plateforme comme Binance ou Coinbase, ce n'est pas toi qui as la clé : c'est la plateforme. Tu as seulement une promesse de sa part. Si elle fait faillite ou bloque ton compte, ton argent est coincé. C'est ce qui est arrivé aux clients de FTX en novembre 2022. D'où la phrase célèbre du milieu : *not your keys, not your coins*.

DÉFINITION

Auto-garde (self-custody) : garder soi-même ses clés, dans son propre portefeuille, plutôt que de laisser une plateforme les garder.

7.5 La bonne organisation : plusieurs portefeuilles

Les traders sérieux séparent leur argent en plusieurs portefeuilles, comme on a un compte courant et un compte épargne :

1. **Un coffre** : la grosse partie, sur un portefeuille matériel ou un portefeuille qui ne se connecte jamais à aucun site.
2. **Un portefeuille de trading** : seulement le montant qu'on est prêt à jouer dans la semaine.
3. **Un portefeuille jetable** (*burner*) : pour tester un site inconnu ou réclamer un airdrop douteux. S'il est vidé par une arnaque, on perd peu.

DÉFINITION

Burner wallet (portefeuille jetable) : portefeuille créé pour un usage risqué, avec peu de fonds dessus, qu'on accepte de perdre.

7.6 Signer une opération : ce que tu acceptes vraiment

Chaque fois qu'un site te demande de « connecter » ton portefeuille puis de « signer » ou « approuver », il te demande d'autoriser une opération avec ta clé. Connecter seul ne permet rien. Signer, si. Une signature peut autoriser un achat normal, mais aussi transférer tous tes jetons à quelqu'un d'autre. Le chapitre suivant détaille ce piège.

À RETENIR

Ton argent est à ton adresse publique ; ce que tu possèdes vraiment, c'est la clé privée, recréable à partir des 12 ou 24 mots de la phrase de récupération. Qui a les mots a l'argent. Personne ne doit jamais les voir. On garde le gros dans un coffre, on trade avec un portefeuille séparé, et on teste avec un portefeuille jetable.

CHAPITRE 8

La sécurité et les arnaques

08

En crypto, une erreur de sécurité ne se rattrape pas : une opération est définitive, et personne ne rembourse. La bonne nouvelle, c'est que presque toutes les arnaques suivent les mêmes quelques schémas. Les connaître suffit à éviter l'essentiel.

8.1 Les arnaques les plus courantes

Le faux support

Tu poses une question sur un Discord ou un Telegram, et quelqu'un t'écrit en privé : « Je suis du support, je vais t'aider. » Il finit toujours par te demander ta phrase de récupération, ou de « synchroniser ton portefeuille » sur un site. **Aucun vrai support n'écrit en premier en message privé, et aucun ne demande jamais ta phrase.**

Le faux site (hameçonnage, ou phishing)

Un lien qui ressemble au vrai site (une lettre changée, un domaine différent), souvent mis en avant par une publicité Google ou un faux tweet. Le site imite parfaitement l'original et te demande de connecter ton portefeuille et de signer.

DÉFINITION

Phishing (hameçonnage) : imitation d'un site ou d'un service connu pour te faire donner tes informations ou signer une opération piégée.

Le drainer (vidangeur de portefeuille)

C'est l'arme des faux sites. Tu crois signer une opération banale (« réclamer un airdrop », « vérifier ton portefeuille »), mais la signature autorise en réalité le transfert de tous tes jetons vers le pirate. En quelques secondes, le portefeuille est vide.

DÉFINITION

Drainer : programme malveillant qui, une fois une opération signée par la victime, vide son portefeuille. Il se cache derrière de faux sites et de faux airdrops.



1. **Le site** est celui que tu as ouvert toi-même, à la bonne adresse.
2. **Ce qui sort et ce qui entre** correspond exactement à ce que tu voulais faire.
3. **Site inconnu**, arrivé par un message : on ferme, on ne signe rien.
4. **Avertissement, « tous tes jetons », adresse inconnue** : c'est un vol en préparation.

Maquette de deux demandes de signature : à gauche un échange normal, à droite un faux airdrop qui vide le portefeuille.

Le faux airdrop

Des jetons inconnus apparaissent dans ton portefeuille, avec un nom du genre « Réclame tes 500 $ sur tel-site.com ». C'est un appât : le site est un drainer. **Ne jamais interagir avec des jetons qu'on n'a pas achetés**, ne pas essayer de les vendre, ne pas aller sur le site indiqué. On les ignore ou on les masque.

Le faux coin

Un memecoin marche ; des copies au même nom apparaissent immédiatement. On achète la copie en croyant acheter l'original. La parade : toujours vérifier l'adresse (le CA), de préférence celle donnée par le compte officiel.

L'arnaque « investissement garanti »

Quelqu'un te promet de doubler ton argent, te montre des captures de gains, te propose de gérer tes fonds ou de te faire entrer dans un « groupe privé » payant. Personne ne garantit de gains en crypto. Ceux qui en promettent vivent de l'argent de ceux qui y croient.

Le pump and dump organisé

Un groupe achète un coin discrètement, puis le fait « annoncer » par des comptes ou des influenceurs payés pour que d'autres achètent, et revend tout sur ces acheteurs. On le retrouve en détail dans la partie sur les memecoins.

8.2 Les réflexes de sécurité

1. **La phrase de récupération sur papier, et nulle part ailleurs.** Jamais saisie sur un site.
2. **Des portefeuilles séparés** : coffre, trading, jetable (chapitre 7).

3. **Les sites en favoris.** On ouvre ses plateformes depuis ses favoris, jamais depuis un lien reçu ou une publicité.
4. **Lire ce qu'on signe.** Les portefeuilles comme Phantom affichent un résumé : si une signature annonce plus de transferts que prévu, on refuse.
5. **La double authentification sur les plateformes** (code par application, pas par SMS) : sur Binance, Coinbase, et sur l'e-mail lié.
6. **Méfiance totale envers les messages privés.** Sur Discord, Telegram et X, désactiver les messages privés des inconnus quand c'est possible.
7. **Ne jamais installer un logiciel envoyé par un inconnu** (« teste notre jeu », « ouvre ce PDF ») : c'est la façon dont on vole les clés stockées sur l'ordinateur.

DÉFINITION

Double authentification (2FA) : second code demandé à la connexion, généré par une application sur ton téléphone. Même avec ton mot de passe, un pirate ne peut pas entrer sans ce code.

8.3 Les risques qui ne sont pas des arnaques

- **La plateforme qui fait faillite ou bloque les retraits** (FTX, 2022). D'où l'intérêt de ne pas tout laisser dessus.
- **L'erreur d'adresse.** Envoyer des fonds à une mauvaise adresse, ou sur le mauvais réseau, les perd pour toujours. On teste avec un petit montant d'abord.
- **Le bug d'un programme.** Un programme DeFi mal écrit peut être piraté et vidé. Les gros programmes connus et audités sont moins risqués, pas sans risque.

À RETENIR

Presque toutes les arnaques visent une seule chose : ta phrase de récupération ou ta signature. Personne d'honnête ne demande la phrase ; une signature se lit avant de l'accepter. Favoris, portefeuilles séparés, double authentification, et méfiance totale envers les messages privés et les jetons reçus gratuitement.

04

PARTIE 4

Acheter, échanger, comprendre les prix

09 Acheter de la crypto : plateformes, stablecoins et passerelles

10 La DeFi : la finance sans banque

11 La valeur d'un jeton : capitalisation, offre, volume et cycles

CHAPITRE 9

Acheter de la crypto : plateformes, stablecoins et passerelles

09

Pour entrer dans la crypto, il faut transformer des euros en crypto. Pour en sortir, l'inverse. Entre les deux, on échange des cryptos entre elles. Chaque étape passe par un type de plateforme différent.

9.1 Les plateformes centralisées (CEX)

Une **plateforme centralisée** (en anglais *centralized exchange*, CEX) est une entreprise : Binance, Coinbase, Kraken, Bitpanda… On y crée un compte, on envoie ses euros par virement ou carte, on achète du bitcoin, de l'ether ou du SOL, et on peut ensuite les retirer vers son propre portefeuille.

- **Avantages** : simple, interface claire, passerelle directe avec les euros, service client.
- **Inconvénients** : la plateforme garde tes cryptos tant qu'elles sont chez elle (« pas tes clés, pas tes cryptos ») ; elle peut bloquer un compte ; elle ne liste pas les petits memecoins de pump.fun.

DÉFINITION

CEX (plateforme centralisée) : entreprise qui permet d'acheter et vendre des cryptos contre des euros ou des dollars, et qui garde les fonds de ses clients. Exemples : Binance, Coinbase, Kraken.

Le KYC

Pour ouvrir un compte sur une plateforme centralisée, il faut prouver son identité : pièce d'identité, selfie, parfois justificatif de domicile. C'est le **KYC** (*Know Your Customer*, « connais ton client »), imposé par la loi contre le blanchiment. Conséquence : tes retraits vers ton portefeuille relient ton adresse à ton nom auprès de la plateforme.

DÉFINITION

KYC : vérification d'identité obligatoire sur les plateformes centralisées.

Les règles en Europe

Depuis fin 2024, le règlement européen **MiCA** encadre les plateformes de crypto dans toute l'Union européenne : elles doivent obtenir un agrément pour servir les clients européens. En France, l'autorité de contrôle est l'AMF (Autorité des marchés financiers). Utiliser une plateforme agréée réduit le risque de tomber sur une entreprise douteuse, sans le supprimer.

9.2 Les stablecoins

Un **stablecoin** est un jeton qui vaut toujours environ 1 dollar (ou 1 euro pour certains). Il sert à se mettre « à l'abri » des variations sans sortir de la crypto, et à payer ou envoyer de la valeur stable.

Stablecoin	Émetteur	Comment il tient sa valeur
USDT (Tether)	Tether, depuis 2014	Réserves (dollars, bons du Trésor américain) détenues par l'entreprise
USDC	Circle, depuis 2018	Réserves en dollars et bons du Trésor, contrôlées régulièrement
EURC	Circle	Même principe, en euros

DÉFINITION

Stablecoin : jeton dont la valeur est calée sur une monnaie classique, en général le dollar, grâce à des réserves détenues par son émetteur.

ATTENTION

Un stablecoin n'est sûr que si ses réserves existent vraiment. En mai 2022, le stablecoin « algorithmique » UST, qui n'avait pas de vraies réserves mais un mécanisme automatique, a perdu sa valeur en quelques jours, emportant des dizaines de milliards de dollars.

9.3 Les plateformes décentralisées (DEX)

Une **plateforme décentralisée** (*decentralized exchange*, DEX) n'est pas une entreprise qui garde ton argent : c'est un programme sur la blockchain. Tu y connectes ton propre portefeuille, et l'échange se fait directement depuis lui. Pas de compte, pas de KYC, pas de dépôt chez un tiers.


Sur Solana : Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap. C'est là, et seulement là, que s'échangent les memecoins dès leur création. Le chapitre suivant explique comment un DEX fixe ses prix sans vendeur humain en face.

DÉFINITION

DEX (plateforme décentralisée) : programme sur la blockchain qui permet d'échanger des jetons directement depuis son portefeuille, sans intermédiaire.

9.4 Les agrégateurs

Un même jeton peut s'échanger sur plusieurs DEX, à des prix légèrement différents. Un **agrégateur** comme **Jupiter** cherche automatiquement le meilleur prix entre tous, et peut même couper ton ordre en plusieurs morceaux. C'est la façon la plus simple d'échanger un jeton connu sur Solana.



1 **Impact sur le prix** : de combien ton achat fait bouger la pool. Petite pool = gros impact.

2 **Glissement maximum (slippage)** : si le prix bouge plus que ça avant l'exécution, l'échange est annulé.

3 **La route** : l'agrégateur répartit l'ordre entre plusieurs pools.

Maquette d'un écran d'échange sur un agrégateur (valeurs fictives).

9.5 Les terminaux de trading

Pour les memecoins, on n'utilise presque jamais les DEX directement. On passe par des **terminaux** : GMGN, Axiom, Terminal (Padre), Photon, BullX. Ce sont des sites qui :

- affichent en direct tous les coins qui naissent et migrent ;
- montrent les informations utiles (détenteurs, créateur, snipers, réseaux sociaux) ;
- permettent d'acheter en un clic, souvent avec un portefeuille intégré.

Ils ne sont ni une blockchain ni une bourse : ce sont des écrans posés par-dessus la blockchain, qui envoient tes ordres aux programmes. Ils prennent en général une commission de l'ordre de 0,5 à 1 % par trade.

DÉFINITION

Terminal de trading : site ou application qui rassemble les informations sur les memecoins et permet de les acheter très vite. Exemples : GMGN, Axiom, Terminal (Padre).

9.6 Le parcours complet de l'argent

1. Euros → plateforme centralisée (virement) → achat de SOL.
2. SOL → retrait vers son propre portefeuille (Phantom ou portefeuille du terminal).

3. SOL ↔ memecoins, sur le terminal ou un DEX.
4. Pour sortir : memecoins → SOL → envoi vers la plateforme centralisée → vente contre euros → virement vers la banque.

DÉFINITION

On-ramp / off-ramp : la passerelle d'entrée (euros vers crypto) et de sortie (crypto vers euros). Ce sont presque toujours des plateformes centralisées.

À RETENIR

On entre et on sort de la crypto par une plateforme centralisée (CEX) avec vérification d'identité. On échange les jetons, memecoins compris, sur des plateformes décentralisées (DEX), depuis son propre portefeuille, le plus souvent via un terminal de trading. Les stablecoins servent de dollar numérique, à condition que leurs réserves soient réelles.

CHAPITRE 10

La DeFi : la finance sans banque

10

DeFi veut dire *Decentralized Finance*, la finance décentralisée. Ce sont des services financiers (échanger, prêter, emprunter, placer, créer une monnaie) assurés par des programmes publics sur une blockchain, sans banque ni entreprise au milieu. C'est elle qui fait fonctionner les memecoins : sans DeFi, pas de prix, pas d'achat, pas de vente.

10.1 Finance classique contre DeFi

	Finance classique	DeFi
Qui tient le registre	La banque	La blockchain, publique
Qui exécute	Des employés et des systèmes privés	Des programmes publics
Horaires	Jours ouvrés, heures de bourse	24 h sur 24, 7 jours sur 7
Accès	Compte, identité, autorisation	Un portefeuille suffit
Protection	Annulations, garanties, régulateur	Aucune : tout est définitif
Transparence	Faible	Totale : tout le monde voit tout

10.2 L'échange automatique : la pool de liquidité

Sur une bourse classique, un acheteur achète à un vendeur : il faut quelqu'un en face. Sur un DEX, il n'y a personne en face. Il y a une **réserve**, appelée **pool de liquidité**, qui contient deux jetons, par exemple du SOL et un memecoin.

- **Acheter**, c'est déposer du SOL dans la pool et en retirer des jetons.
- **Vendre**, c'est déposer des jetons dans la pool et en retirer du SOL.

La pool est le vendeur et l'acheteur à la fois. Elle est disponible à toute heure, pour tout le monde.

DÉFINITION

Pool de liquidité : réserve de deux jetons gérée par un programme, contre laquelle on échange. C'est elle qui « vend » quand on achète, et qui « achète » quand on vend.

10.3 Comment la pool fixe le prix : l'AMM

Le prix n'est fixé par personne. Il est calculé automatiquement d'après ce qui reste dans la pool. C'est le rôle de l'**AMM** (*Automated Market Maker*, teneur de marché automatique). La règle la plus courante est simple : le produit des deux quantités reste constant.

EXEMPLE

Une pool contient 100 SOL et 1 000 000 de jetons. Le prix d'un jeton est 100 / 1 000 000 = 0,0001 SOL. Quelqu'un achète avec 10 SOL. La pool contient maintenant 110 SOL. Pour que le produit reste le même (100 × 1 000 000 = 100 000 000), il doit rester 100 000 000 / 110 ≈ 909 091 jetons. L'acheteur repart donc avec environ 90 909 jetons. Il reste moins de jetons pour plus de SOL : le prix d'un jeton est monté à 110 / 909 091 ≈ 0,000121 SOL, soit +21 %.



Un achat retire des jetons de la pool : il en reste moins, donc chacun coûte plus cher.

Tout le comportement des memecoins découle de cette règle :

- **chaque achat fait monter le prix, chaque vente le fait baisser** ;
- **plus la pool est petite, plus un achat fait bouger le prix**.

10.4 La liquidité et le slippage

La **liquidité**, c'est la taille de la pool. Dans une pool de 10 millions de dollars, un achat de 100 dollars ne bouge presque rien. Dans une pool de 5 000 dollars, comme celle d'un memecoin qui vient de naître, un achat de 500 dollars peut faire +20 %.

Comme le prix bouge pendant ton propre achat, tu paies un prix moyen plus élevé que le prix affiché avant de cliquer : c'est le **slippage** (glissement). Et si d'autres achètent juste avant toi dans le même instant, le prix a encore monté. On fixe donc une **tolérance de slippage** : « annule mon achat si le prix a monté de plus de X % ».

DÉFINITION

Liquidité : quantité d'argent disponible dans la pool. Faible liquidité = prix qui bouge très fort au moindre achat ou vente, dans les deux sens.

Slippage (glissement) : écart entre le prix affiché et le prix réellement obtenu, à cause de son propre ordre et des ordres des autres pendant l'envoi.

ATTENTION

Sur un coin qui monte très vite, une tolérance de slippage élevée (30 %, 50 %) garantit que l'achat passe, mais parfois à un prix bien plus haut que celui qu'on voyait. Sur un coin qui s'effondre, une tolérance trop basse fait échouer la vente : on reste coincé pendant que le prix chute.

10.5 Les fournisseurs de liquidité

Qui met l'argent dans la pool au départ ? Des **fournisseurs de liquidité** (*liquidity providers*, LP). Ils déposent les deux jetons et touchent en échange une part des frais de chaque échange. Pour un memecoin pump.fun, c'est le programme de pump.fun lui-même qui crée la pool lors de la migration.

DÉFINITION

LP (fournisseur de liquidité) : celui qui dépose des jetons dans une pool pour permettre les échanges, contre une part des frais. Les « jetons LP » sont son reçu.

Liquidité brûlée ou bloquée : quand les jetons LP sont détruits ou verrouillés, personne ne peut retirer la liquidité de la pool. C'est un signe de confiance : le créateur ne peut pas « tirer le tapis » en vidant la pool.

10.6 Les frais d'un échange

Chaque échange coûte plusieurs frais qui s'additionnent :

1. **les frais de la pool** (souvent 0,25 à 1,25 % selon la plateforme), qui rémunèrent les fournisseurs de liquidité et la plateforme ;
2. **la commission du terminal** (de l'ordre de 0,5 à 1 %) si on passe par GMGN, Axiom ou Terminal ;
3. **les frais réseau** de Solana, plus les frais de priorité ;
4. **le slippage**.

Et on les paie deux fois : à l'achat et à la vente.

NOS DONNÉES

Sur un petit achat d'environ 12 dollars, nous avons mesuré qu'un aller-retour complet (achat puis vente, compte de jeton refermé) coûte environ **5,6 %**. Autrement dit, un coin doit monter d'environ 6 % juste pour qu'on récupère sa mise. Sur les petits montants, les frais fixes (priorité, pourboire, dépôt de compte) pèsent lourd.

10.7 Les autres services de la DeFi

Pour être complet, la DeFi ne sert pas qu'à échanger :

- **le prêt et l'emprunt** (sur Solana : Kamino, MarginFi) : on dépose des cryptos pour toucher des intérêts, ou on emprunte en laissant des cryptos en garantie ;

- **le staking liquide** (Jito, Marinade) : on met ses SOL en staking et on reçoit un jeton (JitoSOL, mSOL) qui rapporte et reste échangeable ;
- **les produits dérivés** (contrats à terme, effet de levier) : on parie sur la hausse ou la baisse avec plus d'argent qu'on n'en a. Très risqué. Le chapitre 21 leur est consacré, avec Hyperliquid.

DÉFINITION

Effet de levier : multiplier son exposition avec de l'argent emprunté. Un levier ×10 transforme +10 % en +100 %, mais aussi −10 % en −100 % : la position est liquidée (perdue).

À RETENIR

La DeFi, ce sont des services financiers faits par des programmes publics. On échange contre une pool de liquidité, dont la règle (l'AMM) fixe le prix : chaque achat le monte, chaque vente le baisse, et d'autant plus fort que la pool est petite. Les frais s'empilent (pool, terminal, réseau, slippage) et se paient deux fois : sur 12 dollars, l'aller-retour coûte environ 5,6 %.

CHAPITRE 11

La valeur d'un jeton : capitalisation, offre, volume et cycles

Quand on regarde un memecoin, on voit des chiffres partout : MC, Liq, Vol, holders... Ce chapitre explique ce que chacun veut dire, et surtout ce qu'il dit vraiment sur le coin.

11.1 Le prix d'un jeton ne veut rien dire seul

Un jeton à 0,00004 dollar n'est pas « pas cher », et un jeton à 50 dollars n'est pas « cher ». Tout dépend du **nombre de jetons qui existent**. Si un coin a 1 milliard de jetons à 0,00004 dollar, il vaut au total 40 000 dollars. C'est ce total qui compte.

11.2 La capitalisation (market cap)

DÉFINITION

Capitalisation (market cap, MC) : prix d'un jeton × nombre de jetons en circulation. C'est la « valeur totale » du coin, le chiffre principal pour comparer deux coins.


Sur les terminaux, la capitalisation s'affiche souvent en milliers (K) ou millions (M) de dollars : « MC 45K » = 45 000 dollars.

Pour un memecoin, la capitalisation dit surtout **à quel stade il en est** :

Capitalisation	Ce que c'est en général
Moins de 10 000 $	Coin qui vient de naître sur la courbe de pump.fun ; l'immense majorité meurt ici
10 000 à 70 000 $	Coin qui attire des acheteurs, en route vers la migration
Environ 70 000 à 100 000 $	Zone de la migration pump.fun (dépend du prix du SOL)
100 000 $ à 1 million	Coin migré qui a une communauté, quelques jours de vie
Plus de 10 millions	Coin installé, avec un vrai récit ; très rare
Plus d'un milliard	Les géants : DOGE, SHIB, PEPE, BONK, WIF à leur sommet

EXEMPLE

Pour qu'un coin passe de 50 000 à 5 millions de dollars (×100), il faut que 4,95 millions de dollars d'achats nets y entrent. Penser en capitalisation évite les rêves impossibles : « s'il arrive à 1 dollar », pour un coin d'un milliard de jetons, voudrait dire une capitalisation d'un milliard.



1. **Capitalisation = prix × nombre de jetons :** le seul chiffre qui permet de comparer deux coins.
2. **50 000 $:** un coin encore sur sa courbe ou près de la migration.
3. **Monter ×100** veut dire que des millions de dollars d'achats nets doivent entrer.

Exemple fictif ; repères de capitalisation tirés du tableau de ce chapitre (K = mille, M = million, Md = milliard de dollars).

11.3 L'offre : circulante, totale, maximale

- **Offre en circulation** : les jetons qui existent et peuvent s'échanger aujourd'hui.
- **Offre totale** : tous les jetons créés, y compris ceux bloqués (pour l'équipe, pour plus tard).
- **Offre maximale** : le plafond qui ne sera jamais dépassé.

DÉFINITION

FDV (valorisation totalement diluée) : prix × offre maximale. C'est ce que vaudrait le projet si tous les jetons prévus étaient en circulation.

Pour un memecoin pump.fun, c'est simple : 1 milliard de jetons créés d'un coup, tous en circulation, donc capitalisation = FDV. Pour un projet « sérieux » (un jeton d'application, d'airdrop), l'écart compte énormément : si seuls 10 % des jetons circulent, les 90 % restants arriveront plus tard sur le marché et pèseront sur le prix. C'est le **déblocage** (*unlock*).

11.4 Le volume

DÉFINITION

Volume : total des achats et ventes sur une période (5 minutes, 1 heure, 24 heures), en dollars.

Un volume élevé montre de l'activité, de l'intérêt. Mais attention : le volume compte les achats **et** les ventes. Un gros volume avec un prix qui baisse = beaucoup de gens qui vendent. Et le volume peut être fabriqué par des robots qui achètent et revendent à eux-mêmes (**faux volume**, ou *wash trading*), pour attirer l'œil. On le repère à un volume énorme pour très peu d'acheteurs différents.

11.5 La liquidité

Déjà vue au chapitre précédent : la taille de la pool. Un rapport à surveiller est **liquidité / capitalisation**. Un coin à 1 million de capitalisation avec seulement 20 000 dollars de liquidité est fragile : quelques ventes moyennes suffisent à faire chuter le prix fortement.

11.6 Les détenteurs (holders)

DÉFINITION

Holders (détenteurs) : nombre de portefeuilles qui détiennent le jeton.

C'est un chiffre de confiance essentiel, détaillé au chapitre 16 : combien de personnes différentes ont misé dessus, et surtout comment les jetons sont répartis entre elles. 500 détenteurs dont un seul possède 40 %, c'est très différent de 500 détenteurs qui en ont chacun un peu.

11.7 Les cycles du marché

Le marché de la crypto vit des cycles très marqués.

DÉFINITION

Bull market (marché haussier) : période où les prix montent dans l'ensemble, l'argent afflue, l'optimisme domine.

Bear market (marché baissier) : période où les prix baissent dans l'ensemble, l'argent sort, le pessimisme domine. Les baisses dépassent souvent 70 % sur les altcoins.

Historiquement, ces cycles ont suivi à peu près le rythme des halvings de Bitcoin (environ quatre ans), sans que ce soit une loi. L'ordre habituel quand l'argent arrive : le bitcoin monte d'abord, puis l'ether et les grosses cryptos, puis les petites, puis les memecoins. C'est la « saison des altcoins ». À l'inverse, quand la peur arrive, les memecoins sont les premiers et les plus durement touchés.

Pour un trader de memecoins, la conséquence est directe : le même coin, avec le même récit, n'a pas du tout les mêmes chances selon que le marché est euphorique ou déprimé. Quand le SOL monte et que

beaucoup d'argent circule, les coins montent plus haut et tiennent plus longtemps.

À RETENIR

Le prix d'un jeton seul ne veut rien dire : on regarde la capitalisation (prix × nombre de jetons). Le volume mesure l'activité mais peut être faux. La liquidité dit si le prix est fragile. Le nombre et la répartition des détenteurs disent qui est dedans. Et tout dépend du cycle du marché : les memecoins amplifient les hausses comme les baisses.

05

PARTIE 5

Les airdrops

12 Les airdrops : des jetons distribués gratuitement

CHAPITRE 12

Les airdrops : des jetons distribués gratuitement

12

Un **airdrop** (« largage aérien ») est une distribution gratuite de jetons à une liste d'adresses. Certains ont rapporté des milliers de dollars à de simples utilisateurs. D'autres ne sont que des appâts pour vider les portefeuilles. Savoir faire la différence est indispensable.

12.1 Pourquoi un projet donne des jetons gratuitement

1. **Récompenser les premiers utilisateurs** : ceux qui ont utilisé l'application quand elle était petite et risquée.
2. **Décentraliser** : répartir les jetons (et souvent les droits de vote sur le projet) entre des milliers de personnes plutôt que de les garder entre les mains de l'équipe.
3. **Créer une communauté et de l'attention** : des milliers de gens qui reçoivent un jeton en parlent, et ont intérêt à ce qu'il réussisse.

DÉFINITION

Airdrop : distribution gratuite de jetons à des adresses choisies selon des critères (utilisation d'une application, détention d'un autre jeton, participation à une communauté).

12.2 Les airdrops qui ont marqué l'histoire

Airdrop	Date	Ce qui s'est passé
Uniswap (UNI)	Septembre 2020	Chaque adresse ayant utilisé Uniswap reçoit 400 UNI, environ 1200 dollars à l'époque. Le modèle de tous les airdrops suivants.
BONK	Décembre 2022	La moitié des jetons d'un memecoin distribuée gratuitement à la communauté Solana, en pleine déprime après FTX. Point de départ de la relance de Solana.
Arbitrum (ARB)	Mars 2023	Grosse distribution aux utilisateurs de ce réseau de couche 2.
Jito (JTO)	Décembre 2023	Distribué aux utilisateurs du staking liquide Jito sur Solana ; des milliers de dollars pour certains utilisateurs actifs.
Jupiter (JUP)	Janvier 2024	L'agrégateur de Solana distribue son jeton à près d'un million d'adresses ayant échangé via lui.

12.3 Comment on est sélectionné : la chasse aux airdrops

Les projets ne disent presque jamais à l'avance qui recevra quoi. Mais on peut deviner ce qu'ils récompensent : l'usage réel de leur produit. D'où une pratique répandue, la **chasse aux airdrops** (*airdrop farming*) :

- utiliser régulièrement des applications qui n'ont pas encore de jeton (un DEX, un portefeuille, un réseau nouveau) ;
- faire des opérations sur plusieurs semaines ou mois, avec des montants variés ;
- participer aux **programmes de points** : beaucoup de projets affichent désormais des « points » gagnés à l'usage, censés se convertir en jetons plus tard.

DÉFINITION

Programme de points : système où un projet attribue des points à ses utilisateurs, en laissant entendre qu'ils compteront pour un futur airdrop. Rien n'oblige le projet à les convertir, ni à un taux intéressant.

Sybil : une personne qui se fait passer pour plusieurs en utilisant beaucoup de portefeuilles pour toucher plusieurs fois l'airdrop. Les projets les traquent (portefeuilles financés depuis la même source, opérations identiques) et les excluent.

12.4 Ce qui se passe le jour J

- **La réclamation (claim)** : souvent, on ne reçoit pas les jetons automatiquement, il faut aller les « réclamer » sur le site officiel avec son portefeuille.
- **La pression de vente** : beaucoup de bénéficiaires vendent immédiatement. Le prix d'un jeton d'airdrop baisse souvent dans les jours et semaines qui suivent sa sortie.
- **Le déblocage progressif** (*vesting*) : une partie des jetons, notamment ceux de l'équipe et des investisseurs, est bloquée et libérée par tranches au fil des mois. Chaque déblocage peut peser sur le prix.

DÉFINITION


Vesting (acquisition progressive) : calendrier de déblocage des jetons réservés à l'équipe ou aux investisseurs, pour éviter qu'ils vendent tout d'un coup.

12.5 Le danger : les faux airdrops

C'est ici que se cachent beaucoup d'arnaques (chapitre 8) :

- **un jeton inconnu apparaît dans ton portefeuille** avec un message « réclame ta récompense sur tel site » : c'est un drainer. On ne touche à rien.
- **un faux compte officiel** (même nom, même photo, une lettre changée) annonce « l'airdrop est ouvert, connecte ton portefeuille » : c'est un drainer.
- **un site demande ta phrase de récupération pour « vérifier l'éligibilité »** : c'est un vol.

Les réflexes : n'aller que sur le site officiel, trouvé depuis le compte officiel vérifié et le site déjà en favoris ; réclamer avec un portefeuille séparé quand c'est possible ; lire ce qu'on signe.



1. **Adresse imitée :** une lettre changée (1 au lieu de l).
2. **L'urgence** empêche de réfléchir : un vrai airdrop ne presse pas.
3. **La phrase de récupération** demandée = vol, toujours.
4. **La signature** qui autorise à vider le portefeuille : c'est le drainer.

Maquette d'une fausse page de réclamation (site, jeton et montants fictifs).

12.6 Airdrop et memecoins

Les deux mondes se croisent :

- certains memecoins sont nés d'un airdrop (BONK) ;
- des projets de memecoins distribuent des jetons à leur communauté pour la souder ;
- pump.fun a lancé son propre jeton, PUMP, en juillet 2025.

À RETENIR

Un airdrop est une distribution gratuite de jetons, en général pour récompenser les premiers vrais utilisateurs d'un projet. On augmente ses chances en utilisant réellement des applications sans jeton. Le jour J, le prix baisse souvent sous les ventes. Et tout jeton reçu sans l'avoir demandé est presque toujours un piège.

06

PARTIE 6

Les memecoins

13 Qu'est-ce qu'un memecoin ?

14 La vie d'un coin pump.fun, de la naissance à la migration

15 Les acteurs autour d'un memecoin

16 La confiance vue de l'extérieur : comment juger un coin

17 Pourquoi un memecoin monte

18 Pourquoi un memecoin tient, ou pourquoi il retombe

19 Les signaux de danger

20 Ce que nos propres données ont montré

CHAPITRE 13

Qu’est-ce qu’un memecoin ?

Un **memecoin** est un jeton dont la valeur ne repose sur aucun produit, aucune entreprise, aucun revenu : seulement sur une blague, une image, une histoire ou une communauté. Il vaut ce que les gens sont prêts à payer pour l'attention qu'il attire.

DÉFINITION

Mème : image, phrase ou idée drôle qui se propage de personne en personne sur internet (le chien Shiba « Doge », la grenouille Pepe…). **Memecoin** : jeton créé autour d'un mème ou d'une histoire, sans utilité réelle.

13.1 Un jeu d’attention, pas un investissement classique

Une action d'entreprise a une valeur qu'on peut estimer : l'entreprise fait des bénéfices, on en touche une part. Un memecoin ne rapporte rien. Il n'y a pas de bénéfices, pas de dividendes, souvent pas d'équipe. Son prix dépend d'une seule chose : **est-ce que d'autres personnes vont l'acheter après moi, plus cher ?**

C'est pour ça qu'un memecoin se comprend comme un jeu d'attention collective :

- plus une histoire est drôle, partagée, comprise en une seconde, plus elle attire d'acheteurs ;
- plus il y a d'acheteurs, plus le prix monte (la pool, chapitre 10), plus le coin se voit dans les classements, plus il attire d'acheteurs ;
- le jour où l'attention part ailleurs, il n'y a plus d'acheteurs, et ceux qui veulent vendre font tomber le prix.

Ceux qui gagnent sont ceux qui entrent avant la foule et sortent pendant qu'elle arrive. Ceux qui perdent sont ceux qui arrivent en dernier. Ce n'est pas un jugement moral : c'est la mécanique.

13.2 Une courte histoire des memecoins

Coin	Année	Ce qu'il faut retenir
Dogecoin (DOGE)	2013	Créé pour rire par deux ingénieurs, Billy Markus et Jackson Palmer, autour du chien Shiba « Doge ». Propulsé en 2021 par les tweets d'Elon Musk, il dépasse les 80 milliards de dollars de capitalisation. Le premier memecoin.
Shiba Inu (SHIB)	2020	Le « tueur de Doge », sur Ethereum. Son créateur anonyme envoie la moitié des jetons à Vitalik Buterin, qui en brûle une grande partie et donne le reste.
PEPE	2023	La grenouille Pepe, sur Ethereum : plus d'un milliard de dollars de capitalisation en quelques semaines, sans équipe ni projet.
BONK	Décembre 2022	Distribué gratuitement à la communauté Solana après la chute de FTX. Relance Solana.
dogwifhat (WIF)	Novembre 2023	Un chien avec un bonnet, sur Solana. Plusieurs milliards de dollars au sommet ; la communauté réunit des centaines de milliers de dollars pour afficher le chien sur la Sphere de Las Vegas.
pump.fun	Janvier 2024	Pas un coin : la plateforme qui permet à n'importe qui de créer un memecoin en quelques secondes. Des dizaines de milliers de coins naissent chaque jour.
TRUMP	Janvier 2025	Memecoin officiel lancé par Donald Trump juste avant son investiture : plusieurs milliards de dollars en quelques jours, puis une longue chute.
LIBRA	Février 2025	Promu par le président argentin Javier Milei, il s'effondre en quelques heures pendant que des initiés retirent des dizaines de millions de dollars. L'exemple type du coin « initiés ».

13.3 Les deux mondes du memecoin

Il faut distinguer deux jeux très différents :

1. **Les « vieux » memecoins installés** (DOGE, SHIB, PEPE, BONK, WIF) : des milliards de capitalisation, listés sur Binance et Coinbase, qui bougent avec le marché. On les achète comme on parierait sur une mode qui dure.
2. **Les memecoins neufs** (les « tranchées », *trenches*) : des coins nés il y a quelques secondes ou minutes sur pump.fun, à quelques milliers de dollars de capitalisation. La quasi-totalité meurt dans l'heure. Quelques-uns font ×10, ×100. C'est ce monde-là que regardent GMGN, Axiom et Terminal, et c'est celui dont parle la suite du livre.


DÉFINITION

Trenches (tranchées) : surnom de l'univers des memecoins tout juste créés, où tout se joue en secondes. Sur les terminaux, c'est l'écran qui montre les coins par colonnes : nouveaux, presque migrés, migrés.

13.4 Les chiffres à avoir en tête

NOS DONNÉES

Sur 7 jours mesurés (18 au 24 octobre 2026), **304 144 coins** sont nés sur pump.fun, soit plus de 43 000 par jour. Seulement **1,03 %** ont vraiment migré (rempli leur courbe grâce à des acheteurs, sans compter ceux que le créateur achète d'un coup tout seul). Et parmi les coins migrés suivis au moins un jour, **97,7 %** étaient retombés sous 10 000 dollars de capitalisation en 0 à 3 jours.



Nos données, 18-24 octobre 2026 : 1,03 % des coins migrent, et 97,7 % des migrés retombent sous 10 000 $ en 0 à 3 jours. Chaque point est un coin ; les 2 points blancs sont placés au hasard.

Autrement dit : **presque tous les memecoins meurent**, et vite. Ce n'est pas une raison de ne pas jouer, c'est la règle du jeu. La question n'est jamais « ce coin va-t-il durer ? » (presque jamais), mais « y a-t-il encore assez d'acheteurs qui arrivent pour que je sorte avec un gain ? ».

À RETENIR

Un memecoin n'a pas de valeur propre : il vaut l'attention qu'il attire. Son prix monte tant que de nouveaux acheteurs arrivent, et tombe quand ils s'arrêtent. Il existe des memecoins installés depuis des années et des memecoins neufs qui naissent et meurent en minutes. Sur pump.fun, environ 1 coin sur 100 migre, et presque tous les migrés retombent ensuite.

CHAPITRE 14

La vie d'un coin pump.fun, de la naissance à la migration

Presque tous les memecoins Solana naissent aujourd'hui sur pump.fun. Comprendre leur cycle de vie, étape par étape, permet de lire n'importe quel coin sur Terminal en quelques secondes.



Capitalisation d'un coin qui migre, en SOL. Les coins qui ne remplissent pas leur courbe (99 %) restent tout en bas.

14.1 Étape 1 : la création

Créer un coin sur pump.fun prend moins d'une minute et coûte très peu. Le créateur choisit :

- un **nom** et un **ticker** (le symbole court, comme $WIF) ;
- une **image** ;
- une **description** ;
- des **liens** facultatifs : un compte ou un tweet X, un groupe Telegram, un site web.

Il peut acheter tout de suite une partie de son propre coin : c'est le **dev buy** (achat du créateur). Il peut aussi lancer un direct vidéo sur pump.fun pour animer son coin.

DÉFINITION

Dev (développeur) : dans les memecoins, le créateur du coin, même s'il n'a rien programmé. **Dev buy** : ce qu'il achète de son propre coin à la création.

Ticker : symbole court d'un jeton, souvent précédé d'un dollar : $DOGE, $BONK.

14.2 Étape 2 : la courbe de liaison

À sa naissance, le coin n'a pas de pool classique. Il est vendu par la **courbe de liaison** (*bonding curve*) de pump.fun : un programme qui détient les jetons et les vend selon une formule fixe.

- **1 milliard de jetons** sont créés. Environ 800 millions sont vendus par la courbe ; le reste est gardé pour la future pool.

- Le prix de départ correspond à une capitalisation d'environ **28 SOL** (environ 5 000 dollars quand le SOL vaut 180 dollars).
- **Chaque achat fait monter le prix, chaque vente le fait redescendre**, exactement comme une pool (chapitre 10). La courbe est simplement une pool avec une réserve « virtuelle » de départ pour que le prix ne parte pas de zéro.
- Personne ne peut retirer l'argent de la courbe : ni le créateur, ni pump.fun. Le seul moyen de sortir est de revendre ses jetons. C'est ce qui rend pump.fun plus sûr que les anciennes méthodes (où le créateur pouvait vider la pool).

DÉFINITION

Courbe de liaison (bonding curve) : programme qui vend un jeton à un prix calculé selon une formule : plus il en a vendu, plus le prix est haut. Sur pump.fun, elle sert de marché au coin avant sa migration.

Progression de la courbe (bonding %) : pourcentage de la courbe déjà rempli. À 100 %, le coin migre. Terminal et GMGN l'affichent sur chaque carte.

Ce que montrent les colonnes de Terminal

Les terminaux rangent les coins selon leur étape :

Colonne	Ce qu'elle contient
New Pairs (nouveaux)	Coins nés il y a quelques secondes ou minutes, en bas de la courbe
Final Stretch / Soon (dernière ligne droite)	Coins dont la courbe est bien remplie (souvent plus de 50 à 70 %), proches de la migration
Migrated (migrés)	Coins qui ont fini leur courbe et vivent dans une pool



Maquette des trois colonnes d'un terminal : les coins qui naissent, ceux qui approchent de la migration, ceux qui ont migré. Le petit trait vert sous chaque image montre le remplissage de la courbe (coins et valeurs fictifs).

14.3 Étape 3 : la migration

Quand environ **85 SOL réels** sont entrés dans la courbe, elle est complète. Le coin **migre** (on dit aussi qu'il « gradue » ou qu'il « bond ») : pump.fun prend les SOL accumulés et les jetons gardés de côté, et crée avec eux une vraie pool sur **PumpSwap**, sa plateforme d'échange. À ce moment, la capitalisation vaut environ **411 SOL**.

Donc entre la naissance (28 SOL) et la migration (411 SOL), le prix est multiplié par environ **15**. Quelqu'un qui achète tout au début d'un coin qui migre fait ×15 s'il tient jusque-là. C'est le grand rêve des tranchées, et la raison pour laquelle tant de robots achètent dans la première seconde.

DÉFINITION

Migration (graduation, bond) : passage d'un coin de la courbe de liaison à une vraie pool de liquidité (PumpSwap), quand la courbe est remplie.

NOS DONNÉES

Sur 7 jours (18-24 octobre 2026), 5 514 coins ont rempli leur courbe, mais **43 % l'ont fait instantanément** : le créateur a acheté toute la courbe d'un coup, seul, en général pour fabriquer un coin « migré » et attirer des acheteurs. Il reste 3 120 vraies migrations, soit 1,03 % des coins. Délai médian entre la naissance et la migration : **4 minutes** ; les trois quarts migrent en moins de 10 minutes. **Un coin qui migre le fait presque toujours dans ses 10 premières minutes.**

14.4 Étape 4 : la vie après la migration

Une fois migré, le coin s'échange dans sa pool PumpSwap, comme n'importe quel jeton. Plusieurs choses peuvent alors arriver :

- **La page DexScreener** : le coin apparaît sur DexScreener, le site de référence pour les graphiques. Le créateur (ou la communauté) peut **payer** pour que la page soit complétée (logo, bannière, liens, description) : c'est le **Dex payé**. Il peut aussi acheter des **boosts** pour apparaître dans les tendances.
- **La reprise par la communauté (CTO)** : si le créateur a abandonné son coin (il a vendu, il ne communique plus), des détenteurs peuvent s'organiser pour le reprendre : nouveau compte X, nouveau Telegram, Dex payé, animation. C'est le *community takeover*.
- **Le plus souvent, la chute** : les acheteurs de la courbe vendent leur ×5 ou ×10, personne ne prend le relais, et le coin retombe en quelques minutes ou heures.

DÉFINITION

Dex payé (Dex paid) : page DexScreener complétée contre paiement (environ 300 dollars à l'heure où ce livre est écrit). C'est un signe que quelqu'un investit dans le coin, à interpréter selon le moment (chapitre 16).

CTO (community takeover, reprise par la communauté) : la communauté reprend un coin abandonné par son créateur et le fait vivre elle-même.

14.5 Les frais sur pump.fun

Chaque achat et chaque vente paie des frais à pump.fun, sur la courbe comme sur PumpSwap : environ **1,25 % par côté** au moment de nos relevés (octobre 2026). Une petite part de ces frais est reversée au créateur du coin : c'est pour ça que certains créateurs lancent des coins en masse, en espérant toucher des frais sur le volume. Il faut ajouter la commission du terminal et les frais du réseau (chapitre 10).

> **À RETENIR**
>
> Un coin pump.fun naît en une minute, avec 1 milliard de jetons vendus par une courbe de liaison : chaque achat monte le prix, personne ne peut vider la courbe. Vers 85 SOL réels, il migre dans une pool PumpSwap, à environ 15 fois son prix de départ. Environ 1 % des coins y arrivent, presque toujours en moins de 10 minutes. Après, il faut un Dex payé, une communauté et de nouveaux acheteurs pour tenir, ce qui est rare.

CHAPITRE 15

Les acteurs autour d'un memecoin

15

Derrière chaque graphique, il y a des gens et des robots qui ne jouent pas tous au même jeu. Savoir qui achète, qui vend et pourquoi, c'est la moitié de la lecture d'un coin.

15.1 Le créateur (dev)

Il choisit le nom, l'image, les liens, et achète souvent une part de son coin dès la création. Il y a trois grands profils :

- **Le créateur sincère** : il croit à son idée ou à sa communauté, garde ses jetons, anime le compte X, paie le Dex. Rare.
- **Le créateur « farmeur »** : il lance des dizaines ou des centaines de coins, vend son achat de départ dès que quelques acheteurs arrivent, et recommence. Il vit des petits gains et des frais reversés par pump.fun.
- **Le créateur arnaqueur** : il prépare un coin qui a l'air sérieux (faux réseaux, faux détenteurs) et vend tout d'un coup sur les acheteurs. C'est le **rug**.

NOS DONNÉES

Le premier coin lancé par une adresse neuve migre dans **1,83 %** des cas. Un coin lancé par une adresse qui en a déjà lancé 50 ou plus : **0,61 %**. Un créateur neuf a donc trois fois plus de chances d'avoir un coin qui migre. L'historique du créateur est l'un des indices les plus simples à lire.

15.2 Les snipers

Des robots qui achètent un coin **dans la toute première seconde**, souvent dans le même bloc que sa création. Ils surveillent la blockchain en permanence, avec des serveurs placés près des validateurs, et paient des pourboires pour passer en premier. Leur but : acheter au prix le plus bas et revendre dès que les humains arrivent.

DÉFINITION

Sniper : robot ou trader qui achète un coin dans les premières millisecondes de sa vie, avant tout le monde.

Personne ne bat un sniper à la vitesse. Il ne faut pas essayer. Mais il faut savoir qu'il est là : **ce sont des vendeurs futurs**. Un coin dont 30 % des jetons sont entre les mains de snipers va subir leurs ventes dès qu'il montera.

15.3 Les bundlers

Un **bundle** est un paquet d'opérations envoyées ensemble et exécutées dans le même bloc, dans l'ordre choisi, grâce à **Jito** (un système qui permet de payer un pourboire aux validateurs). Les créateurs malhonnêtes s'en servent pour acheter leur propre coin avec **des dizaines de portefeuilles différents en même temps** que la création.

Résultat à l'écran : le coin semble avoir des dizaines de détenteurs indépendants, alors qu'ils appartiennent tous à la même personne. Celle-ci peut tout revendre d'un coup.

DÉFINITION

Bundle / bundler : achat groupé, dans le même bloc que la création, avec plusieurs portefeuilles contrôlés par la même personne. Sert à fabriquer de faux détenteurs et à cacher qu'un seul acteur tient une grosse part du coin.

15.4 Les initiés (insiders)

Des portefeuilles qui savaient que le coin allait sortir (amis du créateur, groupe privé, équipe d'un influenceur) et qui ont acheté juste avant ou juste après la création. Comme les bundlers, ils tiennent une grosse part à bas prix et vendent sur ceux qui arrivent après.

DÉFINITION

Insider (initié) : acheteur qui connaissait le coin avant le public et s'est placé au plus bas.

15.5 Les portefeuilles neufs (fresh wallets)

Des portefeuilles créés il y a quelques minutes, sans historique, qui achètent un coin. Un ou deux, c'est normal. Beaucoup en même temps, souvent financés depuis la même source, c'est le signe de faux acheteurs organisés.

15.6 Les influenceurs (KOL) et les « callers »

- **KOL** (*key opinion leader*, leader d'opinion) : un trader ou un compte suivi par des milliers de personnes sur X ou en direct. Quand il achète ou parle d'un coin, ses abonnés suivent.
- **Callers** : des chaînes Telegram ou des comptes X qui « annoncent » des coins à leurs abonnés (*call*).

DÉFINITION

Call : annonce publique d'un coin par un influenceur ou un groupe, qui pousse ses abonnés à acheter.

Le problème : un influenceur qui annonce un coin l'a souvent acheté avant, et vend pendant que ses abonnés achètent. Certains sont payés par le créateur pour faire l'annonce. Les portefeuilles des KOL

étant publics, les terminaux les signalent quand ils achètent : beaucoup de robots copient alors leurs achats dans la seconde.

15.7 La « smart money » et les copieurs

La **smart money** (« argent intelligent ») désigne les portefeuilles qui gagnent régulièrement. Des sites (GMGN, kolscan) les classent. Beaucoup de traders et de robots **copient** leurs achats automatiquement (*copy trading*).

NOS DONNÉES

Copier un portefeuille gagnant ne marche presque jamais pour celui qui copie : dès **2 secondes de retard**, la copie perd environ **10 % par trade** sur nos données. Le gagnant a son avance dans les toutes premières secondes, et ses copieurs achètent plus cher, ce qui l'aide à revendre.

15.8 Les streamers

Des traders qui tradent en direct sur Twitch, Kick ou pump.fun, devant des milliers de spectateurs. Leurs achats sont vus en direct et font bouger les petits coins.

15.9 Les acheteurs ordinaires (retail)

Le public, les humains qui arrivent après avoir vu le coin sur X, dans un classement ou dans un direct. Ce sont eux qui font monter un coin au-delà des premières minutes… et eux qui achètent le plus souvent en haut.

DÉFINITION

Retail : les particuliers, par opposition aux robots, aux initiés et aux traders organisés.

15.10 Les robots de volume

Des robots payés pour acheter et revendre en boucle un coin, pour gonfler son volume et le faire apparaître dans les classements « tendance ». C'est du faux volume : beaucoup d'opérations, peu de vrais acheteurs.

15.11 Qui gagne contre qui ?

Acteur	Arrive	Avantage	Il vend à...
Créateur, bundlers, initiés	Avant ou à la seconde 0	Le prix le plus bas	tous les autres
Snipers	Seconde 0-1	Vitesse	ceux qui arrivent dans les minutes
KOL, smart money	Premières secondes ou minutes	Information, audience	leurs copieurs et leurs abonnés
Copieurs	Quelques secondes après	Aucun	ceux qui arrivent encore après
Retail	Minutes, heures	Aucun	les derniers arrivés, s'il en reste

Le memecoin est un jeu où **chacun vend à ceux qui arrivent après lui**. Gagner demande soit d'arriver tôt avec une raison solide, soit de lire mieux que les autres si la foule est en train d'arriver ou de partir.




Schéma tiré du tableau « Qui gagne contre qui ? » : plus on arrive tard, plus on achète cher, et à qui revendre ensuite ?

À RETENIR

Autour d'un coin, il y a le créateur, les snipers et les bundlers (premiers servis, futurs vendeurs), les initiés, les influenceurs et leurs copieurs, les streamers, les robots de volume et le public. Chacun vend à ceux qui arrivent après lui. Un créateur neuf vaut mieux qu'un créateur à 50 coins, et copier un gagnant avec 2 secondes de retard perd.

CHAPITRE 16

La confiance vue de l'extérieur : comment juger un coin

Personne ne garantit un memecoin. La confiance se construit uniquement sur ce qu'on peut vérifier, et presque tout se vérifie, parce que la blockchain est publique. Ce chapitre est une grille de lecture : huit familles d'indices, chacune avec ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas.

16.1 Famille 1 : le récit (le narratif)

Le **narratif** est l'histoire que raconte le coin : de quoi il parle, pourquoi maintenant. C'est le moteur numéro un, parce que c'est lui qui fait venir les acheteurs.

DÉFINITION

Narratif : l'histoire derrière un coin (un tweet d'Elon, une actu, un mème qui tourne, un animal célèbre). **Méta** : le type de narratif à la mode à un moment donné (les chiens, les IA, les animaux d'Elon…).

Un bon récit, d'après nos mesures et l'observation des traders qui gagnent :

- **se comprend en une seconde**, sans explication ;
- **parle d'une chose précise qui est déjà virale**, de préférence hors du monde crypto, avec la preuve (le tweet, la vidéo, le nombre de vues) ;
- **arrive au bon moment** : le coin naît dans les minutes qui suivent l'événement ;
- **s'inscrit dans une vague** : quand un coin « meneur » court, ses dérivés logiques (le chien du même personnage, la suite de la blague) profitent de son élan.

Ce qui ne prend pas : un tweet qui ne nomme rien de précis, une annonce de plateforme, un appel aux dons, un projet « utilitaire » qui promet une application.

NOS DONNÉES

Sur 22 477 tweets copiés en coins (22-24 octobre 2026) : un tweet copié par **10 à 29 créateurs différents dans les 5 minutes** voit un de ses coins « prendre » dans 13 à 16 % des cas ; un tweet copié par un seul créateur, dans **0,3 %**. Un coin né dans les **5 minutes** du tweet migre 1,6 fois plus souvent qu'un coin né plus tard. Un tweet venant d'un compte influent connu : ×2,3.

ATTENTION

« Être dans l'actu » ne suffit pas. Nous avons testé à l'aveugle 500 coins : un nom présent dans les titres de Google News ne monte pas plus qu'un autre. Ce qui compte, c'est que **beaucoup de gens en parlent déjà, maintenant**, pas que ce soit vrai ou important.

16.2 Famille 2 : les réseaux sociaux et les liens

Un coin peut afficher des liens vers un compte X, un tweet, un groupe Telegram, un site web.

- **Lien vers un profil X** (le compte du coin ou de son récit) : bon signe s'il a un vrai historique ; mauvais s'il a été créé il y a une heure ou s'il a été volé à quelqu'un d'autre.
- **Lien vers un tweet** : le tweet qui a lancé le récit. Vérifier qu'il parle vraiment de ça, son auteur, son heure.
- **Site web** : un site, même simple, montre un minimum d'effort.
- **Communauté X** et **Telegram** : combien de membres, est-ce que ça parle vraiment, ou est-ce vide ?

NOS DONNÉES

Coins avec un site web : 1,65 % migrent, contre 0,88 % sans. Avec un lien vers un profil X : 2,17 %. Parmi les 15 plus gros coins migrés encore debout le 24 octobre, **14 avaient un lien vers un tweet ou un profil X**.

16.3 Famille 3 : le créateur

Tout ce qu'un créateur a fait est public. On regarde :

- **ses coins précédents** : combien, et ce qu'ils sont devenus (morts en 2 minutes, ou certains ont tenu ?) ;
- **ce qu'il détient** encore de son coin, et **s'il a déjà vendu** ;
- **d'où vient son argent** (une plateforme connue, un portefeuille lié à d'anciens rugs ?).

Les terminaux résument souvent ces infos sur la carte du coin (nombre de coins lancés, migrés, part du créateur).

À RETENIR DE CETTE FAMILLE

Créateur neuf : trois fois plus de chances de migrer que celui qui a déjà lancé 50 coins (chapitre 15). Créateur qui a vendu tout son achat de départ dans la première minute : il n'y croit pas.

16.4 Famille 4 : la répartition des détenteurs

Sur Terminal et GMGN, on voit les pourcentages clés :

Indice	Ce qu'il mesure	Ce qui rassure	Ce qui inquiète
Holders	Nombre de portefeuilles détenteurs	Qui monte régulièrement	Qui stagne ou baisse
Top 10	Part détenue par les 10 plus gros (hors courbe/pool)	Faible (moins de 20-30 %)	Élevée : quelques personnes peuvent tout faire tomber
Dev	Part du créateur	Petite, et il ne vend pas	Grosse, ou il vend déjà
Snipers	Part détenue par les snipers	Faible	Élevée : autant de ventes à venir
Bundlers	Part achetée en paquet à la création	Proche de 0	Élevée : faux détenteurs
Insiders	Part des initiés	Faible	Élevée

Un coin sain, c'est beaucoup de petits détenteurs différents qui arrivent petit à petit. **Un coin fragile**, c'est quelques gros portefeuilles liés qui tiennent l'essentiel.

16.5 Famille 5 : les acheteurs de la première minute

C'est l'indice le plus fort de nos mesures : la première minute d'un coin dit presque tout.

NOS DONNÉES

(304 144 coins, 18-24 octobre 2026) Moins de 5 acheteurs différents à 60 secondes : 0,75 % migrent. **60 acheteurs différents ou plus à 60 secondes : 8,31 % migrent**, et 42 % montent d'au moins +50 % dans les 5 minutes. Peu de ventes dans la première minute (moins de 3 ventes pour 10 achats) : 3,75 % migrent ; beaucoup de ventes (7 pour 10 ou plus) : 0,7 %.

On regarde donc : **combien d'acheteurs différents**, et **est-ce que les gens achètent plus qu'ils ne vendent**. Attention aux faux acheteurs (bundles, portefeuilles neufs) qui gonflent ce chiffre.

16.6 Famille 6 : qui achète (portefeuilles connus)

Les terminaux affichent des icônes quand un portefeuille suivi (KOL, smart money, trader connu) achète. C'est un signal d'attention : d'autres vont le voir et suivre. Mais un KOL peut aussi être le premier à vendre. Et le moment compte :

NOS DONNÉES

Quand de bons portefeuilles arrivent **1 à 30 minutes après la naissance** du coin, 25 % de ces coins migrent ; quand ils arrivent **dans la même seconde que la création** (souvent des robots ou des initiés), seulement 4 %.


16.7 Famille 7 : DexScreener (Dex payé, boosts, CTO)

Pour un coin migré, la page DexScreener donne des indices sur l'engagement de ceux qui sont derrière.

NOS DONNÉES

(900 coins migrés, 21-24 octobre 2026) Jamais de Dex payé : 97,6 % meurent sous 10 000 dollars. Dex payé **avant** la migration : 88 % meurent quand même, c'est souvent un argument de vente (« Dex payé à 20K »). Dex payé **30 minutes à 3 heures après** la migration : 70,6 % meurent, et 5,9 % dépassent 100 000 dollars. Plus le Dex est payé tard, plus c'est le signe que quelqu'un paie parce que le coin a tenu.

Une reprise par la communauté (CTO) montre que des détenteurs croient encore au coin après le départ du créateur.



1. **Le pic de la migration**, puis la chute : la plupart des coins s'arrêtent là.
2. **Le Dex payé tard**, 45 minutes après la migration, quand le coin a tenu : c'est le bon signe (chapitre 16).
3. **Les badges** : page payée, boosts achetés, reprise par la communauté.
4. **Les chiffres clés** : capitalisation, liquidité de la pool, volume, achats contre ventes.


Maquette d'une page DexScreener d'un coin migré (graphique en bougies de 3 minutes ; coin et valeurs fictifs).

16.8 Famille 8 : le contexte du marché

Le même coin n'a pas les mêmes chances selon l'ambiance générale : SOL en hausse ou en baisse, beaucoup ou peu de volume sur pump.fun, heure de la journée.

NOS DONNÉES

Sur 7 jours, l'heure où le plus de coins migrent est 8 h à Paris (1,49 %), la plus faible 1 h du matin (0,79 %).



1. **Image et barre de courbe** : la barre verte montre le remplissage de la courbe (34 %).
2. **Âge et liens** : né il y a 12 secondes, avec un lien X, un Telegram et un site.
3. **Le ticker** et le nom complet choisis par le créateur.
4. **La répartition** : top 10, part du créateur, snipers, bundlers. Vert = sain, jaune = à surveiller.
5. **Le créateur** : premier coin (créateur neuf), meilleur signe qu'un créateur en série.
6. **Capitalisation, volume, achats contre ventes** : l'argent qui entre et qui sort.

Maquette d'une carte de coin dans un terminal (Terminal, GMGN, Axiom affichent les mêmes informations ; valeurs fictives).

16.9 La grille complète, à lire en 10 secondes

1. **Le récit** : je le comprends en une seconde ? Il est déjà viral, maintenant ? D'autres coins copient le même ?
2. **Les liens** : X, tweet, site cohérents et réels ?
3. **Le créateur** : neuf ou farmeur ? Il garde ou il vend ?
4. **Les détenteurs** : top 10, snipers, bundlers faibles ?
5. **La première minute** : beaucoup d'acheteurs différents, peu de ventes ?
6. **Les portefeuilles connus** : qui est entré, et à quel moment ?
7. **DexScreener** (si migré) : Dex payé, et quand ?
8. **Le marché** : il y a de l'argent qui circule aujourd'hui ?

ATTENTION

Aucun indice seul ne rend un coin gagnant. Nos tests le montrent : même les meilleurs groupes de coins (60 acheteurs à la minute, par exemple) perdent en moyenne si on les achète à 20 secondes et qu'on les garde 5 minutes. La grille sert à **choisir où jouer** ; le gain se fait ensuite sur **le moment de la sortie** (chapitres 17 et 18).

À RETENIR

La confiance dans un memecoin se lit sur huit familles d'indices : le récit, les liens, le créateur, la répartition des détenteurs, la première minute, les portefeuilles connus, DexScreener et le marché. Le récit et la première minute pèsent le plus. Aucun indice ne garantit rien : la grille trie, la sortie fait le gain.

CHAPITRE 17

Pourquoi un memecoin monte

17

Un memecoin monte pour une seule raison mécanique : **plus d'argent entre dans la pool qu'il n'en sort**. Tout le reste (le récit, les influenceurs, les classements) ne sert qu'à faire venir cet argent. Ce chapitre explique comment la machine s'enclenche.

17.1 La mécanique : l'achat net

Rappel du chapitre 10 : chaque achat retire des jetons de la pool, chaque vente en remet. Le prix suit donc le **flux net** : achats moins ventes. Si pendant une minute il entre 30 SOL d'achats et sort 10 SOL de ventes, le prix monte. Si l'inverse, il baisse. Et comme la pool d'un coin neuf est petite, quelques SOL suffisent à faire de gros mouvements.

DÉFINITION

Flux net : différence entre l'argent qui entre (achats) et celui qui sort (ventes) sur une période. C'est lui qui fait le prix d'un coin, à chaque instant.

17.2 La boucle qui s'auto-alimente

Un memecoin qui part entre dans une boucle :

1. **Une étincelle** : un tweet, une actu, un coin meneur qui court, un influenceur qui achète.
2. **Les premiers acheteurs** arrivent, le prix monte.
3. **La hausse se voit** : le coin apparaît dans les classements des terminaux (« top gainers », « trending »), dans la colonne « Final Stretch », sur DexScreener.
4. **De nouveaux acheteurs le voient** parce qu'il monte, et achètent par peur de rater (FOMO).
5. Le prix monte encore, il se voit encore plus… et ainsi de suite.

DÉFINITION

FOMO (fear of missing out) : la peur de rater une occasion, qui pousse à acheter un coin parce qu'il monte et que d'autres gagnent.

La boucle tourne tant que de nouveaux acheteurs arrivent plus vite que les anciens ne vendent. Elle s'arrête quand l'étincelle s'éteint ou que les premiers acheteurs vendent plus que les nouveaux n'achètent.

17.3 Les étincelles qui font partir un coin

Un tweet ou une actu qui circule déjà

Le cas le plus fréquent. Elon Musk publie une photo de son chien, un média annonce quelque chose d'étrange, une vidéo fait des millions de vues : en moins d'une minute, des dizaines de coins portent son nom. Le premier ou le plus suivi capte l'essentiel des acheteurs.

NOS DONNÉES

Sur un même tweet, le coin **le plus acheté à 60 secondes** finit devant les autres dans **72 %** des cas. Les robots lancent la plupart des coins dans la minute qui suit un tweet (45 000 coins sur 76 000 liés à un tweet).

La vague et ses dérivés

Quand un coin meneur court, il donne de l'élan à toute sa famille. Exemple réel de la nuit du 25 octobre 2026 : un compte publie une vieille photo de Marvin, le chien d'Elon Musk ; le coin Marvin monte à 600-700 000 dollars, et on compte 289 coins « Marvin » créés par 122 créateurs. Puis viennent les dérivés : Hobbes (son autre chien), Gatsby, Schrödinger (son chat), Floki (son shiba). Le meneur qui court rend toute la famille crédible : personne ne vérifie si c'est une actu.

DÉFINITION

Vague : série de coins créés autour du même récit en quelques minutes. **Meneur** : le coin de la vague qui attire le plus d'argent. **Dérivé** : coin qui reprend une variante logique du récit (« le chat de », « le fils de »).

Un influenceur, un streamer, un call

Un KOL qui achète, un streamer qui montre le coin en direct, une chaîne Telegram qui l'annonce : des centaines de personnes reçoivent l'information au même moment. Le coin peut faire un bond de plusieurs dizaines de pourcents en secondes. Mais ceux qui ont annoncé sont souvent les premiers à vendre.

La migration elle-même

La migration est un événement : le coin change de colonne, apparaît sur DexScreener, devient échangeable sur plus de plateformes. Certains acheteurs n'achètent que des coins migrés. Les dernières secondes de la courbe sont souvent une course.


Le Dex payé, les boosts

Un Dex payé ou des boosts DexScreener font apparaître le coin dans les tendances du site le plus regardé : nouvelle vague d'acheteurs possible.

17.4 Ce que fait un trader qui gagne pendant la montée

L'étude de la nuit du 25 octobre (12 coins tradés sur Terminal, argent virtuel, solde passé de 1 à 2,66 SOL) montre une méthode claire :

1. **Entrer dans la vague d'un meneur qui court**, sur un dérivé logique, ou sur une chose précise virale avec sa preuve (« 15 millions de vues »).
2. **Entrer quand l'argent arrive déjà** : entre 6 et 35 secondes d'âge, avec 14 à 278 achats et 23 à 117 SOL achetés dans les 30 secondes d'avant.
3. **Sortir dans la même vague, en 10 à 30 secondes, par paliers** : vendre environ un quart de ce qui reste à chaque palier, pendant que ça monte (95 ventes pour 32 achats sur la nuit).
4. **Revenir sur un coin qui tient** : racheter sur un creux, revendre au rebond suivant.



Une montée vue de près (exemple fictif construit sur la méthode de la nuit du 25 octobre) : on achète quand les achats affluent déjà, on vend par quarts pendant la montée, et on est dehors quand les ventes prennent le dessus. En haut le prix ; en bas, les achats (vert) et les ventes (rouge) de chaque seconde.

Les pertes de la nuit tiennent en une ligne : un projet « utilitaire » acheté au plus haut, un coin sans tweet et sans acheteurs gardé une heure, des rachats sur un coin migré qui baissait.

NOS DONNÉES

Les coins qui ont 60 acheteurs ou plus à la minute montent d'au moins +50 % dans les 5 minutes dans 42 % des cas… mais leur variation moyenne à 5 minutes est de −8 %. **La montée existe, elle est courte** : celui qui la prend gagne, celui qui reste après la perd.

À RETENIR

Un memecoin monte quand l'argent entre plus vite qu'il ne sort. Une étincelle (tweet viral, meneur de vague, influenceur, migration) fait venir les premiers acheteurs ; la hausse se voit et attire les suivants, c'est la boucle. Elle dure tant que de nouveaux acheteurs arrivent. La montée est réelle mais courte : on entre quand l'argent arrive déjà et on vend pendant qu'il arrive encore.

CHAPITRE 18

Pourquoi un memecoin tient, ou pourquoi il retombe

Monter est une chose. Tenir en est une autre, beaucoup plus rare. Un coin qui tient, c'est un coin dont les détenteurs ne vendent pas tous en même temps, et qui continue d'attirer de nouveaux acheteurs après l'étincelle.

18.1 Pourquoi presque tous retombent

Reprenons la mécanique. Après la montée :

- **les premiers acheteurs ont un gros gain latent** : snipers, bundlers, initiés, premiers traders. Ils ont intérêt à vendre ;
- **l'étincelle s'éteint** : le tweet a deux heures, tout le monde est passé à autre chose ;
- **il n'y a plus assez de nouveaux acheteurs** pour absorber ces ventes.

Le flux net devient vendeur, le prix baisse, la baisse se voit, ceux qui hésitaient vendent aussi. C'est la boucle de la montée, à l'envers.

NOS DONNÉES

Sur 2 479 coins vraiment migrés suivis au moins un jour (octobre 2026), **97,7 %** étaient retombés sous 10 000 dollars de capitalisation, et **0,5 %** seulement tenaient au-dessus de 100 000 dollars.


18.2 Les deux jeux : la rafale et le lent

Nos mesures montrent deux familles de coins qui migrent, et elles n'ont pas du tout le même avenir.

NOS DONNÉES

Vitesse de migration	Coins	Encore au-dessus de 100 000 $	Morts (sous 10 000 $)
Moins de 3 minutes	730	0,1 %	98,8 %
3 à 15 minutes	1304	0,3 %	98,8 %
15 minutes à 2 heures	379	0,3 %	96,0 %
Plus de 2 heures	66	**9,1 %**	**74,2 %**

- **La rafale** : beaucoup d'acheteurs dans la première minute, migration en quelques minutes. Ça monte fort et vite… et 99 % meurent après. Le public est fait de snipers, de robots et de traders rapides qui sont venus pour revendre.
- **Le lent** : un coin qui met plus de 2 heures à remplir sa courbe **survit 30 fois mieux**. Son public est venu petit à petit, parce que l'histoire lui plaisait, pas en une rafale. Ces détenteurs-là gardent.



Nos données : 2 479 coins migrés suivis au moins un jour. Un coin qui met plus de 2 heures à migrer reste au-dessus de 100 000 $ 30 fois plus souvent.

Sur la courbe, on joue donc la rafale et on sort vite. **Tenir un coin** n'a de sens que pour un coin de la famille « lente », qui coche les autres signes ci-dessous.

18.3 Ce qui fait tenir un coin

Des détenteurs qui gardent (holders)

Un coin tient quand ceux qui le détiennent **ne vendent pas** à la première hausse. Dans le jargon : des « diamond hands » (mains de diamant), par opposition aux « paper hands » (mains de papier) qui vendent au moindre mouvement. Ça arrive quand :

- les détenteurs sont **nombreux et petits**, chacun avec une part qui ne pèse pas seule ;
- ils sont venus **pour l'histoire**, pas pour un aller-retour de 30 secondes ;
- les gros vendeurs potentiels (créateur, snipers, bundlers) **ont déjà vendu** ou tiennent peu.

DÉFINITION

Holder (détenteur qui garde) : celui qui tient le coin dans la durée. **Diamond hands / paper hands** : celui qui garde malgré les secousses / celui qui vend au premier mouvement.

Rétention : part des acheteurs d'un coin qui détiennent encore. Une bonne rétention veut dire que les gens achètent et gardent.

Un récit qui continue de vivre

Un coin tient quand son histoire **continue de produire** : nouveaux mèmes, nouvelles images, l'auteur du tweet d'origine qui en reparle, des médias qui s'en emparent. WIF a tenu parce que la communauté produisait sans arrêt (le chien sur la Sphere de Las Vegas). Un coin dont l'histoire tient en un tweet unique s'éteint avec ce tweet.

Une communauté active

Un compte X qui publie, un Telegram ou une communauté X qui parle, des gens qui font des mèmes, des « raids » (aller commenter en masse les gros tweets pour faire connaître le coin). C'est cette activité qui fait venir les nouveaux acheteurs dont le coin a besoin pour absorber les ventes.

DÉFINITION

Raid : action coordonnée de la communauté d'un coin qui va répondre en masse sous des tweets populaires pour le faire connaître.

Quelqu'un qui investit après la migration

NOS DONNÉES

Les coins dont le **Dex est payé 30 minutes à 3 heures après la migration** meurent moins souvent (70,6 % contre 97,6 % sans Dex payé) : celui qui paie le fait parce que le coin a tenu. Les 15 plus gros coins encore debout le 24 octobre avaient presque tous un lien X, et plus de la moitié avaient migré lentement (2 h 20 ou plus).

Une reprise par la communauté (CTO)

Quand le créateur part, la communauté qui reprend le coin montre qu'il reste des gens convaincus. C'est souvent le point de départ des coins qui durent des semaines.

Un marché porteur

Un coin tient beaucoup mieux quand l'argent circule : SOL en hausse, beaucoup de volume sur pump.fun. Dans un marché déprimé, même un bon coin s'éteint.

18.4 Lire qu'un coin est en train de retomber

Les signes qu'un coin passe de la montée à la chute :

- **le flux devient vendeur** : plus de ventes que d'achats sur les dernières dizaines de secondes, alors que le prix est déjà sous son plus haut ;
- **le nombre de détenteurs baisse** depuis son plus haut : des gens sortent complètement ;
- **le créateur ou un gros portefeuille vend** ;
- **les sommets sont de plus en plus bas** sur le graphique ;
- **le récit a vieilli** : plus personne n'en parle sur X.

NOS DONNÉES

Sur 46 482 entrées simulées (octobre 2026), même la meilleure règle de sortie trouvée perdait encore en moyenne (−11,3 % par trade, contre −14,6 % pour notre moteur) : **une bonne sortie limite la perte, elle ne rend pas rentable une mauvaise entrée**. Et quand on mesure les trades gagnants, ils font +61,8 % à la vente réelle, contre +23,8 % seulement s'ils avaient été gardés 60 minutes : **garder plus longtemps fait presque toujours moins bien**.

À RETENIR

Presque tous les memecoins retombent : les premiers acheteurs vendent, l'étincelle s'éteint, les nouveaux acheteurs manquent. Un coin tient quand il a beaucoup de petits détenteurs venus pour l'histoire, un récit qui continue de produire, une communauté active, quelqu'un qui investit après la migration, et un marché porteur. Les coins qui migrent lentement survivent 30 fois mieux que ceux qui migrent en rafale.

CHAPITRE 19

Les signaux de danger

La plupart des pertes sur les memecoins ne viennent pas d'un mauvais choix de récit mais d'un piège qu'on aurait pu voir. Voici les arnaques et les signaux à repérer avant d'acheter.

19.1 Le rug pull

Le **rug pull** (« tirer le tapis ») est la grande arnaque des memecoins : le créateur ou un groupe vend d'un coup tout ce qu'il détient, et le prix s'effondre de 80 à 100 % en une seconde. Il en existe plusieurs formes :

Forme	Comment ça se passe	Possible sur pump.fun ?
Vente massive (dump)	Le créateur ou ses portefeuilles vendent tout sur les acheteurs	Oui, c'est la forme courante
Retrait de liquidité	Le créateur retire l'argent de la pool	Non sur la courbe ; possible sur d'autres plateformes si la liquidité n'est pas brûlée
Création de jetons	Le créateur fabrique de nouveaux jetons et les vend	Non (droit révoqué d'office)
Gel (honeypot)	Les acheteurs ne peuvent plus vendre	Non (droit révoqué d'office)

DÉFINITION

Rug pull (rug) : arnaque où le créateur ou des initiés vident un coin en vendant tout d'un coup ou en retirant la liquidité. **Se faire rug** : être pris dedans.

Dump : vente massive qui fait chuter le prix. **Pump and dump** : faire monter un coin artificiellement (annonces, faux volume) pour vendre au sommet sur ceux qui arrivent.

19.2 Les signaux qui doivent alerter

- **Sur les détenteurs**
  - **Bundlers élevés** : une grosse part achetée en paquet à la création = faux détenteurs, une seule main derrière.
  - **Top 10 élevé** (hors courbe et pool) : quelques portefeuilles peuvent tout faire tomber.
  - **Beaucoup de portefeuilles neufs** qui achètent en même temps, financés depuis la même source.
  - **Snipers et initiés élevés** : autant de ventes qui attendent la première hausse.
  - **Le nombre de détenteurs baisse** pendant que le prix tient : de gros vendeurs sortent.

Sur le créateur

- **Créateur « en série »** : des dizaines ou centaines de coins lancés, presque tous morts.
- **Créateur lié à d'anciens rugs** (même source de financement).
- **Créateur qui vend** son achat de départ dans la première minute.
- **Énorme achat du créateur** à la création, ou courbe achetée d'un coup (migration instantanée) : un coin « migré » fabriqué, sans vrai public.

Sur le récit et les réseaux

- **Compte X volé ou usurpé** : le lien pointe vers le compte d'une vraie personne qui n'a rien à voir avec le coin.
- **Tweet sans rapport** : le lien montre un tweet qui ne parle pas vraiment du coin.
- **Copie d'un coin qui marche** : même nom, même image, autre adresse. Toujours vérifier le CA.
- **Promesse d'utilité** (« application à venir », « jeu », « IA révolutionnaire ») sur un memecoin de 10 minutes : argument de vente.
- **Dex payé avant même la migration**, mis en avant comme preuve de sérieux : souvent un argument pour attirer des acheteurs (88 % meurent quand même, chapitre 16).

Sur le trading

- **Beaucoup de ventes dès la première minute** : les premiers acheteurs n'y croient pas.
- **Volume énorme pour peu d'acheteurs différents** : faux volume de robots.
- **Influenceur qui annonce un coin qu'il a acheté avant** : il vendra sur ses abonnés.

NOS DONNÉES

Moins de 3 ventes pour 10 achats dans la première minute : 3,75 % des coins migrent, et c'est le seul groupe dont la variation moyenne à 5 minutes est positive (+0,2 %) avant frais. 7 ventes ou plus pour 10 achats : 0,7 % migrent, et la variation moyenne à 5 minutes est de −15,7 %.



1. **Les « autorités » renoncées** sont le minimum : sans ça, c'est non tout de suite.
2. **Les détenteurs :** qui tient le coin, et combien de mains en réalité ?
3. **Le créateur et le récit** en disent souvent plus que la courbe.

Maquette d'une fiche de sécurité comme en montrent les terminaux (coin, adresse et valeurs fictifs).

19.3 Les pièges qui ne sont pas des arnaques

- **Acheter en haut d'une bougie** : entrer après une hausse de +100 % en 10 secondes, c'est souvent acheter aux vendeurs.
- **Garder « pour voir »** un coin dont l'étincelle est passée : presque tous finissent à zéro.
- **Racheter pour « faire baisser son prix moyen »** sur un coin qui tombe : on augmente sa perte.
- **Les frais sur les petits montants** : environ 5,6 % l'aller-retour sur 12 dollars. Faire 20 trades par jour, c'est payer ces frais 20 fois.
- **La vitesse** : contre les snipers et les robots, on arrive toujours après. Il ne faut pas jouer leur jeu.

À RETENIR

Le danger numéro un est le rug : le créateur ou des initiés vendent tout d'un coup. Sur pump.fun, la courbe protège contre le retrait de liquidité, la création de jetons et le gel, mais pas contre la vente massive. On se méfie des bundlers, d'un top 10 lourd, des créateurs en série, des comptes X usurpés, des copies, des promesses d'utilité et des premières minutes pleines de ventes.

CHAPITRE 20

Ce que nos propres données ont montré

Depuis le 18 octobre 2026, notre projet memecoin a enregistré chaque coin né sur pump.fun et chaque trade fait sur sa courbe, et a simulé des dizaines de milliers d'achats avec de l'argent virtuel. Ce chapitre rassemble ce qui en est sorti. Ce sont des mesures, pas des opinions : chaque chiffre dit sur combien de cas il porte.

20.1 Comment lire ces chiffres

- **« Migrent »** : part des coins qui remplissent leur courbe grâce à de vrais acheteurs (on retire ceux que le créateur achète d'un coup tout seul).
- **« Brut »** : résultat avant les frais. **« Net »** : après tous les frais, le seul qui compte pour l'argent.
- **« Témoin »** : des achats faits au hasard, avec les mêmes règles de sortie. Une méthode n'a de valeur que si elle fait mieux que le hasard.
- **« n »** : le nombre de cas mesurés. Un chiffre sur 20 cas peut être de la chance ; sur 2 000, beaucoup moins.

20.2 1. L'univers des coins

Ce qu'on a mesuré	Chiffre	Sur combien
Coins nés sur pump.fun en 7 jours (18-24/10)	304 144, soit ~43 000 par jour	—
Part qui migre vraiment	1,03 %	304 144 coins
Migrations faites d'un coup par le créateur	43 % des courbes remplies	5 514 courbes remplies
Délai médian naissance → migration	4 minutes (75 % en moins de 10 min)	3 120 vraies migrations
Migrés retombés sous 10 000 $ en 0 à 3 jours	97,7 %	2 479 coins migrés
Migrés lents (plus de 2 h) encore au-dessus de 100 000 $	9,1 %, contre 0,1 à 0,3 % pour les rapides	66 coins lents

Leçon : presque tout meurt, et vite. Le petit groupe qui survit, ce sont les coins qui migrent lentement.

20.3 2. Ce qui annonce une migration

Indice	Migrent	Comparé à
60 acheteurs différents ou plus à 60 s	8,31 %	0,75 % avec moins de 5
Moins de 3 ventes pour 10 achats la 1re minute	3,75 %	0,7 % avec 7 ventes ou plus pour 10
Créateur neuf (1er coin)	1,83 %	0,61 % pour un créateur à 50 coins ou plus
Lien vers un profil X	2,17 %	1,12 % sans lien
Site web	1,65 %	0,88 % sans
Coin né dans les 5 min du tweet	1,17 %	0,73 % entre 5 et 30 min
Tweet d'un compte influent connu	2,45 %	1,08 % pour les autres
Tweet copié par 10 à 29 créateurs en 5 min	13-16 % des tweets ont un coin qui prend	0,3 % si un seul créateur
Bons portefeuilles arrivés 1 à 30 min après la naissance	25 %	4 % s'ils arrivent à la seconde 0

20.4 3. Ce qui ne marche pas pour gagner de l'argent


Voici les idées testées qui perdent, chacune en une ligne, pour ne pas les refaire :

- **Copier un portefeuille gagnant** : environ −10 % par trade dès 2 secondes de retard.
- **Acheter un coin lié à un tweet de moins de 10 minutes** : −22,4 % par trade net (n = 88), contre environ −7 % au hasard.
- **Acheter un coin qui a un lien X dès sa création** : −17,5 % par trade net (n = 147).
- **Acheter au premier « call »** sur pump.fun : −13,9 % (n = 56).
- **Relier un nom de coin à l'actu (Google News)** : aucun avantage, à l'aveugle, sur 500 coins.
- **Acheter juste après la migration, sur PumpSwap** : −11,2 % par trade net (n = 133) ; la pool coûte les mêmes frais que la courbe (1,25 % par côté).

20.5 4. Le vrai problème : les frais

NOS DONNÉES

Le 25 octobre 2026, les meilleures stratégies faisaient **+0,1 à +0,4 % brut** par trade (avant frais), là où le hasard faisait −8,7 %. **Choisir les bons coins, on sait faire** : la sélection bat le hasard d'environ 9 points. Mais sur un trade d'environ 12 dollars, les coûts simulés mangent environ 9,5 points, et le résultat net reste négatif (−9 % par trade environ).



1. **Choisir les coins, on sait faire :** environ 9 points de mieux que le hasard.
2. **Les frais mangent tout :** environ 9,5 points par aller-retour dans notre simulation.
3. **Le net reste négatif :** sur de petits montants, les frais sont l'adversaire n° 1.

Nos données du 25 octobre 2026, résultat moyen par trade de ~12 $. Le hasard est montré avant frais, pour comparer la sélection seule.

C'est la leçon la plus importante du projet : **sur les petits montants, les frais sont l'adversaire principal**. Un aller-retour coûte environ 5,6 % en réel sur 12 dollars (et plus dans notre simulation, qui compte large). Pour gagner, il faut des trades qui montent bien plus que ça, donc entrer sur les vraies montées et sortir pendant qu'elles durent.

20.6 5. Les sorties

Mesure	Chiffre	Sur combien
Trades qui ne montent jamais de plus de 10 %	60 %	69 035 trades
Gain moyen des trades gagnants, à la vente réelle	+61,8 %	11,4 % des 59 725 trades hors hasard
Les mêmes, s'ils avaient été gardés 5 / 15 / 60 min	+37,4 / +27,4 / +23,8 %	idem
Meilleure règle de sortie trouvée, sur des entrées médiocres	−11,3 % par trade, contre −14,6 %	46 482 entrées

Leçons : vendre pendant la montée fait presque toujours mieux que garder ; une bonne sortie limite la perte d'une mauvaise entrée mais ne la rend pas rentable.

20.7 6. Ce qui marche chez un humain

La nuit du 25 octobre (chapitre 17) montre ce que la mesure confirme : entrer dans la vague d'un meneur qui court, quand l'argent arrive déjà, et **sortir en 10 à 30 secondes par paliers** pendant que ça monte. 12 coins, solde virtuel passé de 1 à 2,66 SOL. C'est un seul échantillon (une nuit, 12 coins) : la méthode est logique et cohérente avec les mesures, mais il faut la juger sur beaucoup plus de trades avant d'en tirer une certitude.

À RETENIR

Nos mesures disent : presque tout meurt ; la première minute, le créateur, le récit et le moment annoncent les coins qui migrent ; copier, acheter « l'actu » ou acheter après la migration perd. Choisir les bons coins, on sait faire ; ce sont les frais des petits montants qui mangent le gain. Le gain se fait en sortant pendant la montée.

07

PARTIE 7

Aller plus loin : les perps

21 Les perps et Hyperliquid : parier sur la hausse ou sur la baisse

CHAPITRE 21

Les perps et Hyperliquid : parier sur la hausse ou sur la baisse

Jusqu'ici, acheter une crypto voulait dire la posséder : on paie, le jeton arrive dans le portefeuille, on gagne s'il monte. Une autre famille de produits marche autrement : les **contrats perpétuels**, qu'on appelle les **perps**. On n'achète pas le jeton, on signe un contrat qui suit son prix. On peut gagner quand il monte, gagner quand il baisse, et le faire avec de l'argent emprunté. C'est là que se fait la plus grande partie du volume de la crypto, et c'est là que se perd le plus vite l'argent des débutants.

Hyperliquid est la plateforme décentralisée de perps la plus utilisée. Ce chapitre explique comment marche un perp, puis comment marche Hyperliquid, puis ce qu'il existe d'autre.

21.1 Un contrat perpétuel, c'est quoi

Quand on achète du SOL sur un DEX (chapitre 10), on achète **au comptant** (*spot*) : on paie, on reçoit le jeton, il est à nous. Avec un perp, rien ne change de main sauf de l'argent : le contrat dit seulement « je gagne ce que le prix gagne, je perds ce qu'il perd ».

DÉFINITION

Spot (au comptant) : achat réel d'un jeton, qui arrive dans le portefeuille. Le contraire d'un produit dérivé.

Contrat perpétuel (perp) : contrat qui suit le prix d'une crypto sans qu'on la possède, et sans date de fin (d'où « perpétuel »). Les contrats à terme classiques, eux, ont une date d'échéance.

Avec un perp, on choisit un sens :

DÉFINITION

Long : position qui gagne quand le prix monte. « Être long sur le BTC » = parier sur sa hausse.

Short : position qui gagne quand le prix baisse. C'est la grande différence avec le spot : on peut gagner sur une chute.

L'argent qu'on dépose pour ouvrir la position s'appelle la **marge**. Sur la plupart des plateformes de perps décentralisées, c'est un stablecoin, l'USDC (chapitre 9).

DÉFINITION

Marge (collatéral) : l'argent déposé en garantie pour ouvrir une position. Si la position perd trop, c'est cette marge qui part.

21.2 Le levier : jouer plus gros que sa mise

Le levier (déjà croisé au chapitre 10) est ce qui rend les perps si attirants, et si dangereux. Avec 1000 dollars de marge et un levier de 10, on ouvre une position de **10 000 dollars**. Les gains et les pertes se calculent sur les 10 000 dollars, mais on n'a mis que 1000.

Le BTC bouge de…	Gain ou perte sur 10 000 $	Rapporté à la marge de 1000 $
+5 %	+500 $	**+50 %**
+1 %	+100 $	+10 %
−1 %	−100 $	−10 %
−5 %	−500 $	**−50 %**
−9 % environ	−900 $	**liquidé : tout est perdu**

DÉFINITION

Effet de levier : rapport entre la taille de la position et la marge. Levier 10 = position dix fois plus grosse que l'argent mis. Chaque mouvement du prix compte dix fois sur la marge, dans les deux sens.

Il existe deux façons de ranger sa marge :

DÉFINITION

Marge isolée : chaque position a sa propre marge. Si elle est liquidée, on perd cette marge-là, pas le reste du compte.

Marge croisée : tout le compte sert de marge à toutes les positions. Une position qui perd puise dans l'argent des autres : on peut perdre tout le compte d'un coup.

21.3 La liquidation : quand la plateforme ferme la position

La plateforme prête la différence entre la marge et la taille de la position. Elle ne laisse donc jamais la perte dépasser la marge : bien avant, elle **ferme la position de force**. C'est la liquidation.

Elle se déclenche quand ce qui reste de la marge passe sous un minimum, la **marge de maintien**. Sur Hyperliquid, ce minimum vaut la moitié de la marge exigée au levier maximum de l'actif : 1,25 % de la position pour le BTC, dont le levier maximum est 40.

DÉFINITION

Prix de liquidation : le prix auquel la position est fermée de force. La plateforme l'affiche dès l'ouverture. Il est toujours un peu plus proche du prix d'entrée qu'un calcul simple ne le laisse croire, à cause de la marge de maintien.

EXEMPLE

Long de 0,1 BTC à 100 000 $, soit 10 000 $ de position, avec 1 000 $ de marge isolée (levier 10). On pourrait croire que la liquidation arrive à −10 %, à 90 000 $. En réalité, la plateforme garde 1,25 % de la position en réserve. La liquidation tombe quand 1 000 + 0,1 × (prix − 100 000) = 0,0125 × 0,1 × prix, soit à **91 139 $** : une baisse de **8,9 %** suffit à tout perdre. (Vérification : à 91 139 $, il reste 1 000 − 886 = 114 $, et 1,25 % de la position de 9 114 $ vaut 114 $.)

Sur Hyperliquid, la liquidation passe par des ordres au marché dans le carnet, sans frais de liquidation en plus. Si les choses vont trop vite et que le compte tombe sous les deux tiers de la marge de maintien, c'est le coffre commun de la plateforme (le HLP, plus bas) qui reprend la position, et la marge de maintien restante est perdue.

ATTENTION

Les liquidations s'enchaînent. Quand le prix baisse, les longs liquidés sont vendus de force, ce qui fait encore baisser le prix, ce qui liquide d'autres longs. Le 10 octobre 2025, d'après CoinGlass, plus de 19 milliards de dollars de positions ont été liquidées sur l'ensemble du marché en une seule journée, le record de l'histoire de la crypto.

21.4 Le funding : le loyer qu'on paie pour rester

Un perp n'a pas de date de fin. Rien n'oblige donc son prix à rejoindre le vrai prix du BTC. Pour l'y ramener, les plateformes utilisent le **funding** : un paiement régulier entre les longs et les shorts.

- Quand le perp vaut plus cher que le spot (trop de monde est long), **les longs paient les shorts**.
- Quand il vaut moins cher (trop de monde est short), **les shorts paient les longs**.

DÉFINITION

Funding (taux de financement) : paiement périodique entre longs et shorts qui garde le prix du perp collé au prix réel. Il se calcule sur la taille de la position, pas sur la marge.


Sur Hyperliquid, le funding se paie **toutes les heures**. Il contient une part fixe, l'équivalent d'un intérêt de 0,01 % toutes les 8 heures (environ 11 % par an) payé par les longs aux shorts, et une part qui suit l'écart entre le perp et le spot. Il est plafonné à 4 % par heure.

EXEMPLE

Funding au taux de base (0,00125 % par heure) sur une position de 10 000 $: 0,125 $ par heure, 3 $ par jour, environ 1100 $ sur un an. Avec une marge de 1000 $, garder ce long un an coûterait plus que toute la marge. Le levier multiplie aussi le loyer.

21.5 Le prix de marque, le carnet d'ordres et les frais

Les perps d'Hyperliquid ne passent pas par une pool comme au chapitre 10. Ils passent par un **carnet d'ordres**, comme une Bourse : des acheteurs affichent le prix auquel ils veulent acheter, des vendeurs le prix auquel ils veulent vendre, et un échange a lieu quand les deux se rencontrent.



1. **Le sens** : long si on parie sur la hausse, short sur la baisse.
2. **Le levier** : 10x, soit 10 000 $ de position pour 1000 USDC de marge.
3. **Le funding**, payé toutes les heures entre longs et shorts, sur la taille de la position.
4. **La liquidation estimée**, affichée avant même d'ouvrir : 91139 $, soit 8,9 % sous l'entrée.
5. **Le prix de liquidation sur le graphique** : si le prix de marque le touche, la marge est perdue.
6. **Le gain** : +1,25 % sur le BTC donne +12,5 % sur la marge ; le funding déjà payé (−0,51 $) s'y retranche.

Maquette d'un écran de trading de perpétuels (plateforme et valeurs fictives, mêmes chiffres que l'exemple du chapitre).

DÉFINITION

Carnet d'ordres : la liste des offres d'achat et de vente en attente, triées par prix. Le prix du marché est là où les deux côtés se touchent.

Ordre au marché / ordre limite : l'ordre au marché s'exécute tout de suite au meilleur prix disponible (on est **preneur**, *taker*). L'ordre limite attend dans le carnet un prix choisi (on est **teneur**, *maker*). Le teneur paie moins de frais, car il apporte de la liquidité.

Prix de marque (mark price) : prix de référence qui sert à calculer les gains, les pertes et les liquidations. Sur Hyperliquid, il mélange le prix des grandes plateformes centralisées et celui de son carnet, pour qu'un seul gros ordre ne puisse pas déclencher des liquidations à lui seul.

Les frais d'Hyperliquid sur les perps, au premier niveau : **0,045 %** pour un ordre au marché, **0,015 %** pour un ordre limite. Ils baissent avec le volume échangé sur 14 jours, et d'une remise de 5 à 40 % pour qui bloque des jetons HYPE. Ouvrir puis fermer une position de 10 000 $ au marché coûte donc 9 $, soit 0,9 % de la marge de 1 000 $: c'est la taille de la position qui paie, pas la marge.

21.6 Hyperliquid, la plateforme

Hyperliquid est une plateforme de perps décentralisée, mais elle ne tourne ni sur Solana ni sur Ethereum : elle a **sa propre blockchain**, construite pour ça.

- **Un carnet d'ordres entièrement sur la blockchain.** Chaque ordre, chaque annulation, chaque liquidation est une transaction publique. On trade sans payer de frais de réseau, seulement les frais de trading.
- **Tout est public.** Les positions de chaque adresse se lisent : taille, levier, prix de liquidation. Les très grosses positions de quelques traders sont suivies en direct par des milliers de gens, et certains essaient de pousser le prix jusqu'à leurs liquidations.
- **Un levier de 3 à 40 selon l'actif**, en USDC. Le BTC monte jusqu'à 40, les petites cryptos beaucoup moins.
- **Le HLP**, un coffre commun où chacun peut déposer des USDC. Il joue le rôle de teneur de marché et reprend les liquidations difficiles. Les déposants partagent ses gains et ses pertes.
- **Le jeton HYPE.** Le 29 novembre 2024, Hyperliquid a distribué environ 31 % de tous ses jetons HYPE à ses utilisateurs, sans investisseurs en capital-risque servis avant eux. C'est l'un des airdrops (chapitre 12) les plus généreux de l'histoire de la crypto.
- **HyperEVM**, une seconde couche ajoutée en 2025, où tournent des applications comme sur Ethereum, branchées sur le même carnet d'ordres.
- **HIP-3 : des marchés lancés par d'autres.** Depuis 2025, quelqu'un qui bloque une grosse quantité de HYPE peut ouvrir ses propres marchés de perps sur Hyperliquid : actions américaines, or, pétrole, et pas seulement des cryptos. Selon Coinperps, ces marchés ont échangé environ 665 milliards de dollars au total au 20 octobre 2026, avec un record de 9,16 milliards en une journée le 29 juillet 2026. Une seule de ces plateformes, trade.xyz, en fait environ 97 %.

DÉFINITION

HLP (Hyperliquidity Provider) : le coffre commun d'Hyperliquid. Il fournit de la liquidité au carnet et absorbe les liquidations que le marché n'a pas pu prendre. Y déposer, c'est partager ses gains comme ses pertes.

ATTENTION

Décentralisé ne veut pas dire sans chef. En mars 2025, un trader a manipulé le petit jeton JELLY pour mettre le HLP en danger ; les validateurs d'Hyperliquid, peu nombreux, ont retiré ce marché et fixé eux-mêmes le prix de clôture. Cela a protégé les déposants, mais cela montre qu'un petit groupe peut décider à la place du marché.

21.7 Les autres plateformes de perps

Plateforme	Où elle tourne	Ce qui la distingue
Hyperliquid	Sa propre blockchain	Carnet d'ordres sur la blockchain, la plus utilisée des plateformes décentralisées
Jupiter Perps	Solana	On trade contre une pool (le JLP), au prix d'un oracle, sans carnet d'ordres
Drift	Solana	Carnet d'ordres et pool mélangés, avec prêt et emprunt dans la même application
dYdX	Sa propre blockchain	Le pionnier des perps décentralisés
Aster	BNB Chain	Lancée en 2025, concurrente directe d'Hyperliquid
Lighter	Ethereum (rollup)	Frais nuls pour les comptes de particuliers
Binance, Bybit, OKX	Plateformes centralisées	L'essentiel du volume mondial des perps ; compte et vérification d'identité obligatoires

DÉFINITION

Oracle : service qui apporte sur la blockchain un prix venu de l'extérieur (le prix du BTC sur les grandes plateformes, par exemple). Une plateforme qui en dépend est aussi fiable que son oracle.

21.8 Les risques, sans détour

ATTENTION

Les perps ne pardonnent rien.

1. **Le levier coupe dans les deux sens** : à levier 10, une baisse d'environ 9 % efface toute la marge.
2. **Le funding grignote** chaque heure, même quand le prix ne bouge pas.
3. **Les frais se paient sur la taille**, pas sur la mise : avec du levier, ils pèsent bien plus lourd qu'ils n'en ont l'air.
4. **Les liquidations en cascade** font descendre le prix plus vite et plus bas que ce que valent les nouvelles.
5. **Aucune garantie des dépôts** : pas de banque, pas de fonds de garantie. Une faille du programme ou une décision des validateurs peut coûter l'argent déposé.

Dans l'Union européenne, une plateforme régulée ne peut pas proposer à un particulier plus qu'un levier de 2 sur les CFD de crypto (des produits proches des perps). Les plateformes décentralisées ne sont pas tenues par ces règles : rien n'y empêche un débutant d'ouvrir un levier de 40.

NOS DONNÉES

Notre projet memecoin ne trade pas de perps. Nos tests sont au comptant, sur des memecoins pump.fun, en argent virtuel (DryFlip). On y a appris la même leçon que celle des perps : ce sont les frais et la taille qui décident, et une stratégie qui perd un peu par trade perd beaucoup avec plus de mise. Le levier, c'est exactement « plus de mise ».

EN BREF

Un perp suit le prix d'une crypto sans qu'on la possède, sans date de fin, à la hausse (long) comme à la baisse (short). Le levier fait jouer plus gros que sa marge, mais la position est liquidée bien avant que la marge soit à zéro : à levier 10 sur le BTC, environ −9 % suffit. Le funding, payé chaque heure sur Hyperliquid, est un loyer entre longs et shorts. Hyperliquid a sa propre blockchain, un carnet d'ordres public, le coffre HLP et le jeton HYPE, distribué en grande partie à ses utilisateurs. Sur Solana, les perps passent par Jupiter Perps et Drift.

ANNEXES

Pour retrouver vite

A Lexique de A à Z

A Tes questions

ANNEXE

Lexique de A à Z

Tous les mots du métier rencontrés dans le livre, avec le chapitre où ils sont expliqués en détail.

Mot	Définition	Ch.
Adresse	Identifiant public d'un portefeuille, d'un jeton ou d'un programme ; on peut la donner pour recevoir.	6, 7
Agrégateur	Service qui cherche le meilleur prix entre plusieurs DEX (Jupiter sur Solana).	9
Airdrop	Distribution gratuite de jetons à une liste d'adresses.	12
Altcoin	Toute cryptomonnaie autre que le bitcoin.	3
AMM	Teneur de marché automatique : règle qui fixe le prix d'une pool selon ce qu'elle contient.	10
Auto-garde	Garder soi-même ses clés plutôt que de les confier à une plateforme.	7
Bear market	Marché baissier : les prix baissent dans l'ensemble.	11
Blockchain	Registre public, recopié sur des milliers d'ordinateurs, fait de blocs chaînés qu'on ne peut plus modifier.	2
Bloc	Paquet d'opérations ajouté d'un coup à la blockchain.	2
Bonding curve	Courbe de liaison : programme de pump.fun qui vend un coin à un prix qui monte à chaque achat.	14
Boost	Mise en avant payante d'un coin dans les tendances de DexScreener.	14
Bull market	Marché haussier : les prix montent dans l'ensemble.	11
Bundle, bundler	Achat groupé avec plusieurs portefeuilles d'une même personne, dans le même bloc que la création.	15
Burner wallet	Portefeuille jetable, avec peu de fonds, pour les usages risqués.	7
CA	Adresse du contrat : identifiant unique d'un jeton. Seul moyen sûr de reconnaître un coin.	6
Call, caller	Annonce publique d'un coin ; celui qui l'annonce.	15
Capitalisation (MC)	Prix d'un jeton × nombre de jetons. La « valeur totale » d'un coin.	11
Carnet d'ordres	Liste des offres d'achat et de vente en attente, triées par prix ; un échange a lieu quand les deux se rencontrent.	21
CEX	Plateforme centralisée (Binance, Coinbase) : une entreprise qui garde les fonds.	9

Mot	Définition	Ch.
Clé privée	Secret qui permet de dépenser les fonds d'un portefeuille. Qui l'a possède l'argent.	7
Consensus	Règle qui décide qui écrit le bloc suivant (preuve de travail, preuve d'enjeu).	2
Contrat perpétuel (perp)	Contrat qui suit le prix d'une crypto sans qu'on la possède et sans date de fin ; se joue à la hausse ou à la baisse, souvent avec levier.	21
Copy trading	Copier automatiquement les achats d'un autre portefeuille.	15
Courbe (progression de la)	Part de la courbe pump.fun déjà remplie ; à 100 %, le coin migre.	14
Cryptomonnaie	Monnaie numérique qui fonctionne sur une blockchain, sans banque centrale.	3
CTO	Reprise d'un coin par sa communauté après le départ du créateur.	14
DeFi	Finance décentralisée : services financiers faits par des programmes publics.	10
Dérivé	Coin qui reprend une variante logique du récit d'un coin qui court.	17
Dev	Le créateur d'un memecoin.	14, 15
Dev buy	Ce que le créateur achète de son propre coin à la création.	14
DEX	Plateforme décentralisée : programme qui permet d'échanger depuis son portefeuille.	9
Dex payé	Page DexScreener complétée contre paiement.	14, 16
DexScreener	Site de référence pour les graphiques et les pages des jetons.	14
Diamond hands / paper hands	Celui qui garde malgré les secousses / celui qui vend au moindre mouvement.	18
Double authentification (2FA)	Second code demandé à la connexion, généré par une application.	8
Drainer	Programme qui vide un portefeuille après une signature piégée.	8
Dump	Vente massive qui fait chuter le prix.	19
Effet de levier	Multiplier son exposition avec de l'argent emprunté ; multiplie aussi les pertes.	10, 21
Empreinte (hash)	Code calculé à partir d'un contenu ; le moindre changement le transforme.	2
Explorateur	Site qui affiche le contenu de la blockchain (Solscan).	6
FDV	Valorisation totalement diluée : prix × offre maximale.	11
FOMO	Peur de rater une occasion, qui pousse à acheter ce qui monte.	17

Mot	Définition	Ch.
Frais de gaz	Frais payés au réseau pour une opération.	4
Frais de priorité	Supplément pour passer devant les autres quand le réseau est chargé.	5
Flux net	Achats moins ventes sur une période : c'est lui qui fait le prix.	17
Fresh wallet	Portefeuille tout neuf, sans historique.	15
Funding	Paiement régulier entre longs et shorts qui garde le prix d'un perp collé au prix réel ; toutes les heures sur Hyperliquid.	21
Halving	Division par deux de la récompense des mineurs de Bitcoin, environ tous les 4 ans.	3
HIP-3	Règle d'Hyperliquid qui permet à d'autres d'y lancer leurs propres marchés de perps (actions, or, pétrole…).	21
HLP	Coffre commun d'Hyperliquid : fournit la liquidité et reprend les liquidations difficiles ; ses déposants partagent gains et pertes.	21
Holders	Nombre de portefeuilles qui détiennent un jeton ; aussi : ceux qui gardent.	11, 18
Honeypot	Coin qu'on peut acheter mais pas revendre.	6
HYPE	Jeton d'Hyperliquid, distribué à environ 31 % à ses utilisateurs le 29 novembre 2024.	21
Hyperliquid	Plateforme décentralisée de perps, sur sa propre blockchain, avec un carnet d'ordres public.	21
Insider	Initié : acheteur qui connaissait le coin avant le public.	15
Jeton (token)	Unité numérique créée par un programme sur une blockchain existante.	4
Jito	Système de Solana qui permet de payer un pourboire aux validateurs pour l'ordre des opérations.	15
KOL	Influenceur suivi par beaucoup de traders.	15
KYC	Vérification d'identité obligatoire sur les plateformes centralisées.	9
Lamport	Plus petite unité du SOL (un milliardième).	5
Layer 2	Réseau construit par-dessus une blockchain principale, plus rapide et moins cher.	4
Liquidation	Fermeture forcée d'une position à levier quand sa marge passe sous la marge de maintien ; la marge est perdue.	21
Liquidité	Taille de la pool ; faible liquidité = prix qui bouge très fort.	10
Liquidité brûlée	Liquidité que personne ne peut plus retirer de la pool.	10

Mot	Définition	Ch.
Long	Position qui gagne quand le prix monte.	21
LP	Fournisseur de liquidité, payé par une part des frais.	10
Marge	Argent déposé en garantie pour ouvrir une position à levier (isolée : par position ; croisée : tout le compte).	21
Marge de maintien	Minimum de marge à garder ; en dessous, la position est liquidée (1,25 % de la position pour le BTC sur Hyperliquid).	21
Mème	Image ou idée drôle qui se propage sur internet.	13
Memecoin	Jeton créé autour d'un mème ou d'une histoire, sans utilité réelle.	13
Meneur	Coin d'une vague qui attire le plus d'argent.	17
Méta	Type de récit à la mode à un moment donné.	16
Migration	Passage d'un coin de la courbe pump.fun à une pool PumpSwap.	14
Minage	Calcul fait pour valider les blocs d'une blockchain à preuve de travail.	2
Mint authority	Droit de créer de nouveaux jetons ; doit être révoqué.	6
Freeze authority	Droit de geler les comptes d'un jeton ; doit être révoqué.	6
Monnaie fiduciaire	Monnaie dont la valeur repose sur la confiance dans l'État (euro, dollar).	1
Narratif	L'histoire derrière un coin.	16
NFT	Jeton unique, non interchangeable.	4
Offre maximale	Nombre maximum d'unités qui existeront.	3, 11
Oracle	Service qui apporte sur la blockchain un prix venu de l'extérieur.	21
Ordre limite / ordre au marché	Le premier attend un prix choisi dans le carnet (teneur, moins de frais), le second s'exécute tout de suite (preneur).	21
Phishing	Imitation d'un site pour voler des informations ou une signature.	8
Phrase de récupération	12 ou 24 mots qui recréent un portefeuille. Qui les a possède l'argent.	7
Pool de liquidité	Réserve de deux jetons contre laquelle on échange.	10
Portefeuille (wallet)	Outil qui garde la clé privée et affiche ce qu'on possède.	7
Portefeuille matériel	Appareil physique qui garde la clé sans jamais l'exposer.	7
Preuve d'enjeu (PoS)	Consensus où les validateurs bloquent de la crypto en garantie.	2
Preuve d'historique (PoH)	Horloge cryptographique propre à Solana.	5
Preuve de travail (PoW)	Consensus où les mineurs font des calculs coûteux.	2

Mot	Définition	Ch.
Prix de liquidation	Prix auquel une position à levier est fermée de force ; affiché dès l'ouverture.	21
Prix de marque	Prix de référence qui sert à calculer gains, pertes et liquidations sur une plateforme de perps.	21
Programme (smart contract)	Logiciel posé sur la blockchain qui s'exécute tout seul.	4
Programme de points	Points donnés aux utilisateurs en vue d'un futur airdrop.	12
Pump and dump	Faire monter un coin artificiellement pour vendre au sommet.	19
PumpSwap	Plateforme d'échange de pump.fun, où vont les coins migrés.	14
Raid	Action groupée d'une communauté sous des tweets populaires.	18
Rent	Petit dépôt de SOL bloqué pour qu'un compte existe ; rendu à la fermeture.	6
Rétention	Part des acheteurs d'un coin qui le détiennent encore.	18
Retail	Les particuliers, le public.	15
Rug pull	Arnaque où le créateur vide un coin.	19
Short	Position qui gagne quand le prix baisse.	21
Signature	Identifiant d'une transaction ; aussi : l'acte d'autoriser une opération avec sa clé.	6, 7
Slippage	Écart entre le prix affiché et le prix obtenu.	10
Slot	Créneau d'environ 0,4 s pendant lequel un bloc Solana peut être produit.	5
Smart money	Portefeuilles qui gagnent régulièrement.	15
Sniper	Robot qui achète un coin dans les premières millisecondes.	15
SOL	Monnaie native de Solana.	5
Spot (au comptant)	Achat réel d'un jeton, qui arrive dans le portefeuille ; le contraire d'un produit dérivé.	21
Stablecoin	Jeton calé sur le dollar ou l'euro (USDC, USDT).	9
Staking	Bloquer ses cryptos pour sécuriser un réseau, contre un rendement.	2
Sybil	Personne qui utilise beaucoup de portefeuilles pour toucher plusieurs fois un airdrop.	12
Terminal de trading	Site qui rassemble les infos des memecoins et permet d'acheter vite (GMGN, Axiom, Terminal).	9
Ticker	Symbole court d'un jeton ($WIF).	14
Top 10	Part d'un coin détenue par ses 10 plus gros portefeuilles.	16

Mot	Définition	Ch.
Trenches	L'univers des memecoins tout juste créés.	13
Validateur	Ordinateur qui produit les blocs d'une blockchain à preuve d'enjeu.	2
Vague	Série de coins créés autour du même récit en quelques minutes.	17
Vesting	Calendrier de déblocage progressif des jetons de l'équipe.	12
Volume	Total des achats et ventes sur une période.	11

ANNEXE

Tes questions

Chaque question posée pendant nos séances est notée ici, avec l'endroit du livre qui y répond. Les nouvelles questions s'ajoutent à la fin, et leur réponse devient une section ou un chapitre du livre.

N°	Date	Question	Réponse
1	30/10/2026	C'est quoi la DeFi ?	Chapitre 10, La DeFi : la finance sans banque (et les chapitres 2 à 4 pour les bases)
2	30/10/2026	C'est quoi une blockchain, c'est quoi Solana ?	Chapitres 2 et 5
3	30/10/2026	Qu'est-ce qui donne confiance à un memecoin, vu de l'extérieur ?	Chapitre 16
4	30/10/2026	Pourquoi un memecoin monte ?	Chapitre 17
5	30/10/2026	Pourquoi un memecoin tient (le hold), ou retombe ?	Chapitre 18
6	30/10/2026	C'est quoi un airdrop ?	Chapitre 12
7	30/10/2026	Tu as parlé d'Hyperliquid et des autres plateformes ?	Chapitre 21, Les perps et Hyperliquid