Schema XML definiujący zwracany przez metodę Wyszukaj Miejscowosc W Rejestrze dokument XML.

Ujęte w załączniku dane mają charakter poglądowy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"</pre>
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://tempuri.org/" />
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header" />
        <xs:element name="Body">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element xmlns:q1="http://tempuri.org/"</pre>
ref="q1:WyszukajMiejscowoscWRejestrzeResponse" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" attributeFormDefault="unqualified"</pre>
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1" />
  <xs:element name="WyszukajMiejscowoscWRejestrzeResponse">
    <xs:complexTvpe>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="WyszukajMiejscowoscWRejestrzeResult">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element</pre>
xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TervtUslugaWs1"
ref="q1:WyszukanaMiejscowosc" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"</pre>
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="WyszukanaMiejscowosc">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="DataStanu" type="xs:date" />
        <xs:element name="Gmi" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="Gmina" type="xs:string" />
        <xs:element name="Mz" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="Nazwa" type="xs:string" />
        <xs:element name="Pow" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="Powiat" type="xs:string" />
        <xs:element name="Rm" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="RodzajGminy" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="RodzajMiejscowosci" type="xs:string" />
        <xs:element name="Symbol" type="xs:unsignedInt" />
        <xs:element name="SymbolPodst" type="xs:unsignedInt" />
        <xs:element name="Woj" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="Wojewodztwo" type="xs:string" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
Przykładowy plik xml.
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <WyszukajMiejscowoscWRejestrzeResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <WyszukajMiejscowoscWRejestrzeResult</pre>
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:WyszukanaMiejscowosc>
          <a:DataStanu>2016-01-01</a:DataStanu>
          <a:Gmi>01</a:Gmi>
          <a:Gmina>Bełchatów</a:Gmina>
          <a:Mz>1</a:Mz>
          <a:Nazwa>Bełchatów</a:Nazwa>
          <a:Pow>01</a:Pow>
          <a:Powiat>belchatowski</a:Powiat>
          <a:Rm>96</a:Rm>
          <a:RodzajGminy>1</a:RodzajGminy>
          <a:RodzajMiejscowosci>miasto</a:RodzajMiejscowosci>
          <a:Symbol>0967647</a:Symbol>
          <a:SymbolPodst>0967647</a:SymbolPodst>
          <a:Woj>10</a:Woj>
          <a:Wojewodztwo>ŁÓDZKIE</a:Wojewodztwo>
        </a:WyszukanaMiejscowosc>
      </WyszukajMiejscowoscWRejestrzeResult>
    </WyszukajMiejscowoscWRejestrzeResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```