Schema XML definiujący zwracany przez metodę PobierzSlownikRodzajowSIMC dokument XML.

Ujęte w załączniku dane mają charakter poglądowy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"</pre>
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"</pre>
/>
  <xs:import namespace="http://tempuri.org/" />
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element</pre>
xmlns:q1="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
ref="q1:ActivityId" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Body">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element xmlns:q2="http://tempuri.org/"</pre>
ref="q2:PobierzSlownikRodzajowSIMCResponse" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexTvpe>
  </xs:element>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"</pre>
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ActivityId">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="CorrelationId" type="xs:string" use="required" />
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" attributeFormDefault="unqualified"</pre>
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" />
```

```
<xs:element name="PobierzSlownikRodzajowSIMCResponse">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PobierzSlownikRodzajowSIMCResult">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element maxOccurs="unbounded"</pre>
xmlns:q1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" ref="q1:string"
/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"</pre>
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="string" type="xs:string" />
</xs:schema>
Przykładowy plik xml.
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <ActivityId CorrelationId="e723bab6-e13b-4373-881d-f03937c1bb2c"</pre>
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">54c2a2f9-fe3c-
4c1d-b35d-259772a4e746</ActivityId>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <PobierzSlownikRodzajowSIMCResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <PobierzSlownikRodzajowSIMCResult
xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:string>cz. miasta</a:string>
        <a:string>część</a:string>
        <a:string>delegatura</a:string>
        <a:string>dzielnica</a:string>
        <a:string>kolonia</a:string>
      </PobierzSlownikRodzajowSIMCResult>
    </PobierzSlownikRodzajowSIMCResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```