
533	5.28.2		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – см. том НД-2026-1-Р-1.1-АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Армированная полиэтиленовая пленка – 300 мкм 4. Стяжка на цементно-песчаном растворе М200, армированная сеткой d5, Вр1 100х100 – 80 мм 5. Засыпка керамзитом М350 Ф10-20 – 400 мм 6. Плита монолитная железобетонная (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 250 мм	5.88	Обеспечить жесткую фиксацию керамзита – после укладки пролить цементным молочком
				670.43

- Смешанная перегородка
- Сборная конструкция из фанеры
- Акустическая перегородка
- Марка дверного заполнения

Зп-1.1-1-1 – Марка закладываемого проема

1.1 – Марка стены

– Обмазочная гидроизоляция "мокрых" помещений

2	6	Изм.	01-10/26		10.26
1	4	Изм.	01-09/26		24.09.26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Лысюк			03.26
Рук. проекта		Суша			03.26
ГИП		Чапова			03.26

НД-2026-1-Р-1.1-АР2

г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4, литера В

«Ремонт, реставрация и приспособление для современного использования (капитальный ремонт, оснащение технологическим оборудованием, в том числе проектирование) объектов культурного наследия федерального значения «Дворец», «Манеж», «Корпус служебный», «Конюшни главные дворцовые», расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4, литера В, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)»

Стадия	Лист	Листов
Р	15.1	36

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ