
416	4.11		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Стяжка выравнивающая на цементно-песчаном растворе М200 – 30 мм 4. Плита монолитная железобетонная (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1/1.2/1.3/1.4/2-КР) – 200 мм	5.53	
				228.91

данного тома;
ина на листе 22 данного тома;
дана на листах 20-21 данного тома;
на на листах 23-24 данного тома;
та, дана в стенах и перегородках;
лы, альбомы технических решений и комплектных систем

лбиков после демонтажа напольного покрытия
ок представлены в томе НД-2026-1-1.1-КР
11-АИЗ;

						НД-2026-1-Р-1.4-АР2	
						г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4, литера В	
1	-	Нов.	01-06/26		10.26		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Лысюк			03.26	«Ремонт, реставрация и приспособление для современного использования (капитальный ремонт, оснащение технологическим оборудованием, в том числе проектирование) объектов культурного наследия федерального значения «Дворец», «Манеж», «Корпус служебный», «Конюшни главные дворцовые», расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4, литера В, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Николая Николаевича (Ксенинский институт)»	Стадия: Р; Лист: 12; Листов: 24
Рук. проекта		Суша			03.26		