

Примечание
дусмотреть пропитку евянных элементов струкции пола ебиозащитным тавом (см. п VIII лист 1) в.1.4: $S=13,69\text{м}^2$). После аботки деревянных ментов пола произвести асыпку пеностекольным нем до верха лаг
дусмотреть пропитку евянных элементов струкции пола ебиозащитным тавом (см. п VIII лист 1) в.1.4: $S=9,9\text{м}^2$). После аботки деревянных ментов пола произвести асыпку пеностекольным нем до верха лаг
дусмотреть пропитку евянных элементов струкции пола ебиозащитным тавом (см. п VIII лист 1) в.1.4: $S=0,17\text{м}^2$). После аботки деревянных ментов пола произвести асыпку пеностекольным нем до верха лаг

Общая экспликация полов фрагмента в осях 9-20/А-Д 1 этажа					
Номера помещений	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
133	1.24.1		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.4-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 25x200 (шаг 250 мм) – 25 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 100x50 (шаг 500 мм) 5. Балка – древно 200x190 (шаг 1100) на кирпичных столбиках, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 190-260 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	33.14	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=22м²). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг
121, 172	1.П1		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.4/2-АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы водостойкие нешлифованные 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Стяжка на цементно-песчаном растворе М200 – 50 мм 4. Плита монолитная железобетонная (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 200 мм	7.38	
				208.31	
				208.31	

Д-1.65	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2720	1290	1	EI30	-	Тип д
Д-1.67	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2870	1440	1	-	-	Тип дверного
Д-1.68	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2720	1290	1	EI30	-	Тип дверного
Д-1.70	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2940	1550	1	-	-	Тип дверного
Д-1.71	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2940	1550	1	-	-	Тип д
Д-1.73	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2720	1390	1	-	-	
Д-1.75	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2820	1390	1	-	-	Тип дверного
Д-1.76	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2820	1390				Тип дверного
Д-1.77	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2720	1290		EI30	-	Тип дверного
Д-1.78	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2870	1490	1	-	-	Тип дверного
Д-1.81	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2720	1290	1	EI30	-	Тип дверного
Д-1.83.2	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2020	740	1	-	-	Тип дверного
Д-1.84	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2720	1290	1	EI30	-	Тип дверного
Д-1.85.1	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2720	1290	1	EI30	-	Тип дверного
Д-1.85.2	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2720	1290	1	EI30	-	Тип дверного
Д-1.86.1	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2720	1290	1	EI30	-	Тип дверного
Д-1.86.2	См. мом НД-2026-1-1.4-РР. ДВ	См. мом НД-2026-1-1.4- РР.ДВ	2720	1290	1	EI30	-	Тип дверного