


Ajouter une prestation avec RDV sur phpMyAdmin.

-Se connecter sur phpMyAdmin (le lien est susceptible de changer, à voir avec Jean-François):

s rv-re7-ast01-v/phpmyadmin/

-On arrive sur une page qui nous propose un choix de serveur. Choisir « ast01- re7 »



-Entrer les identifiants suivant :

-Utilisateur : gestionFlux

-Mot de passe : NlrRofwekJdSiuvi

The screenshot shows the phpMyAdmin login screen. The 'Connexion' section has the following fields:

- Utilisateur : gestionFlux
- Mot de passe : [empty]
- Choix du serveur : Ast01-re7

The 'Exécuter' button is at the bottom right.

Ensuite, cliquer sur le « + » à côté de GestionFluxESI

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'GestionFluxESI' database. The left sidebar shows the database structure with a red arrow pointing to the '+' icon next to 'GestionFluxESI'. The main panel displays a table structure with columns: Table, Action, Lignes, Type, Interclassement, Taille, and Perte. The table 'TypePresence' is highlighted.

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
Centre	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 Kio	-
Enfant	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	7	InnoDB	latin1_swedish_ci	32 Kio	-
Nationalite	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	3	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 Kio	-
Orientation	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 Kio	-
Presence	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1	InnoDB	latin1_swedish_ci	64 Kio	-
RendezVous	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	64 Kio	-
TypePresence	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	15	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 Kio	-
Usager	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	10 618	InnoDB	utf8_general_ci	1,9 Mio	-
Utilisateur	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	latin1_swedish_ci	32 Kio	-
9 tables	Somme	10 654	InnoDB	latin1_swedish_ci	2,1 Mio	0

Below the table structure, there is a 'Nouvelle table' section with a 'Nom' field and a 'Nombre de colonnes' field set to 4. An 'Exécuter' button is at the bottom right.

Ensuite, cliquer sur TypePresence

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'TypePresence' table. The left sidebar shows the database structure with a red arrow pointing to the 'TypePresence' table. The main panel displays the 'Paramètres généraux' section with a dropdown for 'Serveur actuel' set to 'Ast01-re7'. The 'Paramètres d'affichage' section shows the language set to 'Français - French' and the theme set to 'pmahomme'. The 'Serveur de base de données' section shows the server details, and the 'Serveur web' section shows the web server details.

Paramètres généraux

- Serveur actuel : Ast01-re7
- Modifier le mot de passe
- Interclassement pour la connexion au serveur : utf8mb4_unicode_ci

Paramètres d'affichage

- Langue - Language : Français - French
- Thème : pmahomme
- Taille du texte : 82%
- Plus de paramètres

Serveur de base de données

- Serveur : Ast01-re7 (Localhost via UNIX socket)
- Type de serveur : MariaDB
- Version du serveur : 5.5.60-MariaDB - MariaDB Server
- Version du protocole : 10
- Utilisateur : gestionFlux@localhost
- Jeu de caractères du serveur : UTF-8 Unicode (utf8)

Serveur web

- Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/5.4.16
- Version du client de base de données : libmysql - 5.5.60-MariaDB
- Extension PHP : mysqli
- Version de PHP : 5.4.16

phpMyAdmin

- Version : 4.4.15.10
- Documentation
- Wiki
- Site officiel
- Contribuer
- Obtenir de l'aide
- Liste des changements

Le stockage de configurations phpMyAdmin n'est pas complètement configuré, certaines fonctionnalités ont été désactivées. Voir l'analyse du problème. Ou encore allez sur l'onglet «Opérations», de n'importe quelle base de données pour l'y placer à cet endroit.

Puis on clique sur Insérer

	idTypePresence	libelle	rdv	disponibiliteCentre
<input type="checkbox"/>	1	Accueil	0	0
<input type="checkbox"/>	2	Douche	0	0
<input type="checkbox"/>	3	Maraude	0	0
<input type="checkbox"/>	4	Psychologue	0	0
<input type="checkbox"/>	5	Service Social	0	0
<input type="checkbox"/>	6	Soins infirmiers	0	0
<input type="checkbox"/>	7	Carte resto solidaire	0	0
<input type="checkbox"/>	8	CPAM	0	0
<input type="checkbox"/>	9	Juriste	0	0
<input type="checkbox"/>	10	Vestiaire	0	0
<input type="checkbox"/>	12	Buanderie	1	0
<input type="checkbox"/>	13	Pedicurie	1	2
<input type="checkbox"/>	14	Coiffure	1	2
<input type="checkbox"/>	15	Psychologue	1	1
<input type="checkbox"/>	16	PriseRDV	0	0

On peut alors ajouter un utilisateur (voir ci-dessous) puis cliquer sur **Exécuter**

Colonnes: idTypePresence, libelle, rdv, disponibiliteCentre

Type: int(11), varchar(255), tinyint(1), int(11)

Fonction: [dropdown]

Null: Ne rien écrire

Valeur: [input field]

Exécuter

On met 1 pour dire que c'est une prestation avec RDV

Créer un utilisateur sur

-Se connecter sur phpMyAdmin (le lien est susceptible

s rv-re7-ast01-v/phpmyadmin/

-On arrive sur une page qui nous propose un choix de serveur. Choisir « ast01-re7 »

Selon le centre qui propose, on met :

0 = accessible dans les 2 centres

1= accessible à Halle St Didier

2=accessible à René Coty

Paramètres généraux

Serveur actuel : (Serveurs) ...

Paramètres d'affichage

Serveur web

• Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/5.4.16

phpMyAdmin

• Version : 4.4.15.10