


Créer un utilisateur sur phpMyAdmin.

-Se connecter sur phpMyAdmin (le lien est susceptible de changer, à voir avec Jean-François):

s rv-re7-ast01-v/phpmyadmin/

-On arrive sur une page qui nous propose un choix de serveur. Choisir « ast01- re7 »



-Entrer les identifiants suivant :

-Utilisateur : gestionFlux

-Mot de passe : NlrRofwekJdSiuvi



Ensuite, cliquer sur le « + » à côté de GestionFluxESI

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'GestionFluxESI' database. The left sidebar shows the database structure with a red arrow pointing to the '+' icon next to 'GestionFluxESI'. The main panel displays a table structure with columns: Table, Action, Lignes, Type, Interclassement, Taille, and Perte. The table 'Utilisateur' is highlighted.

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
Centre	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	2	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 Kio	-
Enfant	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	7	InnoDB	latin1_swedish_ci	32 Kio	-
Nationalite	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	3	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 Kio	-
Orientation	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 Kio	-
Presence	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1	InnoDB	latin1_swedish_ci	64 Kio	-
RendezVous	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	64 Kio	-
TypePresence	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	15	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 Kio	-
Usager	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	10 618	InnoDB	utf8_general_ci	1,9 Mio	-
Utilisateur	Afficher Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	latin1_swedish_ci	32 Kio	-
9 tables	Somme	10 654	InnoDB	latin1_swedish_ci	2,1 Mio	0 o

Ensuite, cliquer sur Utilisateur

The screenshot shows the phpMyAdmin configuration page. The left sidebar shows the database structure with a red arrow pointing to the 'Utilisateur' link. The main panel displays the configuration page with sections: Paramètres généraux, Paramètres d'affichage, Serveur de base de données, Serveur web, and phpMyAdmin.

Paramètres généraux

- Serveur actuel : Ast01-re7
- Modifier le mot de passe
- Interclassement pour la connexion au serveur : utf8mb4_unicode_ci

Paramètres d'affichage

- Langue - Language : Français - French
- Thème : pmahomme
- Taille du texte : 82%

Serveur de base de données

- Serveur : Ast01-re7 (Localhost via UNIX socket)
- Type de serveur : MariaDB
- Version du serveur : 5.5.60-MariaDB - MariaDB Server
- Version du protocole : 10
- Utilisateur : gestionFlux@localhost
- Jeu de caractères du serveur : UTF-8 Unicode (utf8)

Serveur web

- Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/5.4.16
- Version du client de base de données : libmysql - 5.5.60-MariaDB
- Extension PHP : mysqli
- Version de PHP : 5.4.16

phpMyAdmin

- Version : 4.4.15.10
- Documentation
- Wiki
- Site officiel
- Contribuer
- Obtenir de l'aide
- Liste des changements

Le stockage de configurations phpMyAdmin n'est pas complètement configuré, certaines fonctionnalités ont été désactivées. Voir l'analyse du problème. Ou encore allez sur l'onglet «Opérations», de n'importe quelle base de données pour l'y placer à cet endroit.

Puis on clique sur Insérer

phpMyAdmin

Serveur actuel : Ast01-re7

Récentes | Préférences

GestionFluxESI

- Nouvelle table
- Centre
- Enfant
- Nationalite
- Orientation
- Presence
- RendezVous
- TypePresence
- Usager
- Utilisateur
- information_schema

Table: Utilisateur

Afficher | Structure | SQL | Rechercher | **Insérer** | Exporter | Importer | Opérations

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, Traitement en 0.0002 secondes.)

SELECT * FROM `Utilisateur`

Profilage | Éditer en ligne | Modifier | Expliquer SQL | Créer source PHP | Actualiser

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Trier sur l'index: Aucune

+ Options

	idUtilisateur	nomDeCompte	motDePasse	email	nom	prenom	numeroCentre
<input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Effacer	1	jfn	jfn	jfn@blabla.com	Thoury	Erwan	1
<input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Effacer	2	njf	njf	ntj@bloblo.fr	jf	n	2
<input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Effacer	4	annie.durand	B0n0b0s8		DURAND	Annie	1
<input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Copier <input type="checkbox"/> Effacer	5	durand.annie	B0n0b0s8		DURAND	Annie	2

Tout cocher | Pour la sélection : Modifier | Effacer | Exporter

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Opérations sur les résultats de la requête

Version imprimable | Version imprimable (avec textes complets) | Exporter | Afficher le graphique | Créer une vue

On peut alors ajouter un utilisateur (voir ci-dessous) puis cliquer sur **Exécuter**

Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
idUtilisateur	int(11)	<input type="text"/>		Ne rien mettre ici
nomDeCompte	varchar(255)	<input type="text"/>		Insérer le nom de compte ici (/!\ le nom de compte doit être UNIQUE / !\)
motDePasse	varchar(255)	<input type="text"/>		Insérer le mot de passe de l'utilisateur
email	varchar(255)	<input type="text"/>		Insérer le mail de l'utilisateur
nom	varchar(255)	<input type="text"/>		Insérer le nom ici
prenom	varchar(255)	<input type="text"/>		Insérer le prénom ici
numeroCentre		<input type="text"/>		<div> Cliquer sur la flèche pour choisir le centre de l'agent : 1 = Halle St Didier 2 = René Coty </div>

Exécuter

Félicitations ! Le compte de l'agent a maintenant été créé et il pourra se connecter sur le site grâce à ces identifiants