



## Documentation technique

### I/ Diagrammer de classe



## II/ GsbController (Ou le controller qui gère la partie de l'employé)



### - *Identifiant:*

→ Utilisée dans la page: connexion.html.twig

→ Paramètre: **request \$request**

Cette fonction permet à l'utilisateur de se connecter au site avec ces identifiants d'employé. Il y a un paramètre **request \$request** qui permet de récupérer le nom de compte utilisateur et le mot de passe du form **IdentificationFormType** en cliquant sur le bouton de connexion.

### - *AfficheLesFormations:*

→ Utilisée dans la page: listeformation.html.twig

→ Paramètre: Aucun

Cette fonction permet d'afficher la liste des formations sur ce qui est la page principale de la partie Employé.

### - *AfficheLesInscriptions:*

→ Utilisée dans la page: listeInscription.html.twig

→ Paramètre: Aucun

Cette fonction permet d'afficher la liste des inscriptions en cours, c'est à dire d'afficher les inscriptions qu'un visiteur aura choisi dans sa partie et qui est en attente de validation.

### - *SupprimerUneFormation:*

→ Utilisée dans la page: listeformation.html.twig

→ Paramètres: **\$id, ObjectManager \$manager**

Cette fonction permet de supprimer une formation qui n'a pas d'inscription. Si elle a une inscription, elle ne sera pas supprimer et un message nous en informera. Il y a le paramètre **\$id** qui nous donne grace au twig l'id de la formation à supprimer et le paramètre **ObjectManager \$manager** qui permet de supprimer une ligne de la base de données.

### - *AjoutformationAction:*

→ Utilisée dans la page: ajouterFormation.html.twig

→ Paramètres: **Request \$request, \$formation=null**

Cette fonction permet de créer une formation grace au paramètre **Request \$request** qui récupère ces données du form **FormAjouterFormationType**.

- *Accepter:*

→ Utilisée dans la page: listeInscription.html.twig

→ Paramètre: ***\$id***

Cette fonction permet de modifier la base de données en remplaçant le statut «E» par «A» à la ligne d'inscription dont l'id est le paramètre ***\$id***.

- *Refuser:*

→ Utilisée dans la page: listeInscription.html.twig

→ Paramètre: ***\$id***

Cette fonction permet de modifier la base de données en remplaçant le statut «E» par «R» à la ligne d'inscription dont l'id est le paramètre ***\$id***.


- *Déconnexion:*

→ Utilisée dans la page: listeformation.html.twig

→ Paramètre: Aucun

Cette fonction supprime la session en cours et retourne à la page bienvenue.html.twig.

III/ VisiteurController (Ou le controller qui gère la partie du visiteur)



- *Bienvenue:*

→ Utilisée dans la page: bienvenue.html.twig

→ Paramètre: Aucun

Cette fonction permet au visiteur ou à l'employé d'accéder à sa page de connexion.

- *Identifiant:*

→ Utilisée dans la page: connexion.html.twig

→ Paramètre: ***request \$request***

Cette fonction permet à l'utilisateur de se connecter au site avec ces identifiants de visiteur. Il y a un paramètre ***request \$request*** qui permet de récupérer le nom de compte utilisateur et le mot de passe du form ***IdentificationVisiteurType*** en cliquant sur le bouton de connexion.

- *AfficheLesFormations:*

→ Utilisée dans la page: listeFormationVisiteur.html.twig

→ Paramètre: Aucun

Cette fonction permet au visiteur de voir la liste des formations auxquelles il peut s'inscrire.

- *InscriptionVisiteur:*

→ Utilisée dans la page: listeFormationVisiteur.html.twig

→ Paramètres: ***\$id, ObjectManager \$manager***

Cette fonction permet au visiteur de s'inscrire à une formation. Le paramètre ***\$manager*** permet d'ajouter une ligne dans la table inscription et le paramètre ***\$id*** est l'id de la formation à mettre dans la table inscription.