

# GuÃas prÃcticas

Erika MartÃnez

November 27, 2015

```

## Error in eval(expr, envir, enclos): objeto 'Entrada1' no encontrado

Edat1 <- scan("datos01.txt", list(X1=0, X2=0), skip = 1, flush = TRUE, quiet = TRUE)

## Warning in file(file, "r"): no fue posible abrir el archivo 'datos01.txt':
No such file or directory
## Error in file(file, "r"): no se puede abrir la conexiÃ³n
Edat1
## Error in eval(expr, envir, enclos): objeto 'Edat1' no encontrado

pp <- scan("datos02.txt", skip = 1, quiet= TRUE)

## Warning in file(file, "r"): no fue posible abrir el archivo 'datos02.txt':
No such file or directory
## Error in file(file, "r"): no se puede abrir la conexiÃ³n
pp
## Error in eval(expr, envir, enclos): objeto 'pp' no encontrado

library(foreign)
baseproductos <-read.table("productos.csv",header=TRUE,sep = ",")

## Warning in file(file, "rt"): no fue posible abrir el archivo 'productos.csv':
No such file or directory
## Error in file(file, "rt"): no se puede abrir la conexiÃ³n
baseproductos
## Error in eval(expr, envir, enclos): objeto 'baseproductos' no encontrado

library(Hmisc)

## Error in library(Hmisc): there is no package called 'Hmisc'

Baseimportante<-spss.get("Mundo.sav",use.value.labels =TRUE)

## Error in eval(expr, envir, enclos): no se pudo encontrar la funciÃ³n "spss.get"
Baseimportante
## Error in eval(expr, envir, enclos): objeto 'Baseimportante' no
encontrado

```



@