

Table of contents

1	Introducción	2
---	--------------	---

1 Introducción

La sostenibilidad previsional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) durante el periodo 1990-2024 enfrenta un severo desequilibrio de liquidez corriente. Este estudio desplaza las proyecciones actuariales pasivas de largo plazo para centrarse en el Déficit de Caja, definido como la brecha financiera corriente inmediata donde la recaudación efectiva de aportaciones de los afiliados activos resulta insuficiente para cubrir el pago mensual de las pensiones de los jubilados. La insuficiencia física de caja obliga a la descapitalización anticipada de las reservas técnicas administradas por el BIESS y a la dependencia de transferencias del gobierno central, comprometiendo de forma corriente la liquidez del fondo de invalidez, vejez y muerte (IVM).

El Triángulo de Fricción Laboral y la Teoría de la Agencia (Jensen and Meckling (1976)) formalizan este comportamiento estratégico: (1) el Trabajador (Principal) percibe el aporte impositivo obligatorio (11.06%) como un impuesto puro al salario sin contraprestación garantizada, optando por la informalidad defensiva; (2) el Empleador (Agente) asume la contribución patronal (11.15%) como un recargo a la nómina laboral rígido (tax wedge) que desincentiva la contratación formal adecuada; y (3) el Estado (Administrador) incurre en riesgo moral al utilizar los recursos técnicos del BIESS como financiamiento barato para la caja fiscal y al desplazar presupuestariamente sus transferencias obligatorias corrientes del 40%. Este estudio contrasta de forma empírica la incidencia de estos determinantes fiscales y de inestabilidad criminal sobre el padrón contributivo en el periodo 1990-2024 mediante un modelo ARDL y estimaciones no paramétricas KRLS.

Jensen, Michael C., and William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305–60. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).