PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

Informe del dia 28 de febr. 2026, 23:01:17

https://escacspardinyes.com/

Analitza

Mòbil Ordinador

Descobreix com és l'experiència dels usuaris reals

No hi ha cap dada

Diagnostica els problemes de rendiment

Rendiment	Accessibilitat	Pràctiques recomanades	SEO
74	83	100	100

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

Rendiment

Els valors són estimacions i poden variar. El resultat del rendiment es calcula directament a partir d'aquestes mètriques. Consulta la calculadora.

▲ 0–49 ■ 50–89 ● 90–100

MÈTRIQUES

Replega la visualització

▲ First Contentful Paint

3,8 s

La mètrica Primera renderització de contingut marca el moment en què es renderitza el primer text o la primera imatge. Obtén més informació sobre la mètrica Primera renderització de contingut.

▲ Largest Contentful Paint

4,7 s

La renderització de l'element més gran amb contingut marca el moment en què es renderitza el text o la imatge més gran. Més informació sobre la mètrica Renderització de l'element més gran amb contingut

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

Suma de tots els períodes de temps entre l'FCP i el Temps fins que és interactiva, quan la durada de la tasca ha superat els 50 ms, expressada en mil·lisegons. Obtén més informació sobre la mètrica Temps total de bloqueig.

El canvi de disseny acumulatiu mesura el moviment d'elements visibles a la finestra gràfica. Obtén més informació sobre la mètrica Canvi de disseny acumulatiu.

Speed Index

3,8 s

Speed Index mostra la rapidesa amb què s'emplena el contingut d'una pàgina. Obtén més informació sobre la mètrica Speed Index.

Captured at 28 de febr. del 2026, 23:01 CET
Càrrega de la pàgina inicial
Moto G Power emulat with Lighthouse 13.0.1
Limitació 4G lenta
Sessió d'una sola pàgina
Using HeadlessChromium 144.0.7559.132 with lr



Mostra auditories relacionades amb: All FCP LCP

ESTADÍSTIQUES

Utilitza temps de vida eficients de la memòria cau — Estalvi estimat de 435 KiB

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

Sol·licitud	TTL de la memòria cau	Mida de la transferència
escacspardinyes.com Propi		**473 KiB**
/img/about.webp (escacspardinyes.com)	10 min	134 KiB
/img/carousel-1.webp (escacspardinyes.com)	10 min	113 KiB
/assets/index-DSGZIlyf.js (escacspardinyes.com)	10 min	109 KiB
/img/bg.webp (escacspardinyes.com)	10 min	85 KiB
/css/style.min.css (escacspardinyes.com)	10 min	23 KiB
/assets/Home-CgFteGsQ.js (escacspardinyes.com)	10 min	3 KiB
/assets/SEO-BW-50nql.js (escacspardinyes.com)	10 min	2 KiB
/assets/index-BKnVjeW0.css (escacspardinyes.com)	10 min	1 KiB
...flags/en.svg (escacspardinyes.com)	10 min	1 KiB
...flags/ca.svg (escacspardinyes.com)	10 min	1 KiB
...flags/es.svg (escacspardinyes.com)	10 min	1 KiB
metricool.com		**4 KiB**
/resources/be.js (tracker.metricool.com)	2 d	4 KiB

Sol·licituds de bloqueig de la renderització — Estalvi estimat de 2.400 ms

Les sol·licituds estan bloquejant la renderització inicial de la pàgina, cosa que pot retardar l'LCP. Ajornar o inserir pot treure aquestes sol·licituds de xarxa del camí crític. LCP FCP Sense puntuar

Mostra els recursos de tercers (4)

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

Cloudflare CDN Cdn	10,7 KiB	900 ms
...css/all.min.css (cdnjs.cloudflare.com)	10,7 KiB	900 ms
escacspardinyes.com Propi	**24,4 KiB**	**1.200 ms**
/css/style.min.css (escacspardinyes.com)	23,4 KiB	750 ms
/assets/index-BKnVjeW0.css (escacspardinyes.com)	1,0 KiB	450 ms
Bootstrap CDN Cdn	**23,8 KiB**	**1.350 ms**
...js/bootstrap.bundle.min.js (stackpath.bootstrapcdn.com)	23,8 KiB	1.350 ms
Google Fonts Cdn	**1,4 KiB**	**780 ms**
/css2?family=Montserrat&family=Oswald&display=swap (fonts.googleapis.com)	1,4 KiB	780 ms
jQuery CDN Cdn	**30,5 KiB**	**1.650 ms**
/jquery-3.4.1.min.js (code.jquery.com)	30,5 KiB	1.650 ms

Millora la publicació d'imatges — Estalvi estimat de 121 KiB

Reduir el temps de baixada de les imatges pot millorar el temps de càrrega percebut de la pàgina i l'LCP. Més informació sobre com pots optimitzar la mida de les imatges LCP FCP Sense puntuar

URL	Mida del recurs	Estalvi estimat
escacspardinyes.com Propi	**245,7 KiB**	**121,1 KiB**
 Entrenament a la seu del Club Escacs Pardinyes `<img class="img-fluid mb-4 mb-lg-0 rounded shadow" alt="Entrenament a la seu del Club Escacs Pardinyes" loading="lazy" width="600" height="400" src="/img/about.webp">` /img/about.webp (escacspardinyes.com)	132,9 KiB	104,3 KiB

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

	(1440x1440) per les dimensions que es mostren (869x869). Utilitza imatges responsives per reduir la mida de baixada de la imatge.		164,5 KiB
Alumnes del Club Escacs Pardinyes jugant una partida `<img class="w-100" alt="Alumnes del Club Escacs Pardinyes jugant una partida" width="1920" height="1080" src="/img/carousel-1.webp">`	/img/carousel-1.webp (escacspardinyes.com)	112,8 KiB	16,8 KiB
	Aquest fitxer d'imatge és més gran del que hauria de ser (1055x1280) per les dimensions que es mostren (1313x875). Utilitza imatges responsives per reduir la mida de baixada de la imatge.		16,8 KiB

Visualització de la font — Estalvi estimat de 30 ms

Prova d'establir font-display en swap o optional per assegurar-te que el text es vegi de manera coherent. swap es pot optimitzar encara més per mitigar els canvis de disseny amb anul·lacions de mètriques de fonts. FCP Sense puntuar

URL	Estalvi estimat
Cloudflare CDN Cdn	
...webfonts/fa-solid-900.woff2 (cdnjs.cloudflare.com)	30 ms
...webfonts/fa-brands-400.woff2 (cdnjs.cloudflare.com)	30 ms

Detecció de sol·licituds d'LCP

Optimitza l'LCP fent que la imatge LCP sigui detectable immediatament des de l'HTML i evitant la càrrega lenta LCP Sense puntuar

- no s'ha aplicat la càrrega lenta
- S'ha d'aplicar fetchpriority=high

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

```
<img class="w-100" alt="Alumnes del Club Escacs Pardinyes jugant una partida" width="1920" height="1080" src="/img/carousel-1.webp">
```

▲ Arbre de dependències de la xarxa

Advertiments: S'han trobat més de 4 connexions preconnect. Aquestes connexions s'han d'utilitzar amb moderació i només per als orígens més importants.

Optimitza la mida del DOM

Un DOM gran pot augmentar la durada dels càlculs d'estil i de les recomposicions del disseny, i això repercuteix en la capacitat de resposta de la pàgina. Un DOM gran també augmenta l'ús de memòria. Obtén informació sobre com pots evitar una mida del DOM massa gran. Sense puntuar

Estadística	Element	Valor
Total d'elements		302
Profunditat del DOM	18:30 `<time datetime="18:30">`	13
Nombre màxim d'elements secundaris	IniciSobre NosaltresQuè OferimEscola d'EscacsFederatSimultàniesTancats de GM i ... `<div class="navbar-nav ml-auto p-4 bg-secondary">`	9

Desglossament de l'LCP

Cada subpart té estratègies de millora específiques. Idealment, la majoria del temps de l'LCP s'hauria de dedicar a carregar els recursos, i no hauria de consistir en retards. LCP Sense puntuar

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

Retard en la càrrega dels recursos	300 ms
Durada de la càrrega de recursos	10 ms
Retard en la renderització de l'element	370 ms

Alumnes del Club Escacs Pardinyes jugant una partida

```
<img class="w-100" alt="Alumnes del Club Escacs Pardinyes jugant una partida" width="1920" height="1080" src="/img/carousel-1.webp">
```

Tercers

El codi de tercers pot afectar significativament el rendiment de la càrrega. Redueix i ajorna la càrrega de codi de tercers per prioritzar el contingut de la pàgina. Sense puntuar

Tercer	Mida de la transferència	Durada del fil principal
jQuery CDN Cdn	**30 KiB**	**29 ms**
/jquery-3.4.1.min.js (code.jquery.com)	30 KiB	29 ms
Bootstrap CDN Cdn	**24 KiB**	**16 ms**
...js/bootstrap.bundle.min.js (stackpath.bootstrapcdn.com)	24 KiB	16 ms
metricool.com	**8 KiB**	**0 ms**
/resources/be.js (tracker.metricool.com)	4 KiB	0 ms
/c3po.jpg?hash=... (tracker.metricool.com)	4 KiB	0 ms
Cloudflare CDN Cdn	**159 KiB**	**0 ms**
...webfonts/fa-solid-900.woff2 (cdnjs.cloudflare.com)	75 KiB	0 ms
...webfonts/fa-brands-400.woff2 (cdnjs.cloudflare.com)	74 KiB	0 ms
...css/all.min.css (cdnjs.cloudflare.com)	11 KiB	0 ms
Google Fonts Cdn	**31 KiB**	**0 ms**

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

...v57/TK3_WkUHH....woff2 (fonts.gstatic.com)	13 KiB	0 ms
/css2?family=Montserrat&family=Oswald&display=swap (fonts.googleapis.com)	1 KiB	0 ms

Aquestes estadístiques també estan disponibles al tauler de rendiment de Chrome DevTools: registra una traça per veure informació més detallada.

DIAGNÒSTIC

Redueix el nombre de fitxers CSS no utilitzats — Estalvi estimat de 21 KiB

Redueix el nombre de regles no utilitzades dels fulls d'estil i ajorna els CSS que no es facin servir per al contingut de la meitat superior de la pàgina a fi de rebaixar el consum de bytes durant l'activitat de la xarxa. Obtén informació sobre com pots reduir el nombre de CSS no utilitzats. LCP FCP Sense puntuar

URL	Mida de la transferència	Estalvi estimat
escacspardinyes.com Propi	**22,6 KiB**	**21,0 KiB**
/css/style.min.css (escacspardinyes.com)	22,6 KiB	21,0 KiB

Redueix el nombre de fitxers JavaScript no utilitzats — Estalvi estimat de 49 KiB

Redueix el nombre de fitxers JavaScript no utilitzats i ajorna la càrrega dels scripts fins que siguin necessaris a fi de rebaixar el consum de bytes durant l'activitat de la xarxa. Obtén informació sobre com pots reduir el nombre de fitxers JavaScript no utilitzats. LCP FCP Sense puntuar

☑ Mostra els recursos de tercers (1)

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

escacspardinyes.com Propi	**108,2 KiB**	**28,3 KiB**
/assets/index-DSGZIIyf.js (escacspardinyes.com)	108,2 KiB	28,3 KiB
jQuery CDN Cdn	**29,8 KiB**	**20,6 KiB**
/jquery-3.4.1.min.js (code.jquery.com)	29,8 KiB	20,6 KiB

Més informació sobre el rendiment de la teva aplicació. Aquests números no afecten directament el resultat del rendiment.

AUDITORIES APROVADES (16) Mostra

83

Accessibilitat

Aquestes comprovacions destaquen les oportunitats per millorar l'accessibilitat de l'aplicació web. La detecció automàtica només pot detectar un subconjunt de problemes i no garanteix l'accessibilitat de l'aplicació web, de manera que et recomanem que també hi facis proves manuals.

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

Aquí tens idees per millorar la llegibilitat del contingut.

NOMS I ETIQUETES

▲ Els enllaços no tenen noms que es puguin distingir

Aquí tens recomanacions per millorar la semàntica dels controls a l'aplicació. També poden millorar l'experiència dels usuaris de tecnologia assistencial (per exemple, de lectors de pantalla).

PRÀCTIQUES RECOMANADES

▲ Els objectius tàctils no tenen una mida o un espaiat suficients.

Els objectius tàctils amb una mida i un espaiat suficients ajuden els usuaris que potser tenen dificultats per tocar els controls de mida petita a fi d'activar els objectius. Obtén més informació sobre els objectius tàctils.

Elements amb errors



Política de Cookies

```
<a href="/cookies" data-discover="true" style="color: rgb(255, 193, 7);">
```

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents




```
<button style="margin-left: 10px; padding: 5px 10px; background-color: rgb(255, 193, 7);">
```

El document no té cap punt de referència principal.

Tenir un sol punt de referència principal ajuda els usuaris de lectors de pantalla a navegar per una pàgina web. Obtén més informació sobre els punts de referència.

Elements amb errors



html

```
<html lang="ca">
```

Els enllaços idèntics tenen la mateixa finalitat.

Els enllaços amb la mateixa destinació han de tenir la mateixa descripció per ajudar els usuaris a entendre la finalitat de l'enllaç i decidir si el volen seguir. Obtén més informació sobre els enllaços idèntics. Sense puntuar

Elements amb errors

CLUB ESCACS PARDINYES

```
<a class="navbar-brand" href="/" data-discover="true">
```

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents



```
<a class="text-black font-weight-bold" href="/privacy" data-discover="true">
```

Aquests elements destaquen les pràctiques recomanades més habituals pel que fa a l'accessibilitat.

NAVEGACIÓ

Els elements de l'encapçalament no estan en un ordre seqüencial descendent

Els encapçalaments ordenats adequadament sense ometre nivells transmeten l'estructura semàntica de la pàgina, la qual cosa facilita la navegació i la comprensió quan s'utilitzen tecnologies assistencials. Obtén més informació sobre l'ordre dels encapçalaments.

Elements amb errors

Club D'Escacs

```
<h3 class="text-primary text-capitalize m-0">
```



Club Federat

```
<h4 class="font-weight-bold">
```

Horaris del club

```
<h4 class="text-primary font-weight-bold">
```

Aquí tens recomanacions per millorar la navegació amb el teclat a l'aplicació.

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. Learn how to make custom controls focusable. Sense puntuar

Interactive elements indicate their purpose and state

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. Learn how to decorate interactive elements with affordance hints. Sense puntuar

The page has a logical tab order

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. Learn more about logical tab ordering. Sense puntuar

Visual order on the page follows DOM order

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. Learn more about DOM and visual ordering. Sense puntuar

User focus is not accidentally trapped in a region

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. Learn how to avoid focus traps. Sense puntuar

The user's focus is directed to new content added to the page

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. Learn how to direct focus to new content. Sense puntuar

HTML5 landmark elements are used to improve navigation

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

Offscreen content is hidden from assistive technology

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. Learn how to properly hide offscreen content. Sense puntuar

Custom controls have associated labels

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. Learn more about custom controls and labels. Sense puntuar

Custom controls have ARIA roles

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. Learn how to add roles to custom controls. Sense puntuar

Aquests elements tracten àrees que les eines de proves automatitzades no poden cobrir. Obtén més informació a la nostra guia sobre com es duen a terme ressenyes d'accessibilitat.

AUDITORIES APROVADES (16) Mostra

NO APLICABLE (38) Mostra

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

100

Pràctiques recomanades

CONFIANÇA I SEGURETAT

- Comprova que la CSP sigui efectiva contra atacs XSS
- Utilitza una política HSTS segura
- Assegura't que l'aïllament dels orígens sigui adequat amb COOP
- Mitiga el segrest de clics amb XFO o CSP
- Mitiga la XSS basada en el DOM amb Trusted Types

GENERAL

- Biblioteques de JavaScript detectades

AUDITORIES APROVADES (13)

Mostra

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

100

SEO

Aquestes comprovacions garanteixen que la pàgina segueixi les recomanacions d'optimització bàsica en cercadors. Hi ha molts factors addicionals que Lighthouse no puntua aquí i que poden afectar la classificació a les cerques, inclòs el rendiment a Dades vitals web principals. Obtén més informació sobre Google Search Essentials.

ELEMENTS ADDICIONALS PER COMPROVAR MANUALMENT (1)

Amaga

- Les dades estructurades són vàlides

Executa aquestes validacions addicionals al lloc web per comprovar les pràctiques addicionals recomanades per a SEO.

AUDITORIES APROVADES (10)

Mostra

PageSpeed Insights

Copia l'enllaç Documents

Més informació sobre PageSpeed Insights

Novetats

Documentació

Informació sobre el rendiment web

Fes preguntes sobre Stack Overflow

Llista de distribució

Contingut relacionat

Actualitzacions

Fonaments del web

Casos pràctics

Podcasts

Connecta

Twitter

YouTube

Google for Developers Chrome Firebase Tots els productes

Condicions i política de privadesa

Per obtenir informació, consulta les polítiques del lloc web de Google Developers.