

Informe de Base de Datos HABEJICO — Módulo de Facturación

Diagrama ER e Interoperabilidad

Este informe identifica las tablas de facturación del sistema HABEJICO (SQL Server) y provee guía técnica para implementar interoperabilidad con sistemas externos.

1. Mapa de Módulos por Prefijo de Tabla

Prefijo	Módulo
TC	Contabilidad general
TK	Cartera / Facturación comercial
TM	Módulo médico / Facturación IPS
TT	Tesorería / Cuentas por pagar
TI	Inventarios
TN	Nómina
TP	Presupuesto
TQ	Historia Clínica
TY	Laboratorio
TX	Sistema / Administración

2. Diagrama ER — Tablas de Facturación

```
mermaid erDiagram
    TMUSUARIOSFACTURACION {
        string KC2_CEDULA_AFIL PK
        string KC2_TIPO_DOCTO
        string KC2_TIPO_USUARIO
        string KC2_PARELLIDO
        string KC2_SARELLIDO
        string KC2_PNOMBRE
        string KC2_SNOMBRE
        string KC2_NOM_ACOMP
        string KC2_NOM_RESP
        string KC2_TEL_RESP
        string KC2_USUARIO
    }
    TMUSUARIOSASEGURAMIENTO {
        string KC0_CEDULA PK
        string KC0_TIPO_DOCTO
        string KC0_TIPO_USUARIO
        string KC0_NOM
        string KC0_PARELLIDO
        string KC0_SARELLIDO
        string KC0_PNOMBRE
        string KC0_SNOMBRE
        string KC0_USUARIO
    }
    TMENTIDADES {
        string ENT_COD PK
        string ENT_NOMBRE
        string ENT_TEL
        string ENT_USUARIO
    }
    TMCODIGOSFACTURACION {
        string HKJ_COD PK
        string HKJ_NOM
        string HKJ_NOM_OBS
    }
    TMMOVIMIENTOFACUTURACIONE {
        string MV1_NUM_DOCTO PK
        string MV1_TIPO_USUARIO
        string MV1_NOMBRE_COND
        string MV1_DOCTO_AUDMED
        string MV1_EST_TUTELA
    }
    TMMOVIMIENTOFACUTURACIOND {
        string HKD_NUM_DOCTO FK
        string HKD_PARELLIDO_REC
        string HKD_SARELLIDO_REC
        string HKD_PNOMBRE_REC
        string HKD_SNOMBRE_REC
        string HKD_NOM_TERM
        string HKD_NOM_OBS
    }
    TMMOVIMIENTOFACUTURACIONK {
        string HKR_NUM_DOCTO FK
        string HKR_NOM_REC
        string HKR_NOM_UNIDAD
        string HKR_PARELLIDO_REC
        string HKR_SARELLIDO_REC
        string HKR_PNOMBRE_REC
        string HKR_SNOMBRE_REC
    }
    TMACTURAENTIDADE {
        string HJM_NUM_DOCTO PK
        string HJM_NOM_OBS
        string HJM_ALERTA_EMAIL_FE
    }
    TMACTURAENTIDADANEXO {
        string HJX_NUM_DOCTO FK
        string HJX_NOM_USU
        string HJX_NOM_AFI
        string HJX_NOM_SERV
        string HJX_NOM_DESC
    }
    TMACTURAENTIDADRADICARE {
        string HJO_NUM_DOCTO FK
        string HJO_NOM_OBS
    }
    TMACTURAENTIDADDEVOLE {
        string HFO_NUM_DOCTO FK
        string HFO_NOM_OBS
    }
    TKFACTURAS {
        string FC_NUM_DOCTO PK
        string FC_NOM_FP
        string FC_USUARIO
    }
    TKFACTURASANEXO {
        string FC6_NUM_DOCTO FK
        string FC6_NOM_ARTIC
        string FC6_NOM_REFP_1
        string FC6_TELP_1
        string FC6_NOM_REFC_1
        string FC6_TELC_1
    }
    TKRECIBOSENCABEZADO {
        string RC_NUM_DOCTO PK
        string RC_USUARIO
    }
    TKRECIBOSDETALLES {
        string RC2_NUM_DOCTO FK
        string RC2_USUARIO
    }
    TKCLIENTES {
        string KC_COD PK
        string KC_NOM
        string KC_TEL1
        string KC_TEL2
    }
    TKFORMAPAGO {
        string FP_COD PK
        string FP_NOM
    }
    TTFACUTURAS {
        string FCP_NUM_DOCTO PK
        string FCP_NOM_FP
        string FCP_USUARIO
        string FCP_ONOM_T_CONT
    }
    TTRELACIONFACTURAS {
        string FCP8_NUM_DOCTO FK
        string FCP8_NOM_PACIE
        string FCP8_NOM_CONVE
        string FCP8_NOM_EPS
        string FCP8_NOM_CIU
    }
    TTORDENPAGOANEXO {
        string RCP6_NUM_DOCTO FK
        string RCP6_NOM_BENE
        string RCP6_NOM_JUZGA
    }
    TTPROVEEDORES {
        string PV_COD PK
        string PV_NOM
        string PV_TEL1
    }
    TMMVTOAUTORIZAR {
        string AU_NUM_DOCTO PK
        string AU_NOM_FP
        string AU_TELE
        string AU_TIPO_USUARIO
    }
    TMTARIFAS {
        string TAR_COD PK
        string TAR_NOMBRE
    }
    TMTARIFAARTICULO {
        string TRF_COD PK
        string TRF_USUARIO
    }

    TMUSUARIOSFACTURACION ||--o{ TMMOVIMIENTOFACUTURACIONE : "tiene movimientos"
    TMUSUARIOSASEGURAMIENTO ||--|| TMUSUARIOSFACTURACION : "es"
    TMENTIDADES ||--o{ TMACTURAENTIDADE : "factura via"
    TMACTURAENTIDADE ||--o{ TMACTURAENTIDADANEXO : "tiene detalle"
    TMACTURAENTIDADE ||--o{ TMACTURAENTIDADRADICARE : "radicada en"
    TMACTURAENTIDADE ||--o{ TMACTURAENTIDADDEVOLE : "devuelta en"
    TMMOVIMIENTOFACUTURACIONE ||--o{ TMMOVIMIENTOFACUTURACIOND : "detalle"
    TMMOVIMIENTOFACUTURACIONE ||--o{ TMMOVIMIENTOFACUTURACIONK : "kardex"
    TKFACTURAS ||--o{ TKFACTURASANEXO : "tiene anexo"
    TKCLIENTES ||--o{ TKFACTURAS : "genera"
    TKFORMAPAGO ||--o{ TKFACTURAS : "pagada con"
    TKRECIBOSENCABEZADO ||--o{ TKRECIBOSDETALLES : "contiene"
    TTFACUTURAS ||--o{ TTRELACIONFACTURAS : "relacionada"
    TTPROVEEDORES ||--o{ TTORDENPAGOANEXO : "recibe pago"
    TMTARIFAS ||--o{ TMTARIFAARTICULO : "define"
    TMMVTOAUTORIZAR ||--o{ TMMOVIMIENTOFACUTURACIONE : "autoriza"
```

3. Tablas de Facturación — Descripción

Detallada

Tabla	Descripción	Campos Clave
TMUSUARIOSFACTURACION	Datos del paciente para facturación	

`KC2\_CEDULA\_AFIL`, `KC2\_TIPO\_USUARIO`, `KC2\_TIPO\_DOCTO`, apellidos, nombres, responsable | |
 `TMUSUARIOSASEGURAMIENTO` | Afiliados a aseguramiento | `KC0\_CEDULA`, `KC0\_TIPO\_DOCTO`,
 `KC0\_TIPO\_USUARIO`, nombres, entidad | | `TMUSUARIOSASEGURAMIENTO2` | Datos adicionales
 aseguramiento | `KCA\_CEDULA`, `KCA\_TIPO\_DOCTO`, `KCA\_NOM\_IPS` | |
 `TMMOVIMIENTOFACTURACIONE` | Encabezado movimientos de factura | `MV1\_NUM\_DOCTO`,
 `MV1\_TIPO\_USUARIO`, `MV1\_EST\_TUTELA` | | `TMMOVIMIENTOFACTURACIOND` | Detalle de factura
 (receptores) | `HKD\_NUM\_DOCTO`, `HKD\_\*\_REC` (apellidos/nombres) | | `TMMOVIMIENTOFACTURACIONK` |
 Kardex de facturación | `HKR\_NUM\_DOCTO`, `HKR\_NOM\_UNIDAD` | | `TMFACTURAENTIDADE` | Factura a
 entidad (encabezado) | `HJM\_NUM\_DOCTO`, `HJM\_ALERTA\_EMAIL\_FE` | | `TMFACTURAENTIDADANEXO` |
 Anexo factura entidad | `HJX\_NOM\_USU`, `HJX\_NOM\_SERV` | | `TMFACTURAENTIDADRADICARE` |
 Radicación de factura | `HJO\_NUM\_DOCTO`, `HJO\_NOM\_OBS` | | `TMFACTURAENTIDADDEVOLE` |
 Devolución de factura | `HFO\_NUM\_DOCTO`, `HFO\_NOM\_OBS` | | `TMFACTURASRECIBIDAS` | Facturas
 recibidas de proveedores | `FRE\_NUM\_DOCTO`, `FRE\_NOM\_TERM` | | `TMMVTOAUTORIZAR` |
 Autorizaciones de servicios | `AU\_NUM\_DOCTO`, `AU\_TIPO\_USUARIO` | | `TMMVTOAUTORIZARDETALLE` |
 Detalle autorizaciones | `AU2\_NUM\_DOCTO` | | `TMCODIGOSFACTURACION` | Códigos de servicios
 facturables | `HKJ\_COD`, `HKJ\_NOM` | | `TMARTICULOSFACTURACION2` | Artículos facturables (descripción) |
 `MIF\_NOM\_DESC` | | `TMARTICULOSFACTURACION3` | Artículos facturables adicional | `MIW\_NOM\_DESC` | |
 `TMTARIFAS` | Tarifas de servicios | `TAR\_COD`, `TAR\_NOMBRE` | | `TMTARIFAARTICULO` | Tarifas por
 artículo | `TRF\_COD`, `TRF\_USUARIO` | | `TMENTIDADES` | EPS/Aseguradoras | `ENT\_COD`,
 `ENT\_NOMBRE`, `ENT\_TEL` | | `TMCONTRATOENTIDAD` | Contratos con entidades | `ECO\_COD`,
 `ECO\_USUARIO` | | `TMNOVEDADESASEGURAMIENTO` | Novedades de aseguramiento |
 `NVA\_TIPO\_DOCTO`, `NVA\_USUARIO` | | `TMCUOTASRECUPERACION` | Cuotas de recuperación (copagos) |
 `PEN\_COD`, `PEN\_USUARIO` | | `TMACUMULADOCOPAGODX` | Acumulado copago por diagnóstico |
 `CDG\_USUARIO` | | `TMESTADOSRADICACION` | Estados de radicación RIPS | `HKY\_COD`, `HKY\_NOM` |
 <h3>3.2 Facturación Comercial / Cartera (prefijo TK)</h3> | Tabla | Descripción | Campos Clave | |-----|-----
 |-----| | `TKFACTURAS` | Facturas comerciales (encabezado) | `FC\_NUM\_DOCTO`, `FC\_NOM\_FP`,
 `FC\_USUARIO` | | `TKFACTURASANEXO` | Anexo de facturas | `FC6\_NUM\_DOCTO`, `FC6\_NOM\_ARTIC` | |
 `TKFACTURAVENCELOCAL` | Vencimiento de facturas por local | `FC8\_ONOM\_LOCAL` | | `TKCLIENTES` |
 Clientes (terceros) | `KC\_COD`, `KC\_NOM`, `KC\_TEL1..4` | | `TKCLIENTES2` | Email y datos adicionales clientes
 | `KC2\_EMAIL`, `KC2\_EST\_EMAIL` | | `TKRECIBOSENCABEZADO` | Recibos de caja (encabezado) |
 `RC\_NUM\_DOCTO`, `RC\_USUARIO` | | `TKRECIBOSDETALLES` | Detalle de recibos | `RC2\_NUM\_DOCTO`,
 `RC2\_USUARIO` | | `TKRECIBOSDETALLECHEQUES` | Cheques en recibos | `RC3\_USUARIO` | |
 `TKFORMAPAGO` | Formas de pago | `FP\_COD`, `FP\_NOM` | | `TKVENDEDORES` | Vendedores | `VD\_COD`,
 `VD\_NOM`, `VD\_TEL` | | `TKCOMISIONES` | Comisiones de vendedores | `CM\_COD`, `CM\_NOM`,
 `CM\_DOCTO\_F\_\*` | | `TKANTICIPOS` | Anticipos de clientes | `ANT\_NUM\_DOCTO`, `ANT\_DOCTO\_F` | |
 `TKTIPODOCUMENTOS` | Tipos de documentos de cartera | `TD\_COD`, `TD\_NOM` | |
 `TKESTADOSDOCUMENTOS` | Estados de documentos | `EDO\_COD`, `EDO\_NOM` | | `TKZONAS` | Zonas de
 facturación | `ZC\_COD`, `ZC\_NOM` | | `TKMAQUETASFACTURASYNOTAS` | Plantillas para facturas/notas |
 `FCO\_DOCTO\_CONT` | <h3>3.3 Tesorería / Cuentas por Pagar (prefijo TT)</h3> | Tabla | Descripción | Campos
 Clave | |-----|-----|-----| | `TTFACTURAS` | Facturas de tesorería (CXP) | `FCP\_NUM\_DOCTO`,
 `FCP\_NOM\_FP`, `FCP\_ONOM\_T\_CONT` | | `TTFACTURASRETEF` | Retenciones en facturas |
 `FCPR\_NUM\_DOCTO`, `FCPR\_USUARIO` | | `TTFACTURASRETENCIONESDIAN` | Retenciones DIAN |
 `FCPD\_NUM\_DOCTO`, `FCPD\_NOM\_RETEN\_DIAN` | | `TTRELACIONFACTURAS` | Relación de facturas
 (EPS/Conve) | `FCP8\_NOM\_PACIE`, `FCP8\_NOM\_EPS` | | `TTORDENPAGOANEXO` | Órdenes de pago
 (beneficiarios) | `RCP6\_NOM\_BENE`, `RCP6\_NOM\_JUZGA` | | `TTORDENPAGOENCABEZADO` | Encabezado
 orden de pago | `RCP\_USUARIO`, `RCP\_ONOM\_TIPO\_PP` | | `TTORDENPAGODETALLE` | Detalle orden de
 pago | `RCP2\_USUARIO` | | `TTPROVEEDORES` | Proveedores | `PV\_COD`, `PV\_NOM`, `PV\_TEL1..4` | |
 `TTPROVEEDORES2` | Datos adicionales proveedores | `PVT\_EMAIL`, `PVT\_NOM\_PAPELLIDO` | |
 `TTGLOSASMOVIMIENTO` | Glosas en movimientos | `GLO\_NOM\_PACIE\_FCP8` | | `TTGLOSASVALORES` |
 Valores de glosas | `GLO2\_NOM\_PACIE` | | `TTMAQUETAFACTURASYNOTAS` | Plantilla facturas/notas
 tesorería | `FCPO\_DOCTO\_CONT` | | `TTFACELECMVTODOCSOP` | Factura electrónica (soporte) |
 `VUSUARIO\_WS`, `V\_CORREO\_EMITOR` | <h3>3.4 Contabilidad (prefijo TC)</h3> | Tabla | Descripción |
 Campos Clave | |-----|-----|-----| | `TCCUENTAS` | Plan de cuentas | `CC\_COD`, `CC\_NOM` | |
 `TCTIPOSDOCUMENTOS` | Tipos de documentos contables | `CD\_COD`, `CD\_NOM` | | `TCTERCEROS` |

Terceros contables | `TR\_COD`, `TR\_NOM`, `TR\_TEL` | | `TCTERCEROS3` | Email de terceros |
`TR3\_NOM\_MAIL`, `TR3\_CELULAR` | | `TCCONCILIACIONBANCARIA` | Conciliación bancaria |
`CB\_NUM\_DOCTO`, `CB\_FCH\_DOCTO` | | `TCCENTROSCOSTO` | Centros de costo | `PA\_COD`, `PA\_NOM` |
<h3>3.5 Facturación Electrónica (prefijo TX)</h3> | Tabla | Descripción | Campos Clave | |-----|-----|-----
----| | `TXFACELECPROVETECNO` | Proveedores tecnológicos DIAN | `UJ0\_NOM`, `UJ0\_USUARIO\_WS` | |
`TXFACELECTABLASDIAN` | Tablas DIAN (catálogos) | `UD1\_NOM`, `UD1\_NOM\_XPATH` | |
`TTFACELECMVTODOCSOP` | Documentos soporte electrónico | `VUSUARIO\_WS`, `V\_CORREO\_EMITOR` | --
- <h2>4. Diagrama de Flujo de Facturación</h2> `mermaid flowchart TD`
A[Paciente/ClientenTMUSUARIOSASEGURAMIENTOonTKCLIENTES] --> B[AutorizaciónnTMMVTOAUTORIZAR]
B --> C[Prestación de ServicionTMMOVIMIENTOFACTURACIONE] C --> D{Tipo Factura} D -->|IPS/EPS|
E[Factura EntidadnTMFACTURAENTIDADE] D -->|Comercial| F[Factura ComercialnTKFACTURAS] D --
>|Proveedor CXP| G[Factura TesoreríanTTFACTURAS] E --> H[RadicaciónnTMFACTURAENTIDADRADICARE]
H --> I{Resultado} I -->|Pagado| J[RecibonTKRECIBOSENCABEZADO] I -->|Glosado|
K[GlosasnTTGLOSASMOVIMIENTO] I -->|Devuelto| L[DevoluciónnTMFACTURAENTIDADDEVOLE] F --> J G -->
M[Orden de PagonTTORDENPAGOENCABEZADO] J --> N[ContabilizaciónnTCCUENTAS] M --> N E -->
O[Factura ElectrónicanTTFACELECMVTODOCSOP] `` -- <h2>5. Guía de Interoperabilidad</h2> <h3>5.1
Entidades Exportables (Mínimo Viable)</h3> Para implementar este módulo en otro sistema, se deben exportar
las siguientes entidades en orden: `` NIVEL 1 — Catálogos (sin dependencias): |— TKFORMAPAGO →
Formas de pago |— TMENTIDADES → EPS / Aseguradoras |— TMTARIFAS → Tarifas |—
TMCODIGOSFACTURACION→ Códigos CUPS/servicios |— TKTIPODOCUMENTOS → Tipos de documentos
|— TKVENDEDORES → Vendedores |— TKZONAS → Zonas NIVEL 2 — Maestros: |—
TMUSUARIOSASEGURAMIENTO → Pacientes/afiliados |— TMUSUARIOSFACTURACION → Datos
facturación paciente |— TKCLIENTES → Clientes comerciales |— TTPROVEEDORES → Proveedores |—
TMCONTRATOENTIDAD → Contratos con EPS NIVEL 3 — Transaccional: |—
TMMOVIMIENTOFACTURACIONE → Facturas médicas |— TMMOVIMIENTOFACTURACIOND → Detalle
facturas |— TKFACTURAS → Facturas comerciales |— TTFACTURAS → Facturas CXP |—
TMFACTURAENTIDADE → Facturas a entidades |— TKRECIBOSENCABEZADO → Recibos de pago NIVEL 4
— Auxiliares: |— TMFACTURAENTIDADRADICARE → Radicaciones |— TTGLOSASMOVIMIENTO →
Glosas |— TTORDENPAGOANEXO → Órdenes de pago |— TTFACELECMVTODOCSOP → Facturas
electrónicas `` <h3>5.2 Campos Clave para Integración</h3> | Campo de negocio | Tabla origen | Campo técnico
| Tipo sugerido | |-----|-----|-----|-----| | Número de documento paciente |
`TMUSUARIOSASEGURAMIENTO` | `KC0\_CEDULA` | VARCHAR(20) | | Tipo de documento |
`TMUSUARIOSASEGURAMIENTO` | `KC0\_TIPO\_DOCTO` | VARCHAR(5) | | Tipo de usuario (régimen) |
`TMUSUARIOSASEGURAMIENTO` | `KC0\_TIPO\_USUARIO` | VARCHAR(5) | | Entidad aseguradora |
`TMENTIDADES` | `ENT\_COD` | VARCHAR(10) | | Número de factura | `TMMOVIMIENTOFACTURACIONE` |
`MV1\_NUM\_DOCTO` | VARCHAR(20) | | Código de servicio | `TMCODIGOSFACTURACION` | `HKJ\_COD` |
VARCHAR(20) | | Forma de pago | `TKFORMAPAGO` | `FP\_COD` | VARCHAR(5) | | Estado radicación |
`TMESTADOSRADICACION` | `HKY\_COD` | VARCHAR(5) | | Email notificación | `TMFACTURAENTIDADE` |
`HJM\_ALERTA\_EMAIL\_FE` | VARCHAR(100) | <h3>5.3 API REST Recomendada</h3> `` POST
/api/v1/pacientes ← desde TMUSUARIOSASEGURAMIENTO POST /api/v1/facturas ← desde
TMMOVIMIENTOFACTURACIONE POST /api/v1/facturas/{id}/radicacion ← desde
TMFACTURAENTIDADRADICARE GET /api/v1/facturas/{id}/estado ← desde TMESTADOSRADICACION POST
/api/v1/recibos ← desde TKRECIBOSENCABEZADO GET /api/v1/tarifas ← desde TMTARIFAS +
TMTARIFAARTICULO POST /api/v1/glosas ← desde TTGLOSASMOVIMIENTO `` <h3>5.4 Mapeo a Estándar
HL7 FHIR (para sistemas de salud)</h3> | Recurso FHIR | Tabla HABEJICO | Notas | |-----|-----|-----
---| | `Patient` | `TMUSUARIOSASEGURAMIENTO` | `KC0\_CEDULA` → `identifier` | | `Coverage` |
`TMCONTRATOENTIDAD` | Póliza/contrato EPS | | `Organization` | `TMENTIDADES` | EPS/aseguradora | |
`Claim` | `TMMOVIMIENTOFACTURACIONE` | Factura médica | | `ClaimResponse` |
`TMFACTURAENTIDADRADICARE` | Respuesta radicación | | `Invoice` | `TKFACTURAS` / `TTFACTURAS` |
Factura comercial | | `PaymentNotice` | `TKRECIBOSENCABEZADO` | Recibo de pago | <h3>5.5 Scripts de
Extracción Sugeridos</h3> ##### Extraer facturas médicas activas: ``sql SELECT mfe.MV1_NUM_DOCTO AS
num_factura, mfe.MV1_TIPO_USUARIO AS tipo_usuario, ua.KC0_CEDULA AS cedula_paciente,
ua.KC0_PAPELLIDO AS primer_apellido, ua.KC0_PNOMBRE AS primer_nombre, ent.ENT_NOMBRE AS
entidad, er.HKY_NOM AS estado_radicacion FROM TMMOVIMIENTOFACTURACIONE mfe LEFT JOIN

TMUSUARIOSASEGURAMIENTO ua ON mfe.MV1_CEDULA = ua.KC0_CEDULA LEFT JOIN TMENTIDADES
ent ON mfe.MV1_COD_ENTIDAD = ent.ENT_COD LEFT JOIN TMESTADOSRADICACION er ON
mfe.MV1_EST_RADI = er.HKY_COD; `` ##### Extraer recibos de caja: ``sql SELECT rc.RC_NUM_DOCTO AS
num_recibo, rc.RC_USUARIO AS usuario, rc2.RC2_USUARIO AS usuario_detalle, fp.FP_NOM AS forma_pago
FROM TKRECIBOSENCABEZADO rc LEFT JOIN TKRECIBOSDETALLES rc2 ON rc.RC_NUM_DOCTO =
rc2.RC2_NUM_DOCTO LEFT JOIN TKFORMAPAGO fp ON rc.RC_COD_FP = fp.FP_COD; `` --- <h2>6.
Consideraciones de Seguridad para Interoperabilidad</h2> > [!WARNING] > Las tablas de facturación contienen
datos sensibles (cédulas, información financiera). Se debe garantizar: - **Enmascaramiento** de `KC0\_CEDULA`
y datos personales en entornos de prueba - **TLS/HTTPS** obligatorio en todas las APIs de integración -
OAuth 2.0 o JWT para autenticación entre sistemas - **Auditoría** de accesos vía `TXAUDITORIA` - **Logs**
de sincronización almacenados en tabla propia del sistema destino > [!TIP] > Para minimizar el impacto en el
sistema HABEJICO, implementar la extracción con **vistas de solo lectura** y conexiones dedicadas con usuario
de BD de solo lectura. --- <h2>7. Resumen de Tablas por Módulo</h2> | Módulo | # Tablas identificadas | Estado |
|-----|-----|-----| | Facturación Médica IPS | 22 | ☒ Mapeado | | Cartera / Facturación Comercial |
14 | ☒ Mapeado | | Tesorería / CXP | 13 | ☒ Mapeado | | Contabilidad | 6 | ☒ Mapeado | | Facturación
Electrónica DIAN | 3 | ☒ Mapeado | | **Total** | **58** | | --- *Informe generado el 2026-05-13 · Sistema:
HABEJICO SQL Server · Proyecto: Agendamiento Bot* \n