Informe de validación de juegos

Betsson · es · generado 2026-10-15 17:20 UTC · Código a7f13b18607f · escenarios solicitados: Escenario 1: tirada completada en Real Play, Escenario 2: saldo insuficiente

RESULTADO GLOBAL

✓ PASS

COMPROBACIONES SUPERADAS

10 de 10

cada una con varios testigos

ESCENARIOS

2 de 2 en PASS

sweet-bonanza-2500

DURACIÓN

80 s

escenarios en paralelo

USO DE IA

0 llamadas

perfil aprendido, ejecución local

VERSIÓN DEL CÓDIGO

a7f13b1

SHA de la ejecución

PRUEBA QUE FALLA A PROPÓSITO

✕ FAIL **detectado**

como se esperaba; no cuenta en el resultado

10 de 10 comprobaciones superadas en sweet-bonanza-2500. Cada comprobación la confirman varios **testigos independientes**: lo que ve el jugador en la pantalla del juego y en la web de Betsson, lo que registra el servidor del juego y lo que el juego comunica a la web.

PASS (verde) = la pantalla lo confirma y ningún testigo lo contradice. **FAIL** (rojo) = no se pudo ver en pantalla o algún testigo contradice lo que ve el jugador; el motivo aparece en cada fila.


Escenario 1: tirada completada en Real Play ✓ PASS

Mercado **es** · Proveedor **Pragmatic Play** · Juego **sweet-bonanza-2500** · Duración **65 s**

Perfil aprendido con **claude-sonnet-5-5** el 2026-10-15 · 2026-10-15 17:17:59 UTC

> Se apostaron 0,20 € en sweet-bonanza-2500. El juego giró y no se vio premio en pantalla. El crédito del juego pasó de 194,08 € a 193,88 € y el saldo de Betsson de 194,08 € a 193,88 €: cuadra con la regla del reto.

Capturas de lo que vio el jugador



Saldo de Betsson antes




Juego listo, apuesta mínima



Durante el giro



Tras la tirada



Saldo de Betsson después

Qué dijo cada testigo

Comprobación	Resultado	Pantalla del juego	Movimiento de los rodillos	Cabecera de Betsson	Servidor del juego	Eventos del juego
La tirada empezó y terminó (pulsar el botón no basta).	✓ PASS	✓ confirma jugador	✓ confirma jugador	·	✓ confirma	✓ confirma
La apuesta mostrada es la apuesta usada en la tirada.	✓ PASS	✓ confirma jugador	·	·	✓ confirma	✓ confirma
La divisa mostrada coincide con la del mercado.	✓ PASS	✓ confirma jugador	·	✓ confirma	·	✓ confirma
El saldo del juego es coherente con la tirada completada.	✓ PASS	✓ confirma jugador	·	·	✓ confirma	✓ confirma
El saldo de Betsson cuadra: después = antes - apuesta + premio.	✓ PASS	✓ confirma	·	✓ confirma jugador	✓ confirma	✓ confirma

jugador = lo que ve el jugador (pantalla, movimiento o web de Betsson): sin su confirmación no hay PASS. El resto corrobora: si contradice, es FAIL por discrepancia. Pasa el ratón por una celda para ver lo que dijo ese testigo.


Valores observados por cada testigo

Hecho	Pantalla del juego	Cabecera de Betsson	Servidor	Eventos	
Saldo antes	194,08 €	194,08 €	194,08 €	194,08 €	✓ coinciden
Apuesta	0,20 €	—	0,20 €	0,20 €	✓ coinciden
Premio	0,00 €	—	0,00 €	0,00 €	✓ coinciden
Saldo después	193,88 €	193,88 €	193,88 €	193,88 €	✓ coinciden
Divisa	EUR	EUR	—	EUR	
Idioma	—	—	—	es	

194,08 € − 0,20 € + 0,00 € = 193,88 € **✓ Betsson muestra 193,88 €**

saldo antes − apuesta + premio

Movimiento de los rodillos



Fracción de la zona de rodillos que cambia entre capturas consecutivas: el juego se movió y volvió al reposo (12 capturas, pico 0.28).

Cronología de la ejecución

1. **web abierta** 7.6 s (acumulado 7.6 s)
2. **sesión iniciada** 9.6 s (acumulado 17.2 s)
3. **saldo inicial leído** 0.1 s (acumulado 17.3 s)
4. **juego abierto** 16.3 s (acumulado 33.6 s)
5. **juego listo con apuesta mínima** 15.4 s (acumulado 49.0 s)
6. **giro observado** 7.1 s (acumulado 56.1 s)
7. **ronda cerrada** 0.0 s (acumulado 56.1 s)
8. **marcador estable** 2.0 s (acumulado 58.1 s)
9. **saldo final de Betsson** 4.2 s (acumulado 62.3 s)

🧪 Prueba que falla a propósito (demostración; no cuenta en el resultado)

Prueba que falla a propósito: se vuelve a evaluar este escenario con lo observado de verdad, pero sumando 0.01 € al saldo final de Betsson, como si Betsson abonara mal la tirada. El validador debe detectarlo y marcar FAIL. No apuesta más ni cuenta para el resultado.

✓ El validador detectó el fallo: 1 comprobación(es) en FAIL, como se esperaba.

Comprobación	Resultado	Pantalla del juego	Cabecera de Betsson	Servidor del juego	Eventos del juego
El saldo de Betsson cuadra: después = antes - apuesta + premio.	✕ FAIL	✕ contradice	✕ contradice jugador	✕ contradice	✕ contradice

jugador = lo que ve el jugador (pantalla, movimiento o web de Betsson): sin su confirmación no hay PASS. El resto corrobora: si contradice, es FAIL por discrepancia. Pasa el ratón por una celda para ver lo que dijo ese testigo.



- **El saldo de Betsson cuadra: después = antes - apuesta + premio.** ✕ FAIL: Lo que ve el jugador lo contradice: cabecera de Betsson: saldo 194.08 EUR - apuesta 0.20 + premio 0 = 193.88; Betsson muestra 193.89 EUR.



▾ Eventos que el juego envió a la web

1. +0.0 s **gameRoundStart** apuesta 0.2 · premio 0.47
2. +0.0 s **gameRoundStarted** apuesta 0.2 · premio 0.47
3. +0.0 s **spinStarted** apuesta 0.2 · premio 0.47
4. +0.3 s **post_updateBalance**
5. +0.3 s **post_updateBalance**
6. +1.9 s **spinEnded** apuesta 0.2 · premio 0
7. +1.9 s **gameRoundEnded** apuesta 0.2 · premio 0
8. +1.9 s **resultShown** apuesta 0.2 · premio 0
9. +1.9 s **visualBalanceUpdate**
10. +1.9 s **balanceChanged** apuesta 0.2 · premio 0
11. +1.9 s **balanceChanged** apuesta 0.2 · premio 0

Detalle de cada comprobación

Comprobación	Resultado	Motivo	Testigos
La tirada empezó y terminó (pulsar el botón no basta).	✓ PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **movimiento de los rodillos** (confirma): el juego se movió y volvió al reposo (12 capturas)   • **pantalla del juego** (confirma): sin mensajes de rechazo ni avisos tras la tirada  • **servidor del juego** (confirma): tirada liquidada (na=s) trafico_juego_sin_tokens.json • **eventos del juego** (confirma): el juego anunció el inicio y el fin de la ronda eventos_del_juego.json
La apuesta mostrada es la apuesta usada en la tirada.	✓ PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **pantalla del juego** (confirma): apuesta mostrada antes 0.20 EUR y después 0.20 EUR   • **servidor del juego** (confirma): apuesta pedida 0.20 y aceptada por el servidor 0.20 (moneda x líneas) trafico_juego_sin_tokens.json • **eventos del juego** (confirma): apuesta comunicada por el juego: 0.2 eventos_del_juego.json

Comprobación	Resultado	Motivo	Testigos
La divisa mostrada coincide con la del mercado.	✓ PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **pantalla del juego** (confirma): divisa leída en el HUD del juego: EUR; esperada EUR   • **cabecera de Betsson** (confirma): divisa del saldo de Betsson: EUR   • **eventos del juego** (confirma): divisa comunicada por el juego: EUR eventos_del_juego.json
El saldo del juego es coherente con la tirada completada.	✓ PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **pantalla del juego** (confirma): crédito 194.08 EUR - apuesta 0.20 + premio 0 = 193.88; leído 193.88 EUR   • **servidor del juego** (confirma): saldo 194.08 → 193.88, apuesta aceptada 0.20 y premio declarado 0.00 según el servidor del juego trafico_juego_sin_tokens.json • **eventos del juego** (confirma): saldo final 193.88 y premio 0 comunicados por el juego eventos_del_juego.json

Comprobación	Resultado	Motivo	Testigos
El saldo de Betsson cuadra: después = antes - apuesta + premio.	✓ PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **cabecera de Betsson** (confirma): saldo 194.08 EUR - apuesta 0.20 + premio 0 = 193.88; Betsson muestra 193.88 EUR   • **pantalla del juego** (confirma): crédito del juego tras la tirada 193.88 EUR frente a Betsson 193.88 EUR  • **servidor del juego** (confirma): apuesta aceptada 0.20 y premio declarado 0.00 por el servidor → 193.88 • **eventos del juego** (confirma): apuesta 0.2 y premio 0 según el juego → 193.88 eventos_del_juego.json

Evidencias: Traza de Playwright (se abre arrastrándola a trace.playwright.dev) · Eventos del juego (postMessage) · Tráfico del juego (sin tokens) · Resumen de lo observado · Sonda de accesibilidad (diagnóstico)


Escenario 2: saldo insuficiente ✓ PASS

Mercado **es** | Proveedor **Pragmatic Play** | Juego **sweet-bonanza-2500** | Duración **80 s**

Perfil aprendido con **claude-sonnet-5-5** el 2026-10-15 | 2026-10-15 17:17:59 UTC

> Con 0,00 € de crédito y una apuesta de 0,20 €, se pulsó girar en sweet-bonanza-2500: el juego mostró «Fondos insuficientes para realizar esta apuesta. Haga un depósito en su cuenta o reduzca el nivel de la apuesta.». Ningún saldo cambió.

Capturas de lo que vio el jugador




Saldo de Betsson antes



Juego listo, apuesta mínima



Tras la tirada



Saldo de Betsson después

Qué dijo cada testigo

Comprobación	Resultado	Pantalla del juego	Movimiento de los rodillos	Cabecera de Betsson	Servidor del juego	Eventos del juego
La tirada se rechaza en lugar de completarse como tirada pagada.	✓ PASS	✓ confirma jugador	✓ confirma	·	✓ confirma	✓ confirma
El jugador ve un mensaje de saldo insuficiente en el idioma esperado.	✓ PASS	✓ confirma jugador	·	·	·	✓ confirma
La divisa mostrada coincide con la del mercado.	✓ PASS	✓ confirma jugador	·	✓ confirma	·	— no disponible
El saldo de Betsson no cambia.	✓ PASS	·	·	✓ confirma jugador	·	·
El saldo del juego no cambia.	✓ PASS	✓ confirma jugador	·	·	✓ confirma	✓ confirma

jugador = lo que ve el jugador (pantalla, movimiento o web de Betsson): sin su confirmación no hay PASS. El resto corrobora: si contradice, es FAIL por discrepancia. Pasa el ratón por una celda para ver lo que dijo ese testigo.


Valores observados por cada testigo

Hecho	Pantalla del juego	Cabecera de Betsson	Servidor	Eventos	
Saldo antes	0,00 €	0,00 €	—	—	✓ coinciden
Apuesta	0,20 €	—	—	—	✓ coinciden
Saldo después	0,00 €	0,00 €	—	—	✓ coinciden
Divisa	EUR	EUR	—	—	
Idioma	—	—	—	es	

> «Fondos insuficientes para realizar esta apuesta. Haga un depósito en su cuenta o reduzca el nivel de la apuesta.»
>
> Mensaje leído en la pantalla del juego · idioma comunicado por el juego: es

Saldo de Betsson: 0,00 € → 0,00 € **✓ sin cambios**

Movimiento de los rodillos



Fracción de la zona de rodillos que cambia entre capturas consecutivas: sin giro: el juego no se movió (32 capturas, pico 0.00).

Cronología de la ejecución










1. **web abierta** 7.7 s (acumulado 7.7 s)
2. **sesión iniciada** 10.6 s (acumulado 18.3 s)
3. **saldo inicial leído** 0.0 s (acumulado 18.3 s)
4. **juego abierto** 15.6 s (acumulado 33.9 s)
5. **juego listo con apuesta mínima** 26.1 s (acumulado 60.0 s)
6. **giro observado** 11.8 s (acumulado 71.8 s)
7. **ronda cerrada** 0.0 s (acumulado 71.8 s)
8. **marcador estable** 1.9 s (acumulado 73.7 s)
9. **saldo final de Betsson** 3.9 s (acumulado 77.6 s)

▼ **Eventos que el juego envió a la web**

1. +0.0 s **autoplayEnded**
2. +0.0 s **balanceTooLow** apuesta 0.2 · premio 0

Detalle de cada comprobación

Comprobación	Resultado	Motivo	Testigos
La tirada se rechaza en lugar de completarse como tirada pagada.	✓ PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **pantalla del juego** (confirma): mensaje de rechazo visible; crédito 0.00 EUR → 0.00 EUR   • **movimiento de los rodillos** (confirma): sin animación de giro completo • **servidor del juego** (confirma): no se envió ninguna tirada trafico_juego_sin_tokens.json • **eventos del juego** (confirma): el juego avisó de saldo insuficiente y no inició ninguna ronda eventos_del_juego.json
El jugador ve un mensaje de saldo insuficiente en el idioma esperado.	✓ PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **pantalla del juego** (confirma): mensaje leído: «Fondos insuficientes para realizar esta apuesta. Haga un depósito en su cuenta o reduzca el nivel de la apuesta.»  • **eventos del juego** (confirma): idioma del juego: es; esperado es eventos_del_juego.json

Comprobación	Resultado	Motivo	Testigos
La divisa mostrada coincide con la del mercado.	✓ PASS	Confirmado en pantalla; sin contradicciones. Testigos no disponibles: eventos del juego.	• **pantalla del juego** (confirma): divisa leída en el HUD del juego: EUR; esperada EUR   • **cabecera de Betsson** (confirma): divisa del saldo de Betsson: EUR   • **eventos del juego** (no disponible): divisa comunicada por el juego: ninguna eventos_del_juego.json
El saldo de Betsson no cambia.	✓ PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **cabecera de Betsson** (confirma): saldo de Betsson 0.00 EUR → 0.00 EUR  
El saldo del juego no cambia.	✓ PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **pantalla del juego** (confirma): crédito del juego 0.00 EUR → 0.00 EUR   • **servidor del juego** (confirma): no se envió ninguna tirada trafico_juego_sin_tokens.json • **eventos del juego** (confirma): el juego no inició ninguna ronda eventos_del_juego.json

Evidencias: Traza de Playwright (se abre arrastrándola a trace.playwright.dev) · Eventos del juego (postMessage) · Tráfico del juego (sin tokens) · Resumen de lo observado · Sonda de accesibilidad (diagnóstico)