Informe de validación de juegos

Resultado global: FAIL · 2 escenario(s) · generado 2026-10-15 15:23 UTC


9 de 10 comprobaciones superadas en sweet-bonanza-2500. Cada comprobación la confirman varios **testigos independientes**: lo que ve el jugador en la pantalla del juego y en la web de Betsson, lo que registra el servidor del juego y lo que el juego comunica a la web.

PASS (verde) = la pantalla lo confirma y ningún testigo lo contradice. **FAIL** (rojo) = no se pudo ver en pantalla o algún testigo contradice lo que ve el jugador; el motivo aparece en cada fila.



Escenario 1: tirada completada en Real Play PASS


Mercado **es** · proveedor **Pragmatic Play** · juego **sweet-bonanza-2500** · 2026-10-15T15:22:39.786667+00:00 → 2026-10-15T15:23:32.981541+00:00

Evidencias: Traza de Playwright · Eventos del juego (postMessage) · Tráfico del juego (sin tokens) · Resumen de lo observado

Comprobación	Resultado	Motivo	Testigos
La tirada empezó y terminó (pulsar el botón no basta).	PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **movimiento de los rodillos** (confirma): el juego se movió y volvió al reposo (12 capturas)   • **pantalla del juego** (confirma): sin mensajes de rechazo tras la tirada 

Comprobación	Resultado	Motivo	Testigos
			• **servidor del juego** (confirma): tirada liquidada (na=s) trafico_juego_sin_tokens.json • **eventos del juego** (confirma): el juego anunció el inicio y el fin de la ronda eventos_del_juego.json
La apuesta mostrada es la apuesta usada en la tirada.	PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **pantalla del juego** (confirma): apuesta mostrada antes 0.20 EUR y después 0.20 EUR   • **servidor del juego** (confirma): apuesta pedida 0.20 y aceptada por el servidor 0.20 (moneda x líneas) trafico_juego_sin_tokens.json • **eventos del juego** (confirma): apuesta comunicada por el juego: 0.2 eventos_del_juego.json
La divisa mostrada coincide con la del mercado.	PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **pantalla del juego** (confirma): divisa leída en el HUD del juego: EUR; esperada EUR

Comprobación	Resultado	Motivo	Testigos
			  • **cabecera de Betsson** (confirma): divisa del saldo de Betsson: EUR   • **eventos del juego** (confirma): divisa comunicada por el juego: EUR eventos_del_juego.json
El saldo del juego es coherente con la tirada completada.	PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **pantalla del juego** (confirma): crédito 193.59 EUR - apuesta 0.20 + premio 0 = 193.39; leído 193.39 EUR   • **servidor del juego** (confirma): saldo 193.59 → 193.39, apuesta aceptada 0.20



Comprobación	Resultado	Motivo	Testigos
			y premio declarado 0.00 según el servidor del juego trafico_juego_sin_tokens.json • **eventos del juego** (confirma): saldo final 193.39 y premio 0 comunicados por el juego eventos_del_juego.json
El saldo de Betsson cuadra: después = antes - apuesta + premio.	PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **cabecera de Betsson** (confirma): saldo 193.59 EUR - apuesta 0.20 + premio 0 = 193.39; Betsson muestra 193.39 EUR  • **pantalla del juego** (confirma): crédito del juego tras la tirada 193.39 EUR frente a Betsson 193.39 EUR  • **servidor del juego** (confirma): apuesta aceptada 0.20 y premio declarado 0.00 por el servidor → 193.39 • **eventos del juego** (confirma): apuesta 0.2 y premio 0 según el juego → 193.39 eventos_del_juego.json






Escenario 2: saldo insuficiente FAIL

Mercado **es** · proveedor **Pragmatic Play** · juego **sweet-bonanza-2500** · 2026-10-15T15:22:39.786637+00:00 → 2026-10-15T15:23:51.353263+00:00

⚠ **FALLO INTENCIONADO (demostración): al saldo final de Betsson leído se le sumó 0.01 € antes de evaluar, como si Betsson abonara mal la tirada. Las capturas muestran el saldo real; el validador debe marcar FAIL por discrepancia.**

Evidencias: Traza de Playwright · Eventos del juego (postMessage) · Tráfico del juego (sin tokens) · Resumen de lo observado

Comprobación	Resultado	Motivo	Testigos
La tirada se rechaza en lugar de completarse como tirada pagada.	PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **pantalla del juego** (confirma): mensaje de rechazo visible; crédito 0.00 EUR → 0.00 EUR   • **movimiento de los rodillos** (confirma): sin animación de giro completo • **servidor del juego** (confirma): no se envió ninguna tirada al servidor • **eventos del juego** (confirma): el juego avisó de saldo insuficiente y no inició ninguna ronda eventos_del_juego.json
El jugador ve un mensaje de saldo insuficiente en el idioma esperado.	PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **pantalla del juego** (confirma): mensaje leído: «Fondos insuficientes para realizar esta apuesta. Haga un depósito en su cuenta o reduzca el nivel de la apuesta.»  • **eventos del juego** (confirma): idioma del juego: es; esperado es eventos_del_juego.json
La divisa mostrada coincide	PASS	Confirmado en pantalla y por	• **pantalla del juego** (confirma): divisa leída en el HUD del juego: EUR;

Comprobación	Resultado	Motivo	Testigos
con la del mercado.		todos los testigos.	esperada EUR   • **cabecera de Betsson** (confirma): divisa del saldo de Betsson: EUR   • **eventos del juego** (confirma): divisa comunicada por el juego: EUR eventos_del_juego.json
El saldo de Betsson no cambia.	FAIL	Lo que ve el jugador lo contradice: cabecera de Betsson: saldo de Betsson 0.00 EUR → 0.01 EUR.	• **cabecera de Betsson** (contradice): saldo de Betsson 0.00 EUR → 0.01 EUR  
El saldo del juego no cambia.	PASS	Confirmado en pantalla y por todos los testigos.	• **pantalla del juego** (confirma): crédito del juego 0.00 EUR → 0.00 EUR

Comprobación	Resultado	Motivo	Testigos
			  • **servidor del juego** (confirma): sin tirada en el servidor, el saldo no pudo cambiar • **eventos del juego** (confirma): el juego no inició ninguna ronda eventos_del_juego.json