MALACKATHON 2026 · RETO BETSSON

Validación automática de juegos de casino

Equipo EscuadronMCP



Sweet Bonanza 2500, validado en betsson.es

Intelligent Game Validation · 16 de octubre de 2026

Equipo



Daniel Carrasco



Telesforo Romero



Adam Ehmidi



Héctor Encinas

Qué hay que demostrar

1 **Tirada completada**

El juego gira y el dinero cuadra:
después = antes − apuesta + premio


2 **Saldo insuficiente**

La tirada se rechaza, el aviso sale en español y ningún saldo cambia



El juego es una imagen: no hay botones ni textos que un programa pueda leer. Hay que mirar la pantalla, como un jugador.

Todo automático, de principio a fin



≈ 70 s

los dos escenarios, en paralelo

0

intervenciones humanas

1

tirada por ejecución, con la apuesta mínima

Cinco medios de validación



PASS solo si lo confirma lo que ve el jugador y ningún otro medio lo contradice

Cuándo damos un PASS

Antes de girar

- Apuesta mínima, comprobada en pantalla
- La cuenta es la esperada: con o sin saldo
- Nadie más está usando la cuenta

Durante la tirada

- Un solo clic: la tirada nunca se repite
- Se mide el movimiento de los rodillos
- Se espera al cierre de la ronda

Después

- Saldos leídos hasta que son estables
- La cuenta cuadra al céntimo
- Ningún medio contradice al jugador

6 interferencias reales durante las pruebas: otra sesión usando la misma cuenta.
Las 6 se detectaron. Ninguna se dio por buena.

Resultados reales en betsson.es

17 ejecuciones completas con la versión final



15 en PASS

2 con otra sesión en la misma cuenta: se detectó y no se dio PASS

150

comprobaciones superadas

92

escenarios reales durante el desarrollo

245

tests automáticos, en Linux y Windows

Ejecuciones locales y en GitHub Actions del 15/10/2026, con Sweet Bonanza 2500 y Big Bass Halloween Splash 1000.

Coste y escala

0 €


de IA en una ejecución normal: todo es local

< 0,01 $

de IA para aprender un juego nuevo, una sola vez


≈ 0,01 €


de pérdida media por ejecución (se apuestan 0,20 €)



Estimación con 75 s por juego y una cuenta de prueba por máquina. Para 1.000 juegos: menos de 10 $ de IA, una sola vez, y ≈ 11 € de pérdida media por pasada.

Optimización





0

llamadas a la IA en una ejecución normal

Escenarios en paralelo, esperas por condición en lugar de pausas fijas y solo las capturas que sirven de prueba.

Un juego nuevo, sin programar



Sweet Bonanza 2500 · aprendido por 0,008 $



Big Bass Halloween Splash 1000 · aprendido por 0,0011 $

Mismo código para los dos. La IA aprende cada juego una sola vez, en un minuto, y el resultado se comprueba antes de usarlo.

Lo que muestra el informe



Valores observados por cada testigo

Hecho	Pantalla del juego	Cabecera de Betsson	Servidor	Eventos	
Saldo antes	194,08 €	194,08 €	194,08 €	194,08 €	✓ coinciden
Apuesta	0,20 €	—	0,20 €	0,20 €	✓ coinciden
Premio	0,00 €	—	0,00 €	0,00 €	✓ coinciden
Saldo después	193,88 €	193,88 €	193,88 €	193,88 €	✓ coinciden
Divisa	EUR	EUR	—	EUR	
Idioma	—	—	—	es	

194,08 € − 0,20 € + 0,00 € = 193,88 € — ✓ Betsson muestra 193,88 €

saldo antes − apuesta + premio



Prueba que falla a propósito (demostración; no cuenta en el resultado)

Prueba que falla a propósito: se vuelve a evaluar este escenario con lo observado de verdad, pero sumando 0.01 € al saldo final de Betsson, como si Betsson abonara mal la tirada. El validador debe detectarlo y marcar FAIL. No apuesta más ni cuenta para el resultado.

✓ El validador detectó el fallo: 1 comprobación(es) en FAIL, como se esperaba.

Comprobación	Resultado	Pantalla del juego	Cabecera de Betsson	Servidor del juego	Eventos del juego
El saldo de Betsson cuadra: después = antes - apuesta + premio.	✕ FAIL	✕ contradice	✕ contradice jugador	✕ contradice	✕ contradice

jugador = lo que ve el jugador (pantalla, movimiento o web de Betsson): sin su confirmación no hay PASS. El resto corrobora: si contradice, es FAIL por discrepancia. Pasa el ratón por una celda para ver lo que dijo ese testigo.

- **El saldo de Betsson cuadra: después = antes - apuesta + premio.** ✕ FAIL: Lo que ve el jugador lo contradice: cabecera de Betsson: saldo 194.08 EUR - apuesta 0.20 + premio 0 = 193.88; Betsson muestra 193.89 EUR.

Una tirada real

Los medios coinciden al céntimo: 194,08 € − 0,20 € + 0,00 € = 193,88 €

La prueba que falla a propósito

Un céntimo de más en el saldo de Betsson basta para dar FAIL

Además: capturas antes, durante y después, la gráfica del movimiento de los rodillos y la cronología de cada ejecución.

En resumen

5

medios de validación en cada comprobación

0 €

de IA en una ejecución normal

2,6 h

para validar 1.000 juegos con 8 máquinas en paralelo

github.com/EscuadronMCP/BetssonEscuadronMCP

Gracias