### Universidad Nacional Autónoma De Honduras



# Modelo brazo humano

Facultad de Ciencias Escuela de Física



# LABORATORIO #3

## Torque

# Objetivos

- 1. Entender el concepto y aplicación de torque, mediante un modelo de brazo humano.
- 2. Observar cómo varía la fuerza en el bíceps y tríceps a medida que se aplica una fuerza al brazo.

### **Materiales**

- 1. Modelo de brazo humano y todos sus accesorios (Brazo, varilla, prensa, 2 cordones, pelota)
- 2. Dos Sensores de fuerza PS-2104.
- 3. Sensor de ángulos PS-2139.
- 4. Spark.
- 5. Un portamasas de 50 g y dos masas de 50 g cada una.



Figura 1: Modelo de brazo humano

### Introducción

El modelo de brazo humano simula los músculos y el movimiento de un brazo humano real. Los cambios de posición se miden en el hombro y el codo mediante los dos potenciómetros integrados. Los cordones que representan los músculos bíceps y tríceps se unen al brazo. Los estudiantes pueden tirar de las cuerdas para hacer que el brazo se mueva y usar sensores de fuerza para medir las fuerzas ejercidas por los músculos.

Los cordones se utilizar para representar los músculos de la parte superior del brazo. Dependiendo de cómo vaya a utilizar el modelo, puede adjuntar uno o dos cordones, utilice cordones estándar o cordones elásticos y pase los cordones por encima y por debajo de las poleas de varias maneras. El cordón del bíceps se puede fijar en el punto de inserción del músculo estándar, que representa un brazo humano, o en uno de los otros dos puntos de inserción, para lograr más o menos palanca.




Figura 2: La fuerza se aplica de manera perpendicular

### I. Experimento: Fuerza del bíceps versus peso

Deje que su brazo cuelgue verticalmente a su costado. Mientras mantiene la parte superior del brazo vertical, doble el codo a  $90^{\circ}$  para que el antebrazo quede horizontal. Mantenga la palma hacia arriba. Pídale a su compañero que coloque una masa en su mano, pero no deje que su brazo se mueva.

### **Predicciones**

- Si duplica la masa en su mano (de modo que la fuerza de carga se duplica), ¿se duplica la fuerza del bíceps?
- Si quita la masa de su mano, ¿la fuerza del bíceps llega a cero? Explique su respuesta.

# Configuración

- 1. Sujete el modelo de brazo verticalmente como se ilustra.
- 2. Sujete la varilla a la base del modelo como se ilustra. Utilice la abrazadera del sensor y el perno para fijar un sensor de fuerza a la varilla.
- 3. Bloquee el hombro a 0°.
- 4. Conecte un cable como se ilustra. Ajuste la longitud del cordón de modo que el codo se mantenga a unos  $90^{\circ}$ .

5. Conecte dos sensores de fuerza a su interfaz. El segundo sensor de fuerza se sostendrá en su mano y aplicará la fuerza de carga a la mano del modelo.




Figura 3

### **Procedimiento**

- 1. Inicie la recopilación de datos.
- 2. Enganche el segundo sensor de fuerza a la mano del modelo y tire hacia abajo para simular un peso sostenido en la mano. Aumente lentamente la fuerza mientras observa el gráfico.
- 3. Cuando la fuerza de carga alcance aproximadamente 2 N, detenga la recopilación de datos.

#### Análisis

- 1. Usando palabras y números, explica la relación entre la fuerza de carga y la fuerza del bíceps.
- 2. ¿Fueron precisas sus predicciones? Explicar.

#### Análisis más extenso

- 1. Dibuja un diagrama de cuerpo libre que muestre todas las fuerzas (en el plano de rotación) que actúan sobre el antebrazo.
- 2. ¿Cuál es la fuerza neta sobre el antebrazo?
- 3. ¿Cuál es el torque neto?

#### Variación

En lugar de utilizar un sensor de fuerza para aplicar la fuerza de carga, cuelgue una masa conocida de la mano. Agregue masa de forma incremental mientras mide la fuerza del bíceps.

- 1. Con el montaje de la figura 4, calcule la masa del centro de masa.
- 2. Coloque un portamasa de 50 g en la mano del brazo.

- 3. Observe cuánta fuerza mide el sensor conectado al bíseps.
- 4. Calcule manualmente la tensión en el bíseps.
- 5. Calcule el error porcentual entre la tensión en el bíseps calculado manualmente y la tensión medida por el sensor en el bíseps.
- 6. Coloque una masa de 50 g en el portamasa y repita los pasos anteriores.
- 7. Luego otra de 50 g y repita los pasos anteriores.

# Bibliografía

Instruction Manual with Experiment Guide and Teacher's Notes. PASCO