

Explicando BDD4ML

Eduardo Motta







Fluxo Geral BDD4ML



Contexto Do Problema

Execução

Validação das Métricas



Modelo

Arquivo De Testes

Tipo do Problema

Pré Processador Pós Processador



Modelo

Sem '_model.pkl'

Given We obtain a model from the file {model_prefix}

Sem '_scaler.pkl'



Arquivo De Testes

Given We obtain test data from the file {filename}



Tipo do Problema

Given We evaluate the test as a {eval_type} problem



Pré Processador

Given We use a custom preprocessor to transform the data



Pós Processador

Given We use a custom postprocessor to transform the data

Execução

Execução



Execução

When We process the data

Validação das Métricas



Métricas Descritivas Métricas Explícitas

Acurácia

Recall

Precisão



Métricas Descritivas

Then the model correctly classifies all classes {number} percent of the time

Acurácia



Métricas Descritivas

Recall

Then the model correctly classifies **real**positives of all classes [with a
{average_type}]* {number} percent of the time



Métricas Descritivas

Precision

Then the model correctly classifies **predicted positives** of all classes [with a
{average_type}]* {number} percent of the time



Métricas Explícitas

Then the model will reach a value of {threshold} on the metric {metric} on class '{class}'

Validação das Métricas - Regressão



Median
Absolute Error

Root Mean Squared Error

R2 Score

Mean Squared Error

Mean Absolute Error



Métricas Explícitas

Then the model will reach {metric} {reference} {number}



Obrigado





