Precedence

+, − → 1

/, * → 2

Infix Conversion

/ ≤ *

lopt = *

Post → val2 = val1 =

bc - d +

a

str = a * (b - c + d) / e



Postfix Eval & Convert

op = −

v_2 = 3

v_1 = (2 +

str = 2 6 4 * 8 / + 3 −

2

value → int

((2+((6*4)/8))-3)

Infix → String

- + 2 / * 6 4 8 3

Prefix → String

Prefix → start from last & same as Postfix

↓

- + 2 / * 6 4 8 3

Stable & Unstable

Same element coming in order as I/P

I/P ⇒ s' -2 y' s'' 3 y'' s'''

O/P ⇒ -2 3 y' y'' s' s'' s''' → Stable

-2 3 y' y'' s'' s''' s' → Unstable

Rules

(1) if (ch == digit)

→ Push

(2) if (ch = + , − , * , /)

① if(ch == '(') → Push opt stack

② if (ch = a-z / A-Z / 0-9)

→ Push

Postfix & Prefix Stack

2 + 6 → 8

+ 26 → Pre

26 + → Post

③ if (ch = +, -, /, *)

→ while(opt.size()>0 && opt.top != '(' &&

Priority(ch) ≤ Priority(opt.top)) {

opt = opt.pop()

Prefix

val2 = Prefix.pop()

val1 = Prefix.pop()

ans = opt + val1 + val2 → Push

Postfix

val2 = Postfix.pop()

val1 = ---

ans = val1 + val2 + opt

④ if (ch == ')')

→ while ('(')