

Actividad 3.

Integrantes:

- Escalante Hernández Alejandro.
- Moro Ortiz Uriel.
- Silva Ministro Eva.

Materia: Aplicaciones web.

Periodo escolar: Primavera 2022.

Actividad 6.

Dado el programa de los votos de una persona por un partido político.

- Crear una BD con un padrón de votantes (INE, nombre, edad, mail,..), debe haber una tabla de los partidos políticos (id_partido, nombre partido, imagen partido, descripción del partido político).
- Almacenar los votos de los votantes por un determinado partido político.
- Elaborar un programa que permita registrar un voto por un partido político, seleccionando la persona que votara.
- Elaborar un programa que muestre el numero de votos que lleva cada partido político.
- Generar la grafica con los votos de cada partido
- Crear un archivo PDF con los partidos y el numero de votos de cada partido político.

Contrucción de la base de datos y registro de partidos y personas

```
DROP DATABASE IF EXISTS votosDB;
CREATE DATABASE votosDB;
USE votosDB;
DROP TABLE IF EXISTS padronelectoral;
CREATE TABLE padronelectoral(
    id_persona INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nombre VARCHAR(64) NOT NULL,
    estado VARCHAR(64) NOT NULL,
    municipio VARCHAR(64) NOT NULL,
    fecha nac date NOT NULL
);
DROP TABLE IF EXISTS partidos;
CREATE TABLE partidos(
    id partido INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre partido VARCHAR(64) NOT NULL,
    siglas VARCHAR(64) NOT NULL,
    imagen VARCHAR(64) NOT NULL
);
DROP TABLE IF EXISTS votos;
```

```
CREATE TABLE votos(
    id voto INT NOT NULL AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha_eleccion date NOT NULL,
    id persona INT NOT NULL,
    id_partido INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY(id persona) REFERENCES padronElectoral(id persona) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE,
   FOREIGN KEY(id_partido) REFERENCES partidos(id_partido) ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE
);
INSERT INTO padronelectoral (nombre, estado, municipio, fecha_nac) VALUES( 'Juan
Garcia', 'Puebla', 'Puebla', '1983-03-02');
INSERT INTO padronelectoral (nombre, estado, municipio, fecha_nac) VALUES( 'Ana
Hernandez', 'CDMX', 'Cuajimalpa', '1990-05-04');
INSERT INTO padronelectoral (nombre, estado, municipio, fecha_nac) VALUES( 'Pedro
Perez', 'Veracruz', 'Xalapa', '1985-10-07');
INSERT INTO padronelectoral (nombre, estado, municipio, fecha_nac) VALUES( 'Juan
Gonzalez', 'Nuevo Leon', 'Monterrey', '1979-07-10');
INSERT INTO padronelectoral (nombre, estado, municipio, fecha_nac) VALUES( 'Juan
Tapia', 'Morelos', 'Cuernavaca', '1991-11-12');
INSERT INTO padronelectoral (nombre, estado, municipio, fecha nac) VALUES( 'Lucia
Jimenez', 'Puebla', 'Puebla', '1984-12-15');
INSERT INTO padronelectoral (nombre, estado, municipio, fecha_nac) VALUES(
'Gabriel Ramirez', 'Veracruz', 'Xalapa', '1987-01-18');
INSERT INTO padronelectoral (nombre, estado, municipio, fecha_nac) VALUES(
'Guadalupe Lopez', 'Nuevo Leon', 'Monterrey', '1992-02-19');
INSERT INTO padronelectoral (nombre, estado, municipio, fecha_nac) VALUES(
'Carlos santos', 'Gerrero', 'Acapulco', '1986-03-20');
INSERT INTO padronelectoral (nombre, estado, municipio, fecha_nac) VALUES(
INSERT INTO padronelectoral (nombre, estado, municipio, fecha nac) VALUES( 'Ana
Maria', 'Sinaloa', 'Culiacan', '1989-05-22');
INSERT INTO padronelectoral (nombre, estado, municipio, fecha_nac) VALUES( 'Diego
Martinez', 'Jalisco', 'Guadalajara', '1985-06-23');
INSERT INTO padronelectoral (nombre, estado, municipio, fecha_nac) VALUES(
'Eduardo Lopez', 'Michoacan', 'Morelia', '1982-07-24');
INSERT INTO padronelectoral (nombre, estado, municipio, fecha_nac) VALUES(
'Fernando Ibarra', 'Quintana Roo', 'Cancun', '1983-08-25');
INSERT INTO padronelectoral (nombre, estado, municipio, fecha_nac) VALUES( 'Luis
Castillo', 'Baja California', 'Mexicali', '1990-09-26');
```

```
INSERT INTO partidos (nombre_partido, siglas, imagen) VALUES( 'Partido Accion
Nacional', 'PAN', 'img/pan.png');
INSERT INTO partidos (nombre_partido, siglas, imagen) VALUES( 'Partido
Revolucionario Institucional', 'PRI', 'img/pri.png');
INSERT INTO partidos (nombre_partido, siglas, imagen) VALUES( 'Partido de la
Revolucion Democratica', 'PRD', 'img/prd.png');
INSERT INTO partidos (nombre_partido, siglas, imagen) VALUES( 'Partido del
Trabajo', 'PT', 'img/pt.png');
INSERT INTO partidos (nombre_partido, siglas, imagen) VALUES( 'Partido verde
ecologista de Mexico', 'PVE', 'img/pve.png');
INSERT INTO partidos (nombre_partido, siglas, imagen) VALUES( 'Movimiento
Ciudadano', 'MC', 'img/mc.png');
INSERT INTO partidos (nombre_partido, siglas, imagen) VALUES( 'Movimiento
Regeneracion Nacional', 'Morena', 'img/morena.png');
```

Registro de votos

Seleccion de usuario

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>REGISTRO DE VOTOS</title>
</head>
<body>
    <h2>REGISTRO DE VOTOS</h2>
    <hr>>
    <form action="registrovotos2.php" method="post">
        $link=mysqli connect("localhost","root","");
        mysqli_select_db($link,"votosDB");
        $result=mysqli_query($link, "select * from padronelectoral");
        echo "Selecciona tu nombre:";
        echo "<SELECT NAME='nombre_persona'>";
        while ($row=mysqli fetch array($result)){
```

Selección del partido

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Registro De Votos</title>
</head>
<body>
<h1>Formulario de registro de votos </h1><!-- encabezado-->
<h2> Selecciona el partido de tu preferencia </h2>
<?php
    $link=mysqli connect("localhost","root","");
    mysqli_select_db($link,"votosDB");
    $id recibido=$ REQUEST['nombre persona'];
    $result=mysqli_query($link,"select * from padronelectoral where id_persona =
$id recibido");
    $row=mysqli fetch array($result);
    $nombre=$row['nombre'];
    $estado=$row['estado'];
    $municipio=$row['municipio'];
    $fecha_nac=$row['fecha_nac'];
    $resultpartidos=mysqli query($link,"select * from partidos");
```

```
echo "<form action='registrovotos3.php' method='post'>";
echo "<input type='hidden' name='persona' value=$id_recibido>";
echo "";
while ($row=mysqli_fetch_array($resultpartidos)){
   $id=$row['id_partido'];
   $nombrepartido=$row['nombre_partido'];
   $siglas=$row['siglas'];
   $logo=$row['imagen'];
   echo "";
   echo "";
   echo "<img src='$logo' width='50px' height='50px'>";
   echo "";
   echo "";
   echo "<input type='radio' name='voto' value='$id'>";
   echo "";
   echo "";
   echo "$siglas";
   echo "";
   echo "";
   echo "$nombrepartido";
   echo "";
   echo "";
echo "";
echo "<input type='submit' name='RegistraVoto' value='Registrar Voto'>";
echo "</form>";
echo "<h2>Datos de la persona</h2>";
echo "";
echo "";
echo "Nombre:";
echo "$nombre";
echo "";
echo "";
echo "Estado:";
echo "$estado";
echo "";
echo "";
echo "Municipio:";
echo "$municipio";
echo "";
echo "";
echo "Fecha de nacimiento:";
echo "$fecha nac";
```

```
echo "";
echo "";
echo "<br/>'s
echo "<br/>'s
echo"<a href='registrovotos.php'>Regresar</a>";

mysqli_free_result($result);
mysqli_close($link);

?>
</body>
</html>
```

Registro del voto en la base de datos

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Registro de votos</title>
</head>
<body>
<?php
  $link=mysqli_connect("localhost", "root", "");
  mysqli select db($link,"votosDB");
  $partidoid=$_REQUEST['voto'];
  $personaid=$_REQUEST['persona'];
 $sql = "INSERT INTO votos (fecha_eleccion, id_persona, id_partido)
VALUES(CURDATE(), $personaid, $partidoid);";
 if (mysqli_query($link, $sql)) {
   echo "Voto registrado correctamente";
    echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($link);
  echo "<br>";
  echo"<a href='registrovotos.php'>Regresar</a>";
 mysqli_close($link);
```

```
?>
</body>
</html>
```

Conteo de votos

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
    <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></scrip</pre>
t>
    <title>Registro de total de votos por partido</title>
</head>
<body>
<h1>VOTOS POR PARTIDO </h1><!-- encabezado-->
    <?php
    $link=mysqli_connect("localhost", "root", "");
    mysqli_select_db($link,"votosDB");
    $mc=0;
    $morena=0;
    $pan=0;
    $prd=0;
    $pri=0;
    $pt=0;
    $pve=0;
  if(!$link)
                echo "Error.";
              else
```

```
$Total=0;
                $sql ="SELECT * FROM votos";
                $result= mysqli query($link, $sql);
                if(mysqli num rows($result)>0){
                  while($row= mysqli_fetch_assoc($result)){
                    if($row['id_partido'])
                      $Total++;
                $sql ="SELECT * FROM votos WHERE id_partido=6";
                $result= mysqli_query($link, $sql);
                if(mysqli num rows($result)>0)
                  while($row= mysqli_fetch_assoc($result)){
                      $mc++;
                  echo "Votos Moviento ciudadano: ".$mc."<br>";
                  echo "
                  <div class='progress'>
                    <div class='progress-bar progress-bar-success'</pre>
style='width: ".$mc* 100/$Total."%'>
                    </div>
                  </div>
                $sql ="SELECT * FROM votos WHERE id_partido=7";
                $result= mysqli_query($link, $sql);
                if(mysqli_num_rows($result)>0)
                  while($row= mysqli_fetch_assoc($result))
```

```
$morena++;
                 echo "Votos Morena: ".$morena."<br>";
                  echo "
                    <div class='progress-bar progress-bar-primary'</pre>
style='width: ". ceil($morena*100/$Total) ."%'>
                    </div>
                  </div>
                $sql ="SELECT * FROM votos WHERE id_partido=1";
                $result= mysqli_query($link, $sql);
                if(mysqli_num_rows($result)>0)
                  while($row= mysqli_fetch_assoc($result))
                      $pan++;
                   echo "Votos PAN: ".$pan."<br>";
                  echo "
                  <div class='progress'>
role='progressbar' aria-valuenow=\"70\" aria-valuemin=\"0\" aria-valuemax=\"100\"
style='width: ".ceil ($pan*100/$Total)."%'>
                    </div>
                $sql ="SELECT * FROM votos WHERE id_partido=3";
                $result= mysqli_query($link, $sql);
                if(mysqli_num_rows($result)>0)
                 while($row= mysqli fetch assoc($result))
```

```
$prd++;
                  }
               echo "Votos PRD: ".$prd."<br>";
                  echo "
                    <div class='progress-bar progress-bar-warning'</pre>
style='width: ".ceil($prd*100/$Total)."%'>
                      <span class='sr-only'>PRD</span>
                    </div>
                  </div>
                 $sql ="SELECT * FROM votos WHERE id_partido=2";
                $result= mysqli_query($link, $sql);
                if(mysqli_num_rows($result)>0)
                  while($row= mysqli_fetch_assoc($result))
                      $pri++;
                  echo "Votos PRI: ".$pri."<br>";
                  echo "
                  <div class='progress'>
role='progressbar' aria-valuenow=\"70\" aria-valuemin=\"0\" aria-valuemax=\"100\"
style='width: ".ceil(100/$Total*$pri)."%'>
                    </div>
               $sql ="SELECT * FROM votos WHERE id partido=4";
                $result= mysqli_query($link, $sql);
                if(mysqli_num_rows($result)>0)
```

```
while($row= mysqli_fetch_assoc($result))
                      $pt++;
               echo "Votos PT: ".$pt."<br>";
                  echo "
                  <div class='progress'>
role='progressbar' aria-valuenow=\"70\" aria-valuemin=\"0\" aria-valuemax=\"100\"
style='width: ".ceil(100/$Total*$pt)."%'>
                  </div>
                $sql ="SELECT * FROM votos WHERE id_partido=5";
                $result= mysqli query($link, $sql);
                if(mysqli_num_rows($result)>0)
                  while($row= mysqli_fetch_assoc($result))
                      $pve++;
                  echo "Votos Partido verde ".$pve."<br>";
                  echo "
                  <div class='progress'>
                    <div class='progress-bar progress-bar-info'</pre>
style='width: ".ceil(100/$Total*$pve)."%'>
                      <span class='sr-only'>PVE</span>
                  echo "<strong>Número total de Votos</strong><br>";
                  echo "
                   <h3 class='normalFont'>Votos : $Total </h3>
```

```
</div>
";
echo "<form action='grafica.php' method='post'>";
echo "<input type='hidden' name='pan' value=$pan'>";
echo "<input type='hidden' name='pri' value=$pri'";
echo "<input type='hidden' name='mc' value=$mc>";
echo "<input type='hidden' name='morena' value=$morena>";
echo "<input type='hidden' name='pve' value=$pve>";
echo "<input type='hidden' name='pve' value=$pve>";
echo "<input type='submit' name='Grafica' value='Exportar

Grafica'>";

echo "</form>";
//}

<//body>
</html>
```

Resultados:


Tablas y Registros de la base de datos

sdry descutt	e padr	onelecto	oral;			•			
Field	Туре		Null	Key	Default	Extra		Ţ	
id_persona nombre estado municipio fecha_nac	varch	1) par(64) par(64) par(64)	NO NO NO NO NO	PRI 	NULL NULL NULL NULL NULL	auto_in	crement	† - - -	
rows in set	(0.00	sec)	+	++		+		+	
sql> select	* from	padrone	elector	al;					
id_persona	nombre		İ	estado		munici	+- pio	fecha_nac	
1	+ Juan Garcia		·†	+		++ Puebla		1983-03-02	
2	Ana Hernandez		z İ	CDMX		Cuajimalpa		1990-05-04	
3	Pedro Perez			Veracr	uz	Xalapa		1985-10-07	
4	Juan Gonzalez		z j	Nuevo	Leon	Monter		1979-07-10	
5	Juan Tapia			Morelo)5	Cuernavaca		1991-11-12	
6	Lucia Jimenez			Puebla		Puebla		1984-12-15	
7	Gabriel Ramirez			Veracr		Xalapa		1987-01-18	
8	Guadalupe Lopez			Nuevo		Monterrey		1992-02-19	
9 10	Carlos santos Gustavo Dominguez			Gerrero Sonora		Acapulco Hermosillo		1986-03-20 1993-04-21	
11	Gustavo Dominguez Ana Maria		iguez	Sinaloa		Culiacan		1989-05-22	
12	Diego Martinez		ez i	Jalisc		Guadal		1985-06-23	
13	Eduardo Lopez			Michoa		Morelia		1982-07-24	
14	Fernando Ibarra		ono i	Quintana Roo		Cancun		1983-08-25	
14	rema	muo Ibai	ma	Quinta	ana koo	Cancun	1000	1903-00-23	
15		Castillo		-	na koo California	Mexica		1990-09-26	
T-21	Luis	Castillo		-					
15	Luis t (0.00	Castillo sec)	o j	-					
15 rows in set	Luis t (0.00	Castillo sec)	o j	-	California		1i +-	1990-09-26 + +	
rows in set ysql> descr	Luis (0.00	Castillo sec) artidos + Type +	; ;	Baja C	alifornia	Mexica	li t t Ext	1990-09-26 + ra	
rows in set ysql> descr Field id_partido	Luis (0.00	Castillo sec) artidos Type int(1:	; ; 1)	Baja C	California	Mexica	li t t Ext	1990-09-26 + +	
rows in set ysql> descr Field id_partido nombre_par	Luis (0.00	Castillo sec) artidos Type int(1:	; ; 1) ar(64)	Baja C	alifornia	Default	li t t Ext	1990-09-26 + ra	
rows in set /sql> descr Field id_partido nombre_par siglas	Luis (0.00	Castillo sec) artidos Type Int(1: varcha	; ; 1) ar(64) ar(64)	Baja C	alifornia	Default NULL NULL	li t t Ext	1990-09-26 + ra	
rows in set /sql> descr Field id_partido nombre_par	Luis (0.00	Castillo sec) artidos Type Int(1: varcha	; ; 1) ar(64)	Baja C	alifornia	Default	li t Ext	1990-09-26 + ra	
rows in set /sql> descr Field id_partido nombre_par siglas imagen	Luis (0.00	Castillo sec) artidos Type int(1: varcha varcha	; ; 1) ar(64) ar(64)	Baja C	alifornia	Default NULL NULL	li t Ext	1990-09-26 + ra	
rows in set /sql> descr Field id_partido nombre_par siglas imagen rows in se	Luis (0.00 ribe pa tido	Castillo sec) artidos + Type + int(1: varch: varch: varch:	; ; 1) ar(64) ar(64)	Baja C	alifornia	Default NULL NULL	li t Ext	1990-09-26 + ra	
rows in set /sql> descr Field id_partido nombre_par siglas imagen rows in se	Luis (0.00 ribe pa ritido	Castillo sec) artidos + Type + int(1: varch: varch: varch: varch:	; ; 1 1) ar(64) ar(64) 	Baja C	alifornia	Default NULL NULL	li t Ext	1990-09-26 	עששש
rows in set /sql> descr Field id_partido nombre_par siglas imagen rows in set /sql> select id_partido	Luis t (0.00 ribe pa r	Castillo sec) artidos Type Type varcha varcha varcha varcha rom par	; ; 1) ar(64) ar(64) tidos; 	-+ Nul -+ NO NO NO NO	alifornia	Default NULL NULL	li	1990-09-26	
rows in set /sql> descr Field id_partido nombre_par siglas imagen rows in set /sql> select id_partido	Luis t (0.00 ribe pa ribe pa ribe pa ribe pa	Castillo sec) artidos Type Type varcha varcha varcha varcha rom par	; ; 1) ar(64) ar(64) tidos; rtido	-+ Nul NO NO NO NO	alifornia	Default NULL NULL NULL NULL	li	1990-09-26	
rows in set /sql> descr Field id_partido nombre_par siglas imagen rows in set /sql> select id_partido	Luis t (0.00 ribe pa r	Castillo sec) artidos Type Type varcha varcha varcha varcha rom par	;; 1) ar(64) ar(64) tidos; rtido ccion levoluci	-+ Nul -+ NO NO NO NO -+	alifornia	Mexica Default NULL NULL NULL NULL NULL	li	1990-09-26	
rows in set /sql> descr Field id_partido nombre_par siglas imagen rows in set /sql> select id_partido	Luis t (0.00 ribe partido tt * fr the partido l Partido l Partido	Castillo sec) artidos Type int(1: varcha varcha varcha com pare mbre_pai	;; 1) ar(64) ar(64) tidos; rtido ccion evoluc:	-+ Nul -+ NO NO NO NO -+	alifornia	Mexica Default NULL NULL NULL NULL NULL	li	1990-09-26	
rows in set /sql> descr Field id_partido nombre_par siglas imagen rows in set /sql> select id_partido	Luis (0.00 ribe partido ribe partido ribe partido ribe partido	Castillo sec) artidos Type int(1: varcha varcha varcha tom pari mbre_pai	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	Baja C Nul -+ NO NO NO NO -+ Nacion ionari evoluc	alifornia	Mexica Default NULL NULL NULL NULL Commonstration	li	1990-09-26	
rows in set /sql> descr Field id_partido nombre_par siglas imagen rows in set /sql> select id_partido	Luis t (0.00 ribe partido tt * fr the partido the par	Castillo sec) artidos Type int(1: varcha varcha rom pari com pari	; ; ; ; 1) ar(64) ar(64) ar(64) rtido ccion evoluc e la R el Tral	-+ Nul -+ NO NO NO NO -+ Nacion: ionari: evoluc: bajo	alifornia	Mexica Default NULL NULL NULL NULL Commonstration	li	1990-09-26	
rows in set ysql> descr Field id_partido nombre_par siglas imagen rows in set ysql> select id_partido 2	Luis t (0.00 ribe paritido et (0.00 t * fr	Castillo sec) artidos Type int(1: varcha varcha varcha rtido sec) rom pari rtido Ac rtido Ac rtido do rtido do rtido vo	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	-+ Nul -+ NO NO NO NO -+ Nacion ionari evoluc bajo cologi adano	alifornia	Mexica Default NULL NULL NULL NULL Commonstration	li	1990-09-26 + ra	

Ejecución de programa en PHP.

Elección del votante:

REGISTRO DE VOTOS



Selección del partido

Formulario de registro de votos

Selecciona el partido de tu preferencia

		PAN	Partido Accion Nacional
(R)	0	PRI	Partido Revolucionario Institucional
PRD	0	PRD	Partido de la Revolucion Democratica
PT	0	PT	Partido del Trabajo
VERDE	0	PVE	Partido verde ecologista de Mexico
MOVIMENTO CIUGADANO	0	MC	Movimiento Ciudadano
morena	0	Morena	Movimiento Regeneracion Nacional
Registrar Voto			


Datos de la persona

Nombre: Juan Garcia Estado: Puebla Municipio: Puebla Fecha de nacimiento: 1983-03-02

Regresar

Conteo de votos


VOTOS POR PARTIDO




Votos: 5

Grafica

Resultados de las votaciones



Pdf con los resultados:



Bibliografías.

https://naku.dohcrew.com/libchart/pages/download/

https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_get_started.asp