

ROMECTIN^M 32.8%SC

رومکتین جولد ۳۲٫۸% مرکز معلق (مبید حشري)





مبيدحشري

مسجل بـوزارة الـزراعـة المصـرية تـحـت رقـم ١٢٨٥ Imidacloprid %30 + Abamectin %2.8



التركيب:

- يحتوى مبيد رومكتين جولد علىAbamectin بتركيز ٢٨ جرام للتر وعلى Imidacloprid بتركيز ٣٠٠ جرام للتر فى صورة مركز معلق، هو الحل الامثل المتكامل للقضاء على مجموعة الأفات صعبة المكافحة و التى تضم اوسع نطاق من الحشرات الثاقبة الماصة و العناكب و صانعات الانفاق فى الخضر
 - الحل الوحيد للعديد من مشاكل المزرعة في العديد من المحاصيل.

طريقة التأثير:

إيميداكلوبريد:

مبيد حشري جهازي ذو نشاط تخللى وله تأثير تلامسي ومعدي. يتم امتصاصه بسهولة من قبل النبات ويتم توزيعه على نحو أكروباتي، مع نشاط جهازي جذري جيد.

ايميداكلوبريد يستخدم في مكافحة الحشرات الماصة بما في ذلك المن، والتربس، والذبابه البيضاء ، البق الدقيقى ، فعال أيضًا ضد حشرات التربة وخنفساء كولورادو.

يستخدم كمعاملة للبذور، معاملة تربه، وكرش ورقي في المحاصيل المختلفة، على سبيل المثال الأرز، القطن، الحبوب، الذرة، بنجر السكر، البطاطس، الخضروات، الحمضيات، الفاكهة التفاحية، والفاكهة ذات النواة.

ابامكتين :

هو مبيد حشري اكاروسى يعمل عن طريق الملامسه والمعدة. له نشاط جهازي نباتي محدود، لكنه يظهر حركة تخلليه.

يكافح الاطوار المتحرك في العناكب، صناعات الانفاق، خنافس كولورادو، وما إلى ذلك على نباتات الزينة، القطن، الموالح، الفاكهة التفاحية ، محاصيل الجوز ، والخضروات ، البطاطس، والمحاصيل الأخرى.

طريقة عمل جديدة :

تعتبر طريقة عمل رومكتين جولد فريدة من نوعها مقارنة بالمبيدات الاخرى التي تكافح العناكب المختلفة ، تدعى طريقة عمل رومكتين جولد بـ Chloride Channel Activation.



مميزات إستخدام رومكتين جولد:

- يكافح مدي كبير من الأفات في العديد من المحاصيل فى نفس الوقت.
 - له طريقتين مختلفتين في التأثير على الأفات.
 - مرونة في التطيبق والإستخدام.
 - لا يتأثر بالأمطار ولا يغسل بعد جفافة.
 - سريع الإختراق لبشرة النبات.
 - اختراقي وجهازي.

فوائد إستخدام رومكتين جولد:

- توفير في عدد الرشات.
- يقضي على الأفات التي اكتسبت مقاومة من المبيدات الأخري.
 - يستخّدم بجميع الأت الرش المتوفرة.
- مناسب للزراعات تحت البيفوت والزراعات تحت ظروف الأمطار.
 - لا يتاثر بأشعة الشمس والظروف الجوية الأخري.
 - حماية متكاملة للمحصول من الكثير من الأفات.

الإستعمال طبقاً لتوصيات وزارة الزراعة المصرية :

PHI	معدل الإستخدام	الآفة	المحصول
8 أيام	50 سم /100 سم ماء	الذبابة البيضاء	الخيار

توصيات عالمية:

الآفة	المحصول	
المن	الخيار	
الذبابة البيضاء	الطماطم	
الحشرة القشرية	الموالح	
البق الدقيقي	العنب	

سعة العبوة :







لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال شركة يونيفرت مصر سامتريد ۱۰ شارع ۱۰۱ حدائق المعادي - القاهرة تليفون : ۱۵٦۳۳ فاكس : ۲۵۲۸۲۸ (۲۰۲) www.unifertmisr.com إنتاج شركة روتام أجروكيميكال هونج كونج

