

# Modèle de diaporama ESME

Sous titre

Nous avons mis au point un thème beamer « ESME » pour  $\text{\LaTeX}$  à destination des concepteurs de ressources pédagogiques numériques.

Ce modèle prend la forme d'un « template » contenant des dispositions types.

Ce modèle est conforme à la charte graphique de l'ESME (couleurs, logos).

*N.B : la police d'écriture est celle de  $\text{\LaTeX}$*

```
\usepackage[T1]{fontenc}  
\texttt{lmodern}
```

Les fonctionnalités de beamer sont conservées.

# Table des Matières

- 1 Introduction
- 2 Exemples d'environnement beamer
- 3 Différentes frametitle
- 4 Les blocs

Utilisez les commandes `\section`, `\subsection` ... tout le long du document et obtenez cette page avec la commande `\tableofcontents`

## Exemples de \sectionframe

Vous pouvez utiliser (actuellement) 3 types de pages de titre pour les sections avec la commande `\sectionframe{n}` où  $n = 1, 2, 3$ .

Cette page indiquera le numéro et le titre de la section dans laquelle vous vous trouvez.

Les trois `frame` suivantes montrent 3 exemples.



# 1 Introduction





# 1 Introduction

# 1 Introduction

# 2 Exemples d'environnement beamer

## Exemple 1 : Environnement itemize

- ❑ premier élément
  - ❑ Niveau 2
- ❑ second élément

```
\begin{itemize}  
  \item premier élément  
  \item second élément  
\end{itemize}
```

## Exemple 2 : Environnement column

- ❑ Avec contenu plus large à gauche

```
\begin{columns}
  \column{0.75\linewidth}
  \begin{itemize}
    \item Avec contenu plus large à gauche
  \end{itemize}
  \column{0.25\linewidth}
  \begin{itemize}
    \item Et contenu plus étroit à droite
  \end{itemize}
\end{columns}
```

- ❑ Et contenu plus étroit à droite

# 3 Différentes frametitle

## Exemple « Question »



Pour utiliser une frame question (c.f icône à droite), taper la commande :

```
\begin{frame}[question]  
... Votre slide...  
\end{frame}
```

## Exemple « Réponse »



Pour utiliser une frame question (c.f icône à droite), taper la commande :

```
\begin{frame}[reponse]  
... Votre slide...  
\end{frame}
```

# 4 Les blocs

### Bloc générique

L'environnement `block` de beamer permet de faire des blocs autour d'un texte

```
\begin{block}{Bloc générique}
... Votre texte...
\end{block}
```

## Bloc « Définition »

### ❶ Définition

Changer le texte ici

```
\begin{blockDef}  
... Votre texte...  
\end{blockDef}
```

## ⚙ Propriétés

Changer le texte ici

```
\begin{blockProp}  
... Votre texte...  
\end{blockProp}
```

Exemple

Changer le texte ici

```
\begin{blockEx}  
... Votre texte...  
\end{blockEx}
```

## Bloc « Remarque »

### Remarque

Changer le texte ici

```
\begin{blockRem}  
... Votre texte...  
\end{blockRem}
```