

Тестирование корректности обновлённого ответа API при создании Department (POST / api/v1/departments)

A-Страхование

12 January, 2026

Table of Contents

No headings included in this document

Предусловия

- Доступно DEV-окружение: <https://alfainsur-dev.aisware.ru>
- Тестовый пользователь:
 - **login:** *****
 - **password:** *****
- Наличие доступа для вызова метода создания Department.


Тестовые данные:

ALFARB-192¹- Изменить ответ для создания Department (Post Departments) ГОТОВО

ID Баг -ре пор та	I D	Ср ед а	Шаги	Ожидаемы й результат	Факти чески й резул ьтат	Скриншоты	С т а т у с	Да та	Ав то р

1. <https://jira.aisware.ru/browse/ALFARB-192?src=confmacro>

192	C T - 1	Wi nd ow s 11 До ма шн яя Ве рси я -25 H2 Сб орк а ОС - 26 20 0.6 89 9	<p>1.Получение токена авторизации</p> <p>Метод: POST /api/v1/auth/login</p> <p>Headers:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> </tbody> </table> <p>Body:</p> <pre>{ "login": "{{login}}", "password": "{{password}}" }</pre>	Key	Value	Content-Type	application/json	<p>Статус ответа: 200 OK</p> <p>В ответе присутствуют поля:</p> <pre>{ "refresh_token": "eyJH...", "access_token": "acces...", "refresh_token": "eyJH...", "password_expired": false }</pre> <p>Полученный access_token можно использовать для авторизации в следующих запросах.</p>		P a s s e d	10. 12. 20. 25	ES OLI KH OV
Key	Value											
Content-Type	application/json											

192	C T - 2	Wi nd ow s 11 До ма шн яя Ве рси я -25 H2 Сб орк а ОС - 26 20 0.6 89 9	<p>2. Создание Department</p> <p>Метод: POST /api/v1/departments</p> <p>Headers:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer <access_token></td> </tr> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> </tbody> </table> <p>Body:</p> <pre>{ "name": "test234", "parentId": 9, "date_end": "2025-10-05" }</pre>	Key	Value	Authorization	Bearer <access_token>	Content-Type	application/json	<p>Обязательные поля:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>id</code> – присутствует и является числом • <code>name</code> – соответствует значению, переданному в запросе <p>Допустимые варианты корректного ответа:</p> <p>A:</p> <pre>{ "id": <number>, "name": "test234" }</pre> <p>Условия валидности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отсутствуют поля <code>cnt</code>, <code>cnt_active</code>, <code>cnt_inactive</code> 	<pre>{ "id": 205942, "name": "test234" }</pre>  	P a s s e d	10. 12. 20. 25	ES OLI KH OV
Key	Value													
Authorization	Bearer <access_token>													
Content-Type	application/json													

- отсутствует поле cnt_act

ll

B:

```
{ "id":  
  
<number>,  
"name":  
"test234"  
, "cnt":  
0,  
"cnt_acti  
ve": 0,  
"cnt_inac  
tive": 0  
}
```

Условия
валидности:

- присутствуют все три счётчика:

- cnt = 0

- cnt_act = 0

<ul style="list-style-type: none">• поле <code>cnt_a</code> отсутствует• Статус:<ul style="list-style-type: none">• 200 OK или 201 Created							
Постусловия	<ul style="list-style-type: none">• Созданный Department успешно отображается при вызове <code>Post /api/v1/departments</code>.• Ошибок и исключений на сервере не наблюдается.						