



API para el acceso a los sumarios del BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Madrid, 28 de junio de 2024





1. Consideraciones generales

La API es una forma de intercambio de información entre sistemas indicada para la obtención de información que se modifica frecuentemente.

Para el diseño de esta API se han tenido en cuenta los siguientes documentos:

- Buenas prácticas en el diseño de APIS y Linked Data
- Guía Práctica para la Publicación de Datos Abiertos usando APIS
- OpenAPI Specification v3.1.0

La API objeto de este documento es una API REST para obtención de información. Por ello, todas las peticiones de información utilizarán el método "GET" sobre "https". La utilización de otro tipo de peticiones ("POST", "PUT", etc.) devolverá un error 403.

El formato de salida esperado se indicará utilizando la cabecera Accept en cada petición. Por ejemplo:

curl -X "GET" -H "Accept: application/xml" "https://boe.es/datosabiertos/api/boe/sumario/20240101"

Los códigos de retorno son los habituales en las peticiones http/https:

Código	Descripción
200	Operación correcta
400 – 499	Error en la petición del cliente. Ejemplos: 403 (Acceso no autorizado), 404 (La
	información solicitada no existe)
500 – 599	Error del servidor al procesar la petición

En cuanto a la validación de parámetros, se contemplan estas posibles respuestas:

400 – Identificador no válido o parámetros incorrectos

404 - La información solicitada no existe





2. API

Se define una única forma de llamada en la API de los sumarios del BOE:

API	Función	Respuesta
/datosabiertos/api/boe/sumario/{fecha}	Obtención del sumario del BOE	Sumario del BOE.

2.1 API Sumario del BOE

Petición: /datosabiertos/api/boe/sumario/{fecha}

Objeto del servicio: Ofrecer el sumario del BOE.

Respuesta: Devuelve el sumario del BOE para la fecha solicitada.

Parámetros:

Nombre	Descripción	Formato
fecha	Fecha de publicación del BOE	Fecha en formato ISO 8601 AAAAMMDD

El parámetro fecha es obligatorio. Si no se especifica el parámetro se devolverá el correspondiente error.

Ejemplos:

• Para obtener el sumario del BOE del 29 de mayo de 2024:

```
curl -L -X GET -H "Accept: application/xml"
"https://boe.es/datosabiertos/api/boe/sumario/20240529"
```

Formatos de salida ofrecidos: JSON, XML

<u>Campos de salida:</u> En el contenido de la respuesta se devuelve un único nodo <sumario> del que cuelga toda la información. Los datos y su formato se pueden consultar en los apartados "2.1.1 Nodo <metadatos>" y siguientes.

<u>Formato XML</u>: La estructura del contenido se basa en la especificación OpenAPI v3.1.0. Se adopta el término "response" para el nodo raíz que contendrá dos nodos hijos:

- "status": Indica el resultado de la operación. Incluye 2 elementos: "code" para indicar el código del resultado de la operación y "text" con un breve mensaje del significado de la operación.
- "data": Incluye la lista de disposiciones y anuncios resultado de la operación, cada una de ellas dentro de un elemento "<item>".

Ejemplo de respuesta XML:





```
<sumario_diario>
         <url_pdf szBytes="440005"</pre>
szKBytes="430">https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/29/pdfs/BOE-S-2024-130.pdf</url_pdf>
       </sumario_diario>
        <seccion codigo="1" nombre="I. Disposiciones generales">
         <departamento codigo="9562" nombre="MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA</pre>
Y COOPERACIÓN">
            <epigrafe nombre="Tratados internacionales">
             <item>
               <identificador>BOE-A-2024-10761</identificador>
                <control>2024/8474</control>
                <titulo>Modificaciones de los anexos I, II y IV ...</titulo>
                <url_pdf szBytes="263064" szKBytes="257" pagina_inicial="61912"</pre>
pagina_final="61920">https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/29/pdfs/BOE-A-2024-
10761.pdf</url_pdf>
                <url_html>https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-
10761</url_html>
               <url_xml>https://www.boe.es/diario_boe/xml.php?id=BOE-A-2024-10761/url_xml>
             </item>
            </epigrafe>
          </departamento>
        </seccion>
      </diario>
    </sumario>
  </data>
</response>
```

Formato JSON:

Se adopta una estructura similar al formato XML. Este formato prescinde de tener que nombrar el nodo raíz ("response") y las entradas de los documentos ("item").

```
"status": {
 "code": "200",
  "text": "ok"
data": {
  "sumario": {
  "metadatos": {
   "publicacion": "BOE",
"fecha_publicacion": "20240529"
  "diario": [
    {
      "numero": "130",
      "sumario diario": {
         "identificador": "BOE-S-2024-130",
         "url_pdf": {
           "szBytes": "440005",
           "szKBytes": "430",
           "texto": "https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/29/pdfs/BOE-S-2024-130.pdf"
       seccion": [
        {
          "codigo": "1",
          "nombre": "I. Disposiciones generales",
          "departamento": [
               "codigo": "9562",
               "nombre": "MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN",
               "epigrafe": [
                 {
                   "nombre": "Tratados internacionales",
                   "item": {
                     "identificador": "BOE-A-2024-10761",
                     "control": "2024/8474",
                     "titulo": "Modificaciones de los anexos I, II y IV ...",
                     "url_pdf": {
    "szBytes": "263064",
```





La información que contiene el nodo <sumario> es la siguiente:

Nodo	Descripción	Obl.
metadatos	Metadatos del diario	[11]
diario	Contenido del diario	[1n]

Únicamente en el caso de publicación de un diario extraordinario además del habitual, el nodo diario tendrá más de una ocurrencia.

2.1.1 Nodo <metadatos>

Los siguientes datos se incluyen dentro del nodo <metadatos>:

Elemento	Descripción	Tipo	Formato	Ejemplos:	Obl.
publicacion	Acrónimo de la publicación a la que corresponde el sumario de que se trata. Es un valor fijo cuyo contenido es "BOE"	CHAR(3)		BOE	[11]
fecha	Fecha en formato ISO 8601 AAAAMMDD. Coincide con el valor solicitado en la llamada a la API	DATE	8]	20240529	[11]

2.1.2 Nodo <diario>

Los siguientes metadatos se incluyen dentro del nodo <diario>:

Elemento	Descripción	Tipo	Formato	Ejemplos:	Obl.
diario@numero	Número de diario. Número	NUMBER	\d{1,3}	130	[11]
	consecutivo que se inicia todos los				
	años.				





sumario_diario	Datos para la obtención del sumario PDF		[11]
seccion	Nodos que engloban la información de cada sección del sumario.		[1n]

2.1.2.1 Nodo <sumario_diario>

Los siguientes metadatos se incluyen dentro del nodo <sumario_diario>:

Elemento	Descripción	Tipo	Formato	Ejemplos:	Obl.
identificador	Identificador del sumario	CHAR(20)		BOE-S-2024-130	[11]
url_pdf	URL del sumario PDF	CHAR(150)		https://www.boe. es/boe/dias/2024 /05/29/pdfs/BOE- S-2024-130.pdf	[11]
url_pdf@szBytes	Tamaño en bytes del fichero PDF	NUMBER	\d{1,9}	440005	[11]
url_pdf@szKbytes	Tamaño en KBytes del fichero PDF	NUMBER	\d{1,6}	430	[11]

2.1.2.2 Nodo <seccion>

Los siguientes metadatos se incluyen dentro del nodo <seccion>:

Elemento	Descripción	Tipo	Formato	Ejemplos:	Obl.
seccion@codigo	Código de la sección	CHAR(2)		2A	[11]
seccion@nombre	Nombre de la sección	CHAR(150)		I. Disposiciones generales	[11]
departamento	Nodos con la información publicada por los departamentos				[1n]

2.1.2.2.1 Nodo <departamento>

Los siguientes metadatos se incluyen dentro del nodo <departamento>:

Elemento	Descripción	Tipo	Formato	Ejemplos:	Obl.
departamento@codigo	Código del	NUMBER	\d{4}	5140	[11]
	departamento				
departamento@nombre	Nombre del	CHAR(150)		MINISTERIO DE	[11]
	departamento			HACIENDA	
epigrafe	Descriptor que				[0n]
	engloba una o más				
	disposiciones				
Item	Datos de las				[0n]
	disposiciones o				
	anuncios.				





2.1.2.2.1.1 Nodo <epigrafe>

Este nodo solo se incluye en las secciones con códigos 1, 2A, 2B, 3 y 5

Elemento	Descripción	Tipo	Formato	Ejemplos:	Obl.
epigrafe@nombre	Descriptor que incluye	CHAR(500)		Control tributario	[11]
	varias disposiciones			y aduanero	
Item	Datos de las disposiciones.				[1n]

2.1.2.2.1.1.1 Nodo <item>

Este nodo incluye los datos de la disposición o anuncio, ya sea dentro del nodo <epígrafe> o dentro del nodo <departamento>

Elemento	Descripción	Tipo	Formato	Ejemplos:	Obl.
identificador	Identificador de la disposición o anuncio.	CHAR(20)		BOE-A-2024-10761	[11]
control	Dato de uso interno en disposiciones	CHAR(20)		2024/8474	[01]
titulo	Título de la disposición o anuncio	CHAR(4000)		Modificaciones de los anexos I, II y IV del Protocolo	[11]
url_pdf	URL del PDF en https://www.boe.es	CHAR(150)		https://www.boe.es/b oe/dias/2024/05/29/p dfs/BOE-A-2024- 10761.pdf	[11]
url_pdf@szBytes	Tamaño en bytes del fichero PDF	NUMBER	\d{1,9}	263064	[11]
url_pdf@szKBytes	Tamaño en KBytes del fichero PDF	NUMBER	\d{1,6}	257	[11]
url_pdf@pagina_inicial	Número de la primera página del PDF	NUMBER	\d{1,6}	25345	[11]
url_pdf@pagina_final	Número de la última página del PDF	NUMBER	\d{1,6}	24376	[11]
url_html	URL de la versión HTML en https://www.boe.es	CHAR(150)		https://www.boe.es/di ario_boe/txt.php?id=B OE-A-2024-10761	[11]
url_xml	URL de la versión XML en https://www.boe.es	CHAR(150)		https://www.boe.es/di ario_boe/xml.php?id= BOE-A-2024-10761	[11]