Lite Edition

Statue Store Data Dictionary

2019-06-10





Table of contents

StatueS	tore@DESKTOP-40JRU05	4
1. Tab	oles	4
1.1.	Table: dbo.Anunciante	4
1.2.	Table: dbo.Anuncio	5
1.3.	Table: dbo.CarCliente	6
1.4.	Table: dbo.CarPublico	7
1.5.	Table: dbo.CartaoCredito	8
1.6.	Table: dbo.Cliente	9
1.7.	Table: dbo.CodigoResgate	10
1.8.	Table: dbo.Detalhe_Anuncio	11
1.9.	Table: dbo.Detalhe_CarPublico	12
1.10.	Table: dbo.Detalhe_Pedido	13
1.11.	Table: dbo.Detalhe_Tamanho	14
1.12.	Table: dbo.Endereco	15
1.13.	Table: dbo.Endereco_Cliente	16
1.14.	Table: dbo.Envio	17
1.15.	Table: dbo.Fornecedor	18
1.16.	Table: dbo.Fornecedor_Produto	19
1.17.	Table: dbo.Funcionario	20
1.18.	Table: dbo.Grupo	21
1.19.	Table: dbo.Logs	22
1.20.	Table: dbo.NivelAcesso	23
1.21.	Table: dbo.Pedido	24
1.22.	Table: dbo.Produto	25
1.23.	Table: dbo.ProdutoPersonalizado	26
1.24.	Table: dbo.StatusAnuncio	27
1.25.	Table: dbo.StatusPedido	28
1.26.	Table: dbo.Subgrupo	29
1.27.	Table: dbo.Tamanho	30
1.28.	Table: dbo.TipoAnuncio	31
1.29.	Table: dbo.TipoPgto	32

Legend

- **?** Primary key
- Primary key disabled
- **%** User-defined primary key
- **?** Unique key
- ¶ Unique key disabled
- 1 User-defined unique key
- Active trigger
- Disabled trigger
- → Many to one relation
- ➤ User-defined many to one relation
- → One to many relation
- ✓ User-defined one to many relation
- One to one relation
- User-defined one to one relation
- →@ Input
- @ Output
- Input/Output
- Uses dependency
- User-defined uses dependency
- Used by dependency
- User-defined used by dependency

StatueStore@DESKTOP-4OJRU05

1. Tables

1.1. Table: dbo.Anunciante

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idAnunciante	int	Identity / Auto increment
1	email	varchar(100)	
	senha	varchar(45)	
	nome	varchar(45)	
	sobrenome	varchar(200)	Nullable
	sexo	char(1)	Nullable
1	cpf	varchar(11)	
	dataNasc	date	Nullable
	dataInscricao	date	Nullable
	telefone1	varchar(20)	
	telefone2	varchar(20)	Nullable
	idEndereco	int	References: dbo.Endereco

1.2. Table: dbo.Anuncio

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idAnuncio	int	Identity / Auto increment
	nomeAnuncio	varchar(45)	
	nomeMarca	varchar(100)	
	linkSite	nvarchar(150)	
	imagem	nvarchar(200)	Nullable
	titulo	varchar(45)	Nullable
	subTitulo	varchar(100)	Nullable
	texto	varchar(600)	Nullable
	idTipoAnuncio	int	References: dbo.TipoAnuncio
	idAnunciante	int	References: dbo.Anunciante

1.3. Table: dbo.CarCliente

	Name	Data type	Description / Attributes
	idCarCliente	int	Identity / Auto increment
	idProduto	int	References: dbo.Produto
	quantidade	int	
	idCliente	int	References: dbo.Cliente
	idTamanho	int	Nullable References: dbo.Tamanho

1.4. Table: dbo.CarPublico

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idCarPublico	int	Identity / Auto increment
	cookieValue	varchar(100)	
	dataValidade	datetime	Nullable

1.5. Table: dbo.CartaoCredito

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idCartao	int	Identity / Auto increment
	bandeira	varchar(100)	Nullable
	numCartao	varchar(100)	
	CVV	varchar(100)	Nullable
	validade	varchar(100)	Nullable
	idCliente	int	Nullable References: dbo.Cliente
	Titular	nvarchar(100)	Nullable

1.6. Table: dbo.Cliente

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idCliente	int	Identity / Auto increment
î	email	varchar(100)	Nullable
	senha	varchar(45)	Nullable
	nome	varchar(45)	Nullable
	sobrenome	varchar(45)	Nullable
	sexo	char(1)	Nullable
	cpf	varchar(11)	Nullable
	dataNasc	date	Nullable
	dataInsc	date	Nullable
	codSenha	varchar(30)	Nullable

1.7. Table: dbo.CodigoResgate

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idCodigoResgate	char(8)	
	ativo	int	

1.8. Table: dbo.Detalhe_Anuncio

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idDetalhe_Anuncio	int	Identity / Auto increment
	idAnuncio	int	References: dbo.Anuncio
	dataPedido	date	Nullable
	dataValid	date	Nullable
	cliquesUteis	int	
	cliquesContados	int	
	custoTotal	money	
	idTipoPgto	int	References: dbo.TipoPgto
	idCartao	int	Nullable References: dbo.CartaoCredito
	idStatusAnuncio	int	References: dbo.StatusAnuncio

1.9. Table: dbo.Detalhe_CarPublico

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idDetalhe_CarPublico	int	Identity / Auto increment
	quantidade	int	
	idCarPublico	int	References: dbo.CarPublico
	idProduto	int	References: dbo.Produto
	idTamanho	int	Nullable References: dbo.Tamanho

1.10. Table: dbo.Detalhe_Pedido

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idDetalhe_Pedido	int	Identity / Auto increment
	quantidade	int	Nullable
	idProduto	int	Nullable References: dbo.Produto
	idPedido	int	Nullable References: dbo.Pedido
	id Produto Personalizado	int	Nullable References: dbo.ProdutoPersonalizado
	IDTAMANHO	int	Nullable References: dbo.Tamanho

1.11. Table: dbo.Detalhe_Tamanho

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idDetalhe_Tamanho	int	Identity / Auto increment
	quantidade	int	
	quantidadeMin	int	
	idTamanho	int	References: dbo.Tamanho
	idProduto	int	References: dbo.Produto

1.12. Table: dbo.Endereco

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idEndereco	int	Identity / Auto increment
	сер	varchar(8)	Nullable
	pais	varchar(20)	Nullable
	estado	varchar(20)	Nullable
	cidade	varchar(45)	Nullable
	bairro	varchar(45)	Nullable
	logradouro	varchar(100)	Nullable
	tipoLogradouro	varchar(45)	Nullable
	numero	int	Nullable
	complementoEnd	varchar(100)	Nullable

1.13. Table: dbo.Endereco_Cliente

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idEndereco_Cliente	int	Identity / Auto increment
	idCliente	int	References: dbo.Cliente
	idEndereco	int	References: dbo.Endereco

1.14. Table: dbo.Envio

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idEnvio	int	Identity / Auto increment
	frete	money	Nullable
	meio	varchar(20)	Nullable
	dataEnvio	datetime	Nullable
	dataEntrega	datetime	Nullable
	dataPrevisao	date	Nullable

1.15. Table: dbo.Fornecedor

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idFornecedor	int	Identity / Auto increment
	razaoSocial	varchar(90)	Nullable
	nomeFantasia	varchar(70)	Nullable
	email	varchar(100)	Nullable
1	cnpj	varchar(18)	Nullable
	ie	varchar(12)	Nullable
	telefone	varchar(20)	Nullable
	telefone2	varchar(20)	Nullable
	representante	varchar(45)	Nullable
	observacao	varchar(100)	Nullable
	dataCad	date	Nullable
	idEndereco	int	Nullable References: dbo.Endereco
	idFunCad	int	Nullable References: dbo.Funcionario

1.16. Table: dbo.Fornecedor_Produto

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idFornecedor_Produto	int	Identity / Auto increment
	dataPedido	date	Nullable
	idFornecedor	int	Nullable References: dbo.Fornecedor
	idProduto	int	Nullable References: dbo.Produto
	detalhe	varchar(100)	Nullable

1.17. Table: dbo.Funcionario

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idFuncionario	int	Identity / Auto increment
1	cpf	varchar(12)	Nullable
	nome	varchar(45)	Nullable
	sobrenome	varchar(45)	Nullable
	sexo	char(1)	Nullable
1	email	varchar(100)	Nullable
	senha	varchar(20)	Nullable
	funcao	varchar(45)	Nullable
	dataAdmissao	date	Nullable
	dataDemissao	date	Nullable
	valorHora	money	Nullable
	regimento	varchar(15)	Nullable
	obs	varchar(100)	Nullable
	logradouro	varchar(100)	Nullable
	bairro	varchar(20)	Nullable
	cidade	varchar(45)	Nullable
	estado	varchar(20)	Nullable
	numeroCasa	int	Nullable
	сер	varchar(8)	Nullable
	complementoEnd	varchar(100)	Nullable
	idNivelAcesso	int	Nullable References: dbo.NivelAcesso
	idFunCad	int	Nullable References: dbo.Funcionario

1.18. Table: dbo.Grupo

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idGrupo	int	Identity / Auto increment
	nomeGrupo	varchar(45)	Nullable
	descricao	varchar(200)	Nullable
	observacao	varchar(100)	Nullable

1.19. Table: dbo.Logs

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idLog	int	Identity / Auto increment
	detalhe	varchar(200)	Nullable
	dataUltAlt	datetime	Nullable
	areaAlt	varchar(45)	Nullable
	idFuncionario	int	Nullable References: dbo.Funcionario

1.20. Table: dbo.NivelAcesso

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idNivelAcesso	int	Identity / Auto increment
1	nomeNivel	varchar(20)	Nullable
	descricao	varchar(300)	Nullable

1.21. Table: dbo.Pedido

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idPedido	int	Identity / Auto increment
	dataPedido	datetime	Nullable
	idEnvio	int	Nullable References: dbo.Envio
	idTipoPgto	int	Nullable References: dbo.TipoPgto
	idCliente	int	Nullable References: dbo.Cliente
	idEndereco_Cliente	int	Nullable References: dbo.Endereco_Cliente
	idCartaoCredito	int	Nullable References: dbo.CartaoCredito
	idCodigoResgate	char(8)	Nullable References: dbo.CodigoResgate
	pagamentoAtivo	tinyint	Nullable
	idStatusPedido	int	Nullable References: dbo.StatusPedido

1.22. Table: dbo.Produto

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idProduto	int	Identity / Auto increment
	nome	varchar(45)	Nullable
	imagem	nvarchar(200)	Nullable
	precoCusto	money	Nullable
	precoVenda	money	Nullable
	descricao	varchar(200)	Nullable
	descricaoRed	varchar(100)	Nullable
	modelo	varchar(100)	Nullable
	marca	varchar(100)	Nullable
	sexo	char(1)	Nullable
	dataCad	date	Nullable
	idSubgrupo	int	Nullable References: dbo.Subgrupo
	idFunCad	int	Nullable References: dbo.Funcionario

1.23. Table: dbo.ProdutoPersonalizado

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idProdutoPersonalizado	int	Identity / Auto increment
	nome	varchar(45)	
	imagem	nvarchar(250)	Nullable
	imagemModelo	nvarchar(250)	Nullable
	alturaCm	decimal(10, 2)	Nullable
	larguraCm	decimal(10, 2)	Nullable
	hexaCor	char(6)	Nullable
	dataCad	date	Nullable
	sexo	char(1)	
	precoCusto	money	Nullable
	precoVenda	money	Nullable
	idSubgrupo	int	References: dbo.Subgrupo
	idTamanho	int	References: dbo.Tamanho
	idCliente	int	References: dbo.Cliente

1.24. Table: dbo.StatusAnuncio

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idStatusAnuncio	int	Identity / Auto increment
	nomeStatus	varchar(45)	
	descricao	varchar(300)	Nullable

1.25. Table: dbo.StatusPedido

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idStatusPedido	int	Identity / Auto increment
1	nomeStatus	varchar(20)	Nullable
	descricao	varchar(100)	Nullable

1.26. Table: dbo.Subgrupo

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idSubgrupo	int	Identity / Auto increment
	nomeSubgrupo	varchar(45)	Nullable
	descricao	varchar(200)	Nullable
	observacao	varchar(100)	Nullable
	idGrupo	int	Nullable References: dbo.Grupo

1.27. Table: dbo.Tamanho

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idTamanho	int	Identity / Auto increment
	tamanho	varchar(10)	
	descricao	varchar(200)	Nullable

1.28. Table: dbo.TipoAnuncio

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idTipoAnuncio	int	Identity / Auto increment
	nome	varchar(45)	
	descricao	varchar(200)	Nullable
	custoClique	money	

1.29. Table: dbo.TipoPgto

	Name	Data type	Description / Attributes
1	idTipoPgto	int	Identity / Auto increment
1	nomeTipo	varchar(45)	Nullable
	obs	varchar(100)	Nullable